Орнитологические наблюдения в Египте
Август 2009 года

Резанов А.Г., Резанов А.А. *E-mail:* RezanovAG@ins.mgpu.ru; RezanovAG@mail.ru

11-22 августа 2009 г. авторы провели орнитологические наблюдения на территории Египта: Каир, Асуан, р. Нил (Асуан – Луксор), побережье Красного моря (Хургада, Эль-Гуна). Сроки и места проведения наблюдений:

11 августа. Прилёт в Хургаду. Автобусный маршрут: Хургада - Каир
12 августа. Каир. Старый город, в частности, Христианское кладбище с богатой древесно-кустарниковой растительностью.
13 августа. Автомобильный маршрут: Каир – Эль-Гиза. Ж.д. маршрут: Каир – Асуан.
14 августа. Асуан. Лодочный (на фелуке) маршрут по Нилу: ботанический сад на о. Китченер, Нубийская деревня на о. Элефантин.
15 августа. Автомобильный маршрут: Асуан – Асуанская плотина, море Насера.
Маршрут по р. Нил на круизном теплоходе: Асуан – Ком-Омбо (храм крокодила). По берегам Нила, довольно узкой полосой, тянется агроландшафт (плантации финиковых пальм, банана и пр.) и небольшие селения. За прибрежными оазисами начинается скалистая пустыня. Много обширных сплавин (протяжённостью в сотни метров и даже до 3 км), тянущихся вдоль прибрежных мелководий. Кое-где вдоль берега прибрежные заросли тростника. В районе Асуана встречаются скалистые берега, полого уходящие в воду. Берега (особенно сплавины) постоянно просматривались нами в 10-кратный бинокль. Скопления

птиц на сплавинах фотографировались на камеру Nikon D50 с использованием телеобъектива Sigma -120-400 mm.

16 августа. Продолжение маршрута на теплоходе по р. Нил: Идфу - Луксор.

17 августа. Луксор: Колоссы Мемнона, Долина царей, храм Хатшепсут. Автобусный маршрут: Луксор - Хургада.

18 – 22 августа. Побережье Красного моря (Хургада).

21 августа. Маршрут на яхте: Хургада – Эль-Гуна – коралловые рифы - Хургада.

Во время нашего пребывания в Египте стояла жаркая (+ 36°С в Хургаде, + 36…+ 40°С в Каире, до + 43 … + 47°С в Луксоре и Асуане) погода. Практически все дни было абсолютно безоблачно.

Нахождение большинства видов подтверждено соответствующими фотоматериалами. Авторы благодарят д.б.н. С.П. Харитонова и д.б.н. М.В. Калякина за консультации по ряду фотографий.

Повидовые очерки

Жёлтая цапля *Ardeola ralloides.*

14-17 августа 2009 г. во время поездки по Нилу (Асуан – Луксор) на теплоходе, во время лодочных маршрутов и на остановках (о. Китченер в р-не Асуана, Асуан и др.), мы неоднократно наблюдали многочисленных здесь жёлтых цапель, кормящихся на прибрежных сплавинах и на мелководье у берега. 14-15 августа на прибрежной сплавине у Асуанского причала находилось до 15-16 жёлтых цапель, отдыхающих вперемежку с малыми белыми цаплями. Всего во время лодочного маршрута на о. Китченер и в нубийскую деревню мы учли порядка 40-50 жёлтых цапель; птицы держались на прибрежных сплавинах или по краю тростниковых зарослей.

На мелководьях и сплавинах Нила жёлтые цапли, наряду с малыми белыми (см. ниже), были наиболее многочисленными цаплями. Например, на одной из сплавин (протяжённостью 1 км) недалеко от Ком-Омбо, мы учли не менее 300 жёлтых и малых белых цапель. На другой сплавине протяжённостью 3000 м (р-н Исны), кормилось и отдыхало не менее 150 жёлтых и 150 малых белых цапель. На небольших сплавинах (длина 100 м) держалось по 5-15 цапель каждого их этих видов. В целом, во время поездки по Нилу мы учли более 500 жёлтых цапель (учёты велись одновременно только со стороны одного борта корабля). Весь маршрут теплоход проходил только в дневное время, а к вечеру теплоход подходил к месту ночной стоянки – это исключает «крупный» недоучёт цапель. Всего на отрезке Асуан – Луксор, предположительно, было не менее нескольких тысяч жёлтых цапель. Днём основное время цапли проводили на сплавинах и на прибрежных мелководьях у тростниковых зарослей. Одиночная жёлтая цапля (в компании с 1 египетской цаплей и 2 серыми воронами) отмечена на сплавине в черте Каира.

Зелёная кваква *Butorides striatus.* Отдельные встречи. 14 августа в окрестностях Асуана в р-не о. Китченер 2 раза отмечены пролетающие одиночные зелёные кваквы. 15 августа 1 зелёная кваква пролетала у причала в Асуане. 18 августа одиночная зелёная кваква пролетела над пляжем отеля Эль-Машрабия (Хургада, Красное море).

Кваква *Nycticorax nycticorax*. 15 августа одиночная кваква пролетела над сплавиной недалеко от Ком-Омбо.

Египетская цапля *Bubulcus ibis*. В Каире (12-13 августа), особенно вблизи Нила, мы периодически видели пролетающих (по 1-2) египетских цапель. На берегу Нила на пустыре около недостроенного дома кормилось и отдыхало на деревьях приблизительно 20 цапель. Вечером (18.00-20.20) в Эль-Гизе в районе ж.д. вокзала во время вечернего перелёта цапли летели стайками по 2-5 (максимум 12) птиц на высоте 30-100 м. Всего пролетело более 100 цапель. Возможно, это значительная часть «каирской популяции» вида.

Также нами были проведены учёты численности: 1) 14 августа - на отрезке «Исна – Идфу - Ком-Омбо» во время ж.д. маршрута «Каир – Асуан» - приблизительно 50-60 км и 2) 17 августа - на автобусном маршруте «Луксор – Хургада» на отрезке «Луксор – Кена» (после Кены маршрут пролегал через Аравийскую пустыню и здесь, цапель, естественно не было) - примерно 65-70 км. Всего на маршрутах мы зарегистрировали около 800 египетских цапель, т.е. более 6 особей на 1 км маршрута при односторонней полосе обнаружения. 61 цапля (7.65%) отмечена в ассоциации с копытными домашними животными (ослы, коровы, буйволы) и крестьянами, работающими в поле. Наиболее крупная группа (50 птиц) отмечена на пашне. Встречены цапли, сидящие на пальмах и банановых деревьях, на стенах недостроенных кирпичных домов и даже на телеграфных проводах.

15 августа во время поездки по Нилу в окрестностях Асуана на прибрежных сплавинах и на берегу учтено 40 египетских цапель. Одна из цапель кормилась на берегу рядом с пасущимся белым осликом. Одиночки и небольшие группы (до 15) египетских цапель постоянно регистрировались нами на различных участках маршрута по Нилу – в Ком-Омбо и Луксоре. Практически, везде отмечены кормовые ассоциации цапель с пасущимися домашними буйволами.

Большая белая цапля *Egretta alba*. 15 августа на берегу Нила в районе нубийской деревни (окрестности Асуана) и на сплавине у причала в Асуане отмечены 2 одиночные большие белые цапли.

Рифовая (береговая) цапля *Egretta gularis.*

15 августа на сплавинах и на мелководьях Нила в районе Асуана отмечено 6-7 рифовых цапель. Несколько цапель чёрной морфы отмечены на сплавине в 2 часах хода корабля от Асуана около Ком-Омбо.

18-22 августа 1 молодая рифовая цапля постоянно держалась на пляже и мелководье Красного моря у отеля Эль-Машрабия (Хургада). Птица отличалась исключительной антропотолерантностью – свободно подходила к людям, особенно, если ей казалось, что её могут покормить, легко выдерживала метровую дистанцию от проходящих по пляжу отдыхающих. А одном случае цапля охотилась за рыбой, используя приманку (кусочки белого хлеба), бросаемую в воду человеком. Случалось, отдыхающие ловили для цапли рыбу

и угощали её. Изредка на пляж наведывалась взрослая рифовая цапля. Одиночная рифовая цапля отмечена на одном из пляжей Эль-Гуны – птица стояла на песчаной отмели у воды.

Малая белая цапля *Egretta garzetta*.

За время нашего пребывания в Египте, малая белая цапля, была самым многочисленным видом цапель. В отличие от жёлтых цапель, малые белые цапли, помимо сплавин, также были обычны на мелководьях, а в районе Асуана - на открытых низких скалистых берегах. 14 августа за время поездки по Нилу на лодке к о. Китченер и Нубийской деревне мы зарегистрировали около 150 цапель. Птицы кормились на сплавинах, на открытых мелководьях и высматривали рыбу с полого скалистого берега. В Асуане некоторые малые белые цапли (до 4 птиц одновременно) охотились с бетонированной кромки набережной на местах стоянки кораблей, в тени которых собиралась рыба. О том, что причал использовался цаплями постоянно, можно было судить по обилию их помёта на бетонных плитах. Людей цапли не боялись. Некоторые птицы отдыхали на лодках и яхтах, стоящих у причала. Местные жители обращали на них не больше внимания, чем мы на привычных серых ворон или голубей. В дневное время на открытом мелководье вода сильно прогревалась (в отдельные дни температура воздуха поднималась до + 45…+ 47 С в тени), рыба здесь не могла находится и перемешалась в тень кораблей, стоящих у причалов и, в основном, под сплавины. По этой причине, большинство цапель охотились на прибрежных сплавинах. Аналогичная картина наблюдалась у причалов в Ком-Омбо и Луксоре. В одном

случае одиночная цапля кормилась на мелководье у уреза, используя эффект набегания на берег корабельных волн.

На сплавине (протяжённостью 100 м) у теплохода у Асуанского причала держалось более 20 малых белых цапель. 50-60 цапель, ночующие на деревьях на маленьком (20-30 м протяжённостью) островке недалеко от Нубийской деревни, отмечены в густых сумерках.

На маршруте по Нилу (наблюдения проводились только с одной стороны по ходу маршрута) мы учли около 700 малых белых цапель. Например, недалеко от Ком-Омбо, на сплавине, протяжённостью 1 км, держалось порядка 150 малых белых цапель (и столько же жёлтых). За 3 часа маршрута от Ком-Омбо до Исны нами учтено более 250 малых белых цапель, в основном, отдыхающих или охотящихся в одиночку. Птицы держались на сплавинах. Например, на 3-километровой сплавине - 150 малых белых цапель и такое же количество жёлтых цапель, а на сплавине, протяжённостью 800-1000 м - более 80 малых белых цапель. Цапли охотились, часто взмахивая крыльями во время ходьбы. Всего на участке Нила от Асуана до Луксора по самым скромным оценкам – несколько тысяч особей этого вида.

Серая цапля *Ardea cinerea.* 14 августа одиночная цапля стояла на протоке, идущей вдоль ж.д. в районе Идфу. 10-15 цапель отмечено на лодочном маршруте к о. Китченер и в нубийскую деревню. Одиночные птицы (реже до 2) держались вдоль берега на каменистых участках и по краю тростниковых зарослей. На прибрежных сплавинах среди мелких цапель (малая белая и жёлтая) не встречена.

Рыжая цапля *Ardea purpurea*. 14 августа на лодочном маршруте по Нилу к о. Китченер и Нубийской деревне встречено 5 одиночных рыжих цапель, подкарауливающих добычу на мелководье у кромки тростникового бордюра или на сплавинах у берега. 15 августа недалеко от Ком-Омбо одиночная цапля стояла на мелководье среди зарослей тростника.

Каравайка *Plegadis falcinellus*. 15 августа недалеко от Ком-Омбо на сплавинах Нила отмечены группа из 4-5, а также две одиночные каравайки. 16 августа от Ком-Омбо до Луксор на сплавинах встречены две одиночные каравайки.

Белый аист *Ciconia ciconia*. 19 августа 300-500 белых аистов (возможно, больше, т.к.

просчитать число птиц по всему объёму стаи, высотой не менее 200 м, было затруднительно) кружили над Красным морем в районе Хургады, постепенно продвигаясь в южном направлении.

Чирок *Anas sp.* 16 августа на одной из сплавин на участке маршрута от Ком-Омбо до Исны отмечено 2 чирка (ближе не опр.).

Скопа *Pandion haliaetus*. 15 августа одиночная скопа пролетела на высоте 100-120 м над Асуанской плотиной.

Чёрный коршун *Milvus migrans***.** 15 августа в районе Асуанской плотины на высоте от 50 до 200 м парили 2 одиночных чёрных коршуна. Одна птица определена как молодая - в лапах птица держала предмет, напоминающий змею.

Сокол *Falco sp*. 13 августа в Каире на высоте 40 м пролетел довольно крупный сокол. В это время года наиболее вероятна встреча средиземноморского сокола, или ланнера *F.biarmicus* или шахина *F.pelegrinoides*.

Пустельга *Falco tinnunculus***.** Одиночные птицы отмечались 15-18 августа в районе Асуанской плотны, у храма Карнак (10 км от Луксора) и в Хургаде над отелем Эль-Машрабия.

Кобчик *Falco vespertinus*. 12 августа одиночный кобчик пролетал над кронами деревьев над Христианским кладбищем в Каире.

Камышница *Gallinula chloropus*

Камышницы были обычны на сплавинах и в прибрежных заводях Нила. 14 августа во время лодочной поездки по Нилу зарегистрировано 15-20 камышниц. В том числе отмечены взрослые с 1 и 3 птенцами. Птицы кормились (клевки с поверхности воды из положения «на плаву») и отдыхали на прибрежных сплавинах. Также камышницы кормились на плаву на открытой воде. 16 августа от Ком-Омбо до Луксора на сплавинах отмечено 12-15 камышниц (одиночки и группы до 3-6 птиц).

Султанка *Porphyrio porphyrio* – на сплавинах Нила в районе Исны встречено 2 одиночных султанки. Одна из султанок кормилась, стоя на сплавине.

Ходулочник *Himantopus himantopus* - всего от Асуана до Исны мы отметили 37 ходулочников – на одной из сплавин 25 куликов держались довольно плотной группой.

Улит *Tringa sp.* – 16 августа на сплавинах нами встречено 4 одиночных улита большого размера, возможно, *T.nebularia*.

Кулики *sp.* – на сплавинах, среди цапель, несколько раз мы замечали мелких куликов, определить видовую принадлежность которых из-за большого расстояния не было никакой возможности.

Шпорцевый чибис *Hoplopterus spinosus* – 15 августа в нескольких случаях одиночные (в одном случае 10-15) шпорцевые чибисы отмечались на прибрежных сплавинах Нила в окрестностях Ком-Омбо. От Ком-Омбо до Исны встречено ещё 2 шпорцевых чибиса.

Белоглазая или **красноморская чайка** *Larus leucophthalmus*

Самый распространённый вид чаек в районе наших наблюдений на Красном море (Хургада, Эль-Гуна). По утрам и вечерам в Хургаде над морем и над отелем Эль-Машрабия мы наблюдали пролёт небольших партий чаек в северо-восточном направлении. Известно,

что летом эти чайки мигрируют в Восточное Средиземноморье. Вечером 18 августа за 1-2 часа пролетело несколько сотен чаек. Птицы летели на небольшой высоте (до 15-30 м) по 1-2 или стайками до 6-12 особей. 20 августа с 6.10 до 6.45 пролетело 26 групп (включая одиночек) общей численностью 83 чайки. 21 августа с 6 до 7 ч утра пролетело 111 чаек в 36 партиях. Основная масса чаек летела над лагуной и пляжем, а группа из 11 чаек прошла в 500 м от берега. 30-40 чаек держались в 1 км от берега.

Ежедневно (утром и вечером) мы наблюдали 1-3 чайки, охотящихся над лагуной у пляжа отеля Эль-Машрабия. Птицы летали на высоте 5-10 м, иногда снижались, «зависали», садились на воду, и что-то схватывали клювом.

Более 50 белоглазых чаек постоянно держалось в районе городского причала Хургады. Во время морской экскурсии на яхте в Эль-Гуну в море недалеко от Хургады на плавающей платформе отмечено около 40 чаек (из них 2 молодые). 40-50 чаек сопровождали яхту, пока экскурсанты бросали им кусочки булочек. Чайки подхватывали их на лету или брали с воды. После прекращения подкормки, чайки отстали, «переключившись» на другие прогулочные яхты. При возобновлении подкормки чайки вновь появились около нашей яхты. Одиночки и небольшие стайки чаек летали над каналами Эль-Гуны. У коралловых рифов охотились по 1-2 чайки.

Бенгальская крачка *Sterna bengalensis*. 21 августа у причала Эль-Гуны 1 бенгальская крачка охотилась, летая над коралловым рифом у которого, близко к поверхности, держалось множество разнообразных рыб. Поисковый полёт проходил на высоте 5-15 м. Перед пикированием в воду, крачка «зависала», трепеща крыльями. Ныряла (n = 5-6) головой вниз, круто убрав крылья назад. Глубина воды над рифом всего 0.5-1.5 м, а у подножия рифа – до 7 м.

Речная крачка *Sterna hirundo.* 18-21 августа 1-2 речные крачки периодически охотились над лагуной Красного моря у отеля Эль-Машрабия (Хургада). Крачки резко пикировали к воде, но не ныряли. Здесь на мелководье много мелкой рыбы. 19 августа одиночная речная крачка отдыхала на тросе, протянутого с яхты, в компании с белоглазой чайкой.

Аравийская крачка ? *Sterna spp.* 16 августа на одной из сплавин Нила на участке Ком-Омбо – Луксор, крачки (предположительно аравийские *Sterna repressa* – определить птиц по фотографии не удалось) сидели плотной группой в 50-70 птиц. Аравийские, или красноморские белощёкие крачки, гнездящиеся на Синае, обычный летний визитёр на Красном море.

Бурокрылая крачка ? *Sterna spp.* 19 августа над морской лагуной (Хургада, Эль-Машрабия) пролетела одиночная крачка – предположительно, бурокрылая крачка *S.anaetheus*. Гнездится на севере Красного моря.

Крачка Берга ? *Sterna spp.* 21 августа крупные крачки (по 1-2 птицы), предположительно крачки Берга *Sterna bergii*, периодически отмечались нами у коралловых рифов в районе Эль-Гуны.

Чайконосая крачка *Gelochelidon nilotica.* 13-16 августа одиночные чайконосые крачки неоднократно наблюдались нами над Каиром, у о. Китченер, в р-не Асуана, Ком-Омбо и Луксора.

Чёрная крачка *Chlidonias niger.* 15 августа над Нилом (недалеко от Ком-Омбо) пролетела 1 чёрная крачка. 20 августа 1 чёрная крачка летала над лагуной Красного моря (Хургада, Эль-Машрабия). 21 августа чёрная крачка охотилась, ныряя с высоты 5 м – ударное ныряние грудью. 5-6 крачек отмечены у коралловых рифов Эль-Гуны.

Белокрылая крачка *Chlidonias leucopterus.* 17 августа в Луксоре над Нилом отмечена 1 пролетающая светлокрылая крачка. Обычна миграция по долине Нила.

Сизый голубь *Columba livia.*

По нашим впечатлениям сизый голубь в Каире немногочислен; по крайней мере, чисто оценочно, его заметно меньше горлиц. В различных местах Старого города мы встречали всего по 1-2 голубя, а в новых кварталах Каира - совсем не встречали. 2 сизых голубя отмечены в Эль-Гизе у пирамид. Видимо, как и серые вороны, они кормились пищевыми отбросами или подкармливались туристами. 14 августа 3 пролетающих голубя мы наблюдали недалеко от Идфу. 2 голубя отмечены на камне на берегу Нила у кромки воды

Большое скопление сизых голубей мы наблюдали днём 15 августа на 3 островках-скалах недалеко от берега в районе Асуана. Общая численность 900-1000 птиц. На большой скале (протяжённость 30-40 м, высота до 7-8 м по всей протяжённости скалы) только с одной стороны сидело 250-300 голубей. По сообщению лодочника они гнездятся в скалах в пустыне и в жару прилетают сюда. Но, судя по морфам (не только сизые, но и чеканные, гибридные – пегие), здесь отдыхали и городские голуби. При этом, мы исходили из предположения, что в скалах гнездится только сизая морфа голубя. В 15.45 несколько голубей сизой морфы взлетели со скалы и полетели в сторону пустыни на другой берег Нила.

Представляют интерес факты гнездования голубей в строениях древних египетских храмов. Например, 16 августа мы учли несколько пар голубей, гнездящихся в нишах каменных стен храма Хорус (Гора) в Идфу (3 век до н.э.). Высота стен до 10 м. Всего по ориентировочным оценкам здесь гнездится до 10-15 пар голубей. Иногда голуби занимали ниши в каменной стене, которые по размеру впору разве что воробьям.

17 августа 4 сизых голубя (1 сизый, 3 получеканные) отдыхали на огромных каменных статуях (Колоссы Мемнона). Здесь же обнаружена их гнездовая ниша. Некоторые ниши на статуях были затянуты металлической сеткой, чтобы воспрепятствовать гнездованию голубей. У храма Хатшепсут несколько пар сизых голубей сидело в гнездовых нишах в отвесной 300-метровой известковой скале, возвышающейся над постройкой.

18-21 августа одиночные 1-2 сизые голуби отмечались над парком отеля Эль-Машрабия (Хургада). 2 голубя иногда кормились на пляже у отеля, но почти всегда их вспугивали местные кошки. Вероятно, здешние голуби гнездятся в недостроенных городских домах.

Кольчатые горлицы *Streptopelia decaocto*. По 1-2 кольчатые горлицы мы постоянно встречали в различных районах Каира, как в жилых кварталах, так и в парках. Отдельные птицы отмечены нами также в районе Асуана в Нубийской деревне. Но, здесь заметно преобладание малой горлицы (*S.senegalensis*). Ранее сообщалось, что есть определённые перспективы расселения кольчатой горлицы в Северо-Восточной Африке. В 1983 г. популяция кольчатых горлиц дельте Нила (Египет) уже насчитывала несколько сот птиц. Можно предположить, что расселение кольчатой горлица к югу шло по населённым пунктам оазисов долины Нила, протекающего в этих местах через Аравийскую и Ливийскую пустыни. Изначально в низовья Нила (Каир) горлица, возможно, проникла из Малой Азии по восточному побережью Средиземного моря. К настоящему времени по населённым пунктам оазисов долины Нила кольчатая горлица достигла Асуана.

Малая горлица *Streptopelia senegalensis*. Малая, или египетская горлица обычна во всех посещённых нами населённых пунктах и храмах Египта.

В Каире мы их постоянно встречали в Старом городе, в районе Каирского музея.Мы неоднократно отмечали малых горлиц на телеграфных проводах на отрезке ж.д. маршрута от Исну до Асуана. Одиночная малая горлица кормилась на плиточной дорожке в ботаническом саду на о. Китченер. В Нубийской деревне держались одиночки и небольшие группы малых горлиц; всего видели 15-20 птиц. Из них 5-7 горлиц постоянно находились на берегу по краю деревни возле отдыхающих на песке верблюдов. Одиночная горлица отмечена в окрестностях Асуана на береговом камне около воды в стороне от населённых пунктов.

16 августа 5 одиночных горлиц встречены нами в храме Карнак (10 км от Луксора). Некоторые птицы кормились на каменных плитах внутри храма, выискивая какие-то крошки. 17 августа в окрестностях Луксора на телеграфных проводах, идущих вдоль автомагистрали «Луксор – Хургада» мы насчитали до 14-18 горлиц на 1 км пути; в одном случае на отрезке 200 м – 6 горлиц.

Одиночная малая горлица периодически держалась в парке отеля Эль-Машрабия (Хургада). В нескольких случаях птица подбирала корм, упавший на землю (иногда в компании с 3-4 домовыми воробьями) из вольера с волнистыми попугайчиками, установленного в парке отеля, в другом – собирала корм с каменных плит под балконом двухэтажного жилого корпуса.

Неясыть *Strix sp.* На рассвете утром 12 августа при въезде в Каир наблюдали пролетающую сову, размером с серую неясыть.

Бледный стриж *Apus pallidus.* Одиночный бледный стриж отмечен в Каире – пролетал над Нилом. 16 августа в Идфу над храмом Хорус летало 2 стрижа.

Малый стриж *A.affinis.* 15 августа одиночные малые стрижи встречены недалеко от Асуанской плотины, а также у Старой плотины. Ближайшие места гнездования находятся в Сирии и Израиле. Возможно, были встречены кочующие птицы.

Обыкновенный зимородок *Alcedo atthis*. 19-20 августа у пляжа отеля Эль-Машрабия (Хургада) мы несколько раз отмечали отдыхающего зимородка, сидящего в 2.2 м над землёй на тонких лианах, свисающих с крыши одного из пляжных навесов. Вечером зимородок влетал под навес, а рано утром вылетал на охоту и летел над лагуной к причалу. Вероятно, зимородок охотился, ныряя с натянутых тросов, удерживающих яхты у причала.

Малый пегий зимородок *Ceryle rudis*.

14 августа в районе о. Китченер (недалеко от Асуана) мы 3 раза наблюдали одиночных малых пегих зимородков, пролетающих над Нилом над самой водой. 16 августа недалеко от Луксора малый пегий зимородок охотился за рыбой. Птица «зависала» над водой на высоте от 1 до 15-20 м и пикировала вниз. Отмечен зимородок, летящий над Нилом с рыбкой в клюве.

Золотистая щурка *Merops apiaster*. 6 августа 2009 г. (незадолго до начала наших наблюдений) в 20 км к югу от Хургады студентка МГПУ Терешина Т.С. сфотографировала молодую золотистую щурку, сидящую на молодом деревце фикуса.

Удод *Upupa epops*.

12 августа в Каире одиночный удод кормился на лужайке на территории христианского кладбища. Удод разыскивал корм в типичной манере, интенсивно зондируя (до 15-20 клевков/мин) травянистую дернину. Затем птица вышла из травы на плиточную дорожку у кирпичной стены, внимательно осматривала и зондировала клювом щели в кирпичной кладке. После кормёжки удод стоял на каменной плитке, касаясь развёрнутым крылом нагретого камня, вероятно, таким образом, избавляясь от эктопаразитов. 13 августа в Эль-Гизе одиночный удод держался на больших каменных плитах у подножия пирамиды Хеопса. 14 августа удоды (всего 3) наблюдались на телеграфных проводах в районе Идфу. Здесь же мы 2 раза видели пролетающих одиночных удодов. В ботаническом саду на о. Китченер 2 удода кормились на лужайке. Птицы использовали зондирование. Одиночный удод отмечен на берегу Нила. 16 августа мы слышали удода в р-не храма Карнак (10 км от Луксора). Иногда удод встречается в парке отеля Эль-Машрабия в Хургаде (сообщения служащих отеля).

Африканская скальная ласточка *Ptyonoprogne fuligula*. 15 августа 10-15 ласточек отмечены в районе Старой плотины. Гнездование возможно на опорах плотины или в ближайших скалах. 16 августа в Идфу несколько скальных ласточек охотились, летая вдоль высоких (10 м) стен храма Хорус.

Воронок *Delichon urbica*. 12 августа одиночная городская ласточка пролетала в районе Христианского кладбища (Каир). 15 августа 1 ласточка встречена у Старой плотины (Асуан).

Рыжепоясничная ласточка *Hirundo daurica.* 14 августа 10-15 рыжепоясничных ласточек летали вокруг глинобитных домов в Нубийской деревне. 15 августа в Ком-Омбо отмечена 1 рыжепоясничная ласточка.

Деревенская ласточка *Hirundo rustica savignii*. 1-2 египетские деревенские ласточки охотились над кронами деревьев над Христианским кладбищем в Каире. 16 августа над храмом Хорус (в Идфу) летало до 10 ласточек. 17 августа в Луксоре, 5-7 деревенских ласточек (с ними 1 рыжепоясничная) в течение 2 часов охотились, летая, вдоль нагретой на солнце верхней палубы теплохода, по-видимому, провоцируя взлёт насекомых, отдыхающих на белом корпусе лайнера. Пролетев вдоль палубы, ласточки разворачивались и летели назад.

Бородатый (обыкновенный) бюльбюль *Pycnonothus barbatus.* 12 августа в саду Христианского кладбища (Каир, Старый город) 3 обыкновенных бюльбюля отдыхали на туе по краю небольшой лужайки. Затем птицы слетели кормиться в траву на лужайке. 14 августа в районе Идфу на проводах отмечены небольшие группы (2-7 особей) бюльбюлей. На 20-25 мин пути (примерно 20 км) зарегистрировано более 30 птиц. Иногда птицы охотились, взлетая с проводов. 15 августа в Ком-Омбо встречено 2 бюльбюля.

Белогузая каменка *Oenanthe leucopyga*. 15 августа одиночная каменка сидела на фонарном столбе у Монумента Дружбы недалеко от Асуанской плотины. Затем каменка, вероятно, заметив насекомое, слетела вниз, порхала и «зависала» у куста на высоте 3 м.

Чёрный дрозд *Turdus merula*. 15 августа в районе причала в Асуане (рядом небольшие скверы и лужайки) пролетал 1 чёрный дрозд.

Сорокопут *Lanius sp*. 17 августа в р-не Луксора (автомобильный маршрут «Луксор – Колоссы Мемнона, Долина царей, храм Хатшепсут») на телеграфном проводе у дороги отмечено 3 сорокопута. Наиболее вероятен местный южный серый сорокопут (*L.meridionalis*); остальные виды мигрирующие или зимующие.

Сорока *Pica pica*. 12 августа в новом районе Каира на пустыре у дороги держались 2 сороки. Ближайшие к Каиру места гнездового ареала сороки находятся на Кипре и в Сирии (вост. Средиземноморье), т.е. на расстоянии 600-700 км. Имеются сообщения о встречах сороки в 1967-1968 гг. и в 1986 г. в Ливане – это 550-600 км от Каира. К сожалению, птиц мы наблюдали из автобуса, идущего в плотном потоке машин, и не смогли их сфотографировать.

Серая ворона *Corvus cornix.* Немногочисленна. По 1-3 серых вороны мы встречали в различных районах Каира, в т.ч. на прибрежной сплавине Нила, а также в Эль-Гизе у пирамид, где много туристов и, соответственно, пищевых отбросов. 14 августа между Исной и Идфу с поезда «Каир – Асуан» мы наблюдали нескольких серых ворон около придорожной помойки. Одиночные вороны сидели на проводах недалеко от Идфу. 16 августа недалеко от Исны на сплавине, протяжённостью 800-1000 м, помимо цапель, мы учли 25-30 ворон. Отмечена серая ворона, летящая над самой водой с рыбкой в клюве.

В храме Карнак (10 км от Луксора) в общей сложности держалось 3 серые вороны. 17 августа одиночная ворона отмечена на иве у Колоссов Мемнона, 18 августа - 2 серые вороны в парке отеля Эль-Машрабия (Хургада).

Условно, можно выделить, по крайней мере, две группировки местных серых ворон: синантропные и «дикие», кормящиеся на сплавинах и по берегам Нила.

Пустынный ворон *Corvus ruficollis.* 15 августа одиночный пустынный ворон пролетал на высоте 20-30 м над Асуанской плотиной. 2 ворона держались на газоне у Старой плотины. 17 августа около Кены (Аравийская пустыня, скалистый ландшафт) 2 раза около небольших населённых пунктов отмечены группы из 3 пустынных воронов.

Домовый воробей *Passer domesticus.* Домовый воробей был обычен во всех населённых пунктах и храмовых комплексах, где нам довелось быть. 12 августа на рассвете на въезде в Каир мы видели 30 летящих, видимо, с ночевки, домовых воробьёв. На Христианском кладбище (Старый город) держалась группа из 10-15 птиц, в которой преобладали молодые птицы первых выводков. Здесь же, в недостроенном одноэтажном каменном здании, обнаружены жилые гнёзда воробьёв. 14 августа небольшие группы воробьёв отмечены у точек общественного питания в ботаническом саду на о. Китченер, 15-20 воробьёв отмечены в Нубийской деревне. 15 августа в Ком-Омбо - 15 воробьёв.

16 августа отмечено несколько пар, гнездящихся в нишах древней стены храма Хорус (в Идфу). На территории храма Карнак (10 км от Луксора) 3 воробья кормились на пальме, цепляясь к гроздьям фиников и расклёвывая плоды. Вечером (18.30-40) воробьи летели через храмовый комплекс на ночёвку в городской сад с финиковыми пальмами. В общей сложности пролетело 20 стаек общей численностью в 335 птиц; средний размер группы 16.85 ± 7.64. Предполагается, что в сад на ночёвку собирается до 1-2 тыс. воробьев.

Постоянная стая воробьёв, состоящая из 25-30 молодых птиц и самок, находилась на территории отеля Эль-Машрабия (Хургада). Птицы обследовали раздаточные столики шведского стола, установленные на открытой террасе около пляжа. Причём птицы появлялись сразу же, после того, как служащие раскладывали еду по столам (утром в 6.45 и днём в обед). Когда, служащие уходили, подлетали воробьи и начинали разрывать

полиэтиленовые плёнки и расклёвывать булочки, лежащие на подносах, а также - таскать с подносов картофель фри. Вечером (19.20-25) в парке отеля на пальме и фикусе на ночёвку собралось несколько десятков воробьёв. Другой «точкой», привлекающих воробьёв, был вольер с волнистыми попугайчиками, установленный в парке отеля – иногда до 3-5 воробьев в компании с малой горлицей кормились рассыпанными под вольером зёрнами. Также отмечена кормёжка 15 воробьёв в парке среди скошенной травы под фикусами и пальмами.

Литература

Резанов А.Г., Резанов А.А. 2011. Орнитологические наблюдения в Египте в августе 2009 года // *Рус. орнитол. журн*. 20 (622): 18-30 (Оригинал статьи)

Резанов А.Г., Резанов А.А. 2009 а. Египетская цапля *Bubulcus ibis* в агроландшафтах долины Нила // *Рус. орнитол. журн*. 18 (512): 1616-1617

Резанов А.Г., Резанов А.А. 2009 б. Рифовая цапля *Egretta gularis* охотится на рыбу, используя приманку, которую бросает человек// *Рус. орнитол. журн*. 18 (526): 2024-2028

Резанов А.Г., Резанов А.А. 2009 в. Наблюдения за кормовым поведением малого пегого зимородка *Ceryle rudis* в Египте // *Рус. орнитол. журн*. 18 (535): 2264-2267

Резанов А.Г., Резанов А.А. 2010. О кормовом поведении малой белой *Egretta garzetta* и жёлтой *Ardeola ralloides* цапель на мелководьях и сплавинах Нила // *Рус. орнитол. журн*. 19 (543): 61-66

Степанян Л.С. 2003. *Конспект орнитологической фауны России и сопредельных территорий (в границах СССР как исторической области).* М.: 1-807

Birds of Egypt, Checklist of the birds of Egypt // http: //www.birdlist.org/Egypt.htm

Cramp S. 1985. *Handbook of the Birds of Europe, the Middle East and North Africa. The Birds of the Western Palearctic. Vol.IV. Terns to Woodpeckers*. Oxford Univ. Press.: 1-960.

Cramp S., Perrins C.M., Brooks D.J. 1994. *Handbook of the Birds of Europe, the Middle East and North Africa. The Birds of the Western Palearctic. Vol.VIII. Crows to Finches*. Oxford Univ. Press.: 1-899.

Franchimont J. 1987. A propos de l‘installation de la tourterelle turque (*Streptopelia decaocto*) au Maghreb // *Aves* 24, N 3: 150-151

Nowak E. 1991. Uber den aktuellen Stand der Erkorschung der Тьrkentaybe (*Streptopelia decaocto*) in Europa // *Mitt. Zool. Mus. Berlin* 67: 37-54.