

Израиль

26 февраля - 8 марта 2009, Иерусалим - Енот Цуким (на Мертвом море) - Тверия - Хула - Кейсария - Ма'аган Михаэль - Гамла – Бейтсаида - Акко - Ариэль - Маале Адумим - Бейт Гуврин



Поездка была посвящена прежде всего общению с друзьями и культурным ценностям, но и местных птиц удалось посмотреть.

Виза в Израиль не нужна; мы прочли, что, тем не менее, может потребоваться приглашение, но у нас его никто не проверил. Везде останавливались у друзей, кроме Тверии, где жили в гостинице; брали напрокат машину.

26-28 февраля, Иерусалим

“Трансфер” из аэропорта Лод в Иерусалим к нашим знакомым устроен очень удобно: называешь (или показываешь) распорядителю адрес, куда тебе нужно, он направляет в одну из маршруток, и водитель развозит собранную группу по их адресам.

С вечера договорились, что утром съездим в недалёкий парк: я попытаюсь поснимать птиц, а Борис погуляет с собакой. Утром льет дождь, но все же решаем ничего не отменять. Борис:

- Только собаку, наверное, не стоит с собой брать. Собака-то чем виновата?

В итоге успели почти без дождя, и собаку брали, только птиц встретили мало. Из интересного попала изящная приния, малоазиатский бюльбюль и шпорцевый чибис.



На следующий день наша цель - станция наблюдений за птицами. В Иерусалиме она считается, надо полагать, очень важным объектом: она размещена рядом с Кнессетом и Верховным Судом. Только вот, несмотря на вырытое на чьи-то пожертвования искусственное болото и галерею для наблюдателей, никого мне там увидеть не удалось - кроме одной зеленушки.

1 марта, Енот Цуким

Взяв напрокат машину, едем сначала в сторону Мертвого моря. Между шоссе и берегом расположен, вероятно, самый низкорасположенный в мире заповедник Einot Tsukim. С другой стороны от шоссе – знаменитая Кумранская долина, над ней летает короткохвостый ворон *Corvus rhipidurus*. Английское название Fan-tailed Raven точнее и позволяет распознать его с любого расстояния.



В заповеднике – средиземноморская славка, красноголовый сорокопут, несколько шпорцевых чибисов и самое интересное для меня – большая группа арабских дроздовых тимелий *Turdoides squamiceps*.

Далее поворачиваем на север и едем вдоль долины Иордана. Знаменитая река выглядит совершенно несолидно. На выезде с территорий – блок-пост с проверкой содержимого багажника. В Тверии заселяемся в гостиницу.

2 марта, Тверия, Хула

Напевая “С причала рыбачил апостол Андрей”, спускаюсь к озеру. Над водой летают пестроногие крачки, большие и малые бакланы. Огибаем озеро и едем на север, в заповедник Хула. Когда-то долина Хула представляла собой болотистую местность вокруг озера и была важной промежуточной остановкой для перелетных птиц. Еврейские поселенцы осушили большую часть этой местности под сельхозугодья, но небольшую часть болот вокруг озера удалось сохранить.



Проспект заповедника рекламирует фотографирование подкармливаемых здесь журавлей замаскированными в тракторной тележке фотографами. Нам такого не досталось, мы просто прошли по проложенной через тростники и частично над озером тропе. Видим завезенных сюда водяных буйволов, попугаев *Psittacula krameri*, образовавших устойчивую популяцию, широкохвосток и большие стаи пеликанов в небе.

На обратном пути заезжаем в Бейт-Сайду (евангельская Вифсаида). Из интересного снятого там – сирийский дятел и кеклик.

3 марта, Кейсария, Ма'аган Михаэль

Едем на средиземноморское побережье, в популярный курорт и археологический сайт Кейсарию. На камнях возле берега – зимующие армянские чайки и черноголовый хохотун, по зеленому газону ходят два удода и достаточно близко подпускают.



Ма'аган Михаэль - огромный комплекс рыбопродуктивных прудов между речкой Крокодиловкой (так переводится название; последнего крокодила в ней видели в 1908 году) и морем, немного к северу от Кейсарии, Израиль. Пожалуй, самое урожайное птичье место всей поездки; особенно порадовали черные аисты, которые позволяли подойти гораздо ближе, чем у нас белые. Очень забавно было наблюдать кормежку колпиц: они заходят в воду группой и начинают поводить клювами, как саперы с миноискателями!

Я бы горячо рекомендовал это место для всех любителей водоплавающих и прочих чаек - куликов – зимородков. Но если за ворота, ведущие от поселка к прудам, я прошел как ни в чем не бывало, то когда возвращался обратно, ворота оказались закрыты, а на выходе была строгая надпись про частную собственность и посторонним вход воспрещен. Охраны, впрочем, не было, но чтобы вернуться в поселок к машине, пришлось оббежать его по периметру, сделав практически полкруга. Потом расспросил местных знатоков, которые сказали, что мне повезло и обычно без специально организованной экскурсии никого туда не пускают, однако со стороны платной рыбалки все же можно зайти по общественной дороге.



4 марта, Гамла

Гамла известна сражением времен Иудейской войны. Глядя на “театр военных действий”, я сделал предположение, что все великие битвы прошлого в реальности были чем-то вроде “семь мужиков из нашей деревни ка-ак вломили пятерым мужикам из соседней”. Хроники, однако, утверждают, что на утесе стоял древний город, а в сражении погибло 9000 человек. В ущелье охраняют колонию белоголовых сипов и стервятников; по дороге к нему на плоскогорье поют множество просянок. Кроме падальщиков, снимаю также малых стрижей.



5 марта, Ариэль

Я: - Смотри, угод!

Леня: - Ага. Его, кстати, выбрали национальной птицей Израиля.

Я: - Хороший выбор. Нос вполне еврейский.

Леня: - В списке для выбора нектарница была. Но ее забраковали, потому что полное имя - палестинская нектарница, а палестинцев не любят. А между прочим, первые еврейские поселенцы здесь как раз называли себя палестинцами - тогда арабы были просто арабами, если хотели уточнить, какие, добавляли "арабы-мусульмане" или "арабы-христиане".

7 марта, Бейт Гуврин

Бейт Гуврин знаменит тем, что, как считается, именно здесь происходила битва Давида с Голиафом. В отношении же птиц именно здесь мы первый раз побывали в настоящем колумбарии. Все знают, что так называют стену с нишами для урн на кладбище, но при чем здесь Columba = голубь? Оказывается, изначально колумбарием называли высеченную в местной породе полость в виде закопанного в землю кувшина. Стенки полости выполнялись в виде ниш, там селились дикие голуби (до сих пор селятся!), а хозяева колумбария периодически спускались в этот кувшин и забирали себе некоторое количество голубиных яиц.

8 марта

Удобная маршрутка действует и в обратном направлении, в аэропорт, естественно, ее надо заказать заранее. На пути из Маале Адумима единственный раз за поездку видим возле шоссе верблюдов.

Список встреченных видов

Малая поганка - Little Grebe - *Tachybaptus ruficollis*

Черношейная поганка - Black-necked Grebe - *Podiceps nigricollis*

Розовый пеликан - Great White Pelican - *Pelecanus onocrotalus*

Большой баклан - Great Cormorant - *Phalacrocorax carbo*



Малый баклан - Pygmy Cormorant - *Phalacrocorax pygmeus*

Серая цапля - Grey Heron - *Ardea cinerea*

Рыжая цапля - Purple Heron - *Ardea purpurea*

Большая белая цапля - Great Egret - *Casmerodius albus*

Малая белая цапля - Little Egret - *Egretta garzetta*

Египетская цапля - Cattle Egret - *Bubulcus ibis*

Кваква - Black-crowned Night-Heron - *Nycticorax nycticorax*

Каравайка - Glossy Ibis - *Plegadis falcinellus*

Колпица - Eurasian Spoonbill - *Platalea leucorodia*

Черный аист - Black Stork - *Ciconia nigra*
Белый аист - White Stork - *Ciconia ciconia*
Серая утка - Gadwall - *Anas strepera*
Кряква - Mallard - *Anas platyrhynchos*
Широконоска - Northern Shoveler - *Anas clypeata*
Свистунок - Teal - *Anas crecca*
Черный коршун - Black Kite - *Milvus migrans*



Стервятник - Egyptian Vulture - *Neophron percnopterus*
Белоголовый сип - Eurasian Griffon Vulture - *Gyps fulvus*
Болотный лунь - Western Marsh Harrier - *Circus aeruginosus*
Канюк - Eurasian Buzzard - *Buteo buteo*
Степной орел - Steppe Eagle - *Aquila nipalensis*
Пустельга - Eurasian Kestrel - *Falco tinnunculus*
Кеклик - Chukar - Alectoris chukar
Камышница - Common Moorhen - *Gallinula chloropus*
Лысуха - Eurasian Coot - *Fulica atra*
Серый журавль - Common Crane - *Grus grus*
Шпорцевый чибис - Spur-winged Lapwing - *Vanellus spinosus*
Малый зук - Little Ringed Plover - *Charadrius dubius*
Ходулочник - Black-winged Stilt - *Himantopus himantopus*
Травник - Common Redshank - *Tringa totanus*
Большой кроншнеп - Eurasian Curlew - *Numenius arquata*
Кулик-воробей - Little Stint - *Calidris minuta*
Чернозобик - Dunlin - *Calidris alpina*
Морской голубок - Slender-billed Gull - *Larus genei*
Озерная чайка - Black-headed Gull - *Larus ridibundus*
Черноголовый хохотун - Great Black-headed Gull - *Larus ichthyaetus*
Средиземноморская чайка - Yellow-legged Gull - *Larus michahellis*
Армянская чайка - Armenian Gull - Larus armenicus
Клуша - Lesser Black-backed Gull - *Larus fuscus*
Пестроносая крачка - Sandwich Tern - *Thalasseus sandvicensis*

Сизый голубь - Rock Pigeon - *Columba livia*
Вяхрь - Woodpigeon - *Columba palumbus*
Кольчатая горлица - Eurasian Collared Dove - *Streptopelia decaocto*
Малая горлица - *Streptopelia senegalensis* - Laughing Dove
Индийский кольчатый попугай - Rose-ringed Parakeet - *Psittacula krameri*
Черный стриж - Common Swift - *Apus apus*
Малый стриж - Little Swift - *Apus affinis*
Красноносый зимородок - White-throated Kingfisher - *Halcyon smyrnensis*



Малый пегий зимородок - Pied Kingfisher - *Ceryle rudis*
Удод - Eurasian Hoopoe - *Upupa epops*
Сирийский дятел - Syrian Woodpecker - *Dendrocopos syriacus*
Хохлатый жаворонок - Crested Lark - *Galerida cristata*
Деревенская ласточка - Barn Swallow - *Hirundo rustica*
Рыжепоясничная ласточка - Red-rumped Swallow - *Cecropis daurica*
Желтая трясогузка - Yellow Wagtail - *Motacilla flava*
Белая трясогузка - White Wagtail - *Motacilla alba*
Пустынный сорокопут - Southern Gray Shrike - *Lanius meridionalis*
Красношапочный сорокопут - Woodchat Shrike - *Lanius senator*
Майна - Common Myna - *Acridotheres tristis*
Сойка - Eurasian Jay - *Garrulus glandarius*
Галка - Eurasian Jackdaw - *Corvus monedula*
Серая ворона - Hooded Crow - *Corvus cornix*
Короткохвостый ворон - Fan-tailed Raven - *Corvus rhipidurus*
Крапивник - Winter Wren - *Troglodytes troglodytes*
Малоазиатский бюльбюль - White-spectacled Bulbul - *Pycnonotus xanthopygos*
Золотистая цистикола - Zitting Cisticola - *Cisticola juncidis*

Изящная приния - Graceful Prinia - *Prinia gracilis*
Соловьиная широкохвостка - Cetti's Warbler - *Cettia cetti*
Барсучок - Sedge Warbler - *Acrocephalus schoenobaenus*
Теньковка - Common Chiffchaff - *Phylloscopus collybita*
Средиземноморская славка - Sardinian Warbler - *Sylvia melanocephala*
Серая славка - Greater Whitethroat - *Sylvia communis*
Зарянка - European Robin - *Erithacus rubecula*
Варакушка - Bluethroat - *Luscinia svecica*
Горихвостка-чернушка - Black Redstart - *Phoenicurus ochruros*
Садовая горихвостка - Common Redstart - *Phoenicurus phoenicurus*
Луговой чекан - Whinchat - *Saxicola rubetra*
Черноголовый чекан - European Stonechat - *Saxicola rubicola*
Черный дрозд - Blackbird - *Turdus merula*
Арабская дроздовая тимелия - Arabian Babbler - *Turdoides squamiceps*
Ремез - Eurasian Penduline Tit - *Remiz pendulinus*
Большая синица - Great Tit - *Parus major*



Палестинская нектарница - Palestine Sunbird - *Nectarinia osea*
Домовый воробей - House Sparrow - *Passer domesticus*
Зяблик - Chaffinch - *Fringilla coelebs*
Зеленушка - European Greenfinch - *Carduelis chloris*
Щегол - European Goldfinch - *Carduelis carduelis*
Коноплянка - Eurasian Linnet - *Carduelis cannabina*
Просянка - Corn Bunting - *Emberiza calandra*

Жирным шрифтом выделены новые для меня виды.