



**Ярославский
орнитологический
сборник
2014-2016**

Ярославль
«ИНДИГО»
2017

Я76 Ярославский орнитологический сборник (2014-2016) /
Редактор-составитель В.А.Симонов/ Ярославль, 2017. – с. 92

**Над сборником работали:
В.А.Симонов, А.А.Русинов**

Сведения предоставили:

*С.В.Баптиданов (г.Москва), Е.Е.Бельчик (г.Ярославль),
Е.А.Беляков (г.Ярославль), Д.В.Власов (г.Ярославль),
Е.Ю.Герасимов (г.Ярославль), Е.В.Горева (п.Балакирево),
С.В.Горулев (г.Ярославль), Г.А.Грязев (г.Любим),
В.В.Дашенок (г.Ярославль), А.О.Емельянов (г.Ярославль),
В.А.Колобов (г.Ярославль), Б.Н.Кудряев (г.Ярославль),
Д.В.Кулаков (г.Череповец), О.Р.Кутузова (п.Борок),
А.В.Кутузов (п.Борок), А.О.Левашов (г.Рыбинск),
В.Г.Леонтьев (г.Ярославль), А.В.Лобанов (г.Ярославль),
А.Г.Масалев (г.Кострома), Ю.В.Маслов (г.Ярославль),
В.В.Павлова (п.Борок), Д.Д.Павлов (п.Борок),
А.М.Савельева (г.Данилов), А.С.Сажнев (п.Борок),
В.П.Синицин (г.Ярославль), Е.В.Смирнов (г.Ярославль),
С.В.Смолин (г.Ярославль), В.В.Тяхт (г.Москва),
М.И.Томашевский (г.Сыктывкар), И.И.Уколов (г.Королёв),
А.И.Чернышев (д.Заболотье), А.Н.Чаморовский (г.Ярославль).*

© В.А. Симонов. Редактор-составитель, 2017
© ИПК «Индиго». Издательство, 2017

Вступление

Второй орнитологический сборник содержит результаты наблюдений за птицами на территории Ярославской области в период с 2014 по 2016 годы. Охваченный период был достаточно интересен! Областная фауна пополнилась двумя новыми видами – халеем и красноным нырком. Впервые за долгие годы отмечены такие редкие птицы как филин, бородатая неясыть, клинтух, ястребиная славка, овсянка-крошка. Подтверждено гнездование большого крохали и большой белой цапли. Благодаря постоянному мониторингу мест скопления куликов и чаек удалось зафиксировать новые встречи с камнешаркой, песчанкой, щёголем, грязовиком, краснозобиком, хохотуньей, морской чайкой, клушей. Особенно богат был описываемый период на встречи лебедей, что возможно связано с низким уровнем Волги. Весной 2015 у п. Борок сформировалось скопление кликунов и малых лебедей, достигавшее 95 особей, а на Волге в Ярославле отмечена стая шипунов в 40 голов. Это вероятно самые крупные стаи лебедей в истории наблюдений в нашем регионе. В 2014-2015 году в области наблюдалась выраженная инвазия клестов-еловиков, которые распевали буквально в каждом ельнике. Участились в этот период и наблюдения более редкого белокрылого клеста. Лето 2016 запомнилось необычным количеством встреч с малыми подорликами и резким сокращением численности коростелей. Относительно мягкие и малоснежные зимы 2014-2015 и 2015-2016 годов позволили остаться на зимовку многим видам. На кормушках и у дорог отмечались чёрный дрозд, зяблик, юрок, коноплянка. Зимой 2015-2016 годов в полях был обычен зимняк, зафиксированы первые зимние встречи канюка и полевого луны.

Данные для сборника предоставили как орнитологи, так и непрофессиональные наблюдатели. Благодаря распространению фототехники, большинство сведений о встречах редких видов и фактах гнездования задокументировано и отличается высокой достоверностью. Сборник не претендует на полноту информации и не ставит своей задачей обобщения и выводы из накопленного материала. Это своеобразная летопись природы, перечень фактов, которые в дальнейшем могут быть использованы для научной работы. При отсутствии регулярных учётов птиц большой проблемой является определение численности разных видов в Ярославской области. Была использована градация: обычный, немногочисленный, редкий и очень редкий – в зависимости от частоты встреч в течение года. В некоторых случаях приходилось вводить поправки, исходя из здравого смысла и дополнительной информации. Кроме того, для описания локально обитающих видов введено обозначение «спорадично распространённый». Повидовые описания даны с разной

степенью подробности. Для краснокнижных и редких птиц описаны все известные нам случаи регистрации, для обычных видов в основном даны интересные наблюдения, сведения о сроках миграции и фактах гнездования. В случае отсутствия встреч вида с 2014 года приводится информация о последней достоверной фиксации в пределах области. Если данных немного, они излагаются в хронологическом порядке, если больше – разделены по административным районам ЯО. В этом случае все наблюдения, перечисленные после названия р-на, к нему и относятся. Также несколько фактов могут быть объединены одной ссылкой на автора наблюдений. В такой ситуации к автору относятся все сведения, написанные до его фамилии. Сборник дополнен вставками с фотографиями наиболее интересных и редких птиц.

Новые виды птиц Ярославской области

1. **Красноносый нырок** – *Netta rufina*. В Средней полосе России эти птицы встречаются крайне редко. Впервые для Ярославской области красноносые нырки отмечены Д.В.Кулаковым 24 апреля 2010 на зарастающих прудах в окрестностях п. Борок Некоузского р-на (58°03.9436' с.ш., 38°15.2474' в.д.). Два селезня держались на открытой воде в смешанной стае, состоящей из свиязей, лысух и озёрных чаек. Их фото найдены только в 2016 году при разборе старых архивов.

2. **Халей** – *Larus heuglini*. Находка халея была ожидаемой. Этот вид регулярно наблюдают в Московской области. Впервые халей встречен в Ярославском р-не на Норских карьерах 01 октября 2014. Взрослая птица отдыхала на воде в стае других чаек. Дальнейшие наблюдения на Норском скоплении чаек показали, что халей встречается на осеннем пролёте ежегодно, а осенью 2016 он отмечен в значительном количестве. Кроме того, в весенний период пара сфотографирована в Данилове. Это позволило внести халея в список видов Ярославской области как немногочисленный, дважды пролётный вид.

Литература по птицам Ярославской области, опубликованная за 2014-2016 гг.

1. **Материалы авифаунистического обследования национального парка «Плещеево озеро» (юг Ярославской области)** С.В. Голубев, А.А. Русинов Русский орнитологический журнал, Том 23, Экспресс-выпуск 973: 597–633 2014 г.

2. **Редкие и малоизученные птицы Дарвинского заповедника** Е.П.Спангеберг Русский орнитологический журнал, Том 24, Экспресс-выпуск 1154: 2069–2084 2015 г.

3. **Красная книга Ярославской области** Департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Академия 76 2015 г.

4. **Красноносый нырок *Netta rufina* – новый вид птиц Ярославской области** Д.В.Кулаков «Русский орнитологический журнал» Том 25, Экспресс-выпуск 1277: 1465–1467 2016 г.

5. **Встречи овсянки-крошки и синехвостки в Ярославской области** В.А. Симонов, С.В. Волков Журнал Орнитология, Том 40 2016 г.

6. **Первое обнаружение гнездовий большой белой цапли *Casmerodius albus* в Ярославской области** О.Р.Петрова, Д.Д.Павлов Российский Журнал Биологических Инвазий, №2 2016 г.

Повидовые описания 2014-2016

Обычный вид – встречается в видоспецифических местообитаниях многократно в течение года, а сами места обитания широко распространены в области.

Немногочисленный вид – встречается ежегодно в подходящих местах.

Редкий вид – встречается не каждый год.

Очень редкий вид – встречается раз в несколько лет.

Спорадично распространённый вид – встречается локально, может отсутствовать в подходящих местах на большей части области.

Гнездящийся вид – гнездится на территории Ярославской области.

Пролётный вид – встречается во время сезонных перемещений.

Залётный вид – случайный вид несвойственный региону.

Регулярно залётный вид – вид не свойственный региону, но неоднократно залетавший в пределы области вследствие близости границы ареала или особенностей поведения.

Зимующий вид – встречается в зимний период.

Летующий вид – в летний период отмечаются размножающиеся особи.

1. **Рябчик** – *Tetrastes bonasia*. Обычный гнездящийся и зимующий вид. В Даниловском р-не в окр. д. Ахматово 15.08.2015 поднят выводок. Птицы держались на краю поля в густой траве и буреломе (В.А.Симонов). В Угличском р-не на территории биостанции ЯрГУ 11.06.2014 обнаружено гнездо с 5 яйцами, расположенное в основании ствола берёзы (А.А.Русинов).

2. **Глухарь** – *Tetrao urogallus*. Обычный гнездящийся и зимующий вид. Вылеты на гальку отмечены в Рыбинском р-не возле Локтевского болота 27.09.2015, 15.11.2015, 22.11.2015, 26.09.2016 (А.О.Левашов). Там же на рассвете 22.11.2015 вылетевший на дорогу петух принимал токовые позы, разворачивал хвост и «тёкал» (А.О.Левашов). Ещё один случай осеннего токования отмечен 02.10.2016 – три самца вылетевшие на галечник разворачивали хвосты и принимали токовые позы, один из них пел и задира л остальных (А.О.Левашов). В Первомайском р-не в ур. Дворы Красного 17.05.2014 отмечено одиночное токование в ельнике (А.А.Русинов). В Пошехонском р-не у д. М. Ночевки вечером 16.03.2015 самец вяло токовал на дороге среди заболоченного смешанного леса (В.А.Симонов). В Рыбинском р-не начало весеннего «черчения» отмечено 23.02.2016, полноценное токование стартовало 23.03.2016, разгар токования пришёлся на 18.04.2016 (в этот период в нём участвовало наибольшее количество самцов, с наступлением

рассвета к ним для спаривания вылетали самки), с 25.04.2016 глухарки перестали посещать тока и в утренние-вечерние часы начали вылетать на дороги за гастролитами (А.О.Левашов). В Большесельском р-не на окраине болота Великий Мох 10.05.2014 на берегу мелиоративной канавы найдено гнездо с 8 яйцами (А.А.Русинов).

3. **Тетерев** – *Lyrurus tetrix*. Обычный гнездящийся и зимующий вид. Самое раннее токование отмечено в Рыбинском районе 19.01.2014 (несмотря на сильные морозы), там же токующие самцы наблюдались 23.02.2014 и 05.03.2016 (А.О.Левашов). Тетёрки активно посещали токовища 14.04.2015 (А.О.Левашов). Осеннее токование на деревьях отмечено 27.09.2015 и 17.09.2016 (А.О.Левашов). Из интересных наблюдений в Даниловском р-не в д. Ахматово 19.09.2015 косач пролетел прямо над деревней, 22.08.2016 за околлицей на зарастающем лугу поднята тетёрка (В.А.Симонов). В Ростовском р-не косач поднят 10.06.2016 в устье р. Сара, где практически отсутствует земная твердь, берега реки представляют собой сплавины с тростником и ивами (В.А.Симонов). В Ярославском р-не на полях в окр. д. Боярское 04.12.2015 на расстоянии около 1 км друг от друга кормились две стаи косачей в 35 и 20 голов, птицы держались заснеженной стерни и скирд, где вероятно оставалось зерно. Там же 27.02.2015 на одном поле встречены две стаи по 11 и 8 птиц (В.А.Симонов).

4. **Белая куропатка** – *Lagopus lagopus*. Очень редкий гнездящийся и зимующий вид, занесён в Красную книгу Ярославской области. В Большесельском р-не на Шалимовском болоте 12.06.2014 отмечена одиночная птица (А.А.Русинов). В Некоузском р-не на болоте Солодиха у оз. Шиловское 26.04.2014 отмечена пара, самец ночью и утром токовал (А.А.Русинов).

5. **Серая куропатка** – *Perdix perdix*. Немногочисленный, спорадично распространенный, гнездящийся и зимующий вид, занесён в Красную книгу Ярославской области. В Ярославском р-не на просёлочной дороге от д. Боярское до д. Богословка 09.09.2014 встречены пара и два выводка по 10 особей. Птицы кормились по обочинам и купались в пыли. Одна молодая птица была травмирована – волочила лапу и сильно отставала от других. Курица собирала выводок квохтаньем (В.А.Симонов). Возле д. Боярское на дороге позади заброшенной фермы 24.09.2014 отмечено 5 птиц; неподалеку 13.12.2014 на большом поле отмечены следы кормления куропаток засохшим клевером и многочисленные раскопки снега; там же позади фермы на дороге среди густых зарослей репейника 04.12.2015 поднята стая из 15 птиц; там же 31.03.2016 держалась пара (В.А.Симонов). На окраине с. Аристово между огородами и дорогой днём 24.02.2015 на снегу открыто сидели 6 птиц (В.А.Симонов); там же 02.09.2016 встречены две стаи куропаток 4 и 12 особей (А.В.Лобанов). На окраине д. Богословка возле больших навозных куч 04 и 07.03.2015 наблюдалась стая из 12 птиц. Куропатки грелись, лёжа в ямках

на склонах куч, отзывались на запись брачных криков, были относительно непухливы, но открытые места перебежали с большой скоростью (М.И.Томашевский). На берегу Волги между п. Михайловский и дубравой 02.11.2015 кормились на лугу 15 птиц (В.А.Симонов). На обочине Ивановской дороги между д. Хомутово и д. Климовское 28.02.2016 встречены 2 птицы (А.О.Емельянов). В п. Заволжье 07.03.2016 на пустыре среди недостроенных частных домов кормилась стайка из 5 птиц (В.А.Симонов). На полях хоз. «Ярославка» 07.02.2016 наблюдались 8 птиц, кормившихся рядом с большими кучами навоза; там же 11.03.2016 держалось 5 птиц; там же 14.03.2016 отмечена пара (В.А.Симонов). В ур. Степанцево 04.02.2016 возле силосной ямы 8 птиц кормились лебедой (В.А.Симонов). Возле отворотки на п. Ярославка с Тутаевской дороги 10.09.2016 встречена стая из 7 особей. Птицы кормились на свежей пашне возле силосной ямы с зарослями бурьяна и кустарников (В.А.Симонов).

6. Перепел – *Coturnix coturnix*. Немногочисленный, спорадично распространённый, гнездящийся вид. Токование одиночных птиц отмечалось в Первомайском р-не у д. Алешино 01.06.2014 (А.А.Русинов); в Ярославском р-не возле Телищевских отстойников 04.06.2014 (В.П.Синицин); возле д. Подосениха 25.07.2014; возле с. Гавшинка 25.07.2014 (В.А.Симонов).

7. Лебедь-шипун – *Cygnus olor*. Возможно гнездящийся, регулярно залётный вид, занесён в Красную книгу Ярославской области. В Данилове 13.11.2015 на пруду плавала взрослая особь (А.М.Савельева); на Козьем болоте (небольшой стоячий водоём с густыми зарослями рогоза, непосредственно прилегающий к железной дороге) 02.06.2016 появилась стая из 11 птиц (А.М.Савельева), там же 18.06.2016 и днём 19.06.2016 наблюдались 7 птиц (А.В.Лобанов), вечером 19.06.2016 они не обнаружены (В.А.Симонов). В Некоузском р-не 17.04.2014 одиночная птица наблюдалась на обвалованном водоёме в п. Борок (Д.Д.Павлов); там же в окр. п. Борок 15.05.2016 встречен одиночный лебедь (Д.Д.Павлов). В Некрасовском р-не у северного берега оз. Яхробол 02.06.2016 кормились 4 птицы (В.А.Симонов). В Рыбинске на Волге 16.10.2015 держалась стая из 7 взрослых особей, они кормились в р-не шлюзов, а затем улетели вниз по реке (А.О.Левашов); у моста через Волгу 30.03.2016 плавали 3 птицы (А.О.Левашов). В Ярославском р-не на Климовских карьерах 22.06.2015 плавала пара; там же 03.10.2015 встречены 4 взрослые птицы; там же 26.07.2016 и 29.07.2016 плавали 4 взрослые птицы (А.О.Емельянов). В Ярославле на Волге у Октябрьского моста 13.05.2015 плавала стая из 40 птиц (фото на www.uarportal.ru); на Волге за п. Норское с 24.10.2015 по 02.11.2015 держалась стая из 5 взрослых птиц (В.А.Симонов).

8. Лебедь-кликун – *Cygnus cygnus*. Редкий гнездящийся и немногочисленный пролётный вид, занесён в Красную книгу Ярославской области. Первая зимняя находка зарегистрирована 11.01.2014 –

одиночная взрослая птица плавала на полынье Плещеева озера недалеко от музея «Ботик Петра I», через пару дней птица пропала (Е.В.Горева). В Некоузском р-не в Борковском заказнике 21.05.2014 были отмечены 6 птиц (Д.Д.Павлов). Близ устья р. Латка 01.06.2014 отмечена пара, по всей видимости, занятая строительством гнезда (Д.Д.Павлов). В протоке между о. Радовский и берегом 12.04.2015 в стае малых лебедей замечен одиночный кликун, 16.04.2015 там насчитывалось уже 70 лебедей (часть кликуны), 18.04.2015 скопление увеличилось до 95 птиц. По-видимому, стая состояла из примерно равного количества кликунов и малых лебедей. Последние 6 птиц улетели 19.04.2015. Там же смешанное скопление лебедей до 35 птиц вновь образовалось 27.04.2015, на следующий день 28.04.2015 они улетели (Д.Д.Павлов). На Волге у п. Борок 24.04.2015 отмечена стая из 15 птиц пролётом на север (Д.Д.Павлов); там же 11.10.2015 наблюдалась стая кормящихся птиц, в количестве 30 голов, из них пять сеголетков и пролёт 15 птиц в юго-восточном направлении (Д.Д.Павлов). В Некрасовском р-не над оз. Искробол 14.10.2014 наблюдалась пара птиц, летевших невысоко в западном направлении (В.А.Симонов). В Рыбинском р-не на Волге у с. Хопылево 10.05.2016 сфотографирована группа лебедей, четыре из которых очень похожи на малых, а один на кликуна (выделялся размером и длинной шеей), точно определить не удалось (А.О.Левашов). Над Рыбинском 13.10.2014 пролетели 3 птицы, а 21.10.2015 – пара птиц (А.О.Левашов). В Ярославском р-не на Прусовских карьерах 22.06.2015 встречена пара (А.В.Лобанов).

9. Малый лебедь – *Cygnus bewickii*. Регулярно залётный вид. На Плещеевом озере 15.11.1995 наблюдались три птицы (А.А.Русинов). В Некоузском р-не в протоке между о. Радовский и берегом 09.04.2015 встречена стая из 10 птиц, 12.04.2015 она увеличилась до 35 птиц (+1 кликун), 13.04.2015 до 46 особей, 16.04.2015 там насчитывалось уже 70 птиц (часть кликуны), 18.04.2015 скопление увеличилось до 95 особей. По-видимому, стая состояла из примерно равного количества кликунов и малых лебедей. Это самое крупное скопление лебедей на территории региона в истории наблюдений. Последние 6 птиц улетели 19.04.2015. Вновь смешанное скопление лебедей до 35 птиц образовалось 27.04.2015, на следующий день 28.04.2015 они улетели (Д.Д.Павлов). В Рыбинском р-не на Волге у с. Хопылево 10.05.2016 сфотографирована группа лебедей, четыре из которых очень похожи на малых, а один на кликуна, точно определить не удалось (А.О.Левашов). В связи с появлением зимовок на Чёрном море, велика вероятность, что региональный статус вида изменится с залётного на пролётный. В дополнение следует упомянуть, что с 02.04.2014 по 28.04.2014 четыре малых лебедя держались в Костромском р-не на прудах рыбхоза примерно в 5 километрах от административной границы Ярославской области, а 08.04.2015 пара наблюдалась на Костромском

разливе Горьковского вдхр. у с. Саметь примерно в 3 км до границы (А.Г.Масалев).

10. **Гуменник** – *Anser fabalis*. Обычный весенний и немногочисленный осенний пролётный вид. Первые птицы встречены 16.03.2014, 02.03.2015, 26.03.2016. В Некрасовском р-не у оз. Искробол 29.04.2015 в сотенной стае белолобых кормились 2 гуменника (В.А.Симонов). В Рыбинском р-не над Волгой у д. Спас 02.03.2015 замечены три табунка по 10, 5 и 4 птицы летевших в сторону Рыбинского водохранилища (А.О.Левашов). В Тутаевском р-не пролётные стаи отмечены 12.04.2015 (А.А.Русинов). В Ярославском р-не на полях в окр. д. Боярское 01.04.2014 кормилась стая в 52 птицы; там же 05.04.2014 две стаи в 50 и 70 голов; там же 08.04.2016 стая из 9 птиц кормилась на сжатом поле с большими лужами (В.А.Симонов); там же 15.04.2016 отмечена стая в 150 птиц с преобладанием гуменников, которые держались на огромной луже, отчасти в ней плавая, отчасти кормясь по берегам, через некоторое время гуси улетели кормиться на пашню (В.А.Симонов). На старице у д. Медведково 15.05.2016 наблюдалась одиночная птица (В.П.Синицин).

11. **Белолобый гусь** – *Anser albifrons*. Обычный весенний и немногочисленный осенний пролётный вид. В Некрасовском р-не на поле к югу от оз. Искробол 29.04.2015 более 100 гусей кормились молодой травой в компании турухтанов и чаек; здесь же 19.05.2015 кормилась стая из 200 птиц (В.А.Симонов). В Ярославском р-не на полях в окр. д. Боярское 11.04.2016 кормилось до 300 птиц с примесью гуменников (А.В.Лобанов). На Норских карьерах 03.10.2014 плавали четыре птицы (В.А.Симонов).

12. **Пискулька** – *Anser erythropus*. Очень редкий пролётный вид, занесён в Красную книгу Ярославской области. За отчётный период не отмечен. *Последняя достоверная встреча 18.05.2007 – не менее трёх особей держались в стае белолобых гусей на оз. Спасское Борисоглебского р-на (А.А.Русинов).*

13. **Серый гусь** – *Anser anser*. Ранее гнездившийся, очень редкий пролётный вид, исключен из Красной книги Ярославской области. За отчётный период не отмечен. *Одиночная особь плавала в стае белолобых гусей 19.05.2007 на оз. Мошеровое Ярославского р-на (В.А.Симонов).*

14. **Белощёкая казарка** – *Branta leucopsis*. Регулярно залётный вид. *Встречалась на пролёте в 19 веке (Л.П.Сабанеев); 08.05.2013 две птицы держались в стае белолобых гусей на о. Каменниковский в Рыбинском р-не (А.О.Левашов).* В Ярославском р-не в окр. д. Боярское 23.04.2014 встречены три казарки. Птицы держались с 7-ю белолобыми гусями возле небольшой лужи на мокрым кочковатом лугу среди полей. Подпустили близко. После взлёта было видно, что у одной из казарок висит нога, и не хватает перьев в крыле, вероятно, в результате обстрела (В.А.Симонов). В Даниловском р-не у п. Мишутино 10.05.2015 в стае из кормившихся на поле 500 белолобых гусей и гу-

менников отмечена одиночная птица (А.В.Лобанов). В связи с увеличением общей численности вида, возможно, изменит региональный статус с залётного на пролётный.

15. **Краснозобая казарка** – *Branta ruficollis*. Залётный вид, занесён в Красную книгу Ярославской области. *Стайка из 6 птиц встречена 26.04.1967 на Рыбинском вдхр. в окр. Дарвинского заповедника (Е.П.Спангенберг); 11 птиц отмечены 07.05.2000 на оз. Неро в скоплении гусей (Е.А.Лебедева и др.).*

16. **Огарь** – *Tadorna ferruginea*. Регулярно залётный вид. За отчётный период не отмечен. *Одиночная птица держалась 30.03.2010 в Ярославле на Волге у Октябрьского моста (С.В.Голубев).*

17. **Пеганка** – *Tadorna tadorna*. Залётный вид. *Одиночная птица встречена 14.08.1991 на Климовских карьерах в Ярославском р-не (С.В.Голубев).*

18. **Связь** – *Anas penelope*. Немногочисленный гнездящийся, обычный пролётный вид. Первые селезни отмечены на Волге 06.04.2014 в Ярославле (В.А.Симонов) и 10.04.2015 у п. Борок (Д.Д.Павлов). В Некрасовском р-не 30.04.2014 весенние пролётные скопления до 150 птиц отмечались на оз. Бутовском (В.А.Симонов). На болоте в Грешневской роще 25.04.2015 наблюдалась стая из 42 птиц – уток и селезней, вспугнутые орланом, они носились кругами над болотом ниже хищника (В.А.Симонов). В Ярославском р-не в окр. д. Боярское 15.04.2016 на большой луже среди полей держалась стая из 65 связей вместе с шилохвостями, кряквами и чирками. Вспугнутые они долго летали кругами над лужей, но обратно не сели (В.А.Симонов). Относительно поздняя встреча произошла в Ярославском р-не на Норских карьерах 10.10.2014 – стая из 13 птиц сидела на берегу (В.А.Симонов). В Ярославском р-не на пруду у южной опушки Вакаревского бора 26.07.2014 встречен выводок из 3-х молодых птиц (В.А.Симонов). В Ярославле на пруду в Дятково 03.08.2014 отмечен выводок из 2-х оперенных птенцов (В.В.Дашенок).

19. **Серая утка** – *Anas strepera*. Немногочисленный гнездящийся вид, занесён в Красную книгу Ярославской области. В Некрасовском р-не на южном берегу оз. Искробол 19.05.2015 встречено 6 птиц (4 селезня в заливчиках по берегам и пара на пойменном болотце) (В.А.Симонов). По западному берегу оз. Бутовское 27.05.2015 встречено 2 пары (В.А.Симонов). При обследовании р. Ворокса и западного берега оз. Бутовское 26.05.2016 отмечено 24 птицы: 16 селезней, 2 пары, тройка и одиночная утка (В.А.Симонов). На р. Рыбница ближе к устью 02.06.2016 селезень прятался в сухом ивняке, не улетал, а предпочитал отплывать при вспугивании (В.А.Симонов). У южного берега оз. Яхробол 02.06.2016 плавали 2 селезня (В.А.Симонов). В Переславском р-не на восточном берегу оз. Плещеево 21.05.2015 найдено 4 селезня; 27.07.2015 там же 6 особей (А.А.Русинов). В Ростовском р-не на разливах р. Вёкса 07.05.2016 встречена пара

(В.А.Симонов). В Рыбинском р-не на Волге у с. Коприно 22.08.2016 одиночная самка плавала на мелководье поросшем водяной растительностью (В.А.Симонов).

20. **Чирок-свиистунок** – *Anas crecca*. Обычный гнездящийся вид. Первые птицы отмечены 06.04.2014 (пара на Волге в Ярославле); 12.04.2015 (5 пар на льду в устье р. Шексна вместе с крякками); 15.04.2016 (3 пары в стае свизей на огромной луже среди поля) (В.А.Симонов). В Рыбинском р-не у д. Свинино 06.05.2015 стая из 10 птиц держалась на водохранилище (В.А.Симонов). В Ярославле в парке Судостроительного завода 03.08.2014 наблюдалась одиночная птица. Чирок вел себя очень активно – быстро перемещался, нырял (В.В.Дашенко). В Большесельском р-не на берегу р. Юхоть у д. Приречье 20.06.2014 отмечен выводок (А.А.Русинов). В Угличском р-не на бобровом пруду в окр. биостанции ЯрГУ 08.07.2016 отмечен выводок из уже оперённых и перепархивающих птенцов (А.А.Русинов). В Ярославском р-не на Телищевских отстойниках 27.07.2014 встречен выводок хлопунцов на большом пруду, птенцы прятались под нависающими над водой ветвями ивы; на том же пруду 14.08.2014 наблюдались сразу 17 птиц, вероятно 2 объединившихся выводка; там же на пруду сильно заросшем рогозом 16.07.2015 встречен выводок из 5 оперяющихся птенцов размером 2/3 взрослой птицы (пух оставался на спине и макушке), утка отводила, пискливо крякая и как-бы притапливаясь (В.А.Симонов). На отстойниках 13.08.2015 чирки исчислялись десятками, держась обводненных прудов; там же 26.07.2016 встречено 25 птиц, включая стаю из 20 селезней на одном из заросших прудов (В.А.Симонов).

21. **Кряква** – *Anas platyrhynchos* – обычный гнездящийся и многочисленный зимующий вид. Результаты учёта зимующих крякв в Ярославской области приведены в таблице.

Всего по области учтено зимующих крякв в 2013 – 590; 2014 – 976; 2015– 1125; 2016 - 970. Вероятно, имеются не обнаруженные места зимовки.

Массовый прилёт (стая 30-40 птиц) отмечен 01.04.2014 в окр. Борка Некоузского р-на (Д.Д.Павлов), там же первый селезень появился 06.04.2016 (О.Р.Кутузова).

В Данилове на Козьем болоте 19.06.2016 наблюдались 4 выводка – 5, 5 и 7 птенцов (в одном выводке посчитать не удалось), как в стадии пуховичков, так и размером со взрослых с остатками пуха (В.А.Симонов). В Любиме 14.06.2014 встречен выводок из 4 крупных пуховичков (Е.Е.Бельчик). Выводки отмечены в Ярославле на верхнем пруду Петропавловского парка 18.05.2014 (Ю.В.Маслов); в парке Судостроителей 04.06.2014, 23.05.2015 (11 птенцов), 26.07.2015, 15.05.2016 (13 птенцов), 09.07.2016 (9 пуховичков) (В.В.Дашенко); на территории Ярославского зоопарка 21.05.2015 отмечено не менее 5 насиживающих птиц, причем гнёзда размещались практически

Рыбинск и р-н	р. Черёмуха (автовок.)	р. Черёмуха (у д. Кстово)	р. Волга	Корякинский пруд	р. Колокша	Итого
2013	160	60	170			390
2014	163	60	223	20		466
2015	155	66	150	228		599
2016	182	-	90	153	5	430
Ярославль	р. Дунайка	р. Уроч	Зоопарк			
2013	100	100				200
2014	180	90 +	240			510
2015	134 селезня + 102 утки (236)	110	180			526
2016	102 селезня + 82 утки (184)	44 селезня + 51 утка (95)	122 селезня + 183 утки (305)			584
Гаврилов Ям						
2016	12 селезней и 24 утки					36

открыто на газонах, укрытые маленькими декоративными кустиками, в нескольких десятках см от оживлённых дорожек, там же отмечен выводок из 11 пуховичков (В.А.Симонов); на озере по ул. Красноторская у п. Маяковского в Ярославле 07.07.2015 отмечено 2 выводка: 5 и 4 птенца размером со взрослых (В.А.Симонов). В Ярославском р-не у д. Медведково 30.04.2016 найдено гнездо с 7 яйцами (В.П.Синицин); на Телищевских отстойниках выводок отмечен 15.05.2016 (В.П.Синицин); там же 26.06.2016 отмечены выводки из 7 пуховичков и 6 оперенных крупных птенцов (В.А.Симонов); на пруду у входа в усадьбу Карабиха 11.07.2015 отмечено 3 выводка – 4, 4 и 5 птенцов, некоторые в стадии тусклых пуховичков, другие размером почти со взрослых в перо с остатками пуха (В.А.Симонов). Средний размер выводка – 6,7 (N-15).

Зимующие в Ярославле на р. Урочь птицы начинают перемещаться на Волгу с появлением первых полыней. Так на полынье

возле Красного Маяка 08.02.2016 отмечено 7 птиц, там же 24.02.2016 плавало уже 12 уток. На месте зимовки на р. Урочь 26.03.2016 птицы держались парами, в этот же день на Волге у ж.д. моста плавала обособленная пара. В разгар весны крикв можно встретить на полевых лужах и канавах, на бобровых прудах. Так в Ярославском р-не у д. Боярское 15.04.2016 два селезня и утка держались в большой стае связей и шилохвостей на луже среди пашни. Вспугнутая стая долго кружила над местом, но криквы сразу отделились и улетели на другое поле. В июле подростки выводки и селезни начинают в большом количестве встречаться по берегам Волги, держась плёсов с берегами, заросшими камышом и рогозом, проток между островами и берегом. Так 28.07.2016 от Речного вокзала до пристани Вакарево отмечено свыше 100 птиц. Скопления на реке сохраняются до отлёта: в Ярославле в р-не Волгостроя 25.10.2015 на середине реки отмечены две стаи в 110 и 30 птиц; на р. Которосль возле музея 22.11.2015 держалось 140 птиц (В.А.Симонов). В Рыбинском р-не на Волге у д. Фалелеево 15.11.2015 отмечено скопление из 100 птиц (А.О.Левашов). Любопытны изменения численности в разные годы. В Некрасовском р-не 27.05.2015 по западному берегу оз. Бутовское отмечено более 60 птиц, почти все селезни, по тому же маршруту 26.05.2016 встречено только 8 селезней и пара (В.А.Симонов).

22. Шилохвость – *Anas acuta*. Редкий гнездящийся, обычный пролётный, очень редкий зимующий вид, занесён в Красную книгу Ярославской области. На ручье Урочь в Ярославле 13.02.2014 встречена самка шилохвосты. Птица держалась на польнине возле бани вместе с большой стаей крикв. Это первая зимняя встреча в регионе (В.А.Симонов). В Некрасовском р-не 30.04.2014 на оз. Бутовское наблюдались 2 пары (В.А.Симонов); на оз. Искробол 29.04.2015 встречена пара (В.А.Симонов); по западному берегу оз. Бутовское 27.05.2015 встречены пара и одиночный селезень (В.А.Симонов). В Ярославском р-не на Телищевских отстойниках 27.07.2014 найдена одиночная птица (В.А.Симонов). На полях близ д. Боярское 15.04.2016 в стае связей и чирков встречены 6 пар кормившихся на полевой луже (В.А.Симонов). На Норских карьерах 22.10.2015 одиночная птица стояла на льду среди чаек (В.А.Симонов).

23. Чирок-трескунок – *Anas querquedula*. Обычный гнездящийся вид. Первые встречи 12.04.2015 (на Волге у Борка) (Д.Д.Павлов), 15.04.2016 (три пары на луже среди полей у д. Боярское Ярославского р-на в стае других уток) (В.А.Симонов). В гнездовое время отмечен в Переславском р-не на Плещеевом озере 21.05.2015 (А.А.Русинов). В Пошехонском р-не 29.07.2016 на старице в устье р. Маткома встречена пара (В.А.Симонов). В Ростовском р-не в устье р. Вёкса 07.05.2016 держалась пара (В.А.Симонов). В Ярославском р-не на Телищевских отстойниках 26.08.2014 три птицы плавали на лесном пруду; там же 25.05.2015 встречены селезни (В.А.Симонов). В Некра-

совском р-не на р. Чёрная 06.06.2015 отмечена пара (А.Г.Масалев); на оз. Искробол 19.05.2015 плавала пара (В.А.Симонов); на оз. Бутовское 27.05.2015 встречены 3 пары; там же 26.05.2016 встречено более 20 птиц: пары, одиночные селезни и группа из 4 селезней, гонявшихся за уткой; 02.06.2016 на оз. Яхробол отмечено несколько пар и одиночных птиц (В.А.Симонов).

24. Широконоска – *Anas clypeata*. Обычный гнездящийся вид. Птицы отмечались, например, в Некрасовском р-не на р. Рыбница 02.06.2016 (селезень), на оз. Искробол 29.04.2015 (6 селезней), на оз. Яхробол 02.06.2016 (селезень), на оз. Бутовское 27.05.2015 (пара и 9 селезней вместе с криквами), 26.05.2016 (5 селезней); в Ростовском р-не в пойме р. Вёкса 07.05.2016 (4 селезня) (В.А.Симонов); в Рыбинском р-не на вдхр. у д. Свингино 06.05.2015 (2 пары на подтопленном берегу) (В.А.Симонов). В Ярославском р-не постоянно встречается на Телищевских отстойниках, так 14.08.2014, 13.08.2015 и 05.08.2016 там наблюдались десятки птиц (А.О.Лобанов, В.А.Симонов). Здесь же 26.06.2016 отмечены две группы по 5 линяющих селезней, державшихся сильно заросших прудов (В.А.Симонов). На большом пруду 16.06.2015 отмечен подросток выводка (В.А.Симонов).

25. Красноносый нырок – *Netta rufina*. Залётный вид. Новый вид фауны области. В 2016 году Д.В.Кулаков, разбирая старые архивы, обнаружил фото двух селезней красноногого нырка, сделанное 24.04.2010 в Некоузском р-не близ п. Борок. Птицы плавали на зарастающих прудах в скоплении связей, лысух и озёрных чаек.

26. Красноголовый нырок – *Aythya ferina*. Немногочисленный гнездящийся, обычный пролётный вид. В Большесельском р-не на оз. Дуниловское 26.06.2014 отмечен выводок из 5 птенцов (А.А.Русинов). В Некрасовском р-не обычен на озёрах, так 29.04.2015 на оз. Искробол 20 селезней плавали вместе с чернетями; по западному берегу оз. Бутовское 26.05.2016 был самой заметной уткой, встречена стая из 10 селезней и утки и более 20 селезней поодиночке и малыми группами (В.А.Симонов). В Ростовском р-не в устье р. Сара 10.06.2016 наблюдалась пара и 20 селезней поодиночке, двойками и малыми группами (В.А.Симонов). В Ярославском р-не на Норских карьерах 26.06.2016 отмечены 2 линяющих селезня, там же 4 птицы отмечены 01.10.2014 (В.А.Симонов).

27. Белоглазый нырок – *Aythya nyroca*. Ранее гнездившийся, исчезнувший вид, занесён в Красную книгу Ярославской области. За последние полвека не отмечался.

28. Хохлатая чернеть – *Aythya fuligula*. Обычный гнездящийся и пролётный вид. Первые птицы отмечены 11.04.2015 и 16.04.2016 на Рыбинском водохранилище (В.А.Симонов). В Большесельском р-не на оз. Дуниловское 26.06.2014 наблюдались выводки из 8 и 5 маленьких пуховичков. Там же 26.06.2014 две самки сопровождали 16 пуховых птенцов (А.А.Русинов). В Некрасовском р-не на оз. Искробол

25.04.2015 отмечено 25 пар; там же 19.05.2015 отмечена всего 1 пара (В.А.Симонов). На западном берегу оз. Бутовское 27.05.2015 отмечена пара и стая из 7 селезней и 2-х уток; там же 26.05.2016 встречена пара (В.А.Симонов). В Угличский р-не на р. Юхоть у д. Городище 14.06.2014 отмечена пара (А.А.Русинов). На Рыбинском вдхр. в устье р. Юга 01.08.2016 отмечены стаи по 40-50 голов (А.О.Левашов); в устье р. Шексна 06.10.2014 держалось 2 стаи примерно по 100 птиц (В.А.Симонов); там же 25.10.2015 отмечено большое скопление – птицы держались на мелководье в смешанной стае с крякками, постоянно ныряя (А.О.Левашов). На осеннем пролёте небольшими группами постоянно встречается в Ярославском р-не на Норских карьерах (В.А.Симонов).

29. **Морская чернеть** – *Aythya marila*. Редкий пролётный вид. В Рыбинском р-не на Волге у д. Фалалеево 06.10.2014 плавали две самки или молодые птицы (В.А.Симонов). В Ярославском р-не на Норских карьерах 11.10.2014 встречена одиночная молодая птица, державшаяся с двумя хохлатыми чернетями (В.А.Симонов).

30. **Синьга** – *Melanitta nigra*. Очень редкий пролётный вид. За отчётный период не отмечена. *Последние регистрации в 1998-2003 гг. на р. Которосль в Ярославле (С.В.Голубев).*

31. **Турпан** – *Melanitta fusca*. Редкий пролётный вид. В Ярославле на Волге у Речного вокзала 17.10.2015 плавали 6 птиц, вспугнутые катером, они перелетели к Коровникам. По меньшей мере часть птиц сеголетки (В.А.Симонов).

32. **Морянка** – *Clangula hyemalis*. Очень редкий пролётный вид. За отчётный период не отмечена. *Стая из 10 птиц разного возраста и пола 25.11.2012 «сплавлялась» по Волге в р-не Верхнего острова Ярославля (В.А.Симонов).*

33. **Гоголь** – *Vesperula clangula*. Немногочисленный, спорадично распространённый, гнездящийся вид. Первые птицы встречены 01.04.2014; 04.04.2015, 27.03.2016 (совпало с началом ледохода на Волге, 2 пары и селезень плавали среди льдин). В Большесельском р-не на оз. Дуниловское 26.06.2014 отмечена пара (А.А.Русинов); на оз. Богоявленское 08.07.2015 отмечены выводки пуховичков (А.В.Лобанов). В Мышкинском р-не на берегу р. Юхоть у с. Костюрино 14.06.2014 отмечен выводок из 3 птенцов (А.А.Русинов). В Некрасовском р-не на оз. Искробол 25.04.2015 отмечено 3 пары; там же 29.04.2015 – одна пара (В.А.Симонов). В Первомайском р-не на окр. Исаковского болота у д. Мятлево 03.06.2014 наблюдалась летящая пара (А.А.Русинов). В Переславском р-не на Плещеевом озере 21.05.2015 отмечены стаи птиц (А.А.Русинов). Рыбинском р-не на Волге в окр. д. Фалалеево 21.04.2014 держалась стайка из 11 пар (В.А.Симонов); там же 15.11.2015 встречена стая из 30 птиц (А.О.Левашов). На вдхр. у д. Свингино 06.05.2015 держалась пара (В.А.Симонов). В лесу возле р. Вожа 31.05.2015 самка гоголя

залетала в дупло желны в старой сосне на окраине просеки. Гнездо было покинуто дятлами за два дня до того. Утка залетела в него с ходу, точно вписавшись в леток, забралась внутрь и, пробыв в дупле пару минут, так же быстро его покинула (А.О.Левашов). В Тутаевском р-не на Волге у с. Савинское 13.10.2015 плавала стая из 26 птиц (В.А.Симонов). В Ярославском р-не регулярно встречается на Норских карьерах: 02.10.2015 (селезень), 06.10.2015 (селезень и 2 утки), 17.10.2015 (4 утки), 22.10.2015 (утка). На Телищевских отстойниках 14.08.2014 пара встречена на большом пруду (В.А.Симонов). В Ярославле во время пролёта регулярно наблюдается на Волге: у Полушкиной рощи 07.04.2015 (пара), 17.10.2015 (3 утки возле Стрелки), 25.10.2015 (утка у Норского), 04.04.2016 (пара и 4 селезня возле ж/д моста) (В.А.Симонов).

34. **Луток** – *Mergus albellus*. Немногочисленный пролётный, возможно гнездящийся вид, занесён в Красную книгу Ярославской области. В Ярославском р-не на Норских карьерах с 07.10.2014 по 11.10.2014 плавала самка (В.А.Симонов). В Некрасовском р-не на оз. Искробол 29.04.2015 плавала пара, некоторое время самка держалась с самцом гоголя (В.А.Симонов). В Некоузском р-не в окр. Борка 22.05.2016 встречена самка (О.Р.Кутузова). В Ярославском р-не на пруду недалеко от Карабиhi 18.10.2016 добыта самка (Е.В.Смирнов).

35. **Длинноносый крохаль** – *Mergus serrator*. Редкий пролётный вид. За отчётный период не отмечен. *Пара наблюдалась 01.05.2013 на польнье у восточного побережья оз. Плещеево (А.А.Русинов).*

36. **Большой крохаль** – *Mergus merganser*. Очень редкий гнездящийся, немногочисленный пролётный вид, занесён в Красную книгу Ярославской области. В Рыбинском р-не на р. Вожа 30.05.2015 встречена самка большого крохали с 11 маленькими пуховыми птенцами. Это первый подтверждённый факт гнездования на территории области (А.О.Левашов). В Пошехонском р-не на вдхр. близ д. Малафеево 19.04.2015 встречена пара (А.О.Левашов). В Рыбинском р-не на Волге у д. Фалалеево 21.04.2014 держалась пара (В.А.Симонов). В Рыбинске на Волге 08.04.2014 плавали три селезня и утка (А.О.Левашов); там же на Волге чуть выше впадения Шексны 10-11.04.2015 держалась стая из 35 птиц обоих полов (А.О.Левашов); там же 11.04.2016 плавали 10 селезней (А.О.Левашов). В Ярославле на Волге у Полушкиной рощи 07.04.2015 плавали две пары на расстоянии 200 м друг от друга (В.А.Симонов); возле Речного вокзала 13.10.2015 держались 2 утки (В.А.Симонов); на Волге в р-не Норского 29.10.2015 плавала самка (А.В.Лобанов).

37. **Краснозобая гагара** – *Gavia stellata*. Очень редкий пролётный вид. За отчётный период не отмечалась. *Последняя встреча 24.09.1989 на Климовских карьерах Ярославского р-на (С.В.Голубев).*

38. **Чернозобая гагара** – *Gavia arctica*. Очень редкий гнездящийся и редкий пролётный вид, занесён в Красную книгу Ярославской

области. В Ярославском р-не на Климовских карьерах 13-14.06.2015 плавала молодая птица (А.О.Емельянов). В Тутаевском р-не на Волге близ устья р. Пунтрохоть 13.10.2015 встречена молодая особь. Птица сплавлялась вдоль левого берега, но заметив внимание к себе, ныряя ушла на середину реки, и продолжила двигаться по течению, некоторое время держась вместе со стаей гоголей (В.А.Симонов). В Некоузском р-не в 4 км к югу от п. Мокеиха 13.01.2016 на дороге была поймана молодая обессилевшая птица. Несколько дней она прожила в доме местного жителя, питаясь мелкой рыбой, но вскоре погибла. Декабрь был тёплым и, вероятно, птица держалась на какой-нибудь полынье, но с установлением холодов, вынуждена была двинуться в путь и потеряла силы, не находя открытой воды и пищи (В.А.Симонов). В Даниловском р-не возле д. Слобода 15.11.2016 в поле найдена обессилившая молодая птица, после непродолжительной реабилитации 21.11.2016 она была выпущена на обводном канале Волгореченской ГРЭС в Костромской области (А.В.Лобанов).

39. **Розовый пеликан** – *Pelecanus onocrotalus*. Залётный вид. В 1855 г. в окр. Ярославля держалось несколько птиц (Л.П.Сабанеев).

40. **Большой баклан** – *Phalacrocorax carbo*. Регулярно залётный вид. В Переславском р-не на Петровских карьерах 01.08.2015 встречен одиночный баклан. Птица сушила крылья, сидя на торчащем из воды стволе перед затопленным мёртвым березняком. Эта первая встреча в области за пределами Волги и водохранилища (В.А.Симонов). На Рыбинском море у о. Святковский мох 26.09.2015 встречены 4 птицы (А.О.Левашов); в устье р. Юга 01.08.2016 наблюдалась одиночная птица (А.О.Левашов). В Некоузском р-не в окр. п. Борок 15.05.2016 встречена одиночная птица (А.В.Лобанов).

41. **Большая выпь** – *Botaurus stellaris*. Обычный гнездящийся вид. Первый крик отмечен в Ярославле на озере у п. Маяковского 06.04.2014 и 10.04.2016 (В.А.Симонов). В Борке первый крик отмечен 12.04.2016 (О.Р.Кутузова). В Гаврилов-Ямском р-не крики самца отмечены 04.05.2014 на заболоченном озере в междуречье рек Лахость и Чёрная (А.А.Русинов). В Ростовском р-не на оз. Неро вдоль Сарского мыса 10.06.2016 кричали 6 птиц (В.А.Симонов). В Некрасовском р-не вдоль западного берега оз. Бутовское 27.05.2015 кричали 2 птицы, там же 26.05.2016 – три птицы (В.А.Симонов).

42. **Волчок** – *Ixobrychus minutes*. Редкий гнездящийся вид, занесён в Красную книгу Ярославской области. В Некоузском р-не у п. Борок 29.05.2016 кричала птица. Брачные крики отмечались и в другие дни (Д.Д.Павлов).

43. **Кваква** – *Nycticorax nycticorax*. Залётный вид. В 19 веке одиночная птица добыта в Ярославле на Верхнем острове (Л.П.Сабанеев); в 1929 молодая птица добыта на территории области (Н.В.Урявина); 25.05.2011 две годовалые птицы встречены на Ляпинских карьерах в Ярославском р-не (А.А.Русинов).

44. **Большая белая цапля** – *Casmerodius albus*. Немногочисленный, локально распространённый, гнездящийся вид. В Некоузском р-не в Борковском заказнике 19.08.2014 десять птиц держались в скоплении серых цапель (Д.Д.Павлов); в окр. п. Борок 12.04.2015 одиночная птица отмечена на Волге (Д.Д.Павлов); там же 18.04.2015 встречены 2 птицы (Д.Д.Павлов); там же 21.04.2015 отмечено 5 птиц в зарослях тростника обвалованного водоёма (Д.Д.Павлов); на Волжском отроге вдхр. 28.04.2015 одна птица держалась в стае серых цапель (Д.Д.Павлов); на р. Шумаровка 30.05.2015 отмечена одиночная птица (Д.Д.Павлов); в окр. п. Борок 16.04.2016 встречена одиночная птица (О.Р.Кутузова). На о. Радовский 27.04.2015 одиночная птица держалась у гнезда в колонии серых цапель (Д.Д.Павлов); там же 03.06.2015 в колонии серых цапель наблюдались три белые цапли, летающие с гнёзд, кроме того, некоторое количество птиц встречено в округе, примерно там было 10 пар (Д.Д.Павлов); при обследовании той же колонии 30.07.2015 были обнаружены жилые гнёзда большой белой цапли в количестве 11 штук с сидящими в них взрослыми птицами и подростками птенцами. Гнёзда располагались на деревьях (сосна и берёза, осину эта цапля в качестве опоры для гнёзд не использовала), на высоте 8–10 м, по краям колонии двумя группами. В одной группе было насчитано 4 жилых гнёзд, во второй – 6 жилых гнёзд. В первом случае гнёзда белой цапли соседствовали с гнёздами серой цапли на одном дереве. В гнёздах отмечено в среднем по 2–3 птенца. Всего в колонии было насчитано 45 больших белых цапель (Д.Д.Павлов). В этой же колонии 25.04.2016 отмечено как минимум 10 птиц (О.Р.Кутузова). В Ростовском р-не на оз. Неро в устье р. Сара 10.06.2016 встречена одиночная птица, летевшая на запад (В.А.Симонов). В Рыбинском р-не на вдхр. возле д. Свингино 25.07.2016 встречены две птицы (А.О.Левашов).

45. **Серая цапля** – *Ardea cinerea*. Обычный гнездящийся вид. Первые птицы встречены 17.03.2014; 04.04.2015; 25.03.2016. В Некрасовском р-не на оз. Искробол 24.08.2014 отмечено до 70 серых цапель (А.О.Левашов). В Некоузском р-не на о. Радовский 03.06.2015 в многолетней колонии отмечено порядка 50 – 60 жилых гнёзд (Д.Д.Павлов); в эту же колонию первые птицы прибыли 31.03.2016 (О.Р.Кутузова); там же 25.04.2016 встречено около 100 птиц (О.Р.Кутузова). В Переславском р-не на северо-восточном берегу оз. Плещеево в окр. заброшенного пионерлагеря «Сосновый» 08.06.2016 проверена колония цапель. В ней было 24 гнезда, расположенных на соснах на высоте 20–25 м. Птенцы в гнездах были уже крупные, немного меньше взрослых. В тот же день обнаружено одиночное гнездо в лесополосе на северо-восточном берегу оз. Плещеево. Расположено на ели на высоте 20 м. В гнезде были крупные птенцы (А.А.Русинов).

46. **Рыжая цапля** – *Ardea purpurea*. Залётный вид. В 1935 встречена на Ляпинских карьерах Ярославского р-на (Н.В.Кузнецов, И.И.Макковеева).

47. **Чёрный аист** – *Ciconia nigra*. Залётный вид, занесён в Красную книгу Ярославской области. Молодая птица 24.08.1982 подстрелена браконьерами в окр. ст. Лютово в Ярославском р-не (В.Н.Медведев).

48. **Белый аист** – *Ciconia ciconia*. Немногочисленный, спорадично распространённый, гнездящийся вид, занесён в Красную книгу Ярославской области. Первые птицы отмечены 15.04.2014 в Некоузском р-не (А.О.Левашов). В Гаврилов-Ямском р-не в с. Унимерь 05.05.2016 были встречены 2 птицы, посидев на крыше дома, они улетели в сторону Гаврилов-Яма (А.В.Лобанов). В Даниловском р-не над д. Ахматово 01.06.2014 наблюдалась пролётная пара (В.А.Симонов). В середине апреля 2016 пара встречена на окраине г. Любим (Г.А.Грязев). В Мышкинском р-не в д. Левинская 20.06.2015 обнаружено новое гнездо (А.О.Емельянов). В Некоузском р-не в с. Новинское 01.05.2014 найдено жилое гнездо на водокачке (А.О.Левашов); в с. Данилово 09.05.2016 найдено жилое гнездо (Д.Д.Павлов); в д. Адреевское 15.05.2016 отмечено насиживание в гнезде на водонапорной башне (А.В.Лобанов), там же 02.07.2016 в гнезде были птенцы (Е.Е.Бельчик); в д. Юрьевское 10.08.2014 в гнезде на водонапорной башне были птенцы, там же 02.07.2016 в гнезде было 3 птенца (Е.Е.Бельчик); в д. Олисаино 04.07.2015 в гнезде на водонапорной башне было 2 птенца, там же 02.07.2016 установлена гибель взрослой птицы, гнездо пустовало (Е.Е.Бельчик). В Рыбинском р-не 19.04.2014 одиночный аист отмечен у п. Чудиново (А.О.Левашов). В Угличском р-не в д. Бурмасово 02.07.2016 на водонапорной башне найдено гнездо с тремя птенцами (Е.Е.Бельчик).

49. **Серощёкая поганка** – *Podiceps grisegena*. Очень редкий гнездящийся вид, занесён в Красную книгу Ярославской области. За отчётный не отмечалась. Последняя встреча в июне 1999 на Телищевских отстойниках Ярославского р-на (В.А.Зайцев).

50. **Чомга** – *Podiceps cristatus*. Обычный гнездящийся вид. Первые птицы отмечены 09.04.2014, 15.04.2016. В Большесельском р-не 26.06.2014 на оз. Дуниловское найдены выводки из четырёх пуховых птенцов и из трёх подросших птенцов (А.А.Русинов). В Некоузском р-не 25.04.2014 чомга встречена на оз. Шиловское расположенном на болоте Солодиха (А.А.Русинов). В Некрасовском р-не на оз. Яхробол 19.07.2014 встречено более 50 птиц: группа из 10 взрослых, много выводков с крупными оперёнными птенцами и птица с пуховичками на спине (В.А.Симонов). На оз. Искробол 16.08.2014 наблюдалось более 50 птиц, включая много выводков не более трёх птенцов; там же 19.05.2015 отмечено токование до 40 птиц (В.А.Симонов). В северо-западном углу оз. Бутовское 26.05.2016 насиживающая птица замечена в колонии озёрных чаек (В.А.Симонов). В Ростовском р-не в южной части оз. Неро от Сарского мыса до д. Львы 10.06.2016 встречена всего 1 птица (В.А.Симонов). Начало строительства гнёзд наблюдалось у Рыбинской ГЭС 03.05.2016, там чомги ежегодно

гнездятся в значительном количестве (А.О.Левашов). Поздние встречи отмечены 06.10.2014 в устье р. Шексна – 5 птиц в зимнем наряде (В.А.Симонов) и на Норских карьерах 11.10.2014 – пара взрослых и 2 молодые птицы (В.А.Симонов).

51. **Черношейная поганка** – *Podiceps nigricollis*. Редкий гнездящийся вид, занесён в Красную книгу Ярославской области. В Некрасовском р-не на оз. Искробол 30.04.2014 встречена пара (В.А.Симонов). При обследовании р. Ворокса и прилежащих участков озёр Искробол и Бутовское 26.05.2016 в колонии озёрных чаек встречено в общей сложности 6 птиц, возможно некоторые учтены дважды, так что здесь держались 2-3 пары (В.А.Симонов). В Ярославском р-не на Телищевских отстойниках 27.07.2014 наблюдалась молодая птица (В.А.Симонов).

52. **Красношейная поганка** – *Podiceps auritus*. Очень редкий гнездящийся вид, занесён в Красную книгу Ярославской области. За отчётный не отмечалась. Выводок встречен 22.07.2005 на оз. Богоявленское Большесельского р-на (В.А.Симонов).

53. **Пустельга** – *Falco tinnunculus*. Немногочисленный гнездящийся, обычный пролётный вид. Численность сократилась. Первые птицы отмечены 01.04.2014, 23.03.2015, 23.03.2016. В Тутаевском р-не у д. Борисово 30.08.2016 на небольшом скошенном поле одновременно охотились 6 самок, за несколько минут отмечено две удачные охоты на полёвок (В.А.Симонов). В Ярославском р-не на полях у д. Боярское 06.09.2016 с одной точки можно было видеть 5 самцов и самок; на полях хоз. «Ярославка» 10.09.2016 встречено 4 пролётных самца (В.А.Симонов).

54. **Кобчик** – *Falco vespertinus*. Очень редкий гнездящийся, редкий пролётный вид, занесён в Красную книгу Ярославской области. В Большесельском р-не у д. Шамино 26.06.2014 отмечен самец, несущий в лапах добычу (А.А.Русинов). В Тутаевском р-не у д. Глоотово 24.08.2014 встречен самец кобчика, сидевший на проводах (А.О.Левашов); неподалеку от этого места 05.09.2016 молодая птица охотилась на поле, зависая в воздухе (А.О.Левашов).

55. **Дербник** – *Falco columbarius*. Немногочисленный гнездящийся и редкий зимующий вид. В Переславском р-не в сосняке на северо-восточном берегу оз. Плещеево 27.07.2015 отмечен выводок из лётных птенцов (А.А.Русинов); на Блудовом болоте 24.04.2016 наблюдался самец (В.В.Тягт). В Пошехонском р-не у д. Лыткино 13.02.2015 встречен самец (В.А.Симонов). В Рыбинском р-не у д. Фалелево 01.03.2015 дербник охотился на мелких птиц (А.О.Левашов). У д. Кстово 17.07.2015 из гнезда, расположенного на макушке высокой сосны, вылетели 3 слётка. Один из птенцов упал на землю, но посаженный на нижние ветви дерева, сумел переместиться к макушке и перелетел к своим собратьям на большую сосну. Взрослые таскали корм слёткам 18.07.2015, а те перепархивали с ветки

на ветку и громко пищали. Пищей служили певчие птички. За один прилёт взрослая птица, скорее всего самка, кормила всех трёх птенцов, предлагая им маленькие кусочки (А.О.Левашов). В Ярославском р-не 04.04.2014 самка встречена на поле в окр. с. Ивановский Перевоз (В.А.Симонов). У с. Аристово 31.12.2015 наблюдалась охота самца на больших синиц. Дербник в низком бреющем полете со стороны солнца атаковал синиц, кормившихся репьями на обочине, при этом дорожная насыпь прикрывала его нападение. Синицы, застигнутые врасплох, попадали в основание кустов. Не достигнув успеха, сокол улетел метров за 200 на вершину берёзы на окраине села, откуда через несколько минут повторно попытался атаковать ту же группу, летя невысоко над землей, но тревожный писк синицы раздался при его приближении метров за 50. Дербник вернулся на берёзу (В.А.Симонов). Неподалеку у д. Боярское 06.11.2016 наблюдалась атака самца на кормящихся в обширных зарослях репейника больших синиц. Сокол атаковал с низкого полёта, но синицы укрылись в глубине зарослей, и он, зависнув на пару мгновений над ними, вынужден был улететь в небольшую рощу метрах в 100. Летел очень низко над зарослями репейника (В.А.Симонов). В окр. аэродрома Левцово 16.02.2016 встречен самец на проводах (В.А.Симонов). На Ляпинских карьерах 27.04.2016 встречена пара и обнаружено гнездо, которое птицы посещали вдвоём и отгоняли от него пролетающих ворон, там же пара у гнезда регистрировалась 10.05.2016. Гнездо, построенное вероятнее серой вороной, располагалось на сосне в верхней трети кроны на высоте 7 м и лежало на 2-х крупных боковых ветвях, прилегая к стволу. При строительстве была использована проволока. Сосна росла почти вплотную к грунтовой дороге довольно обособленно, метрах в 45 от уреза воды. С одной стороны гнезда через небольшие заросли маленьких сосен и ивы находился водоём, с другой – мелкая поросль берёзы и осины, с третьей – немного заболоченный не густой лес (А.В.Лобанов). В Ярославле на окраине Тверицкого бора возле узкоколейки дербник впервые замечен 25.02.2015 на сухой вершине сосны, в дальнейшем в этом месте он встречался весь гнездовой сезон (В.А.Симонов); там же появился 09.02.2016 и встречался весь гнездовой сезон (В.А.Симонов). В Ярославле 08.05.2016 пара дербников токовала в сосновом бору на конечной станции детской железной дороги (В.А.Симонов).

56. Чеглок – *Falco subbuteo*. Обычный гнездящийся вид. Первая кричащая птица отмечена 18.04.2014 у д. Зеркаево Тутаевского р-на (В.А.Симонов). В осенний период в Ярославском р-не у с. Путятино 08.09.2014 встречен чеглок, охотящийся на стрекоз (В.А.Симонов). В Некоузском р-не на окраине болота Солодиха 26.04.2014 г. отмечена пара (А.А.Русинов). На болоте Шалимовское (граница Мышкинского и Большесельского районов) 12.06.2014 отмечено преследование сизой чайки над лесным островом (А.А.Русинов). В Рыбинском

р-не на берегу Волги у Коприно напротив островов 22.08.2016 встречен выводок – как минимум 3 молодые птицы с криками летали над Волгой и прилегающим сосновым бором. Наблюдались взрослые: один появился со стороны водохранилища с неопределённой добычей, другой прилетел вдоль Волги с береговушкой (В.А.Симонов). В Ярославле 19.08.2014 в Тверицком бору встречен молодой чеглок, там же 01.09.2014 отмечен нераспавшийся выводок, в поле зрения одновременно находились 1 взрослая и 1 молодая птицы; в Брагино 19.08.2014 взрослая птица охотилась над гаражами (В.А.Симонов); в Яковлевском бору 15.05.2016 кричащая птица отмечена возле детской ж/д; в Заволжском р-не 14.08.2016 взрослая птица охотилась над пустырем (В.А.Симонов). В Ярославском р-не на Телищевских отстойниках 17.08.2016 наблюдалась атака на стаю куликов (состоящую в основном из турухтанов, фифи) и скворцов. Чеглок внезапно появился невысоко над прудом, вызвав панику у куликов, часть из которых бросилась врассыпную на воду, другая часть взлетела вместе со скворцами. Чеглок атаковал их с горизонтального машущего полёта, окончание атаки наблюдать не удалось (В.А.Симонов).

57. Сапсан – *Falco peregrines*. Очень редкий гнездящийся, пролётный и зимующий вид, занесён в Красную книгу Ярославской области. В сезон 2014 гнезвился на территории одного из заброшенных домов отдыха близ г. Переславль-Залесский. Наблюдалась пара взрослых и две молодые птицы. Гнездо видимо размещалось на дереве в старой постройке врановых. Молодые птицы были сфотографированы (А.А.Русинов).

58. Скопа – *Pandion haliaetus*. Немногочисленный, спорадично распространённый, гнездящийся вид, занесён в Красную книгу Ярославской области. В Большесельском р-не на Богоявленском болоте 26.05.2016 обследовано заселённое гнездо, построенное не позже 2015 года. Оно располагалось в чаще низкорослых болотных сосен в 350 м от южного берега озера на вершине живого дерева высотой 5-7 метров. Результаты гнездования проследить не удалось (А.В.Лобанов). В Мышкинском р-не над р. Юхоть у с. Костюрино 14.06.2014 отмечены 2 охотящиеся птицы (А.А.Русинов); недалеко от северной границы Шалимовского болота 01.08.2016 над лесом кружили четыре скопы, предположительно выводок (А.О.Левашов). В Некрасовском р-не в окр. д. Заболотье 01.09.2016 птица летела от Волги в сторону леса и тащила в лапах рыбу, предположительно подлещика либо крупного окуня (может и жерех, похож по силуэту) (А.И.Чернышев). В Переславском р-не в 2016 осмотрено гнездо на болоте Блудово. Оно располагалось на окраине лесного острова на вершине сосны высотой около 20 м. В конце июля у гнезда держался выводок. Так же в 2016 обнаружено гнездо в ур. Мося (восточней оз. Плещеево) (А.А.Русинов). В Пошехонском р-не в устье р. Маткома 29.07.2016 летала взрослая птица (В.А.Симонов). В Рыбинском р-не возле

Локтевского болота 14.04.2015 целый день кружили 3 птицы, там же одиночные птицы замечены 25.04.2015 и 20.06.2015 (А.О.Левашов); у д. Фалелеево 17.09.2016 отмечена одиночная особь (А.О.Левашов); на Рыбинском вдхр. у о-ва Камениковский 26.09.2015 встречена одиночная птица (А.О.Левашов). В Угличском р-не на отроге болота Петрин Мох 06.07.2014 обнаружено гнездо на вершине сосны высотой около 15 м, возле гнезда держались взрослые птицы (А.А.Русинов). В Ярославском р-не над полями у д. Боярское 11.04.2016 встречена пролётная птица (А.В.Лобанов); у д. Меньшиково 11.09.2016 встречена взрослая скопа, сделав несколько кругов, она ушла в сторону Волги (В.А.Симонов).

59. Осоед – *Pernis apivorus*. Обычный гнездящийся вид, занесён в Красную книгу Ярославской области. Весенний пролёт наблюдался 09.05.2014 в Рыбинском р-не у с. Сидорово, за 30 минут отмечено 9 особей (А.А.Русинов). Осенний пролёт в южном направлении наблюдался в Даниловском р-не у д. Ахматово 03.08.2015 (самец); 15.08.2015 (самец и двойка самцов); 22.08.2015 (самец) (В.А.Симонов). В Ярославском р-не на полях у д. Боярское 14.08.2016 отмечена пара и самец, державшиеся вместе и 3 одиночных птицы летевших кругами на юг (В.А.Симонов). Над Телищевскими отстойниками 17.08.2016 наблюдалась пара, идущая кругами на небольшой высоте на юг (В.А.Симонов).

В гнездовой период в Даниловском р-не у д. Ахматово 07.07.2014 отмечена пара и токующий самец (пролетел над деревней, хлопая крыльями над спиной); там же 19.06.2016 наблюдалась летящая из леса в когтях что-то, напоминающее мышевидного грызуна (В.А.Симонов). В Мышкинском р-не на Шалимовском болоте 12.06.2014 отмечена пара (А.А.Русинов). В Некрасовском р-не у южной опушки Грешневской роши 19.07.2014 кружила пара (В.А.Симонов). В Первомайском р-не на Новленском болоте в окр. д. Турыбарово 24.05.2014 встречена одиночная птица (А.А.Русинов). От Новленского болота до д. Спирево 25.05.2014 г. отмечено 3 особи (А.А.Русинов). Одиночные птицы отмечались у д. Коровино 01.06.2014; на Исаковском болоте 02.06.2014; у с. Кукобой 03.06.2014 (А.А.Русинов). В Переславском р-не на Блудовом болоте в сезон 2016 отмечалась территориальная пара (В.В.Тяхт). В Ярославском р-не на поле у Телищевских отстойников 26.06.2016 кружила одиночная птица (В.А.Симонов).

60. Красный коршун – *Milvus milvus*. Залётный вид. Одиночная птица встречена 17.08.2008 в Вакаревском бору близ Ярославля (В.А.Симонов).

61. Чёрный коршун – *Milvus migrans*. Обычный гнездящийся вид. Первая птица была встречена 11.04.2015 (А.О.Левашов). В Ярославле 31.03.2016 отмечена птица, летевшая на юго-восток (очень ранняя встреча), в Ярославском р-не одиночная птица 08.04.2016 прошла

на север (В.А.Симонов). В летний период постоянно встречаются вдоль крупных трасс. При начале работы уборочной техники любят следовать за тракторами. На небольшом скошенном поле в Ярославском р-не 25.08.2015 одновременно наблюдались 18 чёрных коршунов в компании 7 канюков и малого подорлика (В.А.Симонов). Территориальные птицы отмечались в Даниловском р-не у д. Ахматово в сезон 2014 (В.А.Симонов). В Некоузском р-не на р. Сунога 17.04.2016 встречена пара (О.Р.Кутузова). В Первомайском р-не на Исаковском болоте 02.06.2014 отмечена единичная особь (А.А.Русинов). В Переславском р-не на северо-восточном берегу оз. Плещеево 08.06.2016 обнаружено гнездо на окраине колонии серых цапель. Оно располагалось на сосне на высоте около 15 м (А.А.Русинов). В Пошехонском р-не у д. Федорково 01.08.2016 над черноольховой рощей на побережье вдхр. парила пара и, как минимум, одна молодая птица (В.А.Симонов). В Ярославском р-не на землях хоз. «Ярославка» 23.04.2016 наблюдались брачные полёты пары; в лесу на берегу Волги близ устья р. Челгузия 02.06.2016 держалась пара (В.А.Симонов). Осенний пролёт наблюдался в Ярославском р-не над полями хоз. «Ярославка» 10.09.2016, пролетело 3 птицы на небольшом расстоянии друг от друга (В.А.Симонов). Из интересных наблюдений в Некрасовском р-не на оз. Бутовское 26.05.2016 преследуемый чайками коршун выловил из воды небольшую рыбку и ел её на лету, удерживая в лапах (В.А.Симонов). В Ярославском р-не рано утром 31.07.2016 коршун тащил сизаря и затем поедая его, сидя на столбе среди поля (В.А.Симонов).

62. Орлан-белохвост – *Haliaeetus albicilla*. Немногочисленный, спорадично распространенный гнездящийся и редкий зимующий вид, занесён в Красную книгу Ярославской области. В последнее время участились встречи в зимний период, так в Некоузском р-не у п. Борок 13.02.2015 наблюдалась пара; там же 17.02.2016 встречена взрослая птица (Д.Д.Павлов). Зимой одиночные взрослые птицы регистрировались на Волге в Рыбинске 12.01.2014, 22.01.2015, 22.02.2015, 28.12.2015, 31.12.2015 (А.О.Левашов). Там же утром 23.02.2015 в разных местах были встречены 3 взрослые особи: одна птица в районе ГЭС долго сидела на льду в окружении ворон, а затем улетела на север, две другие у д. Назарово и д. Спас летели из леса, видимо с ночёвки, в сторону Волги (А.О.Левашов); там же на рассвете 16.12.2015 на Волге четыре хищника пугали зимующих уток (А.О.Левашов); там же 03.02.2016 в связи с потеплением орланы появились на променах Волги (А.О.Левашов). В Рыбинском р-не на Волге у д. Фалелеево 22.02.2016 отмечена взрослая птица (А.О.Левашов). По опросным сведениям зимуют на полынье Костромского разлива Горьковского вдхр. в Ярославском заказнике (В.А.Симонов). В Угличском р-не на границе с Тверской обл. 14.01.2015 наблюдался взрослый орлан (сообщение с форума СОПР).

Вне зимы в Гаврилов-Ямском р-не у д. Котово 03.05.2014 встречена молодая птица (А.А.Русинов). В Некоузском р-не в окр. п. Борок взрослые птицы отмечены 01.04.2014 и 07.03.2016 (Д.Д.Павлов); там же 05.04.2016 одна птица летела над каналом и ещё одна сидела на льду Рыбинского вдхр. (А.С.Сажнев). В Некрасовском р-не на оз. Искробол 24.08.2014 наблюдалась взрослая особь (А.О.Левашов); над болотом примыкающим к Грешневской роще 25.04.2015 парила пара (В.А.Симонов); на оз. Бутовское 27.05.2015 наблюдались 2 птицы: молодой орлан пролетел вдоль берега оз. Бутовское на оз. Искробол, взрослый орлан летел с криком, отбиваясь от вороны, а затем пытался поймать рыбу на оз. Кухольное (В.А.Симонов); над д. Заболотье 12.08.2015 встречена пара: птицы около полудня парили над деревней, выпускали лапы при сближении, затем расходились, описывая в воздухе круги; там же 19.08.2015 парил одиночный взрослый орлан (А.И.Чернышев); на оз. Бутовское 26.05.2016 полувзрослая птица с белым хвостом с чёрной каймой по краю и тёмной головой пролетела над озером преследуемая чайками и воронами (В.А.Симонов); по опросным сведениям успешное гнездование отмечено летом 2016 в Ярославском заказнике (В.А.Симонов). В Переславском р-не 14.03.2014 одиночный отмечен на Плещеевом озере (А.А.Русинов). В Пошехонском р-не на вдхр. возле д. Малафеево и над лесом возле д. Шигуй 09.04.2015 встречены взрослые птицы (В.А.Симонов). В Рыбинске 13.09.2015 одиночная птица отмечена на Волге; там же весь день 27.11.2015 держались три взрослых птицы: в основном они сидели на льду в окружении ворон, но друг от друга держались обособленно, периодически, один из орланов облетал акваторию, пугая оставшихся на зимовку уток; там же 22.03.2016 серебристые чайки преследовали орлана-белохвоста (А.О.Левашов); там же 27.03.2016 на полынье возле ГЭС охотился одиночный хищник; там же 16.08.2016 взрослый орлан-белохвост напал на молодую, ослабленную чайку, после нескольких атак, в которых ему мешала большая стая её сородичей, белохвосту всё же удалось два раза поднять жертву в воздух, после чего судьба её была предрешена (А.О.Левашов). В Рыбинском р-не на Волге у д. Фалелеево 23.03.2014 встречены два орлана (А.О.Левашов); там же 15.11.2015 два орлана гоняли уток и чаек (А.О.Левашов); в устье р. Шексна 06.10.2014 два взрослых орлана с почти белыми головами сидели вместе на берегу (В.А.Симонов); возле Рыбинских шлюзов 16.10.2014 молодой орлан атаковал скопление уток (А.О.Левашов); возле Локтевского болота 20.06.2015 кружила взрослая птица (А.О.Левашов). В Тутаевском р-не у с. Савинское 11.09.2016 вдоль Волги на юго-восток на большой высоте прошла пара молодых птиц (В.А.Симонов). В Ярославском р-не на льду Волги у п. Михайловский 26.03.2016 наблюдалась взрослая птица (В.А.Колобов).

63. Белоголовый сип – *Gyps fulvus*. Залётный вид. Две встречи взрослых птиц в 1947 и 1949 годах в Ярославле и Ярославском районе (Н.В.Кузнецов).

64. Змееяд – *Circaetus gallicus*. Ранее гнездившийся, залётный вид, занесён в Красную книгу Ярославской области. За отчётный период не отмечен. Пара птиц встречена 04.05.1994 в окр. Борка Некоузского р-на (С.В.Голубев).

65. Болотный лунь – *Circus aeruginosus*. Обычный гнездящийся вид. Встречается повсюду в подходящих местах. Первые птицы встречены 25.03.2014 (самец); 18.04.2015, 14.04.2016. В Некрасовском р-не у п. Защитный 08.06.2015 наблюдался частичный меланист болотного луня. Всё оперение за исключением светло-серых маховых и хвоста было тёмно-коричневого цвета (В.А.Симонов). Явно пролётные птицы отмечались 22.08.2014, 04.09.2014, 08.09.2014, 15.08.2015, 25.08.2015, 10.09.2016 (В.А.Симонов).

66. Полевой лунь – *Circus cyaneus*. Немногочисленный гнездящийся, обычный пролётный, очень редкий зимующий вид, занесён в Красную книгу Ярославской области. Первые самцы были встречены 29.03.2014, 29.03.2015, 31.03.2016, самка – 06.04.2016. Возле Большого Села 26.06.2014 отмечен самец (А.А.Русинов). В Даниловском р-не наблюдался в окр. д. Ахматово 10.07.2014 (самец), 24.07.2014 (самец и самка), 10.05.2015 (самец), 30.07.2015 (годовалый самец и самка), 14.08.2015 (самец и самка), 30.05.2016 (годовалый самец) (В.А.Симонов); у д. Калиты 18.05.2016 (самка) (В.А.Симонов); близ с. Хабарово 01.08.2016 (самец) (В.А.Симонов). В Мышкинском р-не отмечался у д. Семеново 12.06.2014 (самка); на берегу р. Юхоть у с. Костюрино 14.06.2014 (самец) (А.А.Русинов). В Некоузском р-не одиночные самцы встречены к северу от п. Борок 05.04.2016 (А.С.Сажнев); на полях у болота Солодиха 25.04.2014 (А.А.Русинов). В Некрасовском р-не отмечен у оз. Кудринское 26.04.2014 (годовалый самец) (В.А.Симонов); у с. Рыбницы 30.04.2014 (самец); у д. Хребтово 30.04.2014 (самец, годовалый самец и самка) (В.А.Симонов). В Первомайском р-не на полях в окр. с. Скалино 16.05.2014 отмечена самка; там же 17.05.2014 – самец; одиночные самцы отмечались у д. Большое Ескино 23.05.2014; у д. Ченково 03.06.2014; у с. Кукбой 03.06.2014 (А.А.Русинов). В Переславском р-не у д. Горки 17.05.2016 встречен самец (И.И.Уколов). В Пошехонском р-не в устье р. Согожи 21.04.2014 самец охотился на заболоченном лугу (В.А.Симонов); по району 19.04.2015 отмечен массовый пролёт (А.О.Левашов). В Ростовском р-не в устье р. Вёкса 07.05.2016 отмечен самец (В.А.Симонов). В Рыбинском р-не 14.04.2015 отмечен массовый пролёт (А.О.Левашов). В Тутаевском р-не встречался на зарастающих полях у д. Юрицево 21.04.2016 (самец); у д. Машаково 30.08.2016 (самец); у д. Дудки 26.09.2016 (самец); на пастбище у окраины Тутаева 26.09.2016 (самец); у с. Савинское 11.09.2016

(молодой) и 26.09.2016 (самка) (В.А.Симонов). В Ярославском р-не часто наблюдались на полях у д. Боярское, с. Аристово и аэродрома Левцово: 04.09.2014 (молодой и самка); 08.09.2014 (самец); 12.09.2014 (самец); 21.04.2015 (самец и самка); 19.08.2015 (самка); 25.08.2015 (самец и самка); 08.04.2016 (самец); 10.08.2016 (самка); 06.09.2016 (самец и самка). Отмечался на полях хоз. «Ярославка»: 13.09.2014 (самец и самка); 06.10.2015 (молодой); 13.10.2015 (самец); 06.09.2016 (самец и самка); 10.09.2016 (3 самца) (В.А.Симонов). На полях у с. Спас-Виталий встречены 03.08.2015 (3 самки); 03.09.2015 (молодой) (В.А.Симонов). На окраине п. Заволжье 01.08.2015 охотился самец (В.А.Симонов). У д. М. Филимоново 17.09.2014 годовалый самец перелетел через Волгу (В.А.Симонов). У с. Богослов 01.10.2016 отмечено 3 птицы (В.П.Синицин). На Норских карьерах 17.10.2016 отмечена самка (В.А.Симонов).

Поздние и зимние встречи отмечены в Рыбинском р-не у города 01.11.2014 (самец) и у д. Фалелеево 22.10.2016 (самец) (А.О.Левашов); в Ярославском р-не на полях хоз. «Ярославка» 01.11.2015 (самка) (А.А.Русинов); возле д. Богословка 23.11.2015 (самец и самка); на поле в окр. д. Боярское 09.12.2015 встречен молодой полевой лунь (это первая зимняя регистрация вида, связанная с тёплым и мало-снежным декабрем); там же 13.12.2015 встречены охотившиеся на полях 2 молодые птицы; там же 31.12.2015 и 11.01.2016 наблюдалась молодая птица, охотившаяся, несмотря на похолодание и выпавший снег (В.А.Симонов).

В Ярославском р-не у с. Аристово 10.09.2016 самец охотился на краснозобых коньков, преследуя их словно ястреб (А.О.Левашов). В Рыбинском р-не 17.09.2016 самка луна постоянно пугала токующих тетеревов, пикируя на их группу. Она также безуспешно пыталась догнать взлетевшую тетёрку (А.О.Левашов). На Норских карьерах 21.09.2015 пролётная самка вызвала переполох среди скопища чаек (В.А.Симонов).

67. Степной лунь – *Circus macrourus*. Регулярно залётный, возможно гнездящийся вид. В Ярославском р-не недалеко от д. Ишманово 23.04.2016 на залежном поле охотилась годовалая птица, вероятнее самка (В.А.Симонов). В Пошехонском р-не у д. Ивановское 29.07.2016 на скошенном клеверном поле охотился взрослый самец (В.А.Симонов).

68. Луговой лунь – *Circus pygargus*. Немногочисленный гнездящийся и пролётный вид, занесён в Красную книгу Ярославской области. В Большесельском р-не на неразработанной части болота Великий Мох 10.05.2014 отмечена самка (А.А.Русинов). В Даниловском р-не встречался у с. Хабарово 29.07.2016 (самка); у д. Алексеево 10.08.2016 (самка); у д. Окунево 10.08.2016 (самец). В Некоузском р-не на полях у ст. Родионово 27.04.2014 отмечена пара (А.А.Русинов). В Некрасовском р-не наблюдался 30.04.2014 у д. Хребтово (пара)

(В.А.Симонов); 29.05.2014 на лугах между р. Челгузия и п. Защитный (2 самца); в пойме р. Рыбница 19.07.2014 (самец); у Грешневской роши 19.07.2014 (самец, поедающий грызуна и самка); там же 19.05.2015 (самец) (В.А.Симонов). В Первомайском р-не одиночные самцы отмечались на полях в окр. с. Скалино 18.05.2014; на Исаковском болоте 02.06.2014; в окр. д. Завражье 29.05.2015 (А.А.Русинов). В Ярославском р-не возле д. Боярское птицы отмечались 26.04.2014 (2 самца); 25.07.2014 (самец); 19.08.2015 (самец пролётом на юг); 25.08.2015 (самец пролётом на юг) (В.А.Симонов). На поле хоз. «Ярославка» 15.05.2015 отмечен самец (В.А.Симонов). У с. Спас-Виталий наблюдались 03.08.2015 (самец) и 22.08.2015 (молодой) (В.А.Симонов).

69. Перепелятник – *Accipiter nisus*. Обычный гнездящийся и зимующий вид. Встречается повсеместно, в том числе в больших городах. Осенний пролёт самцов наблюдался 08.09.2014, 23.09.2014, 17.10.2015, 01.10.2016 (В.А.Симонов). В Большесельском р-не у с. Благовещенье 10.01.2016 перепелятник охотился на мелких птиц (А.О.Левашов). В Ярославском р-не у д. Колокуново 24.02.2015 самка терзала кого-то в придорожных кустах, окрикиваемая сороками. Спугнутая, перелетела вглубь кустов на снег, а затем ещё метров на 150 в группу деревьев. Летела тяжело над самой землёй (В.А.Симонов). На Телищевских отстойниках 13.08.2015 самка терзала фифи на дороге, вспугнутая, перелетела метров 20 на один из заросших прудов, затем повторно вспугнутая, улетела дальше в рощу, неся добычу в лапах (В.А.Симонов). В Ярославском р-не у д. Ишманово 13.04.2016 самец вылетел из смешанного леса в пойме р. Ить, неся в когтях какую-то мелкую птичку, зоб его был оттопырен. Оpoznать добычу не получилось. Ноша была стол тяжёлой, что ястреб пролетел только триста метров и, дотянув до придорожных кустов, буквально рухнул в них (В.А.Симонов). В Тутаевском р-не у с. Савинское 26.09.2016 молодая птица сидела на вершине сухой ели на опушке смешанного леса на берегу Волги. В это время по опушке шёл интенсивный пролет пухляков, которые, видимо, и привлекли внимание хищника (В.А.Симонов).

70. Тетеревятник – *Accipiter gentilis*. Обычный гнездящийся и зимующий вид. В Даниловском р-не возле д. Ахматово 07.07.2014 ястреб парил на большой высоте над полем вместе с парой осоедов; там же 18.05.2016 тетеревятник пролетел над полем, преследуемый серой вороной на протяжении примерно 1 км (В.А.Симонов). В Пошехонском р-не у д. М. Ночевки 09.04.2015 ястреб перелетел просеку в смешанном лесу, неся в когтях добычу (В.А.Симонов). В Рыбинском р-не 29.03.2014 удалось наблюдать, как тетеревятник на дороге схватил ласку, но не смог удержать её в лапах и упустил (А.О.Левашов). В Рыбинске 19.11.2014 огромная стая серых ворон преследовала тетеревятника, перелетающего Волгу. Вороны старались прижать его ко льду, когда они пролетали над полыньёй, давление на хищника усилилось

и, задев крылом воду, он упал. Ястреб, энергично взмахивая крыльями, пытался добраться до льда, но не верно сориентировался, пытаясь плыть против течения. Вороны же, видя его бедственное положение и чувствуя полную безнаказанность, старались долбануть ястреба клювом. Несколько минут тетеревятник боролся, но взмахи становились всё реже, и вскоре обессиленный хищник затих. Над полыньёй кружила большая стая ворон. Некоторые из них уселись на лёд и наблюдали за агонией своего врага. Трагедия случилась в единственной полынье на середине Волги и помочь попавшей в беду птице было невозможно (А.О.Левашов). В Рыбинске молодая пролётная птица встречена 20.03.2016 (А.О.Левашов). В Ярославском р-не у д. Медведково 01.09.2014 тетеревятник вспугнут с земли в узкой лесополосе среди поля. Взлетел, с трудом набирая высоту, неся в когтях сизаря, и быстро приземлился неподалеку в гущу кустарников. Ранее в этом месте в разные годы неоднократно отмечались следы разделки сизых голубей (В.А.Симонов). В Ярославле 26.12.2015 на территории музея-заповедника отмечена взрослая птица (А.А.Русинов); рано утром 10.03.2016 взрослый пролетел над ул. Красноборская, направляясь из жилых кварталов в Тверицкий бор (В.А.Симонов); в центре 18.03.2016 отмечена молодая пролётная птица (А.В.Лобанов).

71. **Канюк** – *Buteo buteo*. Обычный гнездящийся, очень редкий зимующий вид. Встречается повсеместно. Первые птицы были отмечены 23.03.2014 (на гнездовом участке), 07.03.2015 (самая ранняя дата прилёта в истории наблюдений), 14.03.2016 (сразу 3 птицы). Выраженный весенний пролёт отмечался в Рыбинском р-не 30.03.2014, 12.04.2014, 21.03.2015, 14.04.2015, 02.04.2016 (А.О.Левашов); в Некоузском р-не 20.03.2016 (А.О.Левашов), 06.04.2016 (О.Р.Кутузова); в Ярославском р-не 25.03.2014, 19.03.2015, 28.03.2015 (В.А.Симонов). Выраженный осенний пролёт наблюдался в Рыбинском р-не 01.09.2016 (А.О.Левашов); в Ярославском р-не 23.09.2014, 03.09.2015, 06.09.2016 (В.А.Симонов). На поле хоз. «Ярославка» днём 10.09.2016 за 2 часа наблюдались 22 пролётных канюка, в том числе стая из 9 птиц (В.А.Симонов). В Ярославском р-не у д. Никитино 25.08.2015 на небольшом скошенном поле одновременно наблюдались 7 птиц, вместе с коршунами и малым подорликом (В.А.Симонов).

Первая зимняя встреча в регионе отмечена в Ярославском р-не в Аристовской роще 09.12.2015. Судя по деталям окраски, эта же птица наблюдалась неподалеку 13.12.2015, 04.01.2016 и 19.01.2016. Надо отметить, что весь декабрь был бесснежным, что вероятно и способствовало зимовке. В январе установились морозы и выпало значительное количество снега. В последнюю встречу канюк сидел в придорожной лесополосе, временами пикируя на заснеженное поле. Вторая попытка была удачной (В.А.Симонов). Между Угличем и Мышкиным (левый берег Волги) 05.01.2016 отмечена одиночная птица (А.А.Русинов).

Из любопытных наблюдений, на землях хоз. «Ярославка» 28.03.2015 на поле и деревьях держалось 6 птиц, которые вместе с зимняками попали в трудную ситуацию из-за очень сильного ветра, мешавшего летать. Канюки зависали против потока, выпучивая живот и поднимая шею кверху, отчего выглядели необычно «пузатыми» (В.А.Симонов). В Даниловском р-не у д. Ахматово 15.08.2015 отмечено преследование парой канюков малого подорлика. Они вместе вылетели из леса, некоторое время гнали его над полем, а затем вернулись обратно (В.А.Симонов). В тоже время в Некрасовском р-не у с. Вятское 07.07.2016 канюк спокойно кружил над полем рядом с малым подорликом (В.А.Симонов). В Тутаевском р-не у с. Спаское 26.09.2016 канюк клевал мышь на столбе, когда он перелетал подале, было видно, что в лапах у него не только добыча, но и пучок сухой травы, видимо случайно схваченный при поимке жертвы (В.А.Симонов).

72. **Зимняк** – *Buteo lagopus*. Обычный пролётный, редкий зимующий вид. Первые пролётные птицы отмечены 02.03.2014 и 10.03.2016. Первая осенняя мигрирующая самка отмечена 10.09.2016 (В.А.Симонов). Зима 2015-2016 гг. видимо была особенно благоприятна для зимовки птиц, и они встречались в большом количестве. Между Угличем и Мышкиным (левый берег Волги) 05.01.2016 отмечены 2 птицы (А.А.Русинов). В Ярославском р-не на полях в окр. с. Аристово наблюдались многократно: 17.12.2014 (1); 26.12.2014 (2 самца и неопределённая птица); 17.10.2015 (6); 23.11.2015 (3 самки); 27.11.2015 (2); 04.12.2015 (8 птиц, семь из них наблюдались с одной точки); 09.12.2015 (5 особей, замечено как один зимняк согнал другого со скирды, а также атака ворона на одну из птиц); 13.12.2015 (3); 31.12.2015 (2 самки); 24.01.2016 (6); 12.02.2016 (5); 20.02.2016 (3); 18.03.2016 (3); 31.03.2016 (2 самки). В Ярославском р-не на маршруте от д. Боярское через д. Григорьевское к с. Путятино 11.01.2016 отмечено 6 птиц (В.А.Симонов). На полях у с. Путятино отмечался 02.04.2015 (2); 21.04.2015 (3); 25.04.2015 (2) (В.А.Симонов). Регулярно встречался в Ярославском р-не на землях хоз. «Ярославка»: 03.11.2014 (1); 02.12.2014 (4); 12.03.2015 (4); 28.03.2015 (11 самцов и самок сидели на земле из-за сильного восточного ветра, изредка пытаясь охотиться, зависая против ветра); 06.10.2015 (5 самцов и самок) (В.А.Симонов); 15.11.2015 (5); 31.12.2015 (2) (А.А.Русинов); 04.02.2016 (5 птиц сидели на земле из-за сильного ветра, затем одновременно взлетели и кругами стали с трудом набирать высоту); 07.02.2016 (9); 28.02.2016 (5); 14.03.2016 (5); 11.03.2016 (3 птицы, наблюдалась удачная охота на мышевидного грызуна: зимняк летел низко над землей, затем с разворота упал на снег и схватил добычу, посидев некоторое время, начал здесь же её поедать, тактика напоминала луны); 23.04.2016 (4 самца). Кроме того, в Ярославском р-не у п. Дубки 28.04.2014 отмечен пролётный самец; над Норскими

карьерями 02.10.2015 наблюдалась пролётная самка, преследуемая серыми воронами (В.А.Симонов).

73. Малый подорлик – *Aquila pomarina*. Редкий гнездящийся, немногочисленный пролётный вид, занесён в Красную книгу Ярославской области. Лето 2016 стало рекордным по числу встреч малого подорлика, что вероятно связано с инвазией из западной части ареала. В Даниловском р-не у д. Ахматово 15.08.2015 на юго-восток над полем протянул одиночный подорлик, преследуемый парой канюков (В.А.Симонов); на поле у д. Лукино 27.08.2015 сфотографирован взрослый, вероятнее малый подорлик (А.В.Лобанов); близ д. Алексеево вечером 02.08.2016 встречена взрослая особь на сухом дереве в пойме р. Саводранка (В.А.Симонов); там же 10.08.2016 птица сидела на пастбище недалеко от стада коров (В.А.Симонов). В Некрасовском р-не к востоку от с. Вятское 07.07.2016 взрослый подорлик виртуозно парил над полями, без единого взмаха набирая высоту. В клюве держал мышевидного грызуна (В.А.Симонов). В Любимском р-не у д. Рузбугино 10.08.2016 взрослая птица сидела на ёлке в придорожной лесополосе (В.А.Симонов). В Пошехонском р-не у д. М. Ночевки 02.05.2015 встречена взрослая птица, охотившаяся на лягушек на заболоченной просеке (А.О.Левашов); там же охотившаяся птица отмечена 21.05.2016 (А.О.Левашов); у д. Ивановское 29.07.2016 на скошенном клеверном поле пара взрослых птиц охотилась на земле на расстоянии нескольких десятков метров друг от друга (В.А.Симонов); там же 01.08.2016 утром и вечером охотилась на земле взрослая птица (В.А.Симонов). В Ярославском р-не в окр. д. Боярское 24.08.2014 над полем летали две половозрелые птицы: одна типичный малый подорлик, другая – гибрид с преобладанием признаков малого (А.О.Левашов); над полем недалеко от с. Спас-Виталий 22.08.2015 кружил подорлик, не определенный до вида (В.А.Симонов); на скошенном поле у д. Никитино 25.08.2015 весь вечер кормилась полувзрослая птица (А.В.Лобанов); у д. Медведково 17.04.2016 встречена пролётная птица на большой высоте (А.В.Лобанов); у д. Боярское 14.08.2016 на покосе наблюдались сразу 4 подорлика, два из которых двух-трёхлетние малые со следами гибридизации (слишком крупные белые пятна на верхней стороне крыла и на плечевых перьях), один большой и одна птица не определена (А.О.Левашов); в том же месте 06.09.2016 над полем встречен почти взрослый малый подорлик, пролетевший кругами в северо-восточном направлении; ещё один подорлик, не определённый до вида (возможно та же птица) два часа спустя парил над полем возле большого леса в пойме р. Шиголость (В.А.Симонов); на поле хоз. «Ярославка» 10.09.2016 наблюдалась взрослая птица, охотившаяся по границе распаханного и сжатого участков, подорлик что-то клевал, прижав лапами к земле, невдалеке пахал трактор, спугнутый подорлик не спеша набрал высоту и стал уходить кругами в южном направлении (В.А.Симонов).

74. Большой подорлик – *Aquila clanga*. Редкий гнездящийся, немногочисленный пролётный вид, занесён в Красную книгу Ярославской области. В Даниловском р-не в окрестностях д. Маурино 09.07.2014 наблюдалась пара на скошенном поле. Одна птица при общей окраске характерной для большого подорлика имела светлое пятно на затылке, указывающее на гибридизацию (В.А.Симонов). В Даниловском р-не в окр. д. Калиты 19.09.2015 встречены 2 птицы. Одна парила над дорогой, а потом сместилась к югу. Вторая парила над заболоченным лугом с кустарником, затем круто спикировала с высоты в несколько десятков метров и схватила лягушку (В.А.Симонов). В Даниловском р-не над трассой Ярославль-Любим у отворотки на д. Маурино 07.07.2016 невысоко парил одиночный хищник (В.А.Симонов). В Первомайском р-не в окр. д. Завражье 29.05.2015 отмечена охотящаяся особь (А.А.Русинов). В Ярославском р-не у д. Боярское 14.08.2016 наблюдались на покосе сразу 4 подорлика. Один из них молодой (вероятно годовалый) большой. Птица охотилась на земле, временами присаживалась на стебли борщевика (А.О.Левашов).

75. Могильник – *Aquila heliaca*. Залётный вид. *Взрослая птица добыта в Ярославской области в 1951/52 гг. Н.В.Кузнецовым.*

76. Беркут – *Aquila chrysaetos*. Ранее гнездившийся, очень редкий пролётный и зимующий вид, занесён в Красную книгу Ярославской области. За отчётный период не наблюдался. *Молодая птица встречена 12.10.2013 в ур. Долгий луг Рыбинского р-на (А.О.Левашов).*

77. Серый журавль – *Grus grus*. Немногочисленный гнездящийся, обычный пролётный вид, занесён в Красную книгу Ярославской области. Первые птицы отмечены 06.04.2014; 05.04.2015; 31.03.2016. В Некоузском р-не на о. Радовский 28.04.2015 наблюдалось 5 птиц (Д.Д.Павлов); на болоте Солодиха 26.04.2014 отмечены крики пары; на полях у болота Солодиха 27.04.2014 отмечено 7 особей (А.А.Русинов). В Некрасовском р-не над оз. Кудринское 24.04.2014 отмечена пара, кружащая на большой высоте (В.А.Симонов). В Ярославском р-не у п. Дубки 28.04.2014 встречены 3 пролётных журавля (В.А.Симонов); у д. Боярское 08.04.2016 отмечена пара, кормившаяся на поле у края заросшей кустарником канавы (В.А.Симонов); на полях хоз. «Ярославка» 23.04.2016 отмечена одиночная птица, парящая над полем на большой высоте (В.А.Симонов). В Ярославле над Заволжским р-ном 10.04.2014 прошла на север стая из 8 птиц (В.А.Симонов).

В Большесельском р-не на зарстающих торфопеработках болота Великий Мох 09.05.2014 отмечена территориальная пара (А.А.Русинов); на неразработанной части болота Великий Мох 10.05.2014 отмечена территориальная пара (А.А.Русинов). В Гаврилов-Ямском р-не 03.05.2014 крики отмечены на лесном болотце в Гаврилов-Ямском заказнике; 04.05.2014 территориальная пара

наблюдалась на заболоченном озере в междуречье рек Лахость и Чёрная (А.А.Русинов); в окр. Заячьего Холма 22.05.2016 наблюдалась пара (А.О.Емельянов). В Даниловском р-не у д. Ахматово 18.05.2016 отмечена пара в пойме р. Конча; там же 24.07.2016 и 02.08.2016 слышалась утренняя перекличка (В.А.Симонов). В Первомайском р-не на Новленском болоте в окр. д. Турыбарово 23.05.2014 отмечена пара (А.А.Русинов); на Исаковском болоте 02.06.2014 встречена территориальная пара (А.А.Русинов). В Ростовском р-не у с. Стрелы 07.05.2016 отмечена одиночная птица, кормившаяся на залежном поле (В.А.Симонов). В Некрасовском р-не над р. Ворокса 26.05.2016 отмечена пара (В.А.Симонов). В Ярославском р-не на поле за с. Ширинье 27.06.2014 встречена пара (В.П.Синицин); у оз. Мошерное 24.05.2015 отмечены крики (В.П.Синицин).

В Рыбинском р-не недалеко от ур. Долгий луг 20.06.2015 встречена семья журавлей – двое взрослых и два крупных рыженьких пуховых птенца. Птицы гуляли по дороге, но при виде опасности скрылись в зарослях (А.О.Левашов).

Предотлётные скопления и осенние пролётные стаи наблюдались в разных местах. В Даниловском р-не у п. Мишутино 14.08.2015 на пашне отмечено скопление из 40 птиц; здесь же 25.08.2015 до 100 птиц (А.В.Лобанов); по дороге между с. Вятское и с. Середа 30.08.2015 отмечено три летящие на юг стаи – 18, 10 и 3 птицы (А.О.Левашов); у д. Ахматово 14.08.2015 отмечена пара с криками пролетевшая на небольшой высоте на юго-восток; там же 22.08.2015 отмечена пара кружившая в пойме р. Конча (В.А.Симонов). В Рыбинском р-не возле д. Фалелеево 11.09.2016 через Волгу перелетала стая около 70 птиц (А.О.Левашов). В Ярославском р-не у д. Левцово 23.08.2015 в 18.30 отмечена пролётная стая из 20 особей, летевших, судя по всему, на ночёвку (В.А.Симонов). Относительно крупное скопление отмечено на сжатых полях в окр. д. Боярское Ярославского р-на: 22.08.2014 здесь держались 43 взрослые птицы (временами они прерывали кормежку и начинали «танцевать», улетели на ночевку в 20.30); 24.08.2014 там наблюдалось 80 птиц; 04.09.2014 встречено 69 птиц (улетели на ночевку с 19.00 до 19.15); 09.09.2014 журавлей на полях уже не было, вероятно, из-за активных сельхоз работ. Там же 19.08.2015 скопление на скошенном поле насчитывало 148 особей (птицы временами «танцевали», улетали как стаями, так и группами по 4 особи, вероятно нераспавшимися семьями); 25.08.2015 там встречено 80 птиц. В следующем году там же 14.08.2016 в 08.30 наблюдалась стая из 17 птиц кружившая над полями на большой высоте, очевидно выискивая место для посадки (В.А.Симонов); 29.08.2016 стая из 70 птиц кормилась на сжатом ячменном поле (А.О.Левашов); 06.09.2016 встречена стая из 35 птиц (В.А.Симонов).

78. Водяной пастушок – *Rallus aquaticus*. Ранее обычный гнездящийся, в настоящее время залётный вид, занесён в Красную книгу

Ярославской области. *Последняя встреча в 1999 году на Телищевских отстойниках в Ярославском р-не (В.А.Зайцев).*

79. Коростель – *Crex crex*. Обычный гнездящийся вид. Встречается повсеместно. Первое токование отмечено 17.05.2014, 17.05.2015, 15.05.2016. Последнее токование отмечено 25.07.2016. Численность резко сократилась в 2016 году. Так в Даниловском р-не в окр. д. Ахматово 19.06.2016 с одной точки отмечено токование 1 птицы против 4-6 в прежние годы; в Некрасовском р-не утром 02.06.2016 на маршруте от поймы р. Челгузия вдоль Волги, затем вдоль р. Рыбница до оз. Яхробол на заливных лугах кричала только 1 птица (В.А.Симонов).

80. Малый погоньш – *Porzana parva*. Очень редкий, возможно гнездящийся вид, занесён в Красную книгу Ярославской области. За отчётный период не встречался. *Гнезвился 1950 в Дарвинском заповеднике (Е.П.Спангенберг); токовал в 70-е гг. ур. «Чёртова лапа» в Ярославле (А.И.Яровиков); токовал 31.05.2004 на оз. Неро (С.В.Голубев).*

81. Погоньш – *Porzana porzana*. Редкий гнездящийся вид. По голосу одиночные птицы отмечались в Гаврилов-Ямском р-не 05.05.2014 на заболоченном озере в междуречье рек Лахость и Чёрная и в Рыбинске 26.04.2015 в р-не БАМа (А.О.Левашов).

82. Камышница – *Gallinula chloropus*. Обычный гнездящийся вид. В Ярославле на озере около п. Маяковского 18.10.2015 плавала камышница. Это одна из наиболее поздних встреч в области (В.А.Симонов). В Первомайском р-не в окр. д. Клоково 25.05.2014 на бобровом водоёме отмечена одиночная особь (А.А.Русинов). В Ярославском р-не у южной опушки Вакаревского бора на большом пруду с берегами, заросшими рогозом 26.07.2014 отмечена пара взрослых птиц и несколько оперённых молодых (В.А.Симонов). На небольшом пруду перед входом в музей-усадьбу Карабиха 11.07.2015 держалась пара и 5 оперённых молодых птиц, размером 2/3 от взрослой. Птицы кормились белым хлебом (В.А.Симонов). На Телищевских отстойниках 17.08.2016 на пруду заросшем рогозом с небольшим зеркалом открытой воды наблюдался поздний (вероятно второй) выводок не менее 4-х птенцов. Птенцы, покрытые черным пухом, были размером в половину взрослой птицы (В.А.Симонов).

83. Лысуха – *Fulica atra*. Немногочисленный гнездящийся вид. Первые лысухи отмечены 22.04.2014; 12.04.2015. Последние птицы отмечались на Норских карьерах 10.10.2014, 17.10.2015, 06.10.2016. В Данилове на Козьем болоте 19.06.2016 наблюдалась одиночная птица (А.В.Лобанов). В Некоузском р-не на Волге у п. Борок 09.05.2016 найдена насиживающая птица (Д.Д.Павлов). В Некрасовском р-не на оз. Искробол 16.08.2014 плавала стая из 38 взрослых птиц (В.А.Симонов); вдоль западной оконечности оз. Бутовское 26.05.2016 встречено 10 скрытно державшихся птиц (В.А.Симонов). В Ярославле на озере близ п. Маяковского 20.04.2015 наблюдалась пара птиц, одна из которых таскала в клюве сухие стебли

в куртину тростника, однако в последующем птицы здесь не наблюдались (В.А.Симонов). В Ярославском р-не на Телищевских отстойниках 15.05.2016 наблюдалась одиночная птица (В.П.Синицин); на Норских карьерах 26.06.2016 взрослая птица кормила черного пухового птенца, неподалеку крупный черно-белый птенец кормился самостоятельно (В.А.Симонов).

84. Кулик-сорока – *Haematopus ostralegus*. Редкий, спорадично распространенный, гнездящийся вид, занесён в Красную книгу Ярославской области. Прилёт отмечен 10.04.2016. Чаще всего встречается по берегам водохранилища. В Мышкинском р-не на берегу р. Юхоть у с. Костюрино 14.06.2014 отмечены 2 особи без признаков гнездования (А.А.Русинов). В Некрасовском р-не на берегу оз. Бутовское 02.06.2015 наблюдалась одиночная особь (В.П.Синицин). В Рыбинском р-не на вдхр. близ д. Свингино 06.05.2015 на небольшом островке держалась пара (В.А.Симонов). В Ярославском р-не на Телищевских отстойниках 06.07.2014 встречена одиночная птица (В.П.Синицин); на поле, прилегающем к отстойникам 24.07.2015 наблюдалась одиночная особь (А.В.Лобанов); у д. Медведково 13.04.2016 и 14.04.2016 наблюдалась одиночная птица (А.В.Лобанов).

85. Чибис – *Vanellus vanellus*. Обычный гнездящийся вид. Первые птицы отмечены 15.03.2014 (массовое появление 23.03.2014); 11.03.2015 (массовый пролёт 21.03.2015); 29.03.2016 (массовый прилёт 31.03.2016, большое количество явно пролётных птиц держалась на полях 08.04.2016, число птиц заметно убавилось 15.04.2016). Прилетевшие на поля хоз. «Ярославка» птицы 19.03.2015 разбились на пары, распределились по территории и токовали, однако из-за похолодания 28.03.2015 вновь держались стаями; 23.04.2015 отмечены как насиживающие птицы, так и занимающиеся строительством гнёзд – чибисы принимали полувертикальное положение с торчащим сверху хвостом и грудью формировали ямку в почве; 15.05.2015 все птицы сидели на гнёздах; 03.07.2015 отмечено слияние выводков и формирование небольших стай (В.А.Симонов). В Ярославском р-не возле с. Спас-Виталий 03.08.2015 на полях отмечались крупные стаи по 50 особей. Относительно поздние стаи по несколько десятков птиц отмечены 12.10.2016 на пашне возле Норских карьеров (В.А.Симонов). В Гаврилов-Ямском р-не в окр. Заячьего Холма 22.05.2016 наблюдался выводок (А.О.Емельянов). В Первомайском р-не на полях в окр. с. Скалино 16.05.2014 отмечено компактное поселение из примерно 10 пар (А.А.Русинов); на Исаковском болоте 02.06.2014 встречена территориальная пара (А.А.Русинов). В Ростовском р-не на разливе р. Вёкса 07.05.2016 найдена насиживающая птица, гнездо располагалось среди воды на высокой кочке, при приближении человека чибис сполз с гнезда, но держался поблизости (В.А.Симонов). В Ярославском р-не на Телищевских отстойниках 04.06.2014 встречены птенцы размером с мордунку (В.П.Синицин); там же 26.06.2016

встречен нелетающий оперённый птенец (В.А.Симонов); у д. Медведково 30.04.2016 найдено гнездо с 4 яйцами; там же 15.05.2016 отмечены пуховички (В.П.Синицин).

86. Золотистая ржанка – *Pluvialis apricaria*. Немногочисленный пролётный вид. В Пошехонском р-не в устье р. Маткома 27.05.2014 встречена одиночная птица (В.А.Симонов). В Некрасовском р-не на лугу у южного берега оз. Искробол 29.04.2015 пара со свистом взлетела с пойменного луга и сделав большой круг села на поле к стае гусей (В.А.Симонов). В Ярославском р-не над полем в хоз. «Ярославка» 06.05.2015 наблюдалась стая из 51 птицы, летящая на большой высоте в северо-западном направлении (В.А.Симонов); там же 23.04.2016 одиночная птица с криком летала над полями (возможно побеспокоенная выстрелами) (В.А.Симонов); там же 10.09.2016 на пашне кормилась стая из 16 птиц (4 птицы с остатками брачного наряда) в компании двух турухтанов и нескольких скворцов (В.А.Симонов).

87. Тулес – *Pluvialis squatarola*. Редкий пролётный вид. В Некоузском р-не на берегу Волги у п. Борок 28.04.2015 наблюдалась пролётная стая из 10 особей (Д.Д.Павлов). В Пошехонском р-не в устье р. Маткома 01.08.2016 взрослая птица в брачном наряде пролетела низко над водой на север вдоль берега водохранилища (В.А.Симонов).

88. Галстучник – *Charadrius hiaticula*. Немногочисленный пролётный вид. В Некрасовском р-не по западному берегу оз. Бутовское 27.05.2015 встречено более 30 птиц; одиночные птицы и рассеянные группы по берегам и на островках. Один гонялся за малым зуйком возможно с половыми целями. Кормились вместе с куликами-воробьями, один кормился вместе с песчанкой и камнешаркой (В.А.Симонов). В Рыбинском р-не на песчаном берегу Волги у Коприно 22.08.2016 встречена молодая птица (В.А.Симонов). В Ярославском р-не на Телищевских отстойниках 12.07.2015 наблюдалась одиночная птица (В.П.Синицин); там же 13.08.2015 отмечено 7 птиц (В.А.Симонов); там же 17.08.2016 встречены стайка из 7 взрослых и молодых и 3 одиночные взрослые особи (В.А.Симонов).

89. Малый зуйк – *Charadrius dubius*. Обычный гнездящийся вид. Первые птицы замечены на Волге 26.04.2015. В Некрасовском р-не по западному берегу оз. Бутовское 27.05.2015 встречено 2 территориальные пары и одиночная птица (В.А.Симонов). В Ярославском р-не на Телищевских отстойниках 22.05.2015 отмечено 2 пары, державшиеся песчаных участков оставшихся после реконструкции прудов; там же 25.05.2015 отмечены интенсивные токовые полёты 2-х пар; там же 16.07.2015 отмечено 10 птиц: 3 взрослых и 2 молодых на одной карте, пара и молодая птица на другой карте, затаившийся молодой на дороге (В.А.Симонов); в гнездовой сезон 2016 на Телищевских отстойниках зуйки не встречались в связи с зарастанием песчаных участков (В.А.Симонов). На старицах у д. Медведково 30.04.2016 отмечено токование (В.П.Синицин).

90. **Вальдшнеп** – *Scolopax rusticola*. Обычный гнездящийся вид. Первые птицы отмечены 07.04.2015, 06.04.2016. В Некрасовском р-не в лесопосадке возле Кудринского озера 13.05.2014 обнаружена полная кладка вальдшнепа (Е.В.Смирнов). В Рыбинском р-не 09.04.2015 наблюдалась тяга (А.О.Левашов); там же многочисленные птицы наблюдались ночью на грунтовых дорогах 28.06.2015 и 27.09.2015; там же в елово-берёзовом лесу поздняя встреча зарегистрирована 07.11.2015 (А.О.Левашов). В Угличском р-не на территории биостанции ЯрГУ 13.06.2016 обнаружено гнездо с 4 ненасиженными яйцами. Гнездо располагалось среди зарослей черники в березняке (А.А.Русинов)

91. **Гаршнеп** – *Limnocyrtus minimus*. Ранее гнездившийся, очень редкий пролётный вид, занесён в Красную книгу Ярославской области. В Рыбинском р-не на побережье водохранилища близ д. Свингино 06.10.2014 найдена высыпка до 20 птиц. Гаршнепы держались небольшого прибрежного травяного болота (В.А.Симонов).

92. **Бекас** – *Gallinago gallinago*. Обычный гнездящийся вид. Первые птицы отмечены 09.04.2014, 12.04.2015, 08.04.2016. В Пошехонском р-не в устье р. Маткома 29.07.2016 отмечено крупное скопление из 40 птиц. В Рыбинском р-не у д. Свингино 06.10.2014 на прибрежном болотце отмечено 10 птиц в смешанной высыпке с гаршнепами (В.А.Симонов). В Ярославском р-не на Телищевских отстойниках 27.07.2014 встречено 30 птиц; там же 13.08.2015 более 40 птиц; 17.08.2016 всего 10 птиц (В.А.Симонов).

93. **Дупель** – *Gallinago media*. Немногочисленный гнездящийся вид. Исключен из Красной книги Ярославской области в связи с восстановлением численности. В Большесельском р-не на берегу р. Юхоть у д. Приречье 20.06.2014 отмечены 2 особи (А.А.Русинов). В Первомайском р-не в окр. с. Скалино на полях отмечено 3 особи; в урочище Дворы Красного 17.05.2014 отмечены 4 особи, видимо на месте тока; на лугах у д. Мятлево 03.06.2014 наблюдались 2 особи; в окр. д. Завражье 29.05.2015 отмечен ток, насчитывающий более 40 самцов (А.А.Русинов). В Пошехонском р-не на пастбищном лугу в пойме р. Маткома у д. Малафеево вечером 27.05.2014 подняты несколько дупелей, наличие тока проследить не удалось (В.А.Симонов). В Рыбинском р-не 18.04.2014 токование отмечено на рассвете на сыром лугу на краю деревни (А.О.Левашов). В Угличском р-не на берегу р. Юхоть у д. Городищи 14.06.2014 отмечена кормящаяся особь, видимо пролётная (А.А.Русинов).

94. **Большой веретенник** – *Limosa limosa*. Обычный гнездящийся вид, занесён в Красную книгу Ярославской области. Первые птицы отмечены 18.04.2015, 10.04.2016. В Большесельском р-не на неразработанной части болота Великий Мох 10.05.2014 отмечено 6 территориальных пар (А.А.Русинов); на болоте Шалимовское (граница Большесельского и Мышкинского р-нов) 12.06.2014

отмечена одиночная особь (А.А.Русинов). В Некоузском р-не в устье р. Латка 01.06.2014 отмечена стая из 15 птиц (Д.Д.Павлов). В Некрасовском р-не 30.04.2014 у южного берега оз. Искробол токовали 7 птиц; там же 27.05.2015 токовало 6 птиц; там же 26.05.2016 встречено 3 птицы; у северного берега оз. Бутовское 30.04.2014 токовали 4 птицы (В.А.Симонов); на лугах между р. Челгузия и п. Защитный 29.05.2014 отмечены не менее 4-х пар; там же 02.06.2016 встречены 3 пары (В.А.Симонов). В Первомайском р-не на Новленском болоте в окр. д. Турыбарово 24.05.2014 отмечено 5 территориальных пар; у д. Алешино 01.06.2014 встречена одиночная особь; на Исаковском болоте 02.06.2014 наблюдалось 10 территориальных пар; в окр. д. Завражье 29.05.2015 отмечены 2 территориальные пары, обнаружена скорлупа яйца, оставшаяся после вылупления птенца (А.А.Русинов). В Переславском р-не у д. Пески 17.05.2015 отмечены на болоте (И.И.Уколов). В Пошехонском р-не в устье р. Согожа 21.04.2014 токовали на заболоченных лугах (В.А.Симонов). В Ростовском р-не на разливе р. Вёкса 07.05.2016 отмечена стая из 10 птиц (В.А.Симонов). В Рыбинском р-не на поле у с. Сидорово 09.05.2014 отмечена одиночная птица (А.А.Русинов). В Тутаевском р-не у д. Зеркаево 18.04.2014 токовали на зарастающих полях (В.А.Симонов). В Ярославском р-не на полях в окр. д. Боярское 23.04.2014 отмечались стаи и токующие птицы общим числом до 50 (В.А.Симонов); там же 21.04.2015 держалось 15 токующих птиц (В.А.Симонов); там же 15.04.2016 на поле встречена стая из 62 птиц (В.А.Симонов); на старике у д. Медведково 31.07.2014 наблюдались 2 птицы (В.П.Синицин); на землях хоз. «Ярославка» 15.05.2015 встречено две группы по 8 и 9 птиц (В.А.Симонов); на Телищевских отстойниках: 06.07.2014 держалась стая из 14 птиц (В.П.Синицин); там же 16.07.2015 отмечено 20 птиц в том числе 3 молодые; там же 13.08.2015 наблюдалась стая из 12 птиц (В.А.Симонов); там же 01.05.2016 встречено 10 птиц (А.В.Лобанов); там же 26.06.2016 держалась стая из 56 птиц (В.А.Симонов).

95. **Малый веретенник** – *Limosa lapponica*. Залётный вид. На берегу Плещеева озера Переславского р-на 10.10.1928 добыта одна птица (Е.С.Птушенко).

96. **Средний кроншнеп** – *Numenius phaeopus*. Редкий, спорадично распространённый, гнездящийся вид, занесён в Красную книгу Ярославской области. В Большесельском р-не на неразработанной части болота Великий Мох 10.05.2014 отмечена пара с признаками сильного беспокойства (А.А.Русинов). В Некоузском р-не на Солюхиинском болоте 26.04.2014 наблюдалась одиночная токующая птица (А.А.Русинов). В Первомайском р-не на Новленском болоте в окр. д. Турыбарово 24.05.2014 встречены 4 территориальные пары и одиночная особь (А.А.Русинов); на Исаковском болоте 02.06.2014 отмечены 3 территориальные пары (А.А.Русинов).

97. **Тонкокловый кроншнеп** – *Numenius tenuirostris*. Залётный вид. На озере Плещеево Переславского района 20.04.1935 добыт самец (Е.С.Птушенко).

98. **Большой кроншнеп** – *Numenius arquata*. Немногочисленный гнездящийся вид, занесён в Красную книгу Ярославской области. Весенний пролёт отмечался в разных местах. В Брейтовском р-не у д. Дуброво-Базыки 17.04.2016 встречена стая в количестве 125 голов (Д.Д.Павлов). В Рыбинском р-не 18.04.2015 отмечена стая из 30 птиц (А.О.Левашов). В Тутаевском р-не 12.04.2015 наблюдалась пролётная птица (А.А.Русинов). В Ярославском р-не в окр. д. Подосениха 10.04.2014 встречены три пролётные стаи численностью 30, 20 и 10 птиц (В.А.Симонов); там же 08.04.2016 – пара птиц (В.А.Симонов); на землях хоз. «Ярославка» 23.04.2016 наблюдалась стая из 12 птиц (В.А.Симонов).

Летние перемещения отмечались в Большесельском р-не на оз. Дуниловское 26.06.2014 встречены 2 и 8 птиц, видимо пролётных (А.А.Русинов); возле Большого Села 21.06.2015 на скошенном поле кормилась стая из 14 птиц (А.О.Левашов). В Угличском р-не 01.07.2014 отмечена мигрирующая пара; там же 05.07.2014 – три птицы (А.А.Русинов). В Некрасовском р-не на стерне у с. Спас-Виталий 03.08.2015 держалось 3 птицы, включая молодую с не отросшим клювом (В.А.Симонов).

Территориальные и токующие птицы встречались в разных районах. В Большесельском р-не на неразработанной части болота Великий Мох 10.05.2014 отмечено 7 территориальных пар (А.А.Русинов); на болоте Шалимовское (граница Мышкинского и Большесельского районов) 12.06.2014 отмечены 3 пары (А.А.Русинов). В Гаврилов-Ямском р-не в окр. Заячьего Холма 22.05.2016 на поле наблюдалась пара (А.О.Емельянов). В Даниловском р-не у д. Ахматово 30.05.2016 держалась пара (В.А.Симонов). В Некоузском р-не на Солодихинском болоте 26.04.2014 отмечено не менее 10 территориальных пар, самцы активно токовали (А.А.Русинов). В Некрасовском р-не 30.04.2014 и 19.05.2015 одиночные держались на поле у южного берега оз. Искробол (В.А.Симонов); в пойме р. Челгузия 29.05.2014 отмечена территориальная пара; там же 02.06.2016 встречены 3 пары (В.А.Симонов); на острове между оз. Бутовское и оз. Кухольное 27.05.2015 и 26.05.2016 наблюдалась территориальная пара (В.А.Симонов); на р. Чёрная 06.06.2015 отмечена одиночная птица (А.Г.Масалев). В Первомайском р-не на полях в окр. с. Скалино 16.05.2014 отмечено 5 территориальных пар (А.А.Русинов); на Новленском болоте в окр. д. Турыбарово 24.05.2014 встречено 8 территориальных пар (А.А.Русинов); у д. Алешино 01.06.2014 держалась территориальная пара (А.А.Русинов); на Исаковском болоте 02.06.2014 найдены 4 территориальные пары (А.А.Русинов); возле д. Анкудиново 03.06.2014 на лугах наблюдалась пара (А.А.Русинов); у с. Кукобой 03.06.2014 отмечена особь

с признаками беспокойства (А.А.Русинов). В Пошехонском р-не в устье р. Согожа 21.04.2014 токующая пара отмечена на пойменном болотце (В.А.Симонов); 27.05.2014 одиночный держался в устье р. Маткома (В.А.Симонов). В Ростовском р-не 07.05.2016 на 7 км маршрута от д. Нажеровка до с. Васильково встречено не менее 13 территориальных птиц на полях и лугах (В.А.Симонов). В Тутаевском р-не 18.04.2014 токующая пара отмечалась на зарастающем поле у д. Зеркаево; там же одиночный токовал 21.04.2016 (В.А.Симонов). В Ярославском р-не 23.04.2014 на полях в окр. д. Боярское токовали не менее 2-х пар (В.А.Симонов).

В период осеннего пролёта в Ярославском р-не на полях у с. Аристово и в хоз. «Ярославка» 14.08.2016 встречены группы по 4 птицы (А.О.Левашов); на поле у с. Головинское 02.09.2016 держалась группа из 3 птиц (А.В.Лобанов).

99. **Щёголь** – *Tringa erythropus*. Редкий пролётный вид. В Рыбинском р-не на побережье водохранилища 17.08.2014 встречены две молодые птицы (А.О.Левашов). В Ярославском р-не на Телищевских отстойниках 10.05.2014 одиночная птица в брачном наряде кормилась на обводненном пруду (В.П.Синицин); там же 16.07.2015 отмечены четыре взрослые птицы со следами начавшейся линьки в скоплении куликов (В.А.Симонов); там же 26.06.2016 птица в брачном наряде кормилась в скоплении других куликов (В.А.Симонов); там же 17.08.2016 отмечена молодая птица, державшаяся независимо от массы турухтанов и фифи. Кажется, плавала, пересекая обводненный участок пруда (В.А.Симонов).

100. **Травник** – *Tringa totanus*. Немногочисленный гнездящийся вид, занесён в Красную книгу Ярославской области. В Ярославском р-не в пойме р. Которосль у д. Медведково 04.04.2015 отмечена первая птица (В.А.Симонов). На следующий год первая птица встречена 08.04.2016 на большой луже среди пашни в окр. д. Боярское; там же 15.04.2016 токовали уже 3 особи (В.А.Симонов). В Большесельском р-не на оставшихся после торфоразработки водоёмах болота Великий Мох 10.05.2014 отмечены единичные кулики (А.А.Русинов). В Некрасовском р-не у южного берега оз. Искробол 30.04.2014 токовали две пары; там же 19.05.2015 примерно 5 пар токовали на лугах и по травяным болотцам (В.А.Симонов); у северного берега оз. Бутовское 30.04.2014 отмечена пара; там же 27.05.2015 встречены 3 птицы; там же 26.05.2016 наблюдалась одна птица (В.А.Симонов). В Первомайском р-не на Новленском болоте в окр. д. Турыбарово 24.05.2014 отмечена территориальная пара (А.А.Русинов). В Переславском р-не на восточном берегу оз. Плещеево 11.05.2016 встречено 2 пары (А.А.Русинов). В Пошехонском р-не в устье р. Маткома 29.07.2016 отмечены 2 молодые птицы (В.А.Симонов). В Рыбинском р-не у д. Свингино 06.05.2015 на прибрежном болотце токовала пара (В.А.Симонов). На окраине левобережной части Тутаева 12.04.2015

токовала одиночная птица (В.А.Симонов). В Ярославском р-не на поле возле р. Пахма близ Ярославля 13.04.2015 держались 4 территориальные птицы (В.П.Синицин); там же 10.04.2016 встречены 10 токующих птиц (В.П.Синицин); на старице у д. Медведково 24.05.2015 токовала пара (В.А.Симонов); на сыром лугу в пойме Волги у д. М. Филимоново 31.05.2015 токовала пара (В.А.Симонов); на полевой луже среди полей хоз. «Ярославка» 15.05.2015 токовала одиночная птица (В.А.Симонов). На Телищевских отстойниках 27.07.2014 наблюдались 3 молодые птицы (В.А.Симонов); там же 22.05.2015 отмечено не менее 5 пар (В.А.Симонов); там же 27.07.2015 наблюдалась молодая птица (В.П.Синицин); там же 26.06.2016 встречено всего 15 птиц, включая молодых (В.А.Симонов). В окр. Ярославля возле Брагино 24.04.2016 отмечено начало насиживания (В.П.Синицин).

101. Поручейник – *Tringa stagnatilis*. Немногочисленный гнездящийся вид, занесён в Красную книгу Ярославской области. В Гаврилов-Ямском р-не на старицах р. Которосль у с. Лахость 05.05.2014 отмечено несколько птиц (А.А.Русинов). В Некрасовском р-не 30.04.2014 на южном берегу оз. Искробол встречены 7 пар; там же 19.05.2015 токовало не менее 3-х пар (В.А.Симонов); на северном берегу оз. Бутовское 30.04.2014 держались 2 пары; по западному берегу оз. Бутовское 27.05.2015 встречено 6 территориальных пар; там же 26.05.2016 встречено 5 пар (В.А.Симонов). В Ростовском р-не в пойме р. Которосль в окр. д. Стрелы 07.05.2016 на старице держалась пара (В.А.Симонов). В Ярославском р-не у д. Боярское 23.04.2014 пара встречена на полевой луже (В.А.Симонов); в пойме р. Пахма у Чурилково 10.04.2016 отмечена пара (В.П.Синицин). На Телищевских отстойниках 22.05.2015 наблюдалось 10 территориальных пар, отмечено спаривание на высохшем заросшем пруду: самка стояла неподвижно, сзади стоял самец – верещал и трепетал поднятыми крыльями, это продолжалось секунд 15, потом произошло короткое спаривание, птицы постояли несколько секунд и начали кормиться (В.А.Симонов); там же 16.07.2015 встречено до 10 линяющих в зимний наряд птиц (В.А.Симонов); там же 13.08.2015 найдена 1 птица в зимнем наряде; там же 26.06.2016 встречено 5 пар; там же 17.08.2016 оставались 2 птицы (В.А.Симонов).

102. Большой улит – *Tringa nebularia*. Немногочисленный гнездящийся вид, занесён в Красную книгу Ярославской области. В Гаврилов-Ямском р-не в междуречье рек Лахость и Чёрная на заболоченном озере 04.05.2014 отмечена территориальная пара (А.А.Русинов). В Даниловском р-не у д. Ахматово 10.05.2015 пара токовала на бобровом пруду в урёме (В.А.Симонов). В Некрасовском р-не на лугу возле оз. Искробол 29.04.2015 встречена одиночная птица (В.А.Симонов). В Мышкинском р-не на Шалимовском болоте 12.06.2014 на берегу озера отмечена пара с сильными признаками беспокойства (А.А.Русинов). В заливе р. Юхоть у д. Антиплево 14.06.2014 отмечена

пара с признаками беспокойства (А.А.Русинов). В Первомайском р-не на бобровом пруду близ р. Лесная Соть 25.05.2014 отмечена особь с признаками беспокойства (А.А.Русинов); на Исаковском болоте 02.06.2014 встречена одиночная особь (А.А.Русинов); в окр. д. Завражье 29.05.2015 отмечена беспокоящаяся пара, держащаяся на заболоченной запруде на ручье (А.А.Русинов). В Переславском р-не на окраине болота у д. Пески 17.05.2015 отмечена одиночная птица (И.И.Уколов); на болоте Блудово 21.05.2016 отмечена беспокоящаяся пара (А.А.Русинов). В Пошехонском р-не в устье р. Маткома 29.07.2016 и 01.08.2016 наблюдалась одиночная птица, державшаяся с другими куликами на прибрежном травяном болоте и на торфяной сплавине (В.А.Симонов). В Рыбинском р-не на 3 км берега Волги у Коприно 22.08.2016 встречены 2 взрослые и 1 молодая птицы. Молодой, бегая вдоль берега на мелководье, подцепил небольшую рыбку, в несколько приемов развернул её в клюве и проглотил, после чего продолжил кормиться. Взрослые пролётом в компании с мородункой (В.А.Симонов). В Ярославском р-не на старицах в окр. д. Медведково 31.07.2014 встречены 4 птицы (В.П.Синицин). Постоянно встречается на Телищевских отстойниках: 27.07.2014 (4); там же 14.08.2014 (7 в зимнем наряде); там же 26.08.2014 (2) (В.А.Симонов); там же 18.04.2015, 02.05.2015, 25.05.2015 отмечены одиночные птицы (В.П.Синицин); там же 16.07.2015 (10) (В.А.Симонов); там же 27.07.2015 (10) (В.П.Синицин); там же 13.08.2015 (10 в зимнем наряде) (В.А.Симонов); там же 26.06.2016 (10); там же 17.08.2016 (молодая птица) (В.А.Симонов). В Угличском р-не на окраине болота Петрин Мох 22.05.2016 найдено гнездо с 4-мя яйцами. Оно располагалось в сфагнумовом сосняке в основании крупной сосны среди побегов куста ивы. Лоток был выстлан сухими листьями и травой. Птица насиживала (Д.В.Власов).

103. Черныш – *Tringa ochropus*. Обычный гнездящийся вид. Первые птицы встречены 10.04.2016. Токование отмечалось в разных местах, например, в Даниловском р-не у д. Ахматово 10.05.2015 (В.А.Симонов); в Некрасовском р-не на болоте в Грешневской роще 19.05.2015 и 29.05.2015 (В.А.Симонов); в Тутаевском р-не у д. Зеркаево 21.04.2016 (В.А.Симонов); в Ярославском р-не на Телищевских отстойниках 18.04.2015 (В.П.Синицин). На Телищевских отстойниках этот вид не многочислен, но 16.07.2015 здесь было встречено рекордное количество – 15 одиночных птиц, в том числе молодых (В.А.Симонов).

104. Фифи – *Tringa glareola*. Редкий гнездящийся, обычный летующий и пролётный вид, занесён в Красную книгу Ярославской области. Первая птица отмечена 14.04.2016. В Большесельском р-не на неразработанной части болота Великий Мох 10.05.2014 отмечена токующая особь (А.А.Русинов); на оставшихся после торфоразработки водоёмах болота Великий Мох 10.05.2014 отмечено 12 особей без

признаков гнездования (А.А.Русинов). В Даниловском р-не на р. Саводранка 10.08.2016 кормилась пара (В.А.Симонов). В Некрасовском р-не по западному берегу оз. Бутовское 27.05.2015 встречено 4 птицы (В.А.Симонов). В Первомайском р-не на Новленском болоте в окр. д. Турыбарово 24.05.2014 отмечено 5 особей (А.А.Русинов). В Пошехонском р-не в устье р. Маткома 29.07.2016 встречено в общей сложности 8 птиц на лугах и торфяных сплавинах (В.А.Симонов). В Ростовском р-не 07.05.2016 на р. Которосль у д. Стрелы встречена пара; на разливах р. Вёкса встречено несколько птиц, наблюдалось спаривание (В.А.Симонов). В Ярославском р-не регулярно встречается на старицах в окр. д. Медведково, например, 31.07.14 встречено 20 птиц, там же 24.05.2015 на навозном отвале кормилось более 10 птиц (В.П.Синицин). На навозных лужах хоз. «Ярославка» 15.05.2015 и 03.07.2015 встречено по 4 птицы (В.А.Симонов). Обычен на Телищевских отстойниках: 03.07.2014 отмечено 20 особей, 06.07.2014 фифи уже встречались массово (В.П.Синицин), 27.07.2014 отмечено более 100 взрослых и молодых птиц, там же 26.08.2014 держалось 70 птиц. Там же 22.05.2015 встречено более 40 птиц, 16.07.2015 – более 50 птиц в том числе молодые, 13.08.2015 отмечено 60 птиц. Там же 26.06.2016 и 17.08.2016 наблюдалось более 100 птиц (В.А.Симонов).

105. Перевозчик – *Actitis hypoleucos*. Обычный гнездящийся вид. Первые птицы замечены 01.05.2015 и 25.04.2016 (В.А.Симонов).

106. Мородунка – *Xenus cinereus*. Немногочисленный, спорадично распространённый, гнездящийся вид, занесён в Красную книгу Ярославской области. В Пошехонском р-не в устье р. Маткома 27.05.2014 встречена одиночная птица (В.А.Симонов). В Ростовском р-не на оз. Неро близ Сарского мыса 10.06.2016 найдено гнездо на сплавине. Оно было сделано из сухих листьев тростника и заметно возвышалось над общей поверхностью. Сверху его чуть прикрывали наклонённые зелёные побеги тростника. В гнезде было 4 яйца. Мородунка слетела с гнезда без звука в 2-х метрах от меня и затем молча летала рядом (В.А.Симонов). В Некрасовском р-не на южном берегу оз. Искробол 19.05.2015 встречена одиночная птица (В.А.Симонов); по западному берегу оз. Бутовское 27.05.2015 встречено 10 токующих птиц; там же 26.05.2016 наблюдалась 1 пролётная птица (В.А.Симонов). В Рыбинском р-не на берегу Волги у Коприно 22.08.2016 встречена одиночная птица в компании больших улитов (В.А.Симонов). В Ярославском р-не на старицах р. Которосль возле д. Медведково 24.05.2015 встречена территориальная пара (В.П.Синицин); на Телищевских отстойниках 14.05.2014 встречено несколько токующих пар (В.А.Симонов); там же 22.05.2015 отмечено не менее 5 территориальных пар (В.А.Симонов); там же 26.06.2016 отмечена беспокоящаяся птица и токующая птица (В.А.Симонов).

107. Круглоносый плавунчик – *Phalaropus lobatus*. Редкий пролётный вид. В Ярославском р-не на большом пруду Телищевских

отстойников 14.05.2014 встречена пара (В.А.Симонов); там же 17.08.2016 встречена молодая птица, плававшая на мелком пруду (по брюху щёголю) в скоплении турухтанов и фифи (В.А.Симонов). В черте Рыбинска на Волге 18.08.2016 замечены три птицы. Кулички плавали на середине реки и, кружась в разные стороны, что-то склёвывали с поверхности воды (А.О.Левашов).

108. Камнешарка – *Arenaria interpres*. Редкий пролётный вид. В Некрасовском р-не у западного берега оз. Бутовское 27.05.2015 встречена одиночная птица. Она отдыхала и кормилась на маленьком грязевом островке вместе с галстучником и песчанкой. Вела себя непухливо (В.А.Симонов). В Ярославском р-не на Телищевских отстойниках 27.07.2015 встречена взрослая птица (А.В.Лобанов).

109. Кулик-воробей – *Calidris minuta*. Немногочисленный пролётный вид. В Некрасовском р-не по западному берегу оз. Бутовское 27.05.2015 встречено в общей сложности 20 птиц, кормившихся по урезу воды, на берегу и на островке вместе с чернозобиками. Один не полностью перелинял, была заметна серая шапочка и кроющие крыла (В.А.Симонов). В Пошехонском р-не в устье р. Маткома на берегу вдхр. 01.08.2016 встречены 4 молодые птицы. Они кормились на песчаном пляже, бегая вдоль уреза воды. Непродолжительное время держались вместе с песчанкой (В.А.Симонов). В Ярославском р-не на Телищевских отстойниках 17.08.2016 встречено в общей сложности 40, в основном молодых птиц, кормившихся вместе с другими куликами на жидкой грязи. Один из куличков при этом погиб, увязнув в жиже (В.А.Симонов).

110. Белохвостый песочник – *Calidris temminckii*. Немногочисленный пролётный вид. В рассматриваемый период особенно часто встречались в 2015. В Некрасовском р-не по южному берегу оз. Искробол 19.05.2015 встречено 2 птицы (В.А.Симонов); по западному берегу оз. Бутовское 27.05.2015 встречены 3 одиночные птицы: две держались на островке, 1 на кочковатом берегу (В.А.Симонов). В Пошехонском р-не в устье р. Маткома на побережье вдхр. 27.05.2014 наблюдалась одиночная птица (В.А.Симонов). В Ярославском р-не у д. Медведково 24.05.2015 на навозном отвале кормились 6 птиц (В.А.Симонов). На Телищевских отстойниках 10.05.2014 встречено несколько птиц (В.П.Синицин); там же 14.05.2014 держались 10 птиц (В.А.Симонов); там же 27.07.2014 отмечена одиночная особь (В.А.Симонов); там же 22.05.2015 наблюдались стайки из 19 и 4-х птиц (В.А.Симонов); там же 25.05.2015 до 50 птиц (стайки по 8, 9, 25 птиц и небольшие группы до 5 птиц) кормились и купались на новых картах с лужами, островками грязи и зарослями рогоза, также на сильно заросших прудах и на полностью грязевых прудах у кромки растительности (В.А.Симонов); там же 12.07.2015 отмечено четыре птицы (В.П.Синицин); там же 16.07.2015 наблюдались три птицы (В.А.Симонов), там же 13.08.2015 держались четыре особи

(В.А.Симонов); там же 17.08.2016 одиночная птица кормилась вместе с галстучниками (В.А.Симонов).

111. **Краснозобик** – *Calidris ferruginea*. Редкий пролётный вид. В Ярославском р-не на Телищевских отстойниках 12.07.2015 встречены 4 птицы (В.П.Синицин); там же 16.07.2015 одиночная особь в брачном наряде кормилась и дремала вместе с фифи (В.А.Симонов); там же 24.07.2015 встречена одиночная птица (А.В.Лобанов); там же 25.07.2015 – одиночная начавшая линьку птица (Е.А.Беляков); там же 01.08.2015 держалась одиночная птица (В.П.Синицин).

112. **Чернозобик** – *Calidris alpina*. Немногочисленный пролётный вид. В Гаврилов-Ямском р-не на старицах р. Которосль у с. Лахость 05.05.2014 отмечена одиночная птица (А.А.Русинов). В Некрасовском р-не по западному берегу оз. Бутовское 27.05.2015 встречено 104 птицы (8+1+1+2+3+5+58+31) по урезу воды. Озеро в тот год было сильно обмелевшим с большими грязевыми участками по берегам (В.А.Симонов). В Пошехонском р-не в устье р. Маткома на берегу вдхр. 29.07.2016 встречены 3 птицы на небольшом торфяном островке; там же 01.08.2016 держалось 7 особей в брачном наряде, они дремали и кормились на небольшой торфяной славине возле берега (В.А.Симонов). В Рыбинском р-не на берегу Волги у Коприно 22.08.2016 встречена одиночная птица, дремавшая на мелководье заросшем водяными растениями (В.А.Симонов). В Ярославском р-не в окр. д. Медведково 31.07.2014 наблюдалась одиночная птица (В.П.Синицин); на Телищевских отстойниках 22.05.2015 одиночный держался вместе с белохвостыми песочниками (В.А.Симонов); там же 12.07.2015 встречены две птицы (В.П.Синицин); там же 16.07.2015 встречены 4 особи (А.В.Лобанов); там же 25.07.2015 одиночная птица в брачном наряде (Е.А.Беляков); там же 27.07.2015 две особи (В.П.Синицин); там же 13.08.2015 две птицы вместе с фифи (В.А.Симонов).

113. **Морской песочник** – *Calidris maritima*. Залётный вид. На Плещеевом озере 15.09.1930 добыта одна птица из стайки (Н.А.Гладков).

114. **Песчанка** – *Calidris alba*. Очень редкий пролётный вид. В Некрасовском р-не на маленьком грязевом островке у западного берега оз. Бутовское 27.05.2015 встречена одиночная птица в компании камнешарки и галстучника (В.А.Симонов). В Пошехонском р-не в устье р. Маткома на берегу вдхр. 29.07.2016 и 01.08.2016 держалась одиночная птица. Она кормилась на небольшом песчаном пляже вдоль уреза воды. Иногда заходила в прибой, полностью погружая голову в набегающую волну. Вытаскивала из раковин моллюсков (типа лужанки), непродолжительное время клевала дохлую рыбу. Кратковременно объединялась с куликами-воробьями и чернозобиками (В.А.Симонов).

115. **Турухтан** – *Philomachus pugnax*. Редкий гнездящийся, обычный летующий и пролётный вид. В Некрасовском р-не на оз. Искробол 30.04.2014 на пашне кормилась стая из 200 самцов и нескольких

самок (В.А.Симонов), там же первые птицы появились 29.04.2015 (В.А.Симонов) и 27.04.2016 (А.О.Левашов). Основной пролёт заканчивается к последней декаде мая, так 19.05.2015 у южного берега оз. Искробол встречено всего 4 самца и 1 самка; по западному берегу оз. Бутовское 27.05.2015 отмечено 6 самок и 2 самца (В.А.Симонов). В Первомайском р-не одиночные самцы отмечались на Новленском болоте в окр. д. Турыбарово 24.05.2014 и Исаковском болоте 02.06.2014 (А.А.Русинов). В Ярославском р-не на Телищевских отстойниках 03.07.2014 появилось около 20 птиц, преимущественно самцы, 06.07.2014 они были там уже многочисленны (В.П.Синицин); там же 14.08.2014 было всего 30 птиц (В.А.Симонов). Там же 22.05.2015 отмечено только 3 самки (В.А.Симонов); там же 16.07.2015 более 30 птиц в основном самки (В.А.Симонов). Там же 26.06.2016 встречено 10 самцов и самок; там же 17.08.2016 встречено более 50 птиц разного пола и возраста (В.А.Симонов). Отлёт в основном заканчивается к первой декаде сентября. В Ярославском р-не у с. Головинское 02.09.2016 на поле наблюдалось несколько птиц (А.В.Лобанов); на оз. Мошерное 01.09.2014 на грязевых островках среди озера держалось свыше 200 птиц (В.А.Симонов); на пашне хоз. «Ярославка» 10.09.2016 два самца держались вместе с ржанками (В.А.Симонов).

116. **Грязовик** – *Limicola falcinellus*. Редкий пролётный вид. В Ярославском р-не на Телищевских отстойниках 24.05.2015 встречено не менее 3-х птиц: один летал вместе с песочниками, двое кормились на грязевом пруду в компании других куликов; там же 16.07.2015 взрослая птица держалась в одиночку на грязевом пруду заросшем редкими кустами рогоза (В.А.Симонов). В Пошехонском р-не в устье р. Маткома на берегу вдхр. 01.08.2016 встречена взрослая птица в летнем перье. Грязовик кормился по участкам топкого торфа на берегу. Для отдыха присоединился к группе чернозобиков на торфяном островке у самого берега (В.А.Симонов).

117. **Средний поморник** – *Stercorarius pomarinus*. Залётный вид. В 1867 встречен на Волге возле Ярославля (Л.П.Сабанеев); в первой половине 20-го века птица добыта на Волге (Н.В.Кузнецов, И.И.Макковеева).

118. **Короткохвостый поморник** – *Stercorarius parasiticus*. Ранее регулярно залётный и летующий вид. За отчётный период не отмечен.

119. **Сизая чайка** – *Larus canus*. Обычный гнездящийся вид. Первые птицы отмечены 23.03.2014, 28.03.2015, 31.03.2016. Выраженный пролёт клинообразными стаями над полями и лесами Пошехонского р-на наблюдался 06.04.2016 (В.А.Симонов). Гнездится в разных местах. В Большесельском р-не на небольших водоёмах, образовавшихся на торфоразработках болота Великий Мох 09.05.2014 обнаружены 2 разреженные колонии из примерно 70 и 50 гнёзд (А.А.Русинов); на неразработанной части болота Великий Мох 10.05.2014 отмечена колония из примерно 50 гнёзд (А.А.Русинов); на оз. Дуниловское

26.06.2014 на середине водоёма в зарослях узколистного рогаза 10-15 гнезд в смешанной колонии с озёрной чайкой и 15-20 одиночных гнезд по периферии озера (А.А.Русинов). В Первомайском р-не на Исаковском болоте в ур. Большие Соколья 02.06.2014 найдена колония из 150 пар; в ур. Малые Соколья – 50 пар (А.А.Русинов). В Ростовском р-не на пашне у р. Вёкса 07.05.2016 отмечена одиночная насидывающая птица (В.А.Симонов). В Рыбинском р-не гнездятся на крышах одного из заводов на берегу Волги (А.О.Левашов). В Некрасовском р-не в северо-западной части Бутовского озера небольшое количество насидывающих птиц на окраине колонии озёрных и малых чаек отмечалось 27.05.2015 и 26.05.2016 (В.А.Симонов); на о. Мининский 02.06.2016 наблюдалась крупная колония (В.А.Симонов). В Угличском р-не на берегу р. Юхоть у д. Городищи 14.06.2014 встречен выводок из 2 полуоперённых птенцов (А.А.Русинов). В Ярославле в мае-июне 2015 пара сизых чаек предпринимала несколько попыток загнеститься в корпусе биологического факультета ЯрГУ, в итоге гнездо было построено во внутреннем изолированном дворе на земле, выросло 2 птенца. В 2016 видимо эта же пара загнестилась на горизонтальной металлической трубе вентиляции на крыше пристройки, через несколько дней гнездо упало и птицы исчезли (А.А.Русинов). В Ярославском р-не на Норских карьерах на небольших заросших ивой островках 26.06.2016 отмечены птенцы разного возраста от крупных пуховиков до оперенных размером со взрослых (В.А.Симонов). Ежегодно в сентябре - начале ноября сотенные скопления молодых и взрослых птиц отмечаются на Норских карьерах и на Волге в р-не Волгостроя. Птиц привлекает среди прочего осенняя пахота (В.А.Симонов).

120. **Морская чайка** – *Larus marinus*. Регулярно залётный вид. В Пошехонском р-не у д. Федорково в 1941 добыта неполовозрелая птица; в Некоузском р-не в окр. п. Борок в ноябре 1991 добыта молодая птица; на Угличском вдхр. 14.04.1997 наблюдалась взрослая птица (С.В.Голубев). В Ярославском р-не на Норских карьерах 07.10.2014 обнаружена взрослая особь в стае серебристых чаек. Размером особенно не выделялась, опознана по чёрно-серой мантии, розовым лапам и характерному рисунку белых пятен на ПМ. Птица сначала плавала клювом к сильному ветру, затем отдыхала на небольшом островке (В.А.Симонов); там же 19.09.2016 взрослая птица плавала вместе с другими чайками (В.А.Симонов).

121. **Клуша** – *Larus fuscus*. Редкий пролётный и летующий вид. В Ярославском р-не на Норских карьерах 10.10.2014 молодая птица отдыхала на небольшом островке с серебристыми чайками (В.А.Симонов); там же 19.09.2016 и 23.09.2016 взрослая птица плавала вместе с серебристыми и сизыми чайками (В.А.Симонов); там же 06.10.2016 в скоплении отмечена по меньшей мере 1 молодая птица (В.А.Симонов). В Ярославле на Волге возле Норского

02.11.2015 встречена взрослая клуша, плавающая на середине реки в группе серебристых и сизых чаек (В.А.Симонов).

122. **Халей** – *Larus heuglini*. Немногочисленный пролётный вид. Новый вид областной фауны. В Ярославском р-не на Норских карьерах 01.10.2014 взрослая птица отдыхала на воде в стае других чаек; там же 03.10.2014 обнаружена трёхлетняя птица, отдохавшая на небольшом островке вместе с серебристыми и сизыми чайками (В.А.Симонов); там же 21.09.2015 и 22.10.2015 отмечены одиночные взрослые птицы (В.А.Симонов); там же 19.09.2016 в скоплении держались 5 взрослых и 3 полувзрослых птицы (В.А.Симонов); там же 23.09.2016 плавали 9 взрослых и 2 полувзрослые птицы (В.А.Симонов); там же 06.10.2016 отмечено 11 взрослых и 4 полувзрослые птицы; там же 12.10.2016 держалось 6 взрослых, 4 полувзрослых и до 5 сеголеток (нет уверенности в точном определении последних) (В.А.Симонов). В Данилове 25.04.2015 на покрытом льдом пруду на «Горужке» держалась взрослая пара (А.В.Лобанов).

123. **Хохотунья** – *Larus cachinnans*. Регулярно залётный вид. В связи со сложностью определения взрослых птиц, в основном удаётся выделить осенних молодых, которые выраженно отличаются от серебристых чаек белизной головы, передней части тела и перелинявшими лопаточными перьями. Некоторые из фотографий молодых птиц отсылались для консультации Хирту Гроот Куркампу, который подтвердил точность определения. К сожалению, из-за больших дистанций съёмки и погодных условий не всегда удаётся сделать достаточно чёткие фотографии. В Некрасовском р-не по западному берегу оз. Бутовское 27.05.2015 встречено скопление из нескольких десятков больших белоголовых чаек разного возраста на большом грязевом острове, образованном р. Вороксой. По крайней мере 1-2 из них хохотуньи, судя по габитусу и голосу (В.А.Симонов). В Рыбинском р-не на Волге у д. Фалеевеев 06.10.2014 плавали 3 молодые птицы (В.А.Симонов). В Ярославском р-не на Норских карьерах молодые птицы отмечены 03.10.2014 (2); 07.10.2014 (до 7); 10.10.2014 (1), 21.09.2015 (до 10); 02.10.2015 (1-2); 06.10.2015 (3); 23.09.2016 (1), 06.10.2016 (2), там же 12.10.2016 отмечена взрослая птица (В.А.Симонов). В Ярославле на Волге у Волгостроя 25.10.2015 наблюдались 1 взрослая и 2 молодых птицы в скоплениях серебристых и сизых чаек. Взрослая определена по цвету ног, характерной полувертикальной позе, выпирающему zobу, темному глазу и тонкому клюву. Молодые определялись по белой голове, шее и груди. У Октябрьского моста 26.03.2016 наблюдалась пара птиц, одна из которых по габитусу и манере полувертикально держать тело была очень похожа на хохотунью (В.А.Симонов).

124. **Серебристая чайка** – *Larus argentatus*. Немногочисленный, спорадично распространенный гнездящийся, обычный пролётный и летующий, редкий зимующий вид, занесён в Красную книгу Ярославской области. В зимний период одиночные птицы встречены

на Волге 20.01.2014 в Ярославле (А.А.Русинов) и 05.02.2016 в Рыбинске (А.О.Левашов).

Прилёт чаек на Волгу в Рыбинске отмечен 23.02.2014, 22.02.2015, 17.02.2016 (А.О.Левашов). В Ярославле возле городской свалки 17.02.2016 отмечено несколько птиц (В.А.Симонов). Массово появились на Волге 23.02.2016 в Рыбинске и 24.02.2016 в Ярославле. В Ярославле на полынье возле Красного Маяка 27.02.2015 держалось 60 птиц (4 молодых); там же 28.02.2015 их было уже 85 (включая 15 молодых). На следующий год там же 16.02.2016 встречена одиночная птица, а 24.02.2016 наблюдались 22 особи; там же 18.03.2016 отмечено 30 взрослых, преимущественно желтоногих птиц; там же 22.03.2016 держалось 44 взрослые и 1 молодая птица; там же 25.03.2016 – 50 взрослых; там же 26.03.2016 до 100 птиц. Взрослые чайки держались парами и активно токовали (В.А.Симонов). Ледоход на Волге вызвал распределение птиц вдоль реки, пролётные стайки отмечены в Ярославском р-не 27.03.2016 летящими на северо-запад вдоль русла Волги (В.А.Симонов). В Рыбинске скопление чаек отмечено 27.03.2016 на полынье у ГЭС (А.О.Левашов).

В летний период довольно обычна на Волге и водохранилище. Так в Пошехонском р-не скопления из нескольких десятков сеголетков и взрослых птиц наблюдались 01.08.2016 на косе в устье р. Маткома и на торфяном пляже у с. Федорково (В.А.Симонов). В Некрасовском р-не на озёрах регулярно в небольшом количестве встречается в весенне-летний период, например, 30.04.2014 на оз. Искробол наблюдалось 5 птиц, включая 1 взрослую; по западному берегу оз. Бутовское 27.05.2015 встречено скопление из нескольких десятков больших белоголовых чаек разного возраста на большом грязевом острове возле р. Ворокса, по-видимому, это были не размножающиеся птицы (В.А.Симонов). В Рыбинском р-не в Коприно на пляже гостиницы годовалая птица держалась в августе 2016 (В.А.Симонов). В Ярославском р-не годовалая птица держалась на Норских карьерах в конце июня 2016 (В.А.Симонов).

В Большесельском р-не на неразработанной части болота Великий Мох 10.05.2014 отмечена пара с признаками беспокойства. Держались в колонии сизых чаек; на оставшихся после торфоразработки водоёмах этого болота 10.05.2014 также отмечена территориальная пара (А.А.Русинов). На оз. Дуниловское 26.06.2014 наблюдалась пара с признаками беспокойства (А.А.Русинов). В Первомайском р-не на Исаковском болоте 02.06.2014 отмечена пара с признаками беспокойства (А.А.Русинов). Гнездование отмечено в Рыбинске на крышах зданий одного из заводов, стоящих на берегу Волги. Всего было около 10 гнёзд. Яйца отмечены 12.05.2016. Вылупление было растянутым, но первые птенцы покинули крышу 24.05.2016. В основном кладки были по 2 яйца, однако было и по 3, правда меньшего размера (А.О.Левашов).

Ежегодно в сентябре-ноябре наблюдается крупное скопление в несколько десятков птиц разного возраста на Норских карьерах. Вероятно, птиц привлекает близость городской свалки. Также осенние крупные скопления наблюдаются на Волге в р-не Волгостроя и устья р. Галка (В.А.Симонов).

125. Бургомистр – *Larus hyperboreus*. Залётный вид. На Верхнем острове Волги в Ярославле 17.11.1928 добыта молодая птица; на оз. Лекомское весной 1940 пара молодых особей держалась в течение двух недель (Ю.А.Исаков).

126. Озёрная чайка – *Larus ridibundus*. Обычный гнездящийся вид. Первые птицы встречены 23.03.2014, 28.03.2015, над Ярославлем появились в массе 04.04.2016, прибыв вероятно несколько ранее (В.А.Симонов). В Большесельском р-не на оставшихся после торфоразработки водоёмах болота Великий Мох 10.05.2014 обнаружены 3 колонии из 150-200, 250-300 и 100-150 гнёзд (А.А.Русинов). На оз. Дуниловское 26.06.2014 на середине водоёма в зарослях узколиственного рогоза найдено 15-20 гнёзд в смешанной колонии с сизой чайкой (А.А.Русинов). В Ростовском р-не колония отмечена на разливе р. Вёкса 07.05.2016 (В.А.Симонов). У Рыбинской ГЭС 03.05.2016 отмечено начало насиживания (А.О.Левашов). В Некрасовском р-не у северо-западного берега оз. Бутовское близ р. Ворокса 25.05.2015 колония из нескольких десятков насиживающих птиц располагалась на обсохшем кочковатом лугу на острове, там же 27.05.2016 разреженная колония располагалась на озёрных мелководьях оз. Искробол и Бутовское по обе стороны р. Ворокса. Гнёзда были высокие, на момент осмотра в них находилось по два яйца (В.А.Симонов). В Ярославском р-не на Телищевских отстойниках небольшая колония наблюдалась в 2014-2016 гг. на обводненном пруду с зарослями рогоза (В.А.Симонов). Там же 26.06.2016 наблюдалась стая из 200 птиц, перелетавшая от одного пруда к другому, видимо охотясь в воздухе на каких-то массово вылетающих насекомых (мух-?) (В.А.Симонов). Перелинявшие в зимний наряд птицы отмечались в Ярославле на Волге уже 28.07.2016; в р-не Коприно 22.08.2016 все птицы были в зимнем наряде (В.А.Симонов). Поздние одиночные птицы наблюдались 14.10.2014, 22.10.2015, 02.11.2016 (В.А.Симонов).

127. Малая чайка – *Larus minutus*. Немногочисленный, спорадично распространённый, гнездящийся вид. Первые птицы отмечены 09.04.2014. В Некрасовском р-не на оз. Искробол 30.04.2014 летали десятками (В.А.Симонов). На западной окраине оз. Бутовское 27.05.2015 и 26.05.2016 много птиц охотились на подёнок, наблюдалась охота на стрекозу – с трёх попыток чайке удалось поймать насекомое в воздухе. Отмечены одиночные насиживающие птицы недалеко от колонии озёрной чайки (В.А.Симонов). В Ростовском р-не в устье р. Сара на оз. Неро 10.06.2016 отмечены 2 охотящиеся птицы (В.А.Симонов).

128. **Речная крачка** – *Sterna hirundo*. Обычный гнездящийся вид. Первые крачки встречены на Волге 04.05.2014, 04.05.2015, 02.05.2016. В Пошехонском р-не в устье р. Маткома 29.07.2016 и 01.08.2016 на косе, чуть обособлено от чаек, держалась стая в 150 особей – взрослые и молодые. Периодически они взлетали, делали пару кругов и вновь приземлялись. В Некрасовском р-не на северо-западной оконечности оз. Бутовское 26.05.2016 обнаружена разреженная колония. В гнезде, устроенном на плавающей доске, лежало 1 яйцо (В.А.Симонов).

129. **Малая крачка** – *Sterna albifrons*. Редкий, спорадично распространённый, гнездящийся вид, занесён в Красную книгу Ярославской области. В Пошехонском р-не в устье р. Маткома 01.08.2016 замечены 2 птицы (В.А.Симонов). Регулярно одиночные птицы наблюдались на озере возле п. Маяковского в Ярославле: 11.05.2014, 19.05.2015, 03.07.2015, 07.07.2015, 20.05.2016, 28.05.2016; там же 22.05.2015 наблюдались 4 птицы, игравшие в воздухе, а 13.08.2016 встречены 3 птицы: две активно охотились, одна сидела на плавающем бревне (В.А.Симонов). В Ярославском р-не на Волге у д. Вакарево 28.07.2016 встречены 2 птицы, игравшие друг с другом в полёте (В.А.Симонов).

130. **Белокрылая крачка** – *Chlidonias leucopterus*. Немногочисленный, спорадично распространённый, гнездящийся вид, занесён в Красную книгу Ярославской области. В Ростовском р-не в устье р. Сара 10.06.2016 встречена одиночная птица (В.А.Симонов). В Рыбинском р-не на берегу Волги в окр. Коприно 22.08.2016 найдена мёртвая молодая крачка. Причина смерти не установлена, видимых повреждений не выявлено (В.А.Симонов). В Некрасовском р-не по западному берегу оз. Бутовское 27.05.2015 встречены 3 птицы, охотившиеся на подёнок; неподалеку над р. Ворокса 26.05.2016 наблюдалась одиночная птица (В.А.Симонов). В Ярославском р-не на старицах в окр. д. Медведково 24.05.2015 обнаружена гнездовая колония (В.П.Синицин).

131. **Чёрная крачка** – *Chlidonias niger*. Обычный гнездящийся вид. Первые птицы отмечены 29.04.2015, 02.05.2016. В Некрасовском р-не на оз. Бутовском 27.05.2015 и 26.05.2016 отмечена охота на подёнок и мелких рыб (В.А.Симонов).

132. **Толстоклювая кайра** – *Uria lomvia*. Залётный вид. В Ростовском р-не на оз. Неро добыта в 1902 году (Н.В.Кузнецов, И.И.Макковеева).

133. **Саджа** – *Syrhaptes paradoxus*. Залётный вид. Отмечена в мае 1908 года (Н.В.Кузнецов, И.И.Макковеева).

134. **Сизый голубь** – *Columba livia*. Обычный гнездящийся и зимующий вид. В Ярославском р-не на поле в окр. д. Медведково 01.09.2014 отмечено добыча сизаря тетеревиатником (В.А.Симонов). На полях хоз. «Ярославка» 31.07.2016 наблюдался чёрный коршун, тащивший в когтях сизаря, а затем поедавший его, сидя на столбе (В.А.Симонов).

135. **Клентух** – *Columba oenas*. Очень редкий гнездящийся вид, занесён в Красную книгу Ярославской области. В Угличском р-не у д. Городищи 29.06.2014 недоеденный (скорее всего тетеревиатником) клентух обнаружен возле кормушки для кабанов (А.А.Русинов).

136. **Вяхирь** – *Columba palumbus*. Обычный гнездящийся вид. Первые птицы отмечались 25.03.2014, 11.04.2015, 06.04.2016. Поздняя встреча одиночной птицы в Угличском р-не произошла 25.11.2014 (А.А.Русинов). В Ярославском р-не в хоз. «Ярославка» 10.09.2016 на засеянной пашне кормилась стая свыше 300 птиц. Сидели на деревьях по опушке, временами слетали на пашню (много зерна лежало поверх земли). Посидев сизым пятном на пашне, они вновь взлетали, являя собой внушительное зрелище. В общем скопище явно просматривалось деление на 2 стаи, которые временами объединялись (В.А.Симонов).

137. **Горлица** – *Streptopelia turtur*. Редкий гнездящийся вид, занесён в Красную книгу Ярославской области. Численность сократилась. В Гаврилов-Ямском р-не у с. Пружинино 26.07.2016 встречена одиночная птица (А.О.Емельянов). На границе Любимского и Даниловского р-нов у д. Летнево 08.05.2016 наблюдалась одиночная птица (А.В.Лобанов).

138. **Кольчатая горлица** – *Streptopelia decaocto*. Очень редкий гнездящийся и зимующий вид, занесён в Красную книгу Ярославской области. За отчётный период не отмечен. *Кольчатая горлица токовала 17.05.2011 в жилых кварталах Заволжского р-на Ярославля (В.А.Симонов); в 2013 гнездилась в центре Ростова в ёлочках у администрации района (Титов В.Д.).*

139. **Кукушка** – *Cuculus canorus*. Обычный гнездящийся вид. Первое кукование отмечено 18.04.2014 (массовое 27.04.2014), 30.04.2015, 26.04.2016. Особенно заметны визуально и по голосу в мае, к началу июня активность сокращается. В Ростовском р-не 10.06.2016 одиночная птица куковала в устье р. Сара среди затопленных кустов и тростников, где нет твердой земли, а из деревьев растёт лишь несколько ив (В.А.Симонов). В Ярославском р-не на землях хоз. «Ярославка» 03.07.2015 птица рыжей морфы взлетела из кустов среди поля (В.А.Симонов). Молодые птицы отмечались в Тверицком бору и в Дятково с 18.08.2014 по 31.08.2014 (В.В.Дашенко).

140. **Глухая кукушка** – *Cuculus optatus*. Очень редкий, вероятно гнездящийся вид, занесён в Красную книгу Ярославской области. За отчётный период не отмечена. *С 13 по 29.06.09 ежедневно два самца отмечались по голосу в окр. д. Метёво Угличского р-на (А.А.Русинов).*

141. **Сплюшка** – *Otus scops*. Залётный вид, занесён в Красную книгу Ярославской области. *В Переславском р-не на р. Нерль 25.05.1941 добыт самец (А.Н.Формозов).*

142. **Белая сова** – *Nyctea scandiaca*. Очень редкий пролётный и зимующий вид. В Рыбинском р-не у д. Заболотье 02.11.2014 встречена одиночная птица, вероятно самка (А.О.Левашов).

143. **Филин** – *Bubo bubo*. Очень редкий гнездящийся и зимующий вид, занесён в Красную книгу Ярославской области. В Рыбинском р-не у Локтевского болота в вечерних сумерках 28.09.2016 встречена птица, сидящая на пне у опушки ельника (А.О.Левашов).

144. **Серая неясыть** – *Strix aluco*. Редкий гнездящийся и зимующий вид. В Переславском р-не у с. Ново-Алексеевка, Свято-Алексиевская Пустынь в ночь с 09 на 10.04.2016 на запись криков подлетала и кричала серая неясыть (С.В.Баптиданов).

145. **Длиннохвостая неясыть** – *Strix uralensis*. Немногочисленный гнездящийся и зимующий вид. В Даниловском р-не у д. Ахматово 14.08.2015 поздним вечером встречена птица, сидящая на грунтовой дороге, идущей между большим смешанным лесом с вырубками и полем. Птица что-то поймала на земле и улетела в заросли. В непосредственной близости охотилась болотная сова (В.А.Симонов). В Переславском р-не в окр. д. Чашницы 29.04.2016 неясыть была поднята днём в смешанном лесу (А.А.Русинов). В Рыбинске днём 17.10.2014 птица отдыхала на ещё не облетевшей липе (А.О.Левашов); там же 11.11.2016 сова поела ворону, сидя в гнезде, несмотря на окрикивание другими воронами (А.О.Левашов); там же в р-не Скомороховой горы птица держалась 18-19.11.2016 (А.О.Левашов). В Рыбинском р-не 25.01.2015 в еловом лесу обнаружена неясыть, которую гоняли сойки, вороны и сороки (А.О.Левашов); неподалеку от Локтевского болота 18.12.2015 в утренних сумерках сова, сидевшая на придорожном столбе, поймала мыш, перебежавшую дорогу, и улетела с ней в чащу (А.О.Левашов); в ур. Долгий луг 04.12.2016 длиннохвостая неясыть пыталась поймать, передвигавшуюся по снегу американскую норку, сова предприняла несколько безуспешных попыток (А.О.Левашов). В Тутаевском и Рыбинском р-нах в ходе вечернего учета сов 06.04.2016 примерно на 15 км участке смешанного леса вдоль широкой просеки от д. Богдановка в сторону г. Рыбинска отмечены 2 токующие пары и одиночная птица (А.О.Левашов, В.А.Симонов). В Ярославском р-не на окраине Аристовской рощи днём 16.02.2015 встречена неясыть. Подпустила вплотную, совсем не боялась. Сидела на столбе около 30 минут, затем перелетела на следующий столб, через полчаса, вернулась назад. Вороны на неё не реагировали. Щеглы её окрикивали, но недолго. За всё время атак на добычу не было (В.А.Симонов); в окр. с. Ширинье 22.10.2016 встречена одиночная сова (В.П.Синицин). В Ярославле в Скобыкинской роще 25.11.2016 наблюдалась одиночная птица (В.П.Синицин).

146. **Бородатая неясыть** – *Strix nebulosa*. Очень редкий гнездящийся и зимующий вид, занесён в Красную книгу Ярославской области. В Рыбинском р-не в смешанном лесу у р. Колокша 26.03.2015 встречена одиночная птица (А.О.Левашов). В трёх километрах от места предыдущей встречи ранним утром 08.04.2015 неясыть сидела на еловом пне у опушки леса. Птица очень осторожная, к себе не подпу-

скала и скрывалась в лесу. Один раз вылетела из леса на электронную запись, но не откликнулась и держалась на расстоянии. При попытке приблизиться снова скрылась в чаще и на зов больше не появлялась (А.О.Левашов). На правом берегу р. Малой Колокши в 1 км от предыдущей встречи 05.07.2015 сова поймала на заболоченном лугу крупную полёвку и летела с ней к лесу (А.О.Левашов). В Рыбинском р-не в окр. д. Раменье 19.11.2016 птица сидела днём на опушке широкой просеки (А.О.Левашов). В ур. Долгий луг 04.12.2016 встречена одиночная птица. По прямой это примерно 7 км от места предыдущей находки (А.О.Левашов).

147. **Мохноногий сыч** – *Aegolius funereus*. Редкий гнездящийся и зимующий вид, занесён в Красную книгу Ярославской области. В Мышкинском р-не на краю Шалимовского болота 16.03.2015 на утренней заре до 05.30 кричал сыч (А.О.Левашов). В левобережье Рыбинского р-на 23.03.2014 и 27.03.2014 на участке ветровала среди смешанного леса около 20.30 отмечено токование (А.О.Левашов). В Тутаевском р-не у д. Богдановка 06.04.2016 около 22.00 отмечено токование (В.А.Симонов). В Ярославле 27.10.2014 сыч ходил по подоконнику здания ЯФ МЭСИ, вел себя непугливо (Б.Н.Кудряев).

148. **Воробьиный сычик** – *Glaucidium passerinum*. Редкий гнездящийся и зимующий вид, занесён в Красную книгу Ярославской области. В Любимском р-не в д. Летнево наблюдался на протяжении двух с половиной недель в конце октября – начале ноября 2016. Время от времени забирался в скворечник, леток которого был расширен дятлом (А.В.Лобанов). В Некоузском р-не в окр. п. Борок встречен 02.01.2014 (Д.Д.Павлов). В Рыбинском р-не в окр. д. Раменье 19.11.2016 птица сидела на вершинке ёлочки на зарастающем поле (А.О.Левашов).

149. **Ястребиная сова** – *Surnia ulula*. Возможно гнездящийся, редкий пролётный и зимующий вид. В Любимском р-не у д. Летнево 25.10.2014 встречена одиночная птица (А.В.Лобанов). В Некоузском р-не возле п. Борок 29.12.2015 встречена одиночная птица (Д.Д.Павлов). В Рыбинском р-не на просеке неподалеку от Локтевского болота и ур. Долгий луг одиночные птицы на столбах встречены 07.01.2014, 11.01.2014, 31.01.2014. Там же птица встречена уже в гнездовое время 29.03.2014 (А.О.Левашов).

150. **Ушастая сова** – *Asio otus*. Обычный гнездящийся и очень редкий зимующий вид. В Некоузском р-не возле п. Борок токование отмечено 19.03.2015 (Д.Д.Павлов) и 25.02.2016 (О.Р.Кутузова). В Тутаевском р-не у д. Богдановка ночное токование отмечено 06.04.2016 (В.А.Симонов). В Даниловском р-не в д. Ахматово выводки по голосам отмечались 07.07.2014 (не менее 2-х птенцов продолжали держаться неподалеку до 24.07.2014) и 30.07.2015 (выводок в уреме) (В.А.Симонов). В Некоузском р-не в п. Борок появление птенцов зафиксировано 06.05.2016 (О.Р.Кутузова). В Рыбинском

р-не выводок обнаружен среди садовых участков на окраине города, 18.06.2015 совы начали перепархивать по деревьям, 07.07.2015 они покинули гнездовой участок, среди поедаемой добычи определена лесная мышь (А.О.Левашов); там же покидание гнезда отмечено 07.06.2016 (А.О.Левашов); возле д. Большой Дор 20.06.2016 в небольшом сосняке обнаружено гнездо с тремя нелетающими птенцами; в 200 метрах от них держался другой выводок с 3 крупными слётками (А.О.Левашов). В Ярославле возле п. Маяковского 03.07.2015 ночью отмечен голос птенца (В.А.Симонов).

В Даниловском р-не у д. Ахматово 14.08.2015 птица охотилась на просёлочной дороге, сидя на невысоком дереве у обочины неподалеку от болотных сов (В.А.Симонов). В Ростовском р-не за д. Стрелы поздним утром 07.05.2016 сова охотилась в низком полёте на берегу р. Которосль среди заросших ивняком полянок, подлетала на голос (В.А.Симонов). В Ярославском р-не возле д. Курилово 27.03.2016 встречена одиночная птица (В.П.Синицин).

151. **Болотная сова** – *Asio flammeus*. Немногочисленный гнездящийся, обычный пролётный вид, занесён в Красную книгу Ярославской области. В Гаврилов-Ямском р-не одиночные птицы встречены у д. Позобово днём 09.04.2016 и в окр. Заячьего Холма 22.05.2016 (А.О.Емельянов). В Даниловском р-не у д. Ахматово 10.05.2015 одиночная птица на большой высоте пролетела на юго-восток; там же 14.08.2015 и 22.08.2015 две птицы охотились в темноте, сидя на просёлочной дороге (В.А.Симонов); на дороге у д. Кабачарово и д. Дубня поздним вечером 19.09.2015 встречены одиночные птицы (В.А.Симонов). В Некрасовском р-не на лугах у р. Челгузия 02.06.2016 встречена территориальная пара (В.А.Симонов). В Первомайском р-не в окр. д. Завражье 29.05.2015 отмечена охотящаяся в сумерках особь (А.А.Русинов). В Пошехонском р-не на дороге возле города 30.08.2015 встречена одиночная птица (А.О.Левашов). В Рыбинском р-не на лесной дороге близ д. Фалелеево 13.09.2015 встречены 2 птицы (А.О.Левашов). Там же 19-20.04.2016 наблюдался пролёт болотных сов. За 1,5-2 часа до захода солнца можно было видеть сразу по несколько птиц, которые охотились на мышей. Совы летели вдоль берега Волги по полям мимо д. Шашково, д. Дёмино и д. Фалелеево. Некоторые совы подавали голос (А.О.Левашов). В Рыбинском р-не 25.06.2016 на одном из участков лесной дороги протяжённостью около 1 км было встречено 6 разных птиц (А.О.Левашов). В Рыбинском, Тутаевском и Пошехонском районах 24.07.2016 на ночных дорогах встречены 27 птиц (А.О.Левашов). В Рыбинском р-не на поле близ д. Фалелеево 13.06.2016 найден крупный нелетающий пуховой птенец и оставленное гнездо (А.О.Левашов). В Тутаевском р-не у д. Юрицево 21.04.2016 рано утром одиночная птица гоняла ворону и сидела на обочине просёлочной дороги (В.А.Симонов). В Ярославском р-не в окр. аэродрома Левцово поздним вечером 19.08.2015

на 7 км маршрута встречено всего 7 птиц: 4 сидели на просёлке, 1 на проводе и пара летала над навозной кучей среди поля (В.А.Симонов); там же 25.08.2015 на просёлке сидели две птицы (В.А.Симонов); у д. Медведково 13.04.2016 встречены 2 птицы (А.В.Лобанов); на Телищевских отстойниках 15.05.2016 отмечена одиночная птица (В.П.Синицин).

152. **Козодой** – *Caprimulgus europaeus*. Обычный гнездящийся вид. В Даниловском р-не в д. Ахматово 06.08.2016 не менее 3-х птиц охотились в деревне, летая в кронах старых лип, присаживаясь на газоны и крыши домов, одновременно из леса доносилось «тараканье» (В.А.Симонов). В Первомайском р-не на окр. Новленского болота в окр. д. Турыбарово 24.05.2014 пел самец; на ветровале у р. Лесная Соть 25.05.2014 всю ночь пел и хлопал крыльями самец (А.А.Русинов). В Переславском р-не на окраине Блудова болота 21.05.2016 в сосняке всю ночь пел самец (А.А.Русинов). В Рыбинском р-не 13.09.2015 одиночная птица встречена на лесной дороге (А.О.Левашов). В Ярославском р-не на вырубке в пойме р. Ить одиночный козодой поднят 15.05.2015 (В.А.Симонов).

153. **Чёрный стриж** – *Apus apus*. Обычный гнездящийся вид. Первые птицы замечены 06.05.2014, 12.05.2015, 05.05.2016 (массово 09.05.2016). Последние птицы отмечались 14.08.2015, 20.08.2016 (в массе пропали 07.08.2016). Ежегодное гнездование отмечено в д. Ахматово Даниловского р-на в скворечнике, здесь 06.08.2016 из летка ещё выглядывал слёт (В.А.Симонов).

154. **Сизоворонка** – *Coracias garrulus*. Ранее гнездившийся, залётный вид, занесён в Красную книгу Ярославской области. *Последняя встреча в Некоузском р-не в окр. д. Погорелка в 2004 (М.Е.Елизаров).*

155. **Зимородок** – *Alcedo atthis*. Очень редкий гнездящийся вид, занесён в Красную книгу Ярославской области. За отчётный период не отмечен. *Выводок держался 03.08.2010 в Ярославском р-не на р. Которосль у Красных Ткачей (В.А.Симонов).*

156. **Удод** – *Uria eops*. Очень редкий гнездящийся вид. За отчётный период не отмечен. В Нерехтском р-не Костромской области на просёлке у д. Челпаново наблюдался 24.05.2016 (А.Г.Масалев). По прямой это около 2-х км от границы Ярославской области.

157. **Вертишейка** – *Jynx torquilla*. Немногочисленный гнездящийся вид. Первые птицы отмечены 01.05.2015, 25.04.2016. В Даниловском р-не у д. Ахматово 07.07.2014 не менее двух птиц перемещались по полю, где строились срубы, обследуя сваленные бревна; там же 10.05.2015 одна птица токовала в деревне, а другая возле старой фермы на штабелях берёзовых брёвен; там же 18.05.2016 отмечено токование в урёме за деревней (В.А.Симонов). В Любимском р-не у д. Летнево 25.04.2016 встречена одиночная птица (А.О.Лобанов). В Первомайском р-не в окр. с. Скалино 18.05.2014 встречена одиночная особь (А.А.Русинов). В Рыбинском р-не у п. Великий Мох

09.05.2014 отмечена одиночная птица (А.А.Русинов). В Ярославском р-не у д. Медведково вертишейка встречена 30.04.2016 (В.П.Синицин); в лесополосе вдоль ж/д возле д. Телищево крики отмечены 26.06.2016 (В.А.Симонов). В Ярославле в парке Судостроителей наблюдалось гнездование в дупле малого дятла на высоте метра три от земли и в метрах четырех от тропинки. Птица вела себя очень осторожно – когда в радиусе метров 10-20 кто-то был, к гнезду не подлетала. Появление птенцов отмечено 05.06.2016, выкармливание 19.06.2016. У птиц похоже были проблемы с кормом, вместо личинок муравьев в гнездо собирали всяких насекомых, иногда бегая по дорожке и ловя их (В.В.Дашенок).

158. Малый пёстрый дятел – *Dendrocopos minor*. Обычный гнездящийся и зимующий вид. Наиболее заметен в холодное время года. Встречается в разных местах: на тростниках в зоне временного затопления водохранилища, в зарослях сухой лебеды и репейника среди полей и вдоль дорог, на сухих стеблях борщевика, в лесополосах, в урёмах, в дубравах и березняках по берегу Волги. Зимой часто держатся со стаями больших синиц, однако 17.12.2014 в обширных зарослях репейника и лебеды среди поля наблюдался конфликт самца дятла с 2-мя большими синицами, которых он прогнал (В.А.Симонов). Гнездование отмечено в Ярославле в парке Судостроителей. Птенцы появились 07.06.2015 (В.В.Дашенок).

159. Белоспинный дятел – *Dendrocopos leucotos*. Обычный гнездящийся и зимующий вид. В Пошехонском р-не в д. Малафеево 06.04.2016 встречен самец (В.А.Симонов). В Рыбинском р-не птенцы оставили гнездо 28.05.2015 (А.О.Левашов). В Ярославском р-не в парке сан. «Красный Холм» 30.10.2014 пара кормилась на ветровале; в пойме р. Ить 09.12.2014 самка кормилась на пнях на дне оврага, заросшего черёмухой и ольхой; в Аристовской роще 17.12.2014 встречен самец, кормившийся в придорожных кустах; в д. Нестерово 07.03.2015 самец долбил сухой тополь; на Телищевских отстойниках 22.05.2015 наблюдался пролётный самец; на землях хоз. «Ярославка» 14.03.2016 самец кормился на яблони позади заброшенной фермы, вокруг было много следов его работы на упавших, вытаявших из-под снега крупных стволах деревьев (В.А.Симонов). В Ярославле в Тверицах 22.10.2015 самец кормился в парковом березняке; там же 11.03.2016 самка долбила ствол ивы; на Волгострое 25.10.2015 самец кормился в кустах у Волги (В.А.Симонов).

160. Большой пёстрый дятел – *Dendrocopos major*. Обычный гнездящийся и зимующий вид. Первая дробь в Рыбинском р-не отмечена 08.02.2014 (А.О.Левашов). В Рыбинском р-не в окр. д. Овсянниково 06.06.2015 в лиственном лесу обнаружено дупло в средней по размеру осине в 5 м от земли, ориентация летка на юго-восток. Самец сильно ругался и подлетал очень близко. Птенцы из дупла не высывались, и родители кормили их, забираясь внутрь с периодично-

стью 3-5 мин; там же 12.06.2015 родители продолжали кормить птенцов (А.О.Левашов). Ещё одно гнездо обнаружено 12.06.2015 в окр. д. Кстово в сосновом лесу, ориентация летка на север, высота около 15 м. Птенец высывался из дупла, выпрашивая корм. Периодичность прилётов родителей 3-5 мин; там же 14.06.2015 из дупла торчала голова другого птенца (судя по шапочке), он истошно кричал, требуя пищи, но за два часа никто из взрослых так и не появился. По-видимому, старший птенец вылетел, и родители перестали носить корм, побуждая второго покинуть дупло (А.О.Левашов). В парке сан. «Красный Холм» 30.10.2014 две самки кормились на одном дереве в метре друг от друга без агрессии, однако начали громко верещать при появлении рядом самца. Самки обследовали тонкие стволы лиственных деревьев, одна недолго кормилась рябиной, подвесившись к кисти. Самец долбил еловую шишку, зажатую в тонком дубке (В.А.Симонов).

161. Трёхпалый дятел – *Picoides tridactylus*. Немногочисленный гнездящийся и зимующий вид, занесён в Красную книгу Ярославской области. В Любимском р-не у д. Ченцы 28.08.2015 встречена самка, державшаяся в островке лиственного леса среди большой вырубке (А.В.Лобанов). В Рыбинском р-не у р. Вожа 08.04.2015 встречена пара – самка пила еловый сок, а самец долбил древесину (А.О.Левашов). В Тутаевском р-не у д. Марино 30.10.2016 наблюдалась одиночная птица (А.А.Русинов). В Угличском р-не на территории биостанции ЯрГУ 09.07.2015 отмечен самец, докармливающий 2 хорошо летающих птенцов (А.А.Русинов). В Ярославском р-не в п. Михайловский 06.03.2014 встречен самец (В.А.Колобов).

162. Желна – *Dryocopus martius*. Обычный гнездящийся и зимующий вид. В Рыбинском р-не недалеко от р. Вожа 08.04.2015 отмечено строительство дупла в старой сосне на высоте около 10 метров. Дерево росло на краю широкой просеки в преимущественно хвойном лесу, леток ориентирован на восток. Появление яиц отмечено 17.04.2015, появление птенцов – 01.05.2015, вылет птенцов – 28.05.2015 (А.О.Левашов); в том же месте 27.03.2016 наблюдалось токовое поведение желны – самец перелетал с дерева на дерево, держась небольшого участка, часто и звонко кричал и громко барабанил по сучьям, 21.04.2016 отмечено обновление прошлогоднего гнезда, 02.06.2016 слётки покинули дупло (А.О.Левашов).

163. Зелёный дятел – *Picus viridis*. Очень редкий гнездящийся и зимующий вид, занесён в Красную книгу Ярославской области. В Рыбинском р-не 21.05.2016 отмечена одиночная птица, перелетавшая в берёзово-осиновом лесу (А.О.Левашов). В Ярославском р-не в лесу у с. Ширинье встречен 15.10.2016 (В.П.Синицин).

164. Седой дятел – *Picus canus*. Обычный гнездящийся и зимующий вид, занесён в Красную книгу Ярославской области. В Даниловском р-не в д. Ахматово 07.07.2014 пара кричала на старых липах; там же 24.07.2014 отмечена самостоятельная молодая птица;

там же 03.08.2014 самец раскапывал на огороде кочку с поселением земляных муравьев, а затем кормился на дубе, где было много чёрных садовых муравьев; там же 10.05.2015 птица кричала на невысокой березе среди поля; там же 03.08.2015 самка кричала на большой липе (В.А.Симонов). В Любимском р-не 06-07.04.2016 в небольшом лесочке у д. Летнево отмечено токование до 4-х дятлов (А.В.Лобанов). В Мышкинском р-не около с. Охотино 08.01.2016 встречен самец (А.О.Левашов). В Некоузском р-не в п. Борок 05.02.2016 встречен самец (О.Р.Кутузова); там же 30.03.2016 самец держался в парке возле здания и даже садился на подоконник (А.С.Сажнев); на окраине болота Солодиха отмечен 25.04.2014; там же 26.04.2014 встречена пара (А.А.Русинов); у ст. Родионово 27.04.2014 г. отмечен одиночный (А.А.Русинов). В Переславском р-не 17.05.2015 одиночные отмечены у р. Нюньга и д. Жупеево, две птицы у д. Пески (И.И.Уколов). В Пошехонском р-не у д. М. Ночевки 08-09.04.2015 отмечались самки (В.А.Симонов). В левобережье Рыбинского р-на пара дятлов наблюдалась 23.02.2014 в смешанном лесу; там же 01.03.2014 встречена самка; там же 24.01.2015 самец (А.О.Левашов); возле д. Михайловское 23.11.2016 встречен самец (А.О.Левашов). На окраине Рыбинска среди дач обнаружено гнездо в тополе на высоте 20 метров, ориентированное на юго-восток. Начало насиживания отмечено 04.05.2015 (А.О.Левашов). В Тутаевском р-не у д. Богдановка 21.01.2016 встречена пара; там же 12.04.2015 одиночная птица (А.О.Левашов); у д. Марино 30.10.2016 и 20.11.2016 наблюдались одиночные птицы (А.А.Русинов). В Угличском р-не на берегу р. Юхоть у д. Городищи 14.06.2014 отмечена одиночная особь; на территории биостанции ЯрГУ 16.06.2014 был встречен выводок из нелётных птенцов (А.А.Русинов); в конце июня 2016 были обнаружены выводки лётных птенцов в д. Коржово, Кузнецово и на территории биостанции ЯрГУ (А.А.Русинов). В Ярославском р-не в п. Михайловский 06.03.2014 встречен самец (В.А.Колобов); в парке сан. «Красный Холм» 02.11.2015 встречен самец (В.А.Симонов); у с. Аристово 08.04.2016 в березовой роще встречена кричащая самка (В.А.Симонов); брачные крики отмечены 30.04.2016 возле карьера «Байкал». В Ярославле в Тверицком бору 23.04.2016 отмечены брачные крики (В.А.Симонов); там же 30.10.2016 встречен самец (В.В.Дашенко); на даче в Брагино 11.12.2016 отмечена одиночная самка (В.П.Синицин).

165. Рогатый жаворонок – *Eremophila alpestris*. Немногочисленный пролётный вид. В Некрасовском р-не у с. Грешнево 12.04.2016 отмечена одиночная птица; там же 25.04.2016 – стайка (С.В.Смолин). В Рыбинском р-не на песчано-каменистом пляже Рыбинского вдхр. близ д. Свингино 06.05.2015 встречена одиночная особь. Птица вероятно была нездорова, т.к. убегала по земле, не делая попыток взлететь (В.А.Симонов). В Ярославском р-не на полях хоз. «Ярославка»

18.04.2014 встречена стайка из 16 особей (В.А.Симонов); на пашне у д. Сабельницы 23.04.2015 встречены одиночная особь и группы по 3 и 6 птиц (С.В.Смолин); у д. Ивановский Перевоз 11.10.2016 отмечено 7 особей (С.В.Смолин).

166. Полевой жаворонок – *Alauda arvensis*. Обычный гнездящийся вид. Первые птицы отмечены 14.03.2014 (массовый пролёт 23.03.2014), 11.03.2015 (массовый пролёт 21.03.2014), 29.03.2016 (массовый прилёт 31.03.2016, выраженный пролёт 08.04.2016). Поздняя встреча одиночки и тройки отмечена 14.10.2014 (В.А.Симонов).

167. Лесной жаворонок – *Lullula arborea*. Ранее гнездившийся, очень редкий пролётный вид, занесён в Красную книгу Ярославской области. За отчётный период не отмечен. *Последняя встреча 18.04.2011 в окр. Ярославля (С.В.Смолин).*

168. Береговушка – *Riparia riparia*. Обычный гнездящийся вид. В Даниловском р-не у д. Ахматово отмечена попытка гнездования в песчаной куче около 2-х метров высотой и 5-х метров в основании, поросшей сверху травой. Попытки в 2016 году предпринимались дважды, но оба раза колония была разрушена людьми в результате добычи песка. Гнездование в таком месте вероятно связано с зарастанием травой стенок карьеров, где птицы делали гнезда в прежние годы (В.А.Симонов). В Любимском р-не в окр. д. Летнево 19.07.2014 отмечен случай хищничества серой крысы. Зверек залез в одну из нор в колонии расположенной в небольшом речном обрыве и схватил птицу (возраст определить не удалось), затем с добычей в зубах крыса скрылась в прибрежных зарослях (А.В.Лобанов). В Рыбинском р-не в окр. Коприно 22.08.2016 отмечена добыча береговушки чеглоком (В.А.Симонов).

169. Деревенская ласточка – *Hirundo rustica*. Обычный гнездящийся вид. Первые птицы отмечены 23.04.2014, 01.05.2015, 26.04.2016. Выраженный осенний пролёт наблюдался 12.09.2014 у д. Боярское Ярославского р-на (В.А.Симонов). Последние птицы отмечены 01.10.2014 (одиночная), 27.09.2015 (стайка), 24.09.2016 (стайка). В Ярославле на берегу Волги 25.10.2015 охотились 2 птицы. Это вероятно самая поздняя регистрация вида в области (В.А.Симонов). Гнёзда ежегодно в разных местах, например, в Даниловском р-не в д. Ахматово (В.А.Симонов).

170. Воронок – *Delichon urbica*. Обычный, спорадично распространённый, гнездящийся вид. Гнездование отмечалось, например, в Переславском р-не на территории Николо-Сольбинского монастыря, 01.08.2015 найдено много гнёзд на стене церкви и келейного корпуса с ориентацией на юг. В одно гнездо птица залетала, хотя птенцы похоже уже вылетели. В Пошехонском р-не 03.06.2015 отмечались в с. Покров-Рогоули. В Ростовском р-не 10.06.2016 гнездились на базе отдыха «Ярославка» на стенах бревенчатых домов с северной и восточной стороны. В Ярославском р-не 11.06.2015 гнездились в с. Диево-Городище (В.А.Симонов).

171. **Луговой конёк** – *Anthus pratensis*. Немногочисленный гнездящийся вид, занесён в Красную книгу Ярославской области. Поздняя встреча одиночной птицы у оз. Искробол 14.10.2014 (В.А.Симонов). В Большесельском р-не на неразработанной части болота Великий Мох 10.05.2014 отмечен поющий самец; на болоте Шалимовское (граница Большесельского и Мышкинского р-нов) 12.06.2014 отмечен поющий самец; у д. Деревни 26.06.2014 на зарастающих полях – 2 поющих самца. В Некоузском р-не на болоте Солодиха отмечался 25.04.2014. В Первомайском р-не на Новленском болоте в окр. д. Турбарово 24.05.2014 встречен поющий самец; у д. Мятлево 01.06.2014 на лугу наблюдался поющий самец; на Исаковском болоте 02.06.2014 найдено гнездо на моховой кочке, прикрытое стеблями травы с 3 новорожденными птенцами. В Угличском р-не на болоте Петрин Мох 06.07.2014 отмечен поющий самец (А.А.Русинов).

172. **Лесной конёк** – *Anthus trivialis*. Обычный гнездящийся вид. Встречается повсеместно, первые птицы замечены 26.04.2015, 17.04.2016. Гнездо найдено в Рыбинском р-не в берёзово-осиновом лесу неподалеку от Локтевского болота. Появление 4-х птенцов отмечено 04.06.2016, все птенцы погибли 11.06.2016 по неизвестной причине (А.О.Левашов). Стайки кочующих птиц отмечаются уже в конце июля, например, в Даниловском р-не в д. Ахматово были очень заметны 30.07.2015, 03.08.2015 и 03.08.2016, одновременно в поле зрения находилось более 10 птиц (В.А.Симонов).

173. **Краснозобый конёк** – *Anthus cervinus*. Немногочисленный пролётный вид. В Ярославском р-не близ д. Боярское 12.09.2014 встречены две стаи в 10 и 16 особей на проводах, отмечены частые стычки и погони друг за другом; там же 24.09.2014 отмечены пара и 2 одиночные птицы на проводах (В.А.Симонов); там же 06.09.2016 на стерне держалось 2 птицы (В.А.Симонов); там же 10.09.2016 наблюдалась небольшая стайка коньков, на которых охотился самец полевого луны (А.О.Левашов). В Ярославском р-не в хоз. «Ярославка» 10.09.2016 наблюдалось 2 пары, которые кормились возле силосной ямы в невысокой зеленой траве; кроме того, две одиночные птицы подняты в поле с невысокой зеленой травой, выросшей на месте сжатого зернового поля (В.А.Симонов).

174. **Жёлтая трясогузка** – *Motacilla flava*. Обычный гнездящийся вид. Первые птицы отмечены 25.04.2016. Выраженный пролёт наблюдался 30.04.2014 (В.А.Симонов). Относительно поздняя встреча молодой птицы – 10.09.2016 (В.А.Симонов). В Некрасовском р-не на лугу в пойме р. Рыбинка 19.07.2014 отмечен выводок; на лугах у дамбы вдоль р. Челгузия 02.06.2016 наблюдались две пары, отводящие от гнезда; на острове между оз. Кухольным и оз. Бутовским 26.05.2016 наблюдалась беспокоящаяся пара (В.А.Симонов). В Первомайском р-не на Исаковском болоте 02.06.2014 найдено гнездо с 6 яйцами, расположенное в нише среди травы (А.А.Русинов).

Нераспавшиеся выводки в большом количестве наблюдались 01.08.2016 в Пошехонском р-не на выгоне у д. Малафеево и на сухом лугу у п. Федорково (В.А.Симонов). В Ярославском р-не на Телищевских отстойниках 26.06.2016 отмечены слётки (В.А.Симонов).

175. **Малая желтоголовая трясогузка** – *Motacilla werae*. Обычный гнездящийся вид. Первая регистрация 22.04.2014, 17.04.2016. В Некрасовском р-не вдоль р. Челгузия 02.06.2016 отмечены многочисленные беспокоящиеся пары; на острове между оз. Бутовское и Кухольное в конце мая 2015 и 2016 гг. отмечалось групповое поселение до 10-15 пар. В Ярославском р-не на Телищевских отстойниках 27.07.2014 отмечался нераспавшийся выводок; там же 22.05.2015 встречена самка, отводящая от гнезда (В.А.Симонов).

176. **Белая трясогузка** – *Motacilla alba*. Обычный гнездящийся вид. Первые птицы встречены 29.03.2014, 12.04.2015, 31.03.2016. Массовый весенний пролёт птиц наблюдался 09.04.2014, 14.04.2015, 09.04.2016. В Даниловском р-не в д. Ахматово 10.06.2014 самка кормила слётков на огороде; там же 18.05.2016 отмечено строительство самцом гнезда в штабеле берёзовых брёвен среди пустыря, 30.05.2016 наблюдались взрослые птицы с кормом залетавшие между брёвен (В.А.Симонов). Интенсивный осенний пролёт отмечен в Рыбинском р-не вдоль берега Волги у Коприно 22.08.2016 (В.А.Симонов). В Ярославском р-не на Телищевских отстойниках 16.07.2015 отмечено не менее 100 птиц, кормившихся на сухих картах; на свежей пашне хоз. «Ярославка» 10.09.2016 держалась стая из 50 птиц (В.А.Симонов). В Ярославле в парке Судостроителей одиночная птица встречена 23.10.2016 (В.В.Дашенко); в центре города молодая прихрамывающая птица отмечена 28.10.2016 (В.А.Симонов).

177. **Свиристель** – *Bombycilla garrulus*. Обычный пролётный вид. В отчётный период встречался сравнительно редко. В Некрасовском р-не в д. Исады 27.03.2014 был встречен свиристель, лишенный чёрного пигмента в окраске (лейкизм). Он выглядел белым с каштановым налетом там же где у обычных свиристелей, жёлтые и красные перья присутствовали, глаз был нормальной окраски. В течение дня птица держалась в деревенском саду, кормясь калиной, рябиной и почками лиственницы. Его пытался безуспешно атаковать перепелятник и гоняла сойка (В.Г.Леонтьев). В Ярославском р-не на тополе в д. Нестерово 27.03.2015 сидела стайка из 20 птиц; возле сан. «Красный Холм» 27.03.2016 в саду на яблонях отмечена стайка из 10 птиц (В.А.Симонов); на Норских карьерах 17.10.2016 встречена пролётная стайка из 15 птиц (В.А.Симонов). В Ярославле стаи встречались на пр-те Машиностроителей 22.01.2014; в березняке на берегу Волги в Тверицах 28.03.2015; на тополе у опушки Тверицкого бора 02.04.2015 (30 птиц); на окраине Яковлевского бора 21.04.2015 (20 птиц) (В.А.Симонов).

178. **Оляпка** – *Cinclus cinclus*. Ранее зимовавший вид. За отчётный период не встречена.

179. **Крапивник** – *Troglodytes troglodytes*. Обычный гнездящийся и очень редкий зимующий вид. Встречается в подходящих местах повсеместно, например, в Даниловском р-не в ельнике у д. Ахматово 08.07.2016 отмечен поющий, беспокойный крапивник с мхом в клюве (В.А.Симонов). В Переславском р-не по окраинам Половецко-Купанского болота 17.05.2015 пел в разных местах (И.И.Уколов). В Пошехонском р-не у д. М. Ночевки 09.04.2015 пел на участке бурелома в смешанном сыроватом лесу; там же 06.04.2016 отмечен поющий и беспокойный крапивник (В.А.Симонов). В Тутаевском р-не на берегу р. Печегда 02.11.2014 встречены 3 птицы (А.А.Русинов). В Ярославском р-не в пойме р. Ить 06.11.2015 одиночная птица держалась в валежнике среди елового леса с оврагами (В.А.Симонов). В Угличском р-не на территории биостанции ЯрГУ «Улейма» 10.07.2016 найдено гнездо под крышей беседки, в гнезде были оперённые птенцы (А.А.Русинов).

180. **Лесная завирушка** – *Prunella modularis*. Немногочисленный гнездящийся вид. В Даниловском р-не у д. Ахматово 18.05.2016 птица пела, сидя на вершине 10 метровой ёлки среди густого молодого сосняка, выросшего на залежном поле рядом с опушкой смешанного леса (В.А.Симонов). В Переславском р-не 17.05.2015 пели по окраинам Половецко-Купанского болота (И.И.Уколов). В Тутаевском р-не у д. Богдановка 12.04.2015 птица пела на вершине 4-х метровой ёлки в смешанном лесу с преобладанием ели. Это самая ранняя встреча за описываемый период (В.А.Симонов). В Тутаевском р-не в д. Марино 09.06.2016 обнаружено гнездо с 5 сильно насиженными яйцами, расположенное в переплетении ветвей туи на высоте около 1 м (А.А.Русинов). Осенний пролёт наблюдался в Ярославском р-не в окр. д. Боярское 12.09.2014 (птица держалась на силосной яме); 30.09.2014 (птица в густых зарослях лебеда и репейника), у д. М. Филимоново 17.09.2014 (птица в ивовых кустах на берегу Волги) (В.А.Симонов).

181. **Рябинник** – *Turdus pilaris*. Обычный гнездящийся, немногочисленный зимующий вид. В Некоузском р-не в п. Борок 09.03.2016 отмечен прилёт (О.Р.Кутузова). В Рыбинске 22.01.2014 встреча на одиночная зимующая птица (А.О.Левашов). В Заволжском р-не Ярославля 30.01.2014 наблюдалась стая из более чем 50-ти особей (А.А.Русинов); там же 01.02.2014 встречены 2 птицы (В.А.Симонов); в Брагино 08.01.2015 наблюдалась стая из 15 особей (В.П.Синицин). В Ярославском р-не у с. Аристово 09.01.2015 одиночная птица сидела на сортовой яблоне; там же 16.02.2015 держалось 6 птиц; там же 24.02.2015 стаи 6, 9, 15 птиц, кормившихся по обочинам дорог; там же 27.02.2015 две птицы на обочине дороги (В.А.Симонов).

Колонии отмечены, например, в Даниловском р-не близ д. Ахматово 18.05.2016: в урме вокруг бобрового пруда размещалось не-

сколько гнёзд в развилках ольхи и черёмухи на высоте около 5 метров. Отмечено насиживание и птицы с кормом в клюве. Птицы летали в деревню добывать червей на стриженных газонах. Отмечено активные атаки на воронов, круживших над колонией (В.А.Симонов). В Некрасовском р-не в бору у слияния р. Челгузия и р. Волга 02.06.2016 отмечено множество гнёзд и плохо летающих слётков (В.А.Симонов). В д. Куликово 23.05.2015 на приусадебном участке в гнезде, расположенном в 1,5 м от земли на вершине приставленного к дереву бревна, находилось 4 оперённых птенца (Е.А.Беляков). В Тутаевском р-не насиживание отмечено 02.05.2015 (А.А.Русинов). В Ярославском р-не среди бора в окр. «Байкала» 30.04.2016 наблюдались полностью готовые гнезда в развилках сосен на высоте около 10 метров (В.А.Симонов). Первые стаи появляются около 10 июля, постепенно увеличиваясь в размерах. В Рыбинске 09.09.2015 отмечено появление огромных стай (А.О.Левашов).

182. **Чёрный дрозд** – *Turdus merula*. Немногочисленный гнездящийся, очень редкий зимующий вид. Прилёт птиц зафиксирован 13.03.2016 (Д.Д.Павлов). Численность возросла, так 02-03.05.2014 отмечено пение не менее 8 самцов на 15 км маршрута по Гаврилов-Ямскому заказнику (А.А.Русинов). Стал попадаться в населённых пунктах, например, в д. Ахматово Даниловского р-на 22.08.2015 самец вместе с рябинниками объедал черноплодку (В.А.Симонов). В Некоузском р-не в п. Борок 14.02.2014 у кормушки обнаружен зимующий самец. Это первая зимняя встреча в регионе (Д.Д.Павлов). Также по 1-2 дрозда замечали зимой 2014/15, 2015/16 годов у родника в р-не Толги (В.Г.Леонтьев). Территориальные птицы встречались в разных местах, в том числе в северных р-нах области. В Некоузском р-не на окраине болота Солодиха 25.04.2014 пел самец. В Первомайском р-не в ур. Дворы Красного 17.05.2014 отмечено пение 2 самцов; в окр. д. Турыбарово 23.05.2014 пел самец; в окр. д. Спирево 25.05.2014 пели 2 самца; у д. Мятлево 01.06.2014 на окраине Исаковского болота пел самец (А.А.Русинов). В Даниловском р-не в д. Ахматово 10.07.2014 два слётка кормились под кустом черёмухи на огороде (В.А.Симонов). В Пошехонском р-не на опушке у д. М. Ночевки 29.07.2016 отмечена молодая птица (В.А.Симонов).

183. **Белобровик** – *Turdus iliacus*. Обычный гнездящийся вид. Первые птицы отмечены 06.04.2016. Явно пролётная стайка встретилась 21.04.2016. Поздняя встреча одиночной птицы, кормившейся в листовом опаде, отмечена 30.10.2014 (В.А.Симонов), также 20.11.2016 одиночный дрозд отмечен в п. Борок Некоузского р-не (Д.Д.Павлов).

184. **Певчий дрозд** – *Turdus philomelos*. Обычный гнездящийся вид. Первые птицы встречены 12.04.2015, 08.04.2016. Пролёт отмечен 18.04.2014 и 15.04.2016 (В.А.Симонов). В Даниловском р-не у д. Ахматово 08.07.2016 на просеке в смешанном лесу с преобладанием ели

встречен слёт, убегающий по заросшей травой колее, достигнув лужи, он неуклюже улетел (В.А.Симонов); там же 24.07.2014 отмечено убийство взрослой птицы котом (В.А.Симонов); там же 02.08.2016 дрозды после дождя вылетали на стриженный газон кормиться червями (В.А.Симонов). В Рыбинском р-не на рассвете 27.09.2015 были обычны на лесных дорогах (А.О.Левашов). Поздняя встреча отмечена в Рыбинске 12.11.2016 – одиночная птица купалась в луже в одном из парков (А.О.Левашов). В Ярославле 31.07.2016 отмечен нераспавшийся выводок из 6 плохо летающих птенцов (В.В.Дашенок). В Ярославском р-не в парке сан. «Красный Холм» 30.10.2014 одиночный кормился на земле (В.А.Симонов); на Норских карьерах 06.10.2015 несколько птиц кормились облепихой (В.А.Симонов).

185. **Деряба** – *Turdus viscivorus*. Немногочисленный гнездящийся вид, занесён в Красную книгу Ярославской области. В Большесельском р-не в сосняке на окраине болота Великий Мох 10.05.2014 отмечена пара (А.А.Русинов). На краю болота Шалимовское 12.06.2014 (граница Большесельского и Мышкинского р-нов) отмечен поющий самец (А.А.Русинов). В Гаврилов-Ямском р-не отмечен 03.05.2014 у р. Вьюг (А.А.Русинов). В Даниловском р-не у д. Ахматово 19.06.2016 одиночная птица прыгала на лугу среди строящихся срубов (В.А.Симонов). В Мышкинском р-не 12.06.2014 отмечен на Шалимовском болоте (А.А.Русинов). В Некоузском р-не на окраине болота Солодиха 26.04.2014 отмечено пение самца (А.А.Русинов). В Некрасовском р-не на р. Чёрная 19.04.2016 встречена птица со строительным материалом в клюве (А.Г.Масалев). В Первомайском р-не в ур. Дворы Красно-го 17.05.2014 отмечено пение самца (А.А.Русинов). В Переславском р-не на Блудовом болоте в гнездовой период 2016 территориальные поющие самцы регулярно отмечались как в сосняках верховой части болота (10,7 ос/км²), так и на территории низинной части болота (5,9 ос/км²). Возможно, гнездится. Стаи численностью до 40 особей, кормящиеся на болоте голубикой отмечены 28 июля. Позднее (10 августа, 13 сентября) неоднократно отмечались пролётные небольшие группы и пары (А.А.Русинов). В Пошехонском р-не на опушке смешанного леса у д. М. Ночевки 09.04.2015 две птицы кормились в сухой траве (В.А.Симонов). В Рыбинском р-не на рассвете 27.09.2015 были обычны на лесной дороге в левобережье (А.О.Левашов). В Тутаевском р-не на лугах вдоль Волги у с. Савинское 13.10.2015 отмечено две стайки по 5 птиц и 2 одиночные особи (В.А.Симонов); на дороге у д. Фефелово 01.10.2016 встречена стайка из 5 птиц (В.А.Симонов). В Ярославском р-не в парке п. Михайловский 30.10.2014 одиночная птица пряталась в густой ели (В.А.Симонов); возле с. Аристово 18.03.2016 встречена одиночная птица, кормившаяся на оттаявшей дороге и проталинах по опушке; там же на полевой дороге возле села 23.03.2016 и 08.04.2016 держалась вероятно та же птица (В.А.Симонов); у д. Богословка 06.11.2016 одиночная птица

кормилась на свободной от снега на обочине, вороша опавшие листья, другая птица держалась большой навозной кучи на окраине деревни (В.А.Симонов).

186. **Садовая горихвостка** – *Phoenicurus phoenicurus*. Немногочисленный гнездящийся вид. Первые птицы замечены 29.04.2015, 24.04.2016. Осенний пролёт наблюдался в Рыбинском р-не на берегу Волги у Коприно 22.08.2016, по кустам отмечено 3 самки; в Ярославском р-не 10.09.2016 встречены два самца в зарослях лебеды на силосной яме среди поля (В.А.Симонов). Поздняя встреча в Рыбинске 12.11.2016 – одиночный самец (А.О.Левашов).

187. **Горихвостка-чернушка** – *Phoenicurus ochruros*. Немногочисленный, спорадично распространенный, гнездящийся вид. Численность возрастает. В Некрасовском р-не в д. Заболотье в 2015 птицы вероятно гнездились в старом картофелехранилище; там же 12.09.2015 наблюдалась самка держащая в клюве что-то похожее на шерсть, сухие растительные волокна или паклю; там же поздняя пара встречена 13.10.2015 (А.И.Чернышев). В Рыбинске на территории одного из заводов 30.07.2015 найден выводок с летающими птенцами, точное количество птиц определить было затруднительно (А.О.Левашов); там же 17.05.2016 пел самец, а 08.07.2016 наблюдался вылет 2-х слётков, которые сидели на земле, криком выпрашивая корм; там же 04.10.2016 встречено 4 птицы – две взрослые и две с остатками птенцового наряда (А.О.Левашов). В Ярославле в Дзержинском р-не возле Мостотряда №6 19.08.2014 наблюдался выводок из самки и 3-х слётков, кочевавших по участку с кирпичными гаражами (С.В.Горулев); во Фрунзенском р-не на стройке по ул. Чернопрудная 12.05.2015 встречен поющий самец (С.В.Горулев); неподалеку на стройке по ул. Колмогорова 27.04.2016 пел самец (С.В.Горулев).

188. **Зарянка** – *Erithacus rubecula*. Обычный гнездящийся, очень редкий зимующий вид. Первые птицы замечены 23.03.2014, 18.04.2015, 06.04.2016. Массовый пролёт наблюдался 18.04.2014 на землях хоз. «Ярославка» (В.А.Симонов). В Ярославле в Тверицком бору 08.07.2014 и 14.08.2016 отмечены самостоятельные слётки (В.А.Симонов). Выраженный осенний пролёт наблюдался в Рыбинском р-не 27.09.2015 (А.О.Левашов); много зарянок встречалось в разных частях Ярославля 26.10.2014 (С.В.Горулев, В.В.Дашенок). В позднеосеннее и зимнее время одиночные зарянки наблюдались в Ярославском р-не 12.11.2016 на дачном участке возле Брагино (В.П.Синицин); в Ярославле 30.11.2016 на набережной у кормушки (Е.А.Беляков); в Рыбинске 11.12.2014 в ельнике (А.О.Левашов); 03.12.2016 у родника в Красных Ткачах (А.О.Емельянов); 11.12.2016 в п. Борок Некоузского р-на (Д.Д.Павлов); в конце декабря 2016 на незамерзшем ручье у д. Исады Некрасовского р-на (В.Г.Леонтьев). Надо отметить, что зимой 2016/2017 много зарянок осталось на зимовку не только в Ярославской области, но и в других регионах Средней полосы.

189. **Соловей** – *Luscinia luscinia*. Обычный гнездящийся вид. Первое пение отмечено 01.05.2014, 02.05.2015, 29.04.2016 (повсеместно в Ярославле запели 03.05.2016, в Борке 06.05.2016). Последнее пение отмечено 26.06.2016. В Ярославле вылет слётков отмечен 02.07.2016 (В.В.Дашенко). Слёток, самостоятельно кормившийся на земле, встречен 07.07.2016 в саду в д. Ахматово Даниловского р-на (В.А.Симонов).

190. **Варакушка** – *Luscinia svecica*. Обычный гнездящийся вид. Первые регистрации 22.04.2014, 18.04.2015, 13.04.2016. В Некрасовском р-не по р. Рыбинка 19.07.2014 отмечались многочисленные слётки (В.А.Симонов). В Ярославском р-не выраженный осенний пролёт отмечен 12-13.09.2014. Относительно поздняя встреча 30.09.2014 (В.А.Симонов).

191. **Синехвостка** – *Tarsiger cyanurus*. Залётный вид. *Самец в неокончательном наряде пойман в 10.04.2009 в Очепках в черте Ярославля (С.В.Смолин).*

192. **Луговой чекан** – *Saxicola rubetra*. Обычный гнездящийся вид. Первые птицы отмечены 30.04.2014, 29.04.2015, 21.04.2016. Выводки встречались в Даниловском р-не у д. Ахматово 07.07.2014, 15.08.2015; в Некрасовском р-не в пойме р. Рыбинка и у оз. Иваново 19.07.2014 (В.А.Симонов). Относительно поздняя встреча 04.09.2014 (В.А.Симонов).

193. **Сибирский чекан** – *Saxicola (torquatus) taurus*. Залётный, вероятно гнездящийся вид. *В 19 веке черноголовый чекан отмечался Л.П.Сабанеевым; в июле 2013 пара с кормом для птенцов встречена в Даниловском р-не (М.В.Калякин).*

194. **Каменка** – *Oenanthe oenanthe*. Обычный гнездящийся вид. Первые птицы отмечены 26.04.2014, 25.04.2015, 07.04.2016. Интенсивное токование на местах гнездования отмечено уже 15.04.2016. В Даниловском р-не у д. Ахматово на заброшенной ферме и на лугу со строящимися срубамися нераспавшиеся выводки наблюдались 07.07.2014 и 19.06.2016 (В.А.Симонов). Выводки вероятно сохраняются до середины августа, так 14.08.2016 на дороге в Ярославском р-не наблюдалось сразу 7 птиц в непосредственной близости (В.А.Симонов). Выраженный осенний пролёт наблюдался на полях Ярославского р-на 22.08.2014, 12.09.2014, 03.09.2015, 06.09.2016, 10.09.2016. Наиболее поздняя встреча отмечена в Рыбинском р-не у д. Фалеево 06.10.2014 (В.А.Симонов).

195. **Серая мухоловка** – *Muscicapa striata*. Обычный гнездящийся вид. Многочисленна повсеместно, включая городские парки. Первая птица отмечена 10.05.2015. В Ярославле в парке Судостроителей массовый вылет птенцов отмечен 05.07.2016 (В.В.Дашенко). В Даниловском р-не в д. Ахматово 30.07.2015 и 24.07.2016 отмечено докармливание слётков (В.А.Симонов).

196. **Мухоловка-пеструшка** – *Ficedula hypoleuca*. Обычный гнездящийся вид. Встречается повсеместно, включая городские парки.

Первые птицы отмечены 03.05.2014 (оба пола), 02.05.2015, 28.04.2016. В ярославском парке Судостроителей начало гнездования зафиксировано 04.05.2014 и 30.04.2016, выкармливание птенцов возрастом не старше 5 дней отмечено 12.06.2016 (В.В.Дашенко). Там же 08.06.2014 сделано интересное наблюдение. В берёзе имелось два дупла естественного происхождения, расположенные строго одно над другим на высоте 50 см и 180 см. В нижнем дупле жили мухоловки-пеструшки. Кто живёт в верхнем дупле долгое время было непонятно. Дело в том, что туда залетали и большая синица, и мухоловка-пеструшка (коричневый самец). Не ясно, кормила ли пеструшка синичек, но с кормом залетала. Самец мухоловки вел себя довольно агрессивно – охранял гнездо и пытался не пустить в дупло синиц, а когда те залетали – норовил прикрыть леток. Поэтому синицы старались попасть в дупло с лёта, пока пеструшка не успеет их перехватить. Несколько раз они сталкивались у летка – побеждала синичка, но пеструшка сидела и охраняла рядом вход или прикрывала его. В последствии из гнезда вылетел птенец синички, правда сразу очень хорошо полетел и не пищал как обычно (В.В.Дашенко). В Ярославле в Тверицком бору 19.08.2015 самка докармливала слётка (В.А.Симонов).

197. **Малая мухоловка** – *Ficedula parva*. Обычный гнездящийся вид. В Тверицком бору Ярославля 07.05.2014 в разных местах встречены самец и самка (В.А.Симонов). В Рыбинском р-не 22.08.2016 в кустах на берегу Волги отмечена явно пролётная птица (В.А.Симонов).

198. **Соловиный сверчок** – *Locustella luscinioides*. Немногочисленный, спорадично распространённый, вероятно гнездящийся вид. Первое пение отмечено 26.04.2014, 06.05.2015, 08.05.2016 (В.А.Симонов). В Ярославле ежегодно поют на озере возле п. Маяковского и на заросшем тростником карьере за т.д. «Глобус» (В.А.Симонов). В Ростовском р-не в устье р. Сара 10.06.2016 на 2 км маршрута отмечено 4 поющих самца, ещё 1 пел у с. Поречье-Рыбное (В.А.Симонов).

199. **Речной сверчок** – *Locustella fluviatilis*. Обычный гнездящийся вид. В Ярославле запели в разных местах 24-26.05.2014, 15.05.2015, 26.05.2016. В Даниловском р-не пение отмечено 18.05.2016 (В.А.Симонов).

200. **Обыкновенный сверчок** – *Locustella naevia*. Немногочисленный, спорадично распространённый, гнездящийся вид. В Гаврилов-Ямском р-не на поле рядом с д. Першино утром 14.05.2016 встречена поющая птица (А.О.Емельянов). В Некрасовском р-не в пойме р. Чёрная 26.05.2015 пел в кустах (А.Г.Масалев). В Первомайском р-не в окр. с. Скалино 18.05.2014 отмечен поющий самец; у д. Мятлево на окраине Исаковского болота 01.06.2014 пели 2 самца (А.А.Русинов). В Ярославском р-не рядом с Климовским озером недалеко от д. Сергеево пел в сезон 2015 (А.О.Емельянов).

201. **Вертялая камышевка** – *Acrocephalus paludicola*. Ранее возможно гнездившийся вид. За отчётный период не отмечалась.

202. **Камышевка-барсучок** – *Acrocephalus schoenobaenus*. Обычный гнездящийся вид.

203. **Индийская камышевка** – *Acrocephalus agricola*. Залётный вид. Обнаружена в тростниках на оз. Искробол Некрасовского района 25.07.2011 (В.А.Симонов).

204. **Садовая камышевка** – *Acrocephalus dumetorum*. Обычный гнездящийся вид. Первое пение отмечено 16.05.2014 и 16.05.2016.

205. **Болотная камышевка** – *Acrocephalus palustris*. Обычный гнездящийся вид. В Даниловском р-не у д. Ахматово 30.05.2016 наблюдалось видимо брачное поведение – две птицы сидели рядом на сухих стеблях крапивы близко к поднимающейся зелени, одна из них вяло пела и демонстрировала птенцовое поведение, раскрывая клюв и хлопая крыльями (В.А.Симонов).

206. **Тростниковая камышевка** – *Acrocephalus scirpaceus*. Очень редкий, вероятно гнездящийся вид, занесён в Красную книгу Ярославской области. В зарослях тростника в устье р. Шексны возле Рыбинской плотины 23.08.2014 сфотографирована одиночная птица. Определение по фотографии проводилось ФК (А.О.Левашов).

207. **Дроздовидная камышевка** – *Acrocephalus arundinaceus*. Немногочисленный, спорадично распространённый, гнездящийся вид, занесён в Красную книгу Ярославской области. В Большесельском р-не на оз. Дуниловское 26.06.2014 отмечен поющий самец (А.А.Русинов). В Ростовском р-не в тростниках оз. Неро в устье р. Сара 10.06.2016 была обычна (В.А.Симонов). В Ярославском р-не на Ляпинских карьерах 12.05.2014 пели 2 птицы (А.А.Русинов).

208. **Северная бормотушка** – *Hippolais caligata*. Обычный гнездящийся вид, занесён в Красную книгу Ярославской области. В Даниловском р-не в окр. д. Ахматово 07.07.2014 встречено не менее 3-х пар на залежном поле с отдельными деревцами и кустами, отмечено вялое пение, некоторые птицы с кормом в клюве; там же 08.07.2016 отмечена пара на суходольном лугу с отдельными кустами (В.А.Симонов). В Некрасовском р-не на лугу в пойме р. Рыбница 19.07.2014 встречена поющая птица; в тот же день у оз. Иваново на опушке дубравы отмечена одиночная птица (В.А.Симонов); в пойме р. Чёрной на лугу 08.06.2015 отмечен поющий самец (А.Г.Масалев). В Первомайском р-не поющие самцы отмечались в парке с. Пречистое 26.05.2014; на окраине Исаковского болота у д. Мятлево 02.06.2014; у с. Кукобой 03.06.2014; у д. Малино и Анкудиново 03.06.2014 на лугах отмечено 7 поющих самцов; у д. Большое Ескино 23.05.2014 на зарастающих полях пели 5 самцов на 500 м маршрута; в окр. д. Завражье 29.05.2015 на зарастающих полях вид был массовым, расстояние между поющими самцами составляло 30-50 м. (А.А.Русинов). В Переславском р-не в окр. д. Чашницы 21.05.2016 отмечен поющий самец (А.А.Русинов). В Ярославском р-не в окр. д. Боярское 25.07.2014 в зарослях репейника встречены 2 молодые и 1 взрослая птицы (В.А.Симонов).

209. **Зелёная пересмешка** – *Hippolais icterina*. Обычный гнездящийся вид. В Ярославле запели 12.05.2014 (А.А.Русинов).

210. **Пеночка-весничка** – *Phylloscopus trochilus*. Обычный гнездящийся вид. Первое пение отмечено 22.04.2014, 29.04.2015, 24.04.2016. В Ярославле в парке Судостроителей массовый вылет птенцов наблюдался 19.06.2016; там же 18.06.2016 наблюдалось строительство гнезда, а 19.06.2016 отмечено начало насиживания (вероятно второй кладки), выкармливание наблюдалось 09.07.2016 (В.В.Дашенок). В Некрасовском р-не в Грешневской роще 19.07.2014 отмечено кормление выводков (В.А.Симонов). Осенний пролёт наблюдался в Рыбинском р-не 22.08.2016 на берегу Волги по прибрежным кустам (В.А.Симонов); в Даниловском р-не 03.09.2016 (много птиц кормилось мухами на подгнивающих яблоках в саду). С середины июля по начало сентября часто встречаются в населённых пунктах, например, в Даниловском р-не в д. Ахматово 24.07.2016 отмечена охота на гусениц на газоне, поедание добычи происходило на проводах. В этот же период обычны на Телищевских отстойниках в зарослях лебеды и крапивы (В.А.Симонов).

211. **Пеночка-теньковка** – *Phylloscopus collybita*. Обычный гнездящийся вид. Первое пение отмечено 22.04.2014, 29.04.2015, 08.04.2016 (В.В.Павлова). В Угличском районе на краю болота Петрин Мох 06.07.2014 отмечена поющая **сибирская теньковка** – *P. (collybita) tristis*. Держалась на сухой гриве, заросшей берёзово-еловым лесом на краю болота (А.А.Русинов). Выраженный осенний пролёт был замечен в Рыбинском р-не 22.08.2016 по прибрежным кустам на берегу Волги; в Даниловском р-не 03.09.2016 (птицы кормились мухами на подгнивающих яблоках в саду); в Ярославском р-не 12.09.2014 (много птиц на силосной яме, некоторые пели); 24.09.2014 (несколько птиц держались в зарослях лебеды и репейников, одна пела). Относительно поздняя встреча 06.10.2014 в тростниках в зоне временного затопления водохранилища (В.А.Симонов).

212. **Пеночка-трещотка** – *Phylloscopus sibilatrix*. Обычный гнездящийся вид. Первое пение отмечено 30.04.2014, 29.04.2015, 21.04.2016. В Тверицком бору Ярославля 08.07.2014 взрослая птица кормила слётка, сидевшего на ветке у самой земли в разреженном сосняке с редким подлеском (В.А.Симонов).

213. **Зелёная пеночка** – *Phylloscopus trochiloides*. Обычный гнездящийся вид. Первое пение отмечено 06.05.2016. В Даниловском р-не в д. Ахматово 03.09.2016 одиночная птица кормилась мухами на подгнивающих яблоках в саду вместе в другими пеночками. В центре Ярославля в парке при больнице им. Н.В.Соловьева 14.06.2016 отмечена поющая птица (В.А.Симонов).

214. **Славка-черноголовка** – *Sylvia atricapilla*. Обычный гнездящийся вид. В Ярославле в Тверицком бору 29.04.2014 встречен самец (В.А.Симонов). Пение отмечено в Тутаевском р-не 10.05.2015 и 02.05.2016 (А.А.Русинов).

215. **Садовая славка** – *Sylvia borin*. Обычный гнездящийся вид. Первое пение в отмечено 10.05.2015 (А.А.Русинов). Позднее пение отмечено 08.07.2016 (В.А.Симонов). В Тутаевском р-не в окр. д. Марино 10.06.2014 обнаружено гнездо с 2 яйцами, расположенное на нижней ветви молодого дуба в 50 см от земли (А.А.Русинов). В Угличском р-не на территории биостанции ЯрГУ 01.07.2014 обнаружено гнездо с 4 неоперёнными птенцами, расположенное на кусте ивы в 20 см от земли (А.А.Русинов).

216. **Ястребиная славка** – *Sylvia nisoria*. Очень редкий гнездящийся вид, занесён в Красную книгу Ярославской области. В Некрасовском р-не в кустах у р. Чёрная 06.06.2015 встречены 2 птицы (А.Г.Масалев).

217. **Серая славка** – *Sylvia communis*. Обычный гнездящийся вид. Первая регистрация 01.05.2014, 30.04.2016. Самая многочисленная и распространенная славка. Нераспавшиеся выводки наблюдались, например, в Даниловском р-не у д. Ахматово 21.07.2016; в Некрасовском р-не в пойме р. Рыбинка 19.07.2014; в Ярославском р-не на Телищевских отстойниках 27.07.2014; там же 26.06.2016 отмечена отводящая от гнезда птица с кормом в клюве (В.А.Симонов).

218. **Славка-завирушка** – *Sylvia curruca*. Немногочисленный гнездящийся вид. Первое пение отмечено 09.05.2014 у п. Великий Мох Рыбинского р-на (А.А.Русинов) и 02.05.2016 в д. Марино Тутаевского р-на (А.А.Русинов). В Переславском р-не в окр. д. Чашницы 21.05.2016 встречен поющий самец (А.А.Русинов). В Даниловском р-не в д. Ахматово 03.09.2016 две птицы кормились мухами на яблоне с портящимися яблоками в большой компании пеночек (В.А.Симонов). Поздняя встреча 13.09.2014 (В.А.Симонов).

219. **Желтоголовый королёк** – *Regulus regulus*. Обычный гнездящийся и зимующий вид. Выраженный пролёт наблюдался в р-не Рыбинска 13.09.2015 и 27.09.2015 (А.О.Левашов). В Ярославском р-не в ельнике в пойме р. Ить 15.05.2015 наблюдалось спаривание на горизонтальной ветви ели в средней части кроны. Самка трепетала крыльями, затем подлетел самец и покрыл её, самка продолжала трепетать крыльями, и он спарился с ней повторно (В.А.Симонов).

220. **Ополовник** – *Aegithalos caudatus*. Обычный гнездящийся и зимующий вид. Выраженный пролёт наблюдался в Рыбинском р-не 20.09.2015 и 27.09.2015 (А.О.Левашов). В Гаврилов-Ямском р-не в междуречье рек Лахость и Чёрная 04.05.2014 на берегу заболоченного озера отмечена пара. Хвост одной из особей был сильно изогнут, что указывает на вероятность гнездования (А.А.Русинов).

221. **Ремез** – *Remiz pendulinus*. Немногочисленный, спорадично распространенный, гнездящийся вид. В Мышкине 19.06.2016 встречен на берегу Волги (И.И.Уколов). В Ростовском р-не на мысе р. Сара в окр. с. Поречье-Рыбное 10.06.2016 встречен беспокоящийся самец (В.А.Симонов). В Рыбинском р-не на берегу р. Шексны 03.05.2016

найден гнездо на берёзе в 4 метрах от земли (А.О.Левашов). В Ярославском р-не на «Чёртовой лапе» в мае 2016 наблюдался самец у гнезда (Е.В.Смирнов).

222. **Пухляк** – *Parus montanus*. Обычный гнездящийся и зимующий вид. Первое пение отмечено 03.01.2015 в Тверицком бору в Ярославле (В.В.Дашенок). В Тутаевском р-не у с. Савинское днём 11.09.2016 и 26.09.2016 отмечен массовый пролёт, более выраженный во вторую дату. Стайки 15-20 особей непрерывно двигались по опушке леса вдоль Волги в общем направлении на восток. Птицы перелетали в основном в верхних частях кроны, задерживаясь лишь на несколько секунд на одном месте, иногда что-то склёвывая. Переговаривались обычными позывками. Всего прошло несколько сотен птиц. Уже 01.10.2016 там отмечена лишь одна небольшая стайка (В.А.Симонов). В Рыбинском р-не на берегу Волги у Коприно 22.08.2016 отмечено кормление на песчаном пляже. Птица спускалась на песок, присаживалась на низкие травянистые растения (В.А.Симонов).

223. **Хохлатая синица** – *Parus cristatus*. Немногочисленный гнездящийся и зимующий вид. В Даниловском р-не в ельнике у д. Ахматово отмечены 18.05.2016 (В.А.Симонов). В Переславском р-не в лесах у западного берега Плещеева озера 14.03.2014 были обычны (А.А.Русинов). В Рыбинском р-не 13.09.2015 отмечена в парке сан. им. Воровского (А.О.Левашов). Постоянно встречаются в борах вокруг Ярославля (В.А.Симонов).

224. **Московка** – *Parus ater*. Немногочисленный гнездящийся и зимующий вид. Массовый пролёт наблюдался в р-не Рыбинска 13.09.2015 (А.О.Левашов) и в Тутаевском р-не у с. Савинское по вершинам деревьев на опушке леса вдоль берега Волги 11.09.2016 (В.А.Симонов).

225. **Лазоревка** – *Parus caeruleus*. Обычный гнездящийся и зимующий вид. Первое пение отмечено 21.02.2013. Появление птенцов отмечено в Ярославле в парке Судостроителей 24.05.2015, появление второго выводка 17.07.2016 (В.В.Дашенок). В Ярославском р-не 04.03.2015 наблюдалось купание в промоине на р. Ить вместе с большаками, в качестве присады использовалась погрызенная бобрами ветка (В.А.Симонов).

226. **Белая лазоревка** – *Parus cyanus*. Немногочисленный, спорадично распространённый, гнездящийся и зимующий вид, занесён в Красную книгу Ярославской области. В Некоузском р-не на берегу вдхр. примерно в 3 км от п. Борок 28.03.2016 встречена пара (Д.Д.Павлов). В Некрасовском р-не у д. Тимохино 21.04.2015 одиночная птица держалась среди тростников с отдельными кустами ивы (В.А.Симонов). В Ярославском р-не у д. М. Филимоново 17.09.2014 одиночная птица сидела в кустах ивы на берегу Волги; возле д. Боярское 31.10.2014 одиночная птица держалась в бурьяне у дороги

рядом с небольшим прудом заросшим рогозом и ивняком; в окр. с. Аристово 23.03.2016 пара держалась в ивняке у канавы среди полей (В.А.Симонов). В Ярославле 22.04.2014 пара птиц встречена в тростниках у озера возле п. Маяковского (В.А.Симонов).

227. Большая синица – *Parus major*. Обычный гнездящийся и зимующий вид. Первая песня в Ярославле 09.01.2014, 19.01.2015, 20.12.2015 (!) и 17.01.2016 (В.А.Симонов) в Рыбинске первое пение отмечено 25.01.2016 (А.О.Левашов). В Ярославском р-не у д. Боярское на обширных зарослях репейника и борщевика позади заброшенной фермы, вдалеке от леса отмечались крупные скопления синиц, так 17.12.2014 и 26.12.2014 стая насчитывала более 50 особей, 04.12.2015 рядом кормились три стаи в 30, 20 и 10 птиц, а 13.12.2015 скопление насчитывало более 100 особей (В.А.Симонов). Там же 13.12.2015 и 30.11.2016 наблюдалось преследование синицы серым сорокопутом. Там же 31.12.2015 наблюдалась атака самца дербника на стайку синиц, кормившихся на придорожных репьях. Они подверглись атаке сокола дважды. После первого нападения синицы ожили сравнительно быстро, после второго – надолго затихли и, когда я подъехал, начали смещаться с опасного места под прикрытием автомобиля. Первая атака была не замечена, дербник вынырнул из-за насыпи, и синицы просто попадали вниз. Вторая атака была выявлена метров за 50 т.к. сокол летел сравнительно высоко через открытую местность. Там же 06.11.2016 наблюдалась ещё одна неуспешная атака самца дербника на стаю синиц, кормившихся на большом поле репейника (В.А.Симонов). В Ярославле в парке Судостроителей массовый вылет птенцов наблюдался 18.06.2016; а уже 19.06.2016 отмечено начало насиживания второй кладки, 09.07.2016 наблюдалось кормление выводка в этом гнезде (В.В.Дашенок). Нераспавшиеся выводки и слётки наблюдались в Даниловском р-не у д. Ахматово 07.07.2014 и в Некрасовском р-не в пойме р. Рыбинка 19.07.2014 (В.А.Симонов).

228. Поползень – *Sitta europaea*. Обычный гнездящийся и зимующий вид. Первое пение было отмечено 23.02.2014, 22.01.2016. В Ярославском р-не в Аристовской берёзовой роще 20.03.2014 наблюдался конфликт между самцом малого дятла и поползнем. Поползень строил гнездо в дупле на вершине обрубка берёзы высотой 10 м. Дятел пытался отбить гнездо, они сцепились с поползнем клювами и, закрутившись вертолётиком, спланировали на землю. Затем дятел уже не решался нападать и присаживался на окружающие деревья, но поползень его сгонял и через пару минут отогнал далеко от дупла. Самки дятла и поползня присутствовали, но в конфликт не вмешивались (В.А.Симонов). В парке сан. «Красный Холм» 30.10.2014 наблюдался конфликт двух птиц, они громко кричали, перелетая с дерева на дерево – вероятно сорились из-за территории (В.А.Симонов). В Ярославле во Фрунзенском р-не 23.03.2016 поползень токовал в жилой застройке, сидя на вершине большого дерева (В.А.Симонов);

в парке Судостроителей 01.06.2016 наблюдалась птица у гнезда с птенцами, гнездо располагалось на высоте примерно 180 см в дупле ивы, нижняя часть летка была «зацементирована», так что образовалась круглая дырка (В.В.Дашенок).

229. Пищуха – *Certhia familiaris*. Обычный гнездящийся и зимующий вид. Первое пение отмечено в Рыбинском р-не 18.02.2014 (А.О.Левашов).

230. Жулан – *Lanius collurio*. Обычный гнездящийся вид. Первые встречи 22.05.2015, 18.05.2016. Относительно поздняя встреча 13.09.2014. В Даниловском р-не в д. Ахматово 24.07.2014 отмечено много молодых птиц. Взрослые докармливали слётков. Найдены частично съеденный зелёный кузнечик, насаженный на щепку, торчащую из спиленного бревна в штабеле. Там же 30.07.2015 отмечено много молодых птиц самостоятельно ловивших насекомых на газонах. Взрослые их докармливали. В Некрасовском р-не 19.07.2014 несколько выводков отмечено по левому берегу р. Рыбинка и у оз. Иваново. В Ярославском р-не на Телищевских отстойниках 27.07.2014 отмечались слётки. В Ярославле в Тверицком бору 08.07.2014 нераспавшиеся выводки отмечены у кав. школы и в заброшенном саду (В.А.Симонов).

231. Серый сорокопут – *Lanius excubitor*. Возможно гнездящийся, немногочисленный пролётный и редкий зимующий вид, занесён в Красную книгу Ярославской области. В Некоузском р-не 01.04.2014 наблюдался возле п. Борок (Д.Д.Павлов). В Тутаевском р-не возле д. Зеркаево 18.04.2014 сидел на дорожном знаке (В.А.Симонов); у д. Марино 30.10.2016 наблюдалась охота на большую синицу; там же 20.11.2016 встречена одиночная птица (А.А.Русинов). В Рыбинском р-не в ур. Долгий Луг встречен 09.01.2016 и 22.10.2016 (А.О.Левашов). В Ярославском р-не возле д. Боярское 30.09.2014 наблюдалась удачная охота на полевку (землеройку?). Сорокопут сидел на проводах над зарослями репейника и лебеды, затем спикировал вниз и взлетел с добычей. При приближении человека, он перелетел с ней подальше на вершину столба. Там положил добычу и отдыхал. При попытке приблизиться улетел с «мышью» в поле на провода (В.А.Симонов). Там же возле д. Боярское 13.12.2015 наблюдалась охота угоном на большую синицу: сорокопут сидел в районе заброшенной фермы, затем подлетел ближе к кормящимся в репьях синицам, когда они стали перелетать, он бросился преследовать одну из них. Не догнав – присел на несколько секунд на вершину куста, а затем вертикально снизу-вверх атаковал другую синицу, летевшую на высоте 15 метров, сразу поймать не удалось, и он преследовал её метров 30, пока они не скрылись из виду. После он не взлетал на вершину, вероятно удалось схватить добычу. Интересно, что незадолго до атаки сорокопут сидел на одном дереве с синицами и видимо высматривал мышей (В.А.Симонов). Там же 30.11.2016 наблюдалась ещё одна попытка охоты на большую синицу. Всё происходило

в кроне небольшого дерева, сорокопут три-четыре раза атаковал синицу, та перелетала то в нижнюю, то в верхнюю часть кроны, сорокопут её преследовал. Затем они скрылись из поля зрения в нижней части дерева. Примерно через две минуты сорокопут улетел, синица больше не наблюдалась. Следов удачной охоты не выявлено (В.А.Симонов). Там же возле д. Боярское встречался 11.02.2015; 31.12.2015; 11.01.2016 (В.А.Симонов). Возле д. Колокуново 24.02.2015 в зарослях высокого кустарника и мелких деревьев среди поля сорокопут сидел на вершине куста и пел, не реагируя на перепелятника, который ел рядом с ним (В.А.Симонов). Неподалеку у аэродрома Левцово птица наблюдалась 20.02.2016 (В.А.Симонов). Одиночные птицы встречены возле Норских карьеров 02.10.2015 и у д. Богословка 06.11.2016 (В.А.Симонов). На полях хоз. «Ярославка» 11.03.2016 сорокопут сидел на стебле борщевика, там же 14.03.2016 птица пела, сидя на вершине куста (В.А.Симонов).

232. **Иволга** – *Oriolus oriolus*. Обычный гнездящийся вид. Первые птицы отмечены 10.05.2014, 04.05.2015, 07.05.2016.

233. **Кукша** – *Perisoreus infaustus*. Ранее гнездившийся и зимовавший вид, занесён в Красную книгу Ярославской области. За отчётный период не встречалась. *Последняя встреча 13.06.2004 в окр. д. Ахматово Даниловского р-на (В.А.Симонов).*

234. **Сойка** – *Garrulus glandarius*. Обычный гнездящийся и зимующий вид. Встречается повсеместно. Пение отмечено 09.02.2014 в Тверицком бору Ярославля (В.В.Дашенок) и 18.02.2014 в Рыбинском р-не (А.О.Левашов). В Ярославском р-не у д. Подосениха 12.09.2014 на большой высоте на юг пролетели 3 небольшие стаи, некоторые птицы держали в клювах желуди; на берегу Волги у д. М. Филимоново 23.09.2014 отмечена стая из 43 птиц, летевших вероятно к дубам в лесу, затем стая из 10 особей, с трудом справляясь с ветром, перелетала через Волгу, и ещё 5 птиц отмечены в пойменном вязовнике. Всего 58 соек за несколько минут (В.А.Симонов).

235. **Сорока** – *Pica pica*. Обычный гнездящийся и зимующий вид. Строительство гнезда отмечено в Рыбинском р-не 18.02.2014 (А.О.Левашов). В Ярославском р-не у д. Богословка 06.12.2014 отмечено скопление из 30 птиц привлеченных, вероятно, большими кучами навоза (В.А.Симонов).

236. **Кедровка** – *Nucifraga caryocatactes*. Немногочисленный гнездящийся и редкий зимующий вид, занесён в Красную книгу Ярославской области. В Даниловском р-не на грунтовой дороге между ст. Лунка и д. Ахматово 30.07.2015 сидели 2 птицы (В.А.Симонов). На границе Любимского и Даниловского р-нов у р. Соть 06.09.2015 встречена одиночная птица; там же 10.11.2015 наблюдались 3 птицы; там же 08.05.2016 – одна птица (А.В.Лобанов). В Некоузском р-не в п. Борок 26.01.2014 две птицы встречены на кормушке (Д.Д.Павлов). В Переславском р-не в лесном массиве западнее оз. Плещеево 14.03.2014

отмечено более 10 особей (А.А.Русинов). В Тутаевском р-не у д. Борисово 30.08.2016 встречена одиночная птица (В.А.Симонов); возле д. Родионово 20.11.2016 встречено 2 птицы (А.А.Русинов). В Ярославском р-не в лесу у д. Дудинское 06.10.2014 встречена одиночная птица (В.А.Симонов); у с. Ширинье 01.10.2016 встречено 3 птицы; там же 15.10.2016 одиночная птица (В.П.Синицин).

237. **Галка** – *Corvus monedula*. Обычный гнездящийся и зимующий вид. В Дзержинском р-не Ярославля 26.03.2016 встречена галка с клестовидным клювом (А.Н.Чаморовский).

238. **Грач** – *Corvus frugilegus*. Обычный гнездящийся и редкий зимующий вид. Первые птицы отмечены 05.03.2014 в Ярославле и Рыбинске, существенно позже 12.03.2014 грачи появились в Борке Некоузского р-на. В следующие годы первые появились в Ярославле 07.03.2015; 20.02.2016 (массово прилетели 06.03.2016, на гнёздах появились 14.03.2016), в Рыбинске и п. Борок первые отмечены 17.03.2016. В Ярославле между Ленинградским просп. и ул. Труфанова зимой 2015-2016 держалась группа грачей не менее 7 особей, птицы оставались даже в сильные морозы (Д.В.Власов). В Ярославле в парке Мира 09.02.2016 встречена одиночная птица (А.В.Лобанов). Колонии располагаются повсеместно, например, в Ярославле во дворах по ул. Богдановича, в детском парке на пр-те Ленина, у здания Заволжского РОВД; в Ростовском р-не в с. Сулость; в Некрасовском р-не в с. Грешнево, д. Иоркино, с. Вятское; в Ярославском р-не в п. Ярославка, в с. Аристово и др. (В.А.Симонов).

239. **Серая ворона** – *Corvus cornix*. Обычный гнездящийся и зимующий вид. В Ярославле птенцы покинули гнезда 16.05.2016 (В.А.Симонов). За период наблюдения зафиксированы атаки вороны на тетеревятника, полевого луня, зимняка и орлана-белохвоста. В Пошехонском р-не в устье р. Маткома 29.07.2016 отмечено кормление небольшой группы ворон дохлыми лещами в выброшенной на берег браконьерской сетке (В.А.Симонов).

240. **Ворон** – *Corvus corax*. Обычный гнездящийся и зимующий вид. В Гаврилов-Ямском р-не на болоте Комариха 02.05.14 обнаружено гнездо, расположенное на вершине сосны высотой около 12 м (А.А.Русинов). На болоте Шалимовское (граница Мышкинского и Большесельского районов) 12.06.2014 отмечен хорошо летающий выводок (А.А.Русинов). В Некоузском р-не на краю болота Солодиха 26.04.2014 обнаружено гнездо в развилке осины на высоте около 20 м (А.А.Русинов). В Переславском р-не в окр. д. Чашницы 21.05.2016 отмечен выводок из 4 лётных птенцов (А.А.Русинов). В Ярославском р-не брачные игры отмечены 12.02.2016; пара со стройматериалом наблюдалась у гнезда 07.03.2015. Насиживающие птицы отмечены 02.04.2015 на гнезде в тополевой лесополосе у аэродрома Левцово; 20.03.2014 в гнезде под крышей заброшенного навеса у д. Боярское; 20.03.2015 на гнезде в мутовке берёзы на высоте 25 м в Аристовской

роще (В.А.Симонов). За период наблюдения зафиксированы атаки ворона на пустельгу, полевого луня, зимняка и канюка. В Даниловском р-не у д. Ахматово 18.05.2016 наблюдалась попытка воронов разграбить колонию рябинников с птенцами. Они долго кружили над ней и неоднократно возвращались, несмотря на интенсивные атаки и окрикивание дроздами (В.А.Симонов). Там же 19.06.2016 три ворона сидели на двухметровом песчаном бугре, где располагалась небольшая колония береговушек, явно изыскивая возможность поживиться (В.А.Симонов). В Пошехонском р-не на дороге отмечено кормление 3 воронов на трупке молодой енотовидной собаки сбитой машиной (В.А.Симонов). В Ярославском р-не на пашне у д. Ишманово 13.09.2014 отмечено скопление из 30 птиц, привлеченных засейным зерном. Возле с. Аристово 11.01.2016 замечено как ворон присел на полуразрушенное кирпичное здание, покопался в снегу и достал кусок белого хлеба, вероятно припрятанный ранее; там же 23.03.2016 отмечена удачная охота на бегущую по снегу полевку (В.А.Симонов).

241. Скворец – *Sturnus vulgaris*. Обычный гнездящийся, очень редкий зимующий вид. Первые птицы встречены 14.03.2014 (10 особей), 11.03.2015 (массовый пролёт 21.03.2015), 29.03.2016 (массовый пролёт 08.04.2016). В Рыбинске 22.11.2015 наблюдалась задержавшаяся пара (А.О.Левашов). Зимующая скворец отмечен 22.01.2014 в п. Борок Некоузского р-на. Птица искала что-то на крышке канализационного люка (Д.Д.Павлов). В Ярославле 30.05.2015 скворец выкармливал выводок в дупле старого дуба в губернаторском саду, корм он собирал здесь же на газоне (В.А.Симонов); в парке Судостроителей появление птенцов зафиксировано 24.05.2015 и 15.05.2016 (В.В.Дашенко). В нашей местности первые скворцы появляются обычно в последней декаде марта, в начале апреля их численность на полях особенно велика за счёт пролётных птиц, а к середине месяца снижается. Занятие гнезд происходит обычно в начале апреля, а к концу мая птенцы вылетают из гнёзд, и выводки начинают кочевать по полям, постепенно сливаясь. К концу июня можно уже наблюдать крупные скопления (например, на Телищевских отстойниках 26.06.2016 встречено около 1000 молодых и старых птиц), но особенно заметны стаи становятся с середины июля до середины сентября. Небольшие группы ещё можно встретить в конце октября. При кормлении скворцы часто выбирают влажные места: отмели, берега озёр, грязевые островки, отстойники, встречаясь иногда вдали от твёрдой земли, например, в устье р. Сара. Часто можно видеть объединение при кормёжке скворцов с другими птицами: чибисами, турухтанами, ржанками, фифи, зуйками, галками (В.А.Симонов).

242. Домовый воробей – *Passer domesticus*. Обычный гнездящийся и зимующий вид.

243. Полевой воробей – *Passer montanus*. Обычный гнездящийся и зимующий вид. В ноябре-декабре крупные стаи постоянно встреча-

ются в Ярославском р-не у с. Аристово, так 17.12.2014 отмечена стая свыше 100 птиц. Они держатся среди полей в кустах вдоль канав, слетая покормиться в заросли лебеды, на навозные кучи и оттаявшие обочины дорог. В Ярославле на опушке Тверицкого бора 21.05.2016 отмечено кормление птенцов в гнезде, сделанном в нише под плоской крышей одноэтажного каменного здания (В.А.Симонов).

244. Зяблик – *Fringilla coelebs*. Обычный гнездящийся, очень редкий зимующий вид. В Тверицком бору Ярославля 25.01.2014 встречен самец зяблика, державшийся в стае воробьёв (В.В.Дашенко); там же 01.02.2014 встречены сразу 3 птицы, сидевшие в кронах сосен и слетавшие время от времени на снег, к кормушке они не подлетали; там же 09.02.2014 держался одиночный зяблик (В.В.Дашенко). В Рыбинске 01.02.2014 одиночный самец наблюдался на кормушке; там же 12.02.2014 встречены сразу 3 самца (А.О.Левашов). В Некоузском р-не в п. Борок 17.01.2015 наблюдался самец у кормушки (Д.Д.Павлов). Первые птицы отмечены 25.03.2014 (сотни самцов – массовый пролёт), 08.04.2015, 31.03.2016 (массово появились 06.04.2016). Интенсивный пролёт наблюдался 18.04.2014, 12.04.2015. Нераспавшаяся стайка, состоящая из десятков птиц, преимущественно самок, наблюдалась на опушке леса 23.04.2016, некоторые самцы в стае пытались вяло петь (В.А.Симонов). В Ярославле в парке Судостроителей массовое появление слётков отмечено 19.06.2016 (В.В.Дашенко). В сентябре стаи из десятков и сотен птиц очень заметны на полях. В октябре их количество резко уменьшается, но небольшие стайки из самцов и самок всё ещё встречались, например, 11.10.2014 и 13.10.2015. В Ярославском р-не возле д. Богословка 06.11.2016 отмечен одиночный самец на лебедке у обочины полевой дороги. Кругом пару дней лежал снег. (В.А.Симонов).

245. Юрок – *Fringilla montifringilla*. Обычный пролётный, очень редкий гнездящийся и зимующий вид. В п. Борок Некоузского р-на 17.01.2015 самец и самка держались у кормушки (Д.Д.Павлов). В Ярославском р-не в окр. аэродрома «Левцово» 30.11.2016 одиночная самка встречена в придорожных кустах среди полей (В.А.Симонов). Неподалеку 25.12.2016 на полевой дороге с лежащими у обочины навозными кучами встречена стая из 10 птиц (В.А.Симонов). Первая пролётная птица встречена 08.04.2016 – одиночный самец держался в стае щеглов и зябликов в кустах на поле (В.А.Симонов). В окр. Ярославля 10.04.2016 встречен юрок в стае обыкновенных овсянок (В.П.Синицин). В Некрасовском р-не на р. Чёрная 19.04.2016 встречена стая из 100 птиц обоего пола (А.Г.Масалев). На осеннем пролёте встречался в небольшом количестве в стаях зябликов 09.09.2014, 13.09.2014, 11.10.2014, 31.10.2014, 13.10.2015, 06.09.2016 (В.А.Симонов).

246. Зелenuшка – *Carduelis chloris*. Обычный гнездящийся и многочисленный зимующий вид. Первое пение отмечено 27.01.2014

(А.О.Левашов), 04.03.2015, 08.03.2016 (В.А.Симонов). В Рыбинске первые прилётные птицы отмечены 20.02.2016 (А.О.Левашов). Нераспавшиеся выводки отмечены в Даниловском р-не в окр. д. Ахматово: 24.07.2014 пять птиц кормились на лебедях; 08.07.2016 также пять птиц объедали незрелые плоды вишни (В.А.Симонов). В зимний период встречается в небольшом количестве.

247. **Чиж** – *Carduelis spinus*. Обычный гнездящийся и зимующий вид. Пение отмечено 04.03.2015 и 23.04.2016. В Ярославском р-не в ельнике у д. Ишманово 12.03.2015 наблюдался выраженный пролёт. Птицы летели над лесом небольшими стайками с позывками (В.А.Симонов).

248. **Щегол** – *Carduelis carduelis*. Обычный гнездящийся и зимующий вид. В Даниловском р-не в д. Ахматово 07.07.2014 встречено несколько нераспавшихся выводков (В.А.Симонов). В Ярославском р-не на окраине Аристовской рощи 16.02.2015 стайка щеглов недолго окрикивала длиннохвостую неясыть (В.А.Симонов). Возле д. Боярское 12.03.2015 на обочине дороги отмечена объединенная стайка с коноплянками (В.А.Симонов). В окр. д. Дудинское 28.03.2015 щеглы пели и кормились вместе с чижами еловыми семенами из расклевывавших шишек (В.А.Симонов).

249. **Коноплянка** – *Acanthis cannabina*. Обычный гнездящийся, очень редкий зимующий вид. Первые встречены 20.03.2014 (стайки, отдельные самцы пели), 12.03.2015, 29.03.2016 (массовое появление 31.03.2016). Поздняя встреча на берегу Волги 02.11.2015 – две птицы кормились на пляже вместе с воробьями (В.А.Симонов). В Ярославском р-не у д. Дудинское 02.12.2014 встречены несколько птиц на обочине дороги (В.А.Симонов). В Даниловском р-не в д. Ахматово 10.07.2014 встречен одиночный самец, ранее здесь коноплянки никогда не наблюдались (В.А.Симонов).

250. **Чечётка** – *Acanthis flammea*. Очень редкий гнездящийся, обычный пролётный и зимующий вид. За отчётный период встречались сравнительно редко, особенно в 2015 году. Пролётные птицы появились в Ярославле 27.03.2016 (А.О.Емельянов). В Ярославле на Тверицком кладбище 18.01.2015 стайка из 30 чечёток и чижей кормилась семенами берёзы, собирая их на снегу и выклёвывая из серёжек (В.А.Симонов).

251. **Пепельная чечётка** – *Acanthis hornemanni*. Редкий пролётный вид. За отчётный период не встречена. *Две птицы наблюдались 06.04.2012 в Тверицком бору Ярославля (В.А.Симонов).*

252. **Чечевица** – *Cardodacus erythrinus*. Обычный гнездящийся вид. Первые птицы встречены 08.05.2014, 10.05.2015, 11.05.2016. Пение отмечалось до 07.07.2014 (В.А.Симонов). В Даниловском р-не в д. Ахматово 30.07.2015 наблюдались две совместно держащиеся молодые птицы (В.А.Симонов). В Ярославле в Дятково 4 слётка оставили гнездо между 02.07 и 09.07.2016 (В.В.Дашенко).

253. **Щур** – *Pinicola enucleato*. Немногочисленный пролётный и редкий зимующий вид. В Первомайском р-не недалеко от п. Пречистое 19.02.2014 наблюдалась стайка (С.В.Смолин). В Тутаевском р-не на левом берегу 14.11.2014 встречена смешанная (самцы и самки) стайка из 15 птиц; в правобережной части за Тутаевым в сторону Рыбинска по опушке ельника 19.11.2014 встречены 4 птицы; там же 20.11.2014 стайка из 8 птиц; там же 28.11.2014 смешанная стайка из 17 птиц (С.В.Смолин). В Ярославском р-не возле сан. «Красный Холм» 19.02.2014 встречена пара; там же 15.01.2015 – одиночный самец; там же 26.02.2015 – молодая птица; возле д. Глебовское 29.10.2014 в покрытой кустарником низине недалеко от ельника отмечена стайка из 2-х взрослых самцов и 3-х рыжих птиц; там же 17.11.2015 встречены смешанные группы по 8, 3 и 5 птиц (С.В.Смолин). В Ярославле в р-не Резинотехники 23.10.2014 и 06.03.2015 одиночные самки отмечены в садах; там же 12.02.2015 и 04.11.2016 – по 2 самца; там же 16.11.2016 – одиночный самец (С.В.Смолин); возле Нижнего Посёлка 06.11.2015 отмечена рыжая птица; там же 13.11.2015 встречены 3 птицы; там же 18.11.2015 – самец (С.В.Смолин).

254. **Клёст-сосновик** – *Loxia leucoptera*. Очень редкий пролётный вид. Пролёт отмечался примерно с 15.11.2016 по 05.12.2016 по восточному берегу Рыбинского водохранилища в Рыбинском и Пошехонском р-нах. Птицеловы поймали около 20 особей (С.В.Смолин).

255. **Клёст-еловик** – *Loxia curvirostra*. Обычный гнездящийся и зимующий вид. В зиму 2014-2015 года в области наблюдалась мощная инвазия. В Даниловском р-не в д. Ахматово 24.07.2014 пролетела пара птиц; там же 03.08.2014 два взрослых самца и две молодые птицы сидели на куче дранки, возможно привлеченные древесными волокнами, в какой-то момент два самца сцепились клювами и в таком состоянии взлетели почти вертикально метра на четыре; на окр. Данилова 19.02.2015 в еловой лесополосе возле заправки пел самец (В.А.Симонов). В Некрасовском р-не близ п. Бурмакино 23.07.2016 отмечен самец (И.И.Уколов). В Пошехонском р-не у д. Каменка-1 16.03.2015 пара сидела на обочине дороги; близ д. М. Ночевки 08.04.2015 пара и молодой самец сидели на вершине ели, старый самец пел; у д. Малафеево 09.04.2015 пара держалась в ельнике (В.А.Симонов). На дороге от Данилова через Пошехонье до границы с Вологодской областью 05.02.2015 отмечены две стайки из самцов и самок в 6 и 5 особей, собиравших песок по обочинам; по тому же маршруту 13.02.2015 отмечено 33 (2, 2, 5, 7, 2, 10, 5) птицы (В.А.Симонов). В Рыбинском р-не в окр. ур. Долгий луг 12.04.2015 встречено более 10 птиц: пары и поющие самцы; в парк-отеле Коприно 22.08.2016 отмечена пролётная стайка (В.А.Симонов). В Ярославском р-не в ельнике по р. Ить небольшие стайки отмечены 03.11.2014, 02.12.2014, 16.10.2016. В ельнике у д. Ишманово поющие самцы и пары встречались 27.01.2015, 04.03.2015, 12.03.2015 (В.А.Симонов).

256. **Белокрылый клёст** – *Loxia leucoptera*. Редкий пролётный и зимующий, возможно гнездящийся вид. В Рыбинском р-не близ ур. Долгий Луг 12.04.2015 на обочине лесной дороги встречены 3 самца (В.А.Симонов). В Тутаевском р-не на правом берегу птицы появились в июле 2014 года, 20.08.2014 там был пойман самец, там же встречены 15.01.2015 – 1 самка, 11.02.2015 – 1 самка, 13.02.2015 – 1 птица, 26.02.2015 – стайки по 8 и 5 особей, 04.03.2015 – 2 самки (С.В.Смолин); между д. Прошево и д. Новое 14.03.2015 на дороге был обнаружен самец, сбитый машиной (А.А.Русинов). В Ярославском р-не по опушкам ельников вдоль р. Ить отмечены 12.11.2014 – стая из 14 штук, 20.11.2014 – 3 птицы, 25.11.2014 – 5 особей, 26.11.2014 – 5 самок; там же 30.10.2015 – 1 самка, 20.11.2015 – 1 самец, 02.12.2015 – 1 самец (С.В.Смолин); в ельнике у д. Дедова гора 19.03.2015 найден поющий самец, прилетевший на запись песни, между пением кормился еловыми шишками (В.А.Симонов). В Ярославле 28.11.2014 стайки по 10 и 15 птиц были встречены в лиственницах возле детской железной дороги (С.В.Смолин). В 2016 году не отмечался.

257. **Снегирь** – *Pyrrhula pyrrhula*. Обычный гнездящийся и зимующий вид. Выраженный пролёт наблюдался в Рыбинском р-не 30.03.2014 (А.О.Левашов). В Рыбинском р-не на берегу Волги у Коприно 22.08.2016 встречен выводок, как минимум 2 хорошо летающие молодые птицы держались в приречных кустах, издавая свисты (В.А.Симонов). В Ярославском р-не в пойме р. Ить 16.10.2016 отмечено кормление самцов шишками хмеля (В.А.Симонов).

258. **Дубонос** – *Coccothraustes coccothraustes*. Немногочисленный гнездящийся и редкий зимующий вид. В Даниловском р-не в д. Ахматово 08.07.2016 и 24.07.2016 взрослый кормился на черёмухе; там же 08.07.2016 отмечена молодая птица (В.А.Симонов). В Некрасовском р-не в д. Заболотье 30.04.2016 встречена одиночная птица (А.И.Чернышев). В Ярославском р-не в п. Михайловский одиночные птицы встречены на кормушке 08.02.2014 и 12.01.2015 (В.А.Колобов).

259. **Обыкновенная овсянка** – *Emberiza citrinella*. Обычный гнездящийся и немногочисленный зимующий вид. Первые группы прилётных отмечены 01.04.2014 (смешанная стайка с камышовыми овсянками), 27.03.2016 (массово появились 31.03.2016). Первое пение овсянок услышано 27.03.2016 в Ярославском р-не (В.П.Синицин) и 30.03.2016 в Рыбинском р-не (А.О.Левашов). В Ярославском р-не в окр. с. Аристово 13.12.2014 отмечена стайка из 10 птиц; там же 09.01.2015 на расстоянии 500 м наблюдались две стаи в общей сложности около 200 птиц, сидевшие в кустах и летавшие кормиться в заросли лебеды и репейника (В.А.Симонов); в хоз. «Ярославка» 07.02.2016 на навозной куче встречены 3 самца (В.А.Симонов).

260. **Садовая овсянка** – *Emberiza hortulana*. Очень редкий, возможно гнездящийся вид, исключён из Красной книги Ярославской

области. За отчётный период не встречен. *Последняя встреча в июле 1991 в устье р. Улейма (А.А.Русинов).*

261. **Камышовая овсянка** – *Schoeniclus schoeniclus*. Обычный гнездящийся вид. Первые птицы зафиксированы 25.03.2014 (самцы), 05.04.2015, 31.03.2016. Выраженный пролёт наблюдался 01.04.2014 в окр. п. Борок Некоузского р-на (смешанная стайка с обыкновенными овсянками) (Д.Д.Павлов) и 18.04.2014 на полях хоз. «Ярославка» Ярославского р-на (В.А.Симонов). В Ярославле в парке Судостроителей массовое появление слётков отмечено 19.06.2016 (В.В.Дашенок). Осенний пролёт наблюдался 12.09.2014, 17.09.2014, 30.09.2014 в окр. д. Боярское Ярославского р-на (В.А.Симонов).

262. **Дубровник** – *Ocyris aureoles*. Очень редкий гнездящийся вид, занесён в Красную книгу Ярославской области. За отчётный период не встречен. *Последняя встреча 16.06.2012 на лугах у оз. Яхробол (С.В.Смолин).*

263. **Овсянка-крошка** – *Ocyris pusillus*. Залётный вид. *Впервые найдена 17.09.2008 в р-не пансионата «Лесное» Тутаевского р-на С.В.Смолиным.* В Тутаевском р-не близ п. Микляиха 01.12.2015 на поле в репейниках выловлена, вероятно, молодая, полностью здоровая птица (Е.Ю.Герасимов). Это второй случай регистрации вида у нас в области и невероятно поздняя по срокам встреча.

264. **Овсянка-ремез** – *Ocyris rusticus*. Редкий, спорадично распространённый гнездящийся и немногочисленный пролётный вид, занесён в Красную книгу Ярославской области. В последние годы весенний лёт очень слабый, осенние пролётные птицы отмечались в Заволжском р-не Ярославля 07.09.2014 – 3 особи; на окраине 15-го мкр. Ярославля 12.09.2014 – 1 самец, 17.09.2014 – 1 самец, 19.09.2014 – самка и самец. Пойманный 19.09.2014 самец был окольцован (330786V mus.zhki Finland) в год своего рождения 06.09.2011 близ финского г. Оулу на побережье Балтийского моря в 1130 км от места поимки (С.В.Смолин). В следующем году в Ярославском р-не в окр. д. Сабельницы 09.09.2015 отмечены 2 самца, 14.09.2015 – 2 самца, 15.09.2015 – 1 самец, 21.09.2015 – 2 самца (С.В.Смолин). На землях хоз. «Ярославка» 22.09.2015 встречены 1 самец и 3 самки, 23.09.2015 – 1 самка (С.В.Смолин). В Тутаевском р-не на правобережье 09.09.2016 отмечен 1 самец, 12.09.2016 – 3 самца (С.В.Смолин).

265. **Лапландский подорожник** – *Calcarius lapponicus*. Немногочисленный пролётный вид. В Некрасовском р-не 29.04.2014 возле оз. Яхробол встречен летящий на север самец (Е.В.Смирнов); на полях в окр. оз. Кудринское 09.09.2015 отмечены стайка 8 особей, одиночная птица и пара; в окр. с. Грешнево 28.03.2016 и 25.04.2016 встречены одиночные особи (С.В.Смолин); по лугам в пойме р. Келноть одиночные особи наблюдались в период с 10 по 15.09.2016 (Е.В.Смирнов). В Тутаевском р-не на правом берегу 15.09.2015 отмечена одиночная птица; 17.09.2015 – 4 птицы (С.В.Смолин). В Ярославском р-не

на полях хоз. «Ярославка» 22.09.2015, 19.09.2016 и 21.09.2016 встречены одиночные птицы, 26.09.2016 – стая из 7 птиц (С.В.Смолин).

266. **Пуночка** – *Plectrophenax nivalis*. Обычный пролётный, редкий зимующий вид. В Даниловском р-не 18.11.2016 на заснеженном поле встречена стайка около 20 птиц (В.А.Симонов); у д. Поповка 21.11.2016 встречена стайка около 15 птиц (А.В.Лобанов). В Некоузском р-не в окр. п. Борок 01.04.2014 встречены четыре пуночки; там же 20.11.2016 отмечена стайка из 30 птиц (Д.Д.Павлов); там же 31.03.2016 на поле была встречена стая более 100 особей, птицы перелетели в северном направлении (А.В.Кутузов). В Некрасовском р-не в окр. оз. Кудринское 20.03.2014 встречены 2 птицы, 04.04.2014 – 6 особей, 08.04.2014 – 1 птица, 20.03.2015 – 1 птица (С.В.Смолин). В Рыбинском р-не 20.10.2015 отмечена стайка пуночек; в окр. д. Фалелеево 17.12.2016 одиночная пуночка держалась на обочине дороги (А.О.Левашов). В Тутаевском р-не 12.03.2016 наблюдалась стайка из 15-20 птиц (А.О.Левашов). В Ярославском р-не на полевой дороге по берегу Волги у Норского 02.11.2015 встречено 2 птицы (В.А.Симонов); в полях за п. Заволжье 11.03.2016 встречено 14 птиц, 15.03.2016 – 5 птиц, 23.03.2016 – 1 птица, 30.03.2016 – стайки по 4, 7, 20 и 15 птиц, 31.03.2016 – 9 особей (С.В.Смолин). В Ярославле на берегу Волги у воды 30.03.2014 встречена одиночная птица (В.А.Колобов).

Виды, регистрации которых сомнительны и пока не подтверждены или есть сомнения в природном происхождении особей

1. **Фазан** – *Phasianus colchicus*. Интродуцированный вид. Выпускался в охотхозяйствах в разных районах области, откуда может разлетаться довольно далеко. Так 17.05.2013 одиночная птица встречена и сфотографирована на поле за окружной дорогой Ярославля в р-не Нефестроя (форум lesohot.ru). В окр. Любима 08.10.2016 охотник поднял 2-х петухов и курицу, одна птица была добыта (форум lesohot.ru). Нет никаких данных о его успешной зимовке и тем более размножении, так что об акклиматизации говорить рано.

2. **Белый гусь** – *Chen caerulescens*. Приводится Л.П.Сабанеевым в качестве пролётного вида без указания на конкретные встречи. Подтверждений в коллекциях музеев нет. Последующими исследователями не отмечался. С учётом выше перечисленного нельзя исключить ошибку в определении.

3. **Мандаринка** – *Aix galericulata*. В Ярославле на пруду Петропаловского парка 03.08.2016 замечен селезень в брачном наряде (А.В.Лобанов). В конце августа птица переместилась на пруд у ДК Нефтяников, где кормилась вместе с кряквами хлебом до 16.11.2016, когда была предпринята неудачная попытка сотрудников МЧС и зоопарка её поймать (В.А.Симонов). Позже 19.11.2016 птица была обнаружена на пруду в парке Судостроителей, откуда исчезла в начале декабря (В.В.Дашенок). Ярославский зоопарк отрицал свою причастность к этой птице, поэтому нельзя полностью исключить её происхождение из дикой западноевропейской популяции. Тем не менее, поскольку селезень в конце лета был в брачном оперении и весьма вероятно его бегство из частной коллекции, внесение вида в основной список не целесообразно.

4. **Гарга** – *Somateria mollissima*. В списке видов книги Н.В.Кузнецова и И.И.Макковеевой «Животный мир Ярославской области» не значится. Чучело, хранящееся в ярославском краеведческом музее куплено у охотников в Костромском р-не. Нет оснований для включения в список областной фауны.

5. **Гага-гребенушка** – *Somateria spectabilis*. Одиночка добыта на Рыбинском водохранилище вблизи Дарвинского заповедника осенью 1972 года (В.В.Немцев). Нет указаний, что добыча произошла в пределах Ярославской области.

6. **Кречет** – *Falco rusticolus*. Отмечался Л.П.Сабанеевым и Н.В.Кузнецовым в качестве редкого пролётного вида. Однако Л.П.Сабанеев пишет, что сам кречета не наблюдал. У Н.В.Кузнецова тоже нет сведений о конкретных встречах вида. Подтверждений

в коллекциях музеев нет. Тем не менее, в Ярославском р-не на поле у д. Богословка 12.02.2016 наблюдался крупный сокол, серый сверху и светлый снизу, полос на брюхе не замечено, полёт с неторопливыми взмахами. К сожалению, разглядеть его детально и сфотографировать не удалось. С высокой долей вероятности это был кречет (В.А.Симонов). Тем не менее, с учётом выше перечисленного нет фактических оснований для внесения кречета в список видов ЯО, хотя его залёты возможны.

7. Европейский тювик – *Accipiter brevipes*. Был включён в список видов ЯО на основании данных Л.П.Сабанеева о гнездовании в пределах области. В коллекции отдела природы ярославского краеведческого музея хранится кладка, якобы принадлежащая тювику. По описанию С.В.Голубева яйца по окраске могут принадлежать перепелятнику, сама кладка запаяна в коробку, и проведение молекулярно-генетического исследования в настоящее время невозможно. Сам факт гнездования южного сухолюбивого вида в нашем крае выглядит крайне сомнительно. Недостаточно оснований для включения в список областной фауны.

8. Хрустан – *Eudromias morinellus*. Приводится Л.П.Сабанеевым в качестве пролётного вида без указания на конкретные встречи. В книге Н.В.Кузнецова и И.И.Макковеевой «Животный мир Ярославской области» хрустан указан в качестве пролётного вида. Однако тушку «хрустана» добытого Н.В.Кузнецовым и хранившуюся в ярославском краеведческом музее С.В.Голубев определил как золотистую ржанку. Таким образом, нельзя исключить ошибку в полевом определении вида. Кроме того, хрустан не отмечался последующими исследователями на протяжении более 60 лет.

9. Плосконосый плавунчик – *Phalaropus fulicarius*. Приводится Л.П.Сабанеевым в качестве залётного вида. Подтверждений в виде тушек или чучел в коллекциях музеев нет. Нельзя исключить ошибку в определении вида.

10. Черноголовый хохотун – *Larus ichthyaetus*. Одиночная взрослая особь отмечена на плёсе Рыбинского водохранилища в июне 1952 года (В.В.Немцев). Нет указаний, что наблюдение проводилось в пределах Ярославской области. Хотя его залёты возможны.

11. Домовый сыч – *Athene noctua*. Приводится Л.П.Сабанеевым без указания на конкретные встречи. Подтверждений в коллекциях музеев нет. Последующими исследователями не отмечался. С учётом выше перечисленного нельзя исключить ошибку в определении.

12. Средний дятел – *Dendrocopos medius*. В книге Н.В.Кузнецова и И.И.Макковеевой «Животный мир Ярославской области» приводится как редкий вид западных районов области, что кажется весьма сомнительным. Подтверждений в коллекциях музеев нет. Последующими исследователями не отмечался. Нельзя исключить ошибку в определении вида. С учётом тенденции к распространению видо-

вого ареала к северу и постоянного присутствия птиц в Московской области, вероятно появление среднего дятла у нас в ближайшие годы.

13. Степной жаворонок – *Melanocorypha calandra*. Приводится Н.В.Кузнецовым в качестве залётного вида без указания на конкретные встречи. Подтверждений в коллекциях музеев нет. Последующими исследователями не отмечался. С учётом выше перечисленного нельзя исключить ошибку в определении.

14. Хохлатый жаворонок – *Galerida cristata*. Приводится Н.В.Кузнецовым в качестве залётного вида без указания на конкретные встречи. Подтверждений в коллекциях музеев нет. Последующими исследователями не отмечался. С учётом выше перечисленного нельзя исключить ошибку в определении.

15. Полевой конёк – *Anthus campestris*. Приводится Л.П.Сабанеевым в качестве вида, возможно гнездящегося в заволжских лугах и очень часто встречающегося на Вареговском болоте, что явно ошибочно.

16. Сибирская завирушка – *Prunella montanella*. Приводится Л.П.Сабанеевым в качестве изредка гнездящегося вида Ямского леса, что явно ошибочно.

17. Белозобый дрозд – *Turdus torquatus*. Приводится Л.П.Сабанеевым в качестве гнездящегося вида Даниловского уезда, что явно ошибочно.

18. Каменка-плясунья – *Oenanthe isabellina*. Приводится Л.П.Сабанеевым без указания на конкретные встречи. Подтверждений в виде тушек или чучел в коллекциях музеев нет. Последующими исследователями не отмечался. С учётом выше перечисленного нельзя исключить ошибку в определении.

19. Пеночка-таловка – *Phylloscopus borealis*. В книге Н.В.Кузнецова и И.И.Макковеевой «Животный мир Ярославской области» приводится в качестве обычного вида ЯО. Подтверждений в коллекциях музеев нет. Последующими исследователями не отмечался. Нельзя исключить ошибку в определении вида. Хотя его встречи вполне возможны.

20. Красноголовый королёк – *Regulus ignicapillis*. Приводится Л.П.Сабанеевым без указания на конкретные встречи. Подтверждений в коллекциях музеев нет. Последующими исследователями не отмечался. С учётом выше перечисленного нельзя исключить ошибку в определении.

21. Черноголовая гаичка – *Parus palustris*. В книге Н.В.Кузнецова и И.И.Макковеевой «Животный мир Ярославской области» приводится в качестве обычного вида ЯО, что кажется весьма сомнительным. Подтверждений в коллекциях музеев нет. Последующими исследователями не отмечался. Нельзя исключить ошибку в определении вида. Возможно появление черноголовой гаички в районах пограничных с Московской и Тверской областями.

22. **Сероголовая гаичка** – *Parus cinctus*. Одиночная особь отмечена в Дарвинском заповеднике (В.В.Немцев). Нет указаний, что наблюдение проводилось в пределах Ярославской области.

23. **Красноголовый сорокопут** – *Lanius senator*. Приводится Л.П.Сабанеевым (с латинским названием *Lanius rufus*) в качестве вида, гнездящегося в Прикотлоросльных и Угличских лесах, что явно ошибочно.

24. **Чёрная ворона** – *Corvus corone*. Приводится Л.П.Сабанеевым в качестве вида, гнездящегося в Прикотлоросльных лесах. Подтверждений в коллекциях музеев нет. Последующими исследователями не отмечался. С учётом выше перечисленного нельзя исключить ошибку в определении.

25. **Розовый скворец** – *Sturnus roseus*. Приводился в прежних списках видов ЯО на основании регистрации одиночной птицы в конце мая 1971 возле п. Борок в Дарвинском заповеднике (В.В.Немцев). Однако этот населённый пункт административно относится к Череповецкому р-ну Вологодской области.

26. **Горная коноплянка** – *Acanthis flavirostris*. Подтверждений в коллекциях музеев нет. Нельзя исключить ошибку в определении вида.

27. **Просянка** – *Emberiza calandra*. Приводится Л.П.Сабанеевым в качестве обычного вида Вареговского болота и Угличских лесов, что явно ошибочно.

28. **Огородная овсянка** – *Emberiza cirrus*. Приводится Л.П.Сабанеевым в качестве гнездящегося вида Прикотлоросльных лесов, что явно ошибочно.

Содержание

Вступление	3
Новые виды птиц фауны Ярославской области	4
Литература по птицам Ярославской области выпущенная за 2014-2016 гг.....	5
Повидовые описания 2014-2016	6
Виды, регистрации которых сомнительны и пока не подтверждены, или есть сомнения в природном происхождении особей	85

ДЛЯ ЗАМЕТОК

**ЯРОСЛАВСКИЙ
ОРНИТОЛОГИЧЕСКИЙ
СБОРНИК
2014-2016**

Редактор-составитель **Владислав Симонов**

Дизайн и верстка **Анна Киселёва**

*На обложке фото кликунов и малых лебедей у о. Радовский.
Автор А.О.Левашов.*

На титульном листе портрет Л.П. Сабанеева.

Подписано в печать.
Формат 60х841 /16 Печать офсетная.
Бумага офсетная. Гарнитура PetersburgС.
Усл.п.л. 5,34. Уч.-изд. л. 5,2. Заказ 54-17.