



ЯРОСЛАВСКИЙ ОРНИТОЛОГИЧЕСКИЙ СБОРНИК

Выпуск 3

2017-2019

Ярославль

УДК 598.2
ББК 28.693.35
Я76

Я76 Ярославский орнитологический сборник (2017-2019)/
Редактор-составитель В.А.Симонов / Ярославль, 2020. – 120 с.

Над сборником работали:
В.А.Симонов, А.А.Русинов

Сведения предоставили:

*М.А.Александров (г. Долгопрудный), С.В.Баптиданов (г. Москва),
С.А.Басов (г. Ярославль), Е.Е.Бельчик (г. Ярославль),
Е.А.Беляков (г. Ярославль), О.Богущий (д. Фалелейка),
Д.В.Власов (г. Ярославль), А.А.Галушко (г. Ярославль),
А.Д.Горбунов (с. Большая Брембола),
В.Ю.Горельшев (г. Ярославль), С.В.Горулев (г. Ярославль),
В.В.Дащенко (г. Ярославль), А.О.Емельянов (г. Ярославль),
Е.В.Захаров (г. Ярославль), О.С.Каныгина (г. Ярославль),
И.В.Кочетков (г. Ярославль), О.В.Кузнецов (г. Рыбинск),
Б.Н.Кудряев (г. Ярославль), А.О.Левашов (г. Рыбинск),
А.В.Лобанов (г. Ярославль), А.Г.Масалев (г. Кострома),
Ю.В.Маслов (г. Ярославль), В.В.Павлова (п. Борок),
Д.Д.Павлов (п. Борок), О.Р.Павлова (п. Борок),
И.А.Путов (г. Ярославль), Н.В.Русинова (г. Ярославль),
А.М.Савельева (г. Данилов), А.С.Сажнев (п. Борок),
В.П.Синицин (г. Ярославль), Е.В.Смирнов (г. Ярославль),
С.В.Смолин (г. Ярославль), Ю.П.Соколов (г. Москва),
Т.В.Тетюшкина (г. Ярославль), Г.С.Хасанов (г. Москва),
А.Р.Чалова (г. Рыбинск), А.И.Чернышев (г. Ярославль),
А.Н.Чаморовский (г. Ярославль), М.А.Шведко (г. Москва),
М.В.Ястребов (г. Ярославль).*

Вступление

Третий орнитологический сборник содержит результаты наблюдений за птицами на территории Ярославской области в период с 2017 по 2019 годы. Несмотря на полтора столетия изучения, природа Ярославской области продолжает делать нам сюрпризы! Областная фауна пополнилась двумя новыми видами – средним пёстрым дятлом и орлом-карликом. Впервые удалось подтвердить гнездование ястребиной совы. Сохраняется тенденция увеличения числа встреч лебедей. Появились сведения о гнездовании на территории области баклана. Чаше стала встречаться бородастая неясыть. Впервые за многие годы отмечен малый погоныш. Интересно наблюдать и как изменение климата со всё более мягкими зимами влияет на смещение сроков миграций птиц по сравнению с 20 веком.

Данные для сборника предоставили как орнитологи, так и любители птиц. Благодаря распространению фототехники, большинство сведений о встречах редких видов и фактах гнездования задокументировано и отличается высокой достоверностью. Сборник не претендует на полноту информации и не ставит своей задачей обобщения и выводы из накопленного материала. Это своеобразная летопись природы, перечень фактов, которые в дальнейшем могут быть использованы для научной работы. При отсутствии регулярных учётов птиц большой проблемой является определение численности разных видов в Ярославской области. Была использована градация: обычный, немногочисленный, редкий и очень редкий – в зависимости от частоты встреч в течение года. В некоторых случаях приходилось вводить поправки, исходя из здравого смысла, дополнительной информации и оценки за более длительный период. Кроме того, для описания локально обитающих видов введено обозначение «спорадично распространённый». Повидовые описания даны с разной степенью подробности. Для краснокнижных и редких птиц описаны все известные нам случаи регистрации, для обычных видов в основном даны интересные наблюдения, сведения о сроках миграции и фактах гнездования. В случае отсутствия встреч вида с 2017 года приводится информация о последней достоверной фиксации в

пределах области. Если данных немного, они излагаются в хронологическом порядке, если больше – разделены по административным районам ЯО. В этом случае все наблюдения, перечисленные после названия р-на, к нему и относятся. Также несколько фактов могут быть объединены одной ссылкой на автора наблюдений. В такой ситуации к автору относятся все сведения, написанные до его фамилии. Сборник содержит вставку с фотографиями наиболее интересных и редких птиц. Также издание дополнено интересным рассказом А.В.Кузнецова о наблюдении за гнездом змееядов в Костромской области.

Новые виды птиц Ярославской области

1. **Средний пёстрый дятел** – *Dendrocopos medius*. В книге Н.В.Кузнецова и И.И.Макковеевой «Животный мир Ярославской области» приводится как редкий вид, встречающийся на границе с Тверской областью, что кажется сомнительным. Подтверждений в коллекциях музеев нет. Последующими исследователями не отмечался. Первый достоверный случай наблюдения вида произошел 21 марта 2017 года в парке ДК Нефтяник в Ярославле. Птица (вероятнее самец из-за очень яркой окраски шапочки) была сфотографирована Алексеем Галушко. В последующие дни найти птицу в парке не удалось.

2. **Орёл-карлик** – *Hieraaetus pennatus*. Впервые орёл-карлик был встречен в Рыбинском р-не у п. Песочное 18 мая 2018. Летящая птица светлой морфы сфотографирована Олегом Кузнецовым. В 2019 году орёл-карлик дважды наблюдался в Переславском р-не.

Литература по птицам Ярославской области за 2017-2019 гг.

1. «Орнитофауна долины р. Касть на территории государственного природного заказника федерального значения “Ярославский”» А.А.Русинов, Н.В.Русинова. Русский орнитологический журнал, Том 28, Экспресс-выпуск 1740: 1003–1025 2019 г.

Статусы

Обычный вид – встречается в видоспецифических местообитаниях многократно в течение года, а сами места обитания широко распространены в области.

Немногочисленный вид – встречается ежегодно в подходящих местах.

Редкий вид – встречается не каждый год.

Очень редкий вид – встречается раз в несколько лет.

Спорадично распространённый вид – встречается локально, может отсутствовать в подходящих местах на большей части области.

Гнездящийся вид – гнездится на территории Ярославской области.

Пролётный вид – встречается во время сезонных перемещений.

Залётный вид – случайный вид несвойственный региону.

Регулярно залётный вид – вид не свойственный региону, но неоднократно залетавший в пределы области вследствие близости границы ареала или особенностей поведения.

Зимующий вид – встречается в зимний период.

Летующий вид – в летний период отмечаются холостые особи.

Повидовые описания

1. **Рябчик** – *Tetrastes bonasia*. Обычный гнездящийся и зимующий вид. В Переславском р-не неподалеку от с. Купанское на левом берегу р. Векса 06.06.2019 на границе ельника и заболоченного сосняка встречена самка, отводящая от выводка. В Угличском р-не на территории биостанции ЯрГУ 29.06.2018 отмечен выводок из оперенных птенцов, примерно в половину размера взрослых. Там же в 2019 отмечены уже 2 выводка (А.А.Русинов).

2. **Глухарь** – *Tetrao urogallus*. Местами обычный гнездящийся и зимующий вид. Вылеты на гальку отмечены в Рыбинском р-не 10.09.2017, 02.10.2018, 08.09.2019 (А.О.Левашов).

3. **Тетерев** – *Lyrurus tetrix*. Обычный гнездящийся и зимующий вид. Самое раннее токование отмечено в Рыбинском районе 18.02.2017, 10.02.2018, 10.03.2019 (А.О.Левашов). Регулярное посещение токовища в Рыбинском р-не началось 10.03.2018 (А.О.Левашов). Токование отмечалось ещё 08.06.2018 (В.А.Симонов). Осеннее токование отмечено 10.09.2017, 02-06.10.2018, 08.09.2019 (А.О.Левашов). Из интересных наблюдений: в Рыбинском р-не утром 06.10.2018 вылетевшие на дорогу за гастролитами тетерева (4 петуха и 2 курицы) вдруг начали токовать, при этом одна из тетёрок тоже начала взмахивать крыльями и припархивать (А.О.Левашов).

4. **Белая куропатка** – *Lagopus lagopus*. Очень редкий гнездящийся и зимующий вид, занесён в Красную книгу Ярославской области. За отчётный период не отмечен. *Последняя достоверная встреча 26.04.2014 – пара в Некоузском р-не на Солодихинском болоте у оз. Шиловское (А.А.Русинов).*

5. **Серая куропатка** – *Perdix perdix*. Немногочисленный, спорадично распространённый, гнездящийся и зимующий вид, занесён в Красную книгу Ярославской области. В Некрасовском р-не в окр. д. Искробол 08.06.2018 одиночная птица выбежала на грунтовую дорогу в сыроватом, закустранном леске (В.А.Симонов); недалеко от СНТ «Вакарево» и д. Новая 22.07.2019 на лугу отмечена стайка (С.А.Басов). В Переславском р-не у д. Михальцево 12.08.2019 встречено две птицы (М.А.Шведко). В Рыбинском р-не у д. Дьяконовское 22.10.2017

встречена стайка из 2-х взрослых и 14 молодых птиц (А.О.Левашов). В Ярославле на пустыре возле мкр. «Яблоневого посад» 01.02.2017 отмечена стайка из 14 особей (В.А.Симонов); в Коровниках 21.10.2019 отмечено 5 особей на огороде (Д.В.Власов). В Ярославском р-не у д. Боярское среди руин фермы 01.04.2017 найдены свежие останки куропатки, съеденной лисой; неподалёку в окр. с. Аристово 26.11.2018 встречена стая из 8-10 птиц на краю заросшей ивняком дренажной канавы; там же 23.10.2019 стая из 14 птиц держалась в зарослях бурьяна среди руин фермы (В.А.Симонов); недалеко от д. Тереховское отмечены в 2018 (С.А.Басов).

6. **Перепел** – *Coturnix coturnix*. Редкий, спорадично распространённый, гнездящийся вид. Прилёт отмечен 12.05.2017 (А.Г.Масалев). Токование отмечалось в Некрасовском р-не у с. Грешнево 23.07.2018 (А.И.Чернышев); в Ярославском р-не в 2017-2019 в пойме р. Которосль у д. Медведково и у п. Заволжье (Е.В.Смирнов).

7. **Лебедь-шипун** – *Cygnus olor*. Возможно гнездящийся, регулярно залётный вид, занесён в Красную книгу Ярославской области. В Ярославском р-не на Климовских карьерах 28.04.2017 плавала пара (А.О.Емельянов). В Рыбинске на Волге 16.10.2018 отмечена одиночная птица (А.О.Левашов); на водохранилище возле ГЭС 05.06.2019 плавали 3 лебедя (А.О.Левашов). В Ярославском р-не на Норских (Крюковских) карьерах 15.11.2019 встречена стая из 7 вероятно неполовозрелых птиц (птицы белой окраски, но с грязно-розовыми клювами) в компании молодого кликуна, птицы держались непугливо, кормясь у берега близ большой куртины тростника, подпустили машину на 20 метров (В.А.Симонов).

8. **Лебедь-кликун** – *Cygnus cygnus*. Редкий гнездящийся и немногочисленный пролётный вид, занесён в Красную книгу Ярославской области. Однократно отмечался зимой. Последние годы стал встречаться на пролёте гораздо чаще. В Даниловском р-не по данным опросов государственных инспекторов Ярославского заказника в мелководном заросшем заливе Горьковского водохранилища севернее устья р. Касть в 2017 отмечена пролётная стая из 32 особей; в этом же месте 20.06.2018 обнаружен выводок из 4 пуховиков, при появлении людей взрослые птицы увели птенцов в

заросли околородной растительности; в том же месте 18.08.2018 отмечена взрослая птица (А.А.Русинов, Н.В.Русинова). В Некоузском р-не в устье р. Латка 14.04.2018 отмечена пара, державшаяся на большой полынье вместе с сотнями уток и чаек (Д.Д.Павлов). В Переславском р-не на Плещеевом озере близ ур. Кухмарь 24.05.2019 сфотографировано 4 птицы (Ю.П.Соколов). В Некрасовском р-не на Согожском озере 31.05.2017 отмечено 3 птицы с криками летящих на север (В.А.Симонов); на оз. Костромские разливы 08.06.2018 пара птиц кормилась среди водяной растительности в юго-западной части озера, шеи и головы были вымазаны рыжей грязью; там же 19.06.2018 встречена одиночная птица облетевшая центральный остров, а затем кормившаяся на плёсе в северной части озера; близ с. Путятино 23.10.2019 четыре птицы пролетели низко над сжатыми кукурузными полями в южном направлении (В.А.Симонов). В Пошехонском р-не возле с. Колодино 12.11.2017 на убранном овсяном поле кормились 6 птиц, одна из них молодая. Возможно одна из особей была малым лебедем (А.О.Левашов). В Рыбинском р-не на островах Трясье 20.10.2018 охотники наблюдали на песчаной косе до 30 отдыхающих кликунов вместе с 6-8 малыми лебедями (А.О.Левашов); на Волге у д. Голубино 21.10.2018 отмечена стая из 9 птиц, летевших на юго-запад в сторону г. Мышкин (А.О.Левашов); у о-ва Святовский Мох со стороны д. Дубец 02.09.2019 по сообщениям охотников держалась стая из 5 взрослых и 8 молодых птиц (А.О.Левашов). По опросным сведениям, в августе 2019 выводок из 3-х нелетающих птенцов отмечен на Тихменевских карьерах (А.О.Левашов). В Рыбинске 19.10.2018 над Волгой пролетели несколько небольших групп в направлении на юго-запад, в тот же день две взрослые и 3 молодые птицы плавали на Волге около часа (А.О.Левашов); 08.11.2018 на Волге плавали 5 взрослых птиц, в тот же день три птицы пролетели в сторону водохранилища (А.О.Левашов); на водохранилище возле ГЭС 30.03.2019 плавал кликун и 2 малых лебедя; там же 04.11.2019 отмечена стая из 8 взрослых птиц (А.О.Левашов). В Тутаевском р-не над д. Марино 27.10.2018 пролетела стая из 20 птиц, в направлении на северо-запад (А.А.Русинов). В Ярославском р-не в окр. д. Боярское 04.04.2017 на полях встречено 3 птицы, кормившихся на пашне и плававших в луже (А.В.Лобанов); на поле близ д. Медведково

08.04.2019 отмечено 8 птиц вместе с гуменниками (А.В.Лобанов); близ с. Аристово 23.10.2019 на полевой луже отдыхала стая из 11 взрослых и 4 молодых птиц (В.А.Симонов); на Норских (Крюковских) карьерах 15.11.2019 встречена стая из 7 лебедей-шипунув вместе с молодым кликуном (В.А.Симонов). В Ярославле на Волге в р-не Долматово 18.08.2018 был обнаружен непугливый лебедь-кликун (В.П.Синицин), вечером он был ловко изловлен (А.В.Лобанов), потом выяснилось, что птица из зоопарка (хотя изначально они отрицали свою причастность), 20.08.2019 лебедя вернули на место постоянного пребывания (А.А.Русинов).

9. **Малый лебедь** – *Cygnus bewickii*. Редкий пролётный вид. В Пошехонском р-не возле с. Колодино 12.11.2017 на убранном овсяном поле кормились 6 лебедей, один из которых, со слов наблюдателя, выделялся малым размером и, возможно, был малым лебедем (А.О.Левашов). В Рыбинском р-не на островах Трясье 20.10.2018 охотники наблюдали на песчаной косе до 30 отдыхающих кликунов вместе с 6-8 малыми лебедями (определены по сравнительно мелкому размеру) (А.О.Левашов). В Рыбинске на водохранилище возле ГЭС 30.03.2019 плавал кликун и 2 малых лебедя (А.О.Левашов). В Брейтовском р-не рядом с д. Филиппцево 13.04.2019 встречено 3 птицы (Д.Д.Павлов).

10. **Гуменник** – *Anser fabalis*. Обычный весенний и немногочисленный осенний пролётный вид. Первые птицы встречены 20.03.2017 (массово с 05.04.2017), 08.04.2018, 31.03.2019. В Ярославском р-не на полях по сторонам трассы М8 севернее п. Кузнечиха 21.04.2017 отмечено скопление из нескольких тысяч гусей, преимущественно гуменников (В.А.Симонов). Небольшие группы по 10-40 птиц встречались до середины мая, например, 14.05.2017 (В.А.Симонов). В Ярославле недалеко от Спасского монастыря на берегу р. Которосль 26.11.2018 замечены два гуся – взрослый и молодой. Они активно кормились травой на склоне и подпускали людей метров на 10 (А.А.Русинов). У молодого гуся отмечена необычная окраска клюва – почти не было чёрного и липохромы без жёлтого компонента (что в итоге дало розовый, а не оранжевый фон), но такие варианты для вида известны (Е.А.Коблик).

11. **Белолобый гусь** – *Anser albifrons*. Обычный весенний и немногочисленный осенний пролётный вид. В Даниловском р-не

на полях у д. Мишутино 14.05.2017 отмечено скопление примерно из 700 птиц (А.В.Лобанов). Встречались сотнями 17.05.2019 (В.А.Симонов). Осенний пролёт в области обычно выражен слабо, однако в 2018 был довольно заметен: 09.10.2018 (6 птиц), 11-15.10.2018 (массовый пролёт днём и ночью) (В.А.Симонов, А.О.Левашов). В Ярославском р-не на полях в окр. д. Боярское 23.10.2019 одиночная птица отдыхала на полевой луже вместе со стаей лебедей-кликунов, при приближении наблюдателя гусь улетел, а лебеди остались (В.А.Симонов).

В Ярославском р-не над трассой М8 севернее п. Кузнечиха 21.04.2017 сфотографирован гусь, помеченный чёрным ошейником АК5. По данным сайта www.geese.org самка была помечена взрослой 06.05.2013 в окр. г. Кологрив Костромской области. Ниже сообщения о встречах этой особи (В.А.Симонов).

06-05-2013 00:00 Кологрив, Костромская область, РФ
 10-05-2013 13:00 Кологрив, Костромская область, РФ
 03-10-2013 13:20 Hermannshof, NVP, Германия
 04-10-2013 13:00 Hermannshof, Vorpommern-Rügen, Германия
 12-10-2013 13:30 Prerow, Vorpommern-Rügen, Германия
 23-10-2013 17:35 östl. Bunderhammrich, Leer, Германия
 09-03-2014 09:30 Zutphen, Den Elterplas, Нидерланды
 04-05-2014 16:00 Кологрив, Костромская область, РФ
 06-05-2014 14:00 Кологрив, Костромская область, РФ
 10-05-2014 17:00 Кологрив, Костромская область, РФ
 21-12-2014 00:00 Warder, Polder de Zeevang, Molenweg, Нидерланды
 15-03-2015 10:30 Elahuizn, Нидерланды
 02-05-2015 00:00 Кологрив, Костромская область, РФ
 03-05-2015 12:00 Кологрив, Костромская область, РФ
 05-05-2015 10:00 Кологрив, Костромская область, РФ
 08-05-2015 11:00 Кологрив, Костромская область, РФ
 09-05-2015 14:00 Кологрив, Костромская область, РФ
 10-05-2015 17:00 Кологрив, Костромская область, РФ
 11-05-2015 17:00 Кологрив, Костромская область, РФ
 05-12-2015 13:05 Warder, Zeevang west, Нидерланды
 05-05-2016 18:00 Кологрив, Костромская область, РФ
 06-05-2016 14:00 Кологрив, Костромская область, РФ
 07-05-2016 14:00 Кологрив, Костромская область, РФ
 09-05-2016 12:00 Кологрив, Костромская область, РФ

09-10-2016 12:00 Erlecom, Ooijpolder, Нидерланды

22-01-2017 16:00 Purmerend Polder de Purmer-Zuid, Нидерланды

21-04-2017 09:15 окр. Ярославля, РФ

02-05-2017 12:55 Кологрив, Костромская область, РФ

03-05-2017 18:35 Кологрив, Костромская область, РФ

06-05-2017 12:05 Кологрив, Костромская область, РФ

10-05-2017 12:00 Кологрив, Костромская область, РФ

04-11-2017 15:10, Lauwersoog Lauwersmeer, Нидерланды

26-03-2018 11:00 Xanten Birten, Kreis Wesel, Германия

01-05-2018 18:30 Кологрив, Костромская область, РФ

02-05-2018 16:10 Кологрив, Костромская область, РФ

03-05-2018 11:45 Кологрив, Костромская область, РФ

04-05-2018 05:40 Кологрив, Костромская область, РФ

05-05-2018 13:05 Кологрив, Костромская область, РФ

06-05-2018 13:30 Кологрив, Костромская область, РФ

07-05-2018 07:40 Кологрив, Костромская область, РФ

08-05-2018 18:00 Кологрив, Костромская область, РФ

03-02-2019 12:40 Wesel-Werrich, Kreis Wesel, Германия

07-02-2019 13:00 Bergerfurth, Kreis Wesel, Германия

08-02-2019 00:00 Bergerfurth, Kreis Wesel, Германия

27-02-2019 17:30 Bergen 12, 46487 Wesel, Германия

12. **Пискулька** – *Anser erythropus*. Очень редкий пролётный вид, занесён в Красную книгу Ярославской области. За отчётный период не отмечен. *Последняя достоверная встреча 18.05.2007 – не менее трёх особей держались в стае белолобых гусей на оз. Спасское Борисоглебского р-на (А.А.Русинов).*

13. **Серый гусь** – *Anser anser*. Ранее гнездившийся, очень редкий пролётный вид. За отчётный период не отмечен. *Последняя достоверная встреча 19.05.2007 – одиночная особь плавала в стае белолобых гусей на оз. Мощерово Ярославского р-на (В.А.Симонов).*

14. **Белощёкая казарка** – *Branta leucopsis*. Регулярно залётный вид. В Ярославском р-не на поле, примыкающем к трассе М8 к северу от п. Кузнечиха 21.04.2017 казарка держалась в огромном скоплении гуменников и белолобых гусей (В.А.Симонов).

15. **Краснозобая казарка** – *Branta ruficollis*. Залётный вид, занесён в Красную книгу Ярославской области. *Стайка из 6 птиц встречена 26.04.1967 на Рыбинском вдхр. в окр. Дарвинского за-*

поведника (Е.П.Спангенберг); 11 птиц отмечены 07.05.2000 на оз. Неро в скоплении гусей (Е.А.Лебедева и др.).

16. **Огарь** – *Tadorna ferruginea*. Регулярно залётный вид. В Ярославском р-не на полевой луже у д. Сабельницы 06.05.2018 в тысячном скоплении белолобых гусей наблюдалась отдыхающая одиночная птица. Пол и наличие колец определить не удалось (В.А.Симонов). В Ярославле в парке ДК Нефтяник 14.08.2019 встречен огарь (А.В.Лобанов по сообщениям прессы), 18.08.2019 там сфотографированы две непугливые особи – взрослый самец и молодая птица, которые кормились хлебом вместе с криквами (Е.А.Беляков). Зоопарк отрицал свою причастность (В.А.Симонов).

17. **Пеганка** – *Tadorna tadorna*. Залётный вид. Одиночная птица встречена 14.08.1991 на Климовских карьерах в Ярославском р-не (С.В.Голубев).

18. **Связь** – *Anas penelope*. Немногочисленный гнездящийся, обычный пролётный вид. В Некрасовском р-не на разливе у оз. Беловское 23.04.2018 отмечено крупное весеннее скопление до 200 птиц (В.А.Симонов). В Ярославском заказнике в августе 2018 отмечены скопления связей общей численностью до 150-200 экземпляров вдоль побережья водохранилища от устья Касти до Махоньковского полуострова. Вместе со связями держались и другие виды уток (А.А.Русинов, Н.В.Русинова). В Угличском р-не на берегу р. Улейма возле биостанции ЯрГУ 29.06.2018 обнаружен отбившийся от выводка пуховой птенец (А.А.Русинов).

19. **Серая утка** – *Anas strepera*. Немногочисленный гнездящийся вид, занесён в Красную книгу Ярославской области. В Даниловском р-не в пределах Ярославского заказника отдельные птицы, пары и группы до 10 особей неоднократно отмечались в течение всего весенне-летнего сезона 2018 года на р. Касть, побережье водохранилища, прилегающих заболоченных территориях и в районе оз. Кремник. Часто держались с другими видами уток – криквами, связями и др. (А.А.Русинов, Н.В.Русинова). В Некрасовском р-не при обследовании западной части Согожского озера 31.05.2017 отмечено 12 птиц, преимущественно селезней – поодиночке, парами и небольшими группами (В.А.Симонов); в устье Рыбинка 08.06.2018 держалась пара; в южной части оз. Яхробол 08.06.2018 встречен селезень

(В.А.Симонов); на южном берегу оз. Искробол 08.06.2018 встречена пара (В.А.Симонов); на озерах Некрасовской поймы 30.09.2019 добыт молодой самец, не полностью перелинявший в брачный наряд (Е.В.Смирнов). В Пошехонском р-не в устье р. Маткома 16.06.2017 отмечена пара; там же 25.05.2018 пара держалась на старице (В.А.Симонов).

На оз. Костромские разливы 19.06.2018 встречен выводок из 10 мелких пуховичков, переплывавших небольшую протоку между травянистыми зарослями островка и основного берега. Утка отводила от выводка, притворяясь раненой (В.А.Симонов).

20. **Чирок-свистун** – *Anas crecca*. Обычный гнездящийся вид. Первые птицы замечены 15.04.2018 (Д.Д.Павлов). В Даниловском р-не 09.06.2018 самка с признаками беспокойства отмечена на безымянном старичном рукаве в северной части долины р. Касть (А.А.Русинов, Н.В.Русинова). В Угличском р-не в окр. д. Метево 19.06.2019 на заболоченном лесном водоёме отмечен выводок из 6 пуховых птенцов (А.А.Русинов).

21. **Кряква** – *Anas platyrhynchos* – обычный гнездящийся и немногочисленный зимующий вид. Результаты учёта зимующих крякв в Ярославской области приведены в таблице.

Рыбинск и р-н	р. Черёмуха (автовок.)	р. Черёмуха (у Кстово)	р. Волга	Корякинский пруд	ул. Радищева	Итог
2013	160	60	170			390
2014	163	60	223	20		466
2015	155	66	150	228		599
2016	182		90	153		425
2017	175		275	380		830
2018	188		30	350	367	935
2019	105	21	155	20	113	414

Ярославль	р. Дунайка	р. Уроч	Зоопарк	Всего
2013	100	100		200
2014	180	90+	240	510
2015	134 ♂ + 102 ♀ 236	110	180	526
2016	102 ♂ + 82 ♀ 184	44 ♂ + 51 ♀ 95	122 ♂ + 183 ♀ 305	584
2017	265 ♂ + 225 ♀ 490	192 ♂ + 202 ♀ 394	63 ♂ + 189 ♀ 252	1136
2018	333 ♂ + 255 ♀ 588	126 ♂ + 97 ♀ 223	нет данных	811
2019	409 ♂ + 364 ♀ 773	159 ♂ + 161 ♀ 320	101 ♂ + 147 ♀ 248	1341

Год	Гаврилов-Ям	Данилов
2016	12 ♂ + 24 ♀ 36	
2017	55 ♂ + 69 ♀ 124	4
2018	90 ♂ + 125 ♀ 215	0
2019	80 ♂ + 110 ♀ 190	нет данных

Всего по области учтено зимующих крякв в 2017-**2094**;
2018-**1961**; 2019-**1945**.

В Рыбинске 12.02.2017 зафиксировано зимнее спаривание (А.О.Левашов).

Массовый прилёт отмечен 08.04.2018 в окр. Борка Некоузского р-на (Д.Д.Павлов). Крупное весеннее скопление порядка сотни птиц отмечено 14.04.2018 на полынье в устье р. Латка, там же держались около 10 хохлатых чернетей и гоголей, пара кликунов и около 150 чаек разных видов. Скопление неоднократно атаковали орланы-белохвосты, которых собралось одновременно 10 особей (Д.Д.Павлов).

В Большесельском р-не на Богоявленском озере 18.06.2019 отмечен выводок из 5 крупных пуховичков, утка активно отводила, притворяясь раненой (В.А.Симонов). В Некрасовском р-не на оз. Костромские разливы 19.06.2018 встречен выводок из 9 мелких пуховичков (В.А.Симонов). В Переславском р-не в пойме р. Вексы в районе с. Купанское 28.05.2019 встречены 2 выводка кряквы с утятами недельного возраста – 7 и 10 утят, там же 06.06.2019 встречены 4 выводка, кроме двух отмеченных ранее, где все утята были живы, встречен выводок из 8 совсем маленьких (2-3 дня) утят, и выводок с 4 крупными, почти полностью оперившимися утятами (3-4 недели) (А.А.Русинов). В Ростовском р-не в с. Песочное 12.08.2018 на пруду плавал выводок из 4-х птенцов (А.Г.Масалев); на оз. Неро в черте Ростова 16.07.2019 отмечено много выводков разного возраста (В.А.Симонов); на прудах возле Варницкого монастыря 16.07.2019 держались выводки из 11 и 6 оперенных птенцов (В.А.Симонов). В Тутаевском р-не на оз. Никольское 21.06.2019 встречен выводок из 5 крупных пуховичков (В.А.Симонов). В Угличском р-не в месте слияния рек Улейма и Юхоть в июне-июле 2018 отмечены 3 выводка; там же в июне 2019 – 2 выводка (А.А.Русинов). В Ярославском р-не в п. Дубки 28.06.2017 отмечены выводки из 7 и 5 оперенных птенцов и 6 крупных пуховичков (В.А.Симонов); на Телищевских отстойниках 26.07.2017 отмечен выводок из 8 крупных оперенных птенцов (В.А.Симонов). В Ярославле на пр-те Фрунзе 10.05.2017 отмечен выводок из 8 пуховичков; возле Спасского монастыря 24.06.2018 встречены выводки по 5 и 7 пуховичков и 8 оперённых птенцов с остатками пуха (В.А.Симонов). В парке Судостроителей 27.05.2017 встречены 2 выводка пуховичков на лужах под кустами; 09.07.2017 отмечено три выводка по 5, 6 и 7 пуховичков из

поздних кладок (В.В.Дашенок). В следующем году там же 27.05.2018 встречены первые выводки по 5 и 10 пуховичков; 02.06.2018 зафиксировано 7 выводков от 2 до 10 утят; 30.06.2018 встречено 4 пуховичка, 08.07.2018 – 6 пуховичков (В.В.Дашенок). В том же парке 25.05.2019 отмечен выводок из 8 птенцов в 400 метрах от ближайшего водоёма, 22.06.2019 наблюдались новые выводки по 3, 4 и 5 пуховичков (В.В.Дашенок). Есть наблюдения, что первые выводки кряквы в Ярославле в 2017 были немногочисленны – в основном 1, 2, 3 утенка (хотя отмечались и более крупные по 8 птенцов), возможно, из-за дождей в период насиживания. Отмечено большое количество поздних кладок. Пуховички встречались ещё 23.07.2017. Также 02.06.2018 отмечалось, что многие утки не сели на гнёзда. В 2019 выводков было мало и, как правило, они были небольшие. Много уток так и не сели на гнёзда (В.В.Дашенок).

В Даниловском р-не на р. Касть между с. Бухалово и устьем реки во второй половине мая 2018 неоднократно отмечался самец кряквы с аберрацией в окраске (гипомеланист) (А.А.Русинов, Н.В.Русинова). В Ярославле на пруду парка у ДК Нефтяник 19.10.2019 отмечено сразу 3 утки с аберрацией окраски (общая окраска охристая с белесыми второстепенными маховыми) (Ю.В.Маслов).

В Даниловском р-не у заболоченного берега Костромских разливов близ Махоньковского полуострова 09.06.2018 отмечена стая самцов из 30 особей. Скопление крякв общей численностью 100-150 особей отмечено 27.08.2018 вдоль побережья Горьковского водохранилища от устья Касти до Махоньковского полуострова (А.А.Русинов, Н.В.Русинова).

22. Шилохвость – *Anas acuta*. Редкий гнездящийся, обычный пролётный вид, однократно отмечался зимой, занесён в Красную книгу Ярославской области. В Даниловском р-не на р. Касть в пределах Ярославского заказника 11.05.2018 отмечена пара пролетающая над зарастающим лугом левого берега, и стайка примерно из 15 особей на низинном болоте в устье реки. В заливе Горьковского водохранилища южнее Махоньковского полуострова 28.08.2018 отмечена стайка из 5 особей в скоплении водоплавающих (А.А.Русинов, Н.В.Русинова). В Некоузском р-не в устье р. Латки 15.04.2018 на полынье отмечены первые птицы

(Д.Д.Павлов). В Некрасовском р-не на разливе к югу от оз. Беловское 23.04.2018 встречены десятки птиц в скоплении со связями и чирками (В.А.Симонов). В Ярославском р-не на полях близ д. Боярское 16.04.2018 одна птица держалась на полевой луже (В.А.Симонов); на Телищевских отстойниках 02.08.2018 найдена пара линяющих птиц на большом пруду (В.А.Симонов); у д. Медведково 14.04.2019 стая шилохвостей держалась на полевой луже с гусями (А.О.Емельянов).

В Некрасовском р-не на оз. Искробол 08.05.2017 найдено гнездо с кладкой из 10 яиц. Гнездо располагалось в 200 м от воды в чистом поле под пучком травы (А.О.Левашов).

23. **Чирок-трескунок** – *Anas querquedula*. Обычный гнездящийся вид. Первая встреча 16.04.2018 (В.А.Симонов). В гнездовое время пары, одиночные птицы и маленькие группы отмечались в Большесельском р-не на оз. Богоявленское; в Некрасовском р-не на оз. Согожское, на болоте в Грешневской роще, на оз. Искробол, на оз. Костромские разливы; в Пошехонском р-не в устье р. Маткома (25.05.2018 девять селезней гонялись за одной уткой); в Ростовском р-не на оз. Неро; в Ярославском р-не на Телищевских отстойниках и на Медведковских старицах (В.А.Симонов).

24. **Широконоска** – *Anas clypeata*. Обычный гнездящийся вид. Первая встреча 16.04.2018 (В.А.Симонов). Птицы отмечались в Даниловском р-не в устье р. Касть и на прилегающих территориях (А.А.Русинов, Н.В.Русинова); в Некрасовском р-не на оз. Искробол, оз. Согожское; в Пошехонском р-не в устье р. Маткома; в Ростовском р-не на оз. Неро (В.А.Симонов); в Ярославском р-не на Телищевских отстойниках, Медведковских старицах и оз. Мошерово (В.А.Симонов).

25. **Красноносый нырок** – *Netta rufina*. Залётный вид. За отчётный период не отмечен. *Единственная встреча двух селезней* – 24.04.2010 близ п. Борок в Некоузском р-не (Д.В.Кулаков).

26. **Красноголовый нырок** – *Aythya ferina*. Обычный гнездящийся вид. Первые птицы отмечены 15.04.2018 (Д.Д.Павлов). В Некрасовском р-не на оз. Согожское 31.05.2017 отмечены пара, а также селезни поодиночке и небольшими группами (В.А.Симонов). На оз. Костромские разливы 08.06.2018 летала стая из 30 селезней (В.А.Симонов); у юго-западного берега

19.06.2018 в колонии малых чаек утка насиживала в высоком гнезде на сплавине в зарослях телореа; в тот же день неподалеку встречен выводок из 8 крупных пуховых птенцов, утка отплыла в сторону, а пуховички, вместо того чтобы укрыться, плавали вдоль края зарослей (В.А.Симонов); в северо-восточной части озера 14.06.2019 отмечены два выводка из 7 и 9 пуховиков на плёсе заросшем кувшинками (В.А.Симонов). В Пошехонском р-не в устье р. Маткома 16.06.2017 встречены 3 пары, а также 5 селезней; там же 25.05.2018 отмечена пара и одиночный селезень (В.А.Симонов). В Ростовском р-не у западного берега оз. Неро 10.06.2019 отмечена утка, притворяющаяся раненой, вероятно, отводя от выводка (В.А.Симонов). В Тутаевском р-не в с. Никольское 21.06.2019 отмечен выводок из 4 крупных пуховиков на деревенском пруду, в тот же день утка с одним пуховичком замечена на оз. Никольское (В.А.Симонов). В Ярославском р-не на Норских (Крюковских) карьерах 05.10.2018 два селезня и утка держались в стае хохлатых чернетей (В.А.Симонов).

27. **Белоглазый нырок** – *Aythya nyroca*. Ранее гнездившийся, исчезнувший вид, занесён в Красную книгу Ярославской области. За последние полвека не отмечался.

28. **Хохлатая чернеть** – *Aythya fuligula*. Обычный гнездящийся вид. Первые птицы замечены 14.04.2018 и 28.03.2019. На весеннем пролёте отмечались в разных местах. В Данилове на Горужке 14.05.2017 встречено 15 птиц (А.В.Лобанов); на оз. Кремник 04.05.2018 отмечена стая из 20-30 особей (А.А.Русинов, Н.В.Русинова). В Некрасовском р-не на оз. Бутовское 23.04.2018 отмечены пары и группы общим числом более 40 (В.А.Симонов). На Рыбинском вдхр. у ГЭС 02.05.2017 отмечены скопления до 100 особей (А.О.Левашов). В Ярославском р-не на карьере Байкал 25.04.2017 плавали 3 пары (В.А.Симонов). В Ярославле на Которосли у автомобильного моста 20.04.2017 держались 2 селезня и 7 уток (В.А.Симонов).

В гнездовой период в Пошехонском р-не в устье р. Маткома 25.05.2018 десятки селезней сидели на болоте (В.А.Симонов). В Некрасовском р-не на оз. Костромские разливы 19.06.2018 и 14.06.2019 отмечены стаи селезней по несколько десятков особей (В.А.Симонов).

На осеннем пролёте небольшими группами постоянно встречается в Ярославском р-не на Норских (Крюковских) карьерах, например, 06.10.2017 наблюдалась стая из 20 селезней и уток, 05.10.2018 – из 30 птиц (В.А.Симонов). На оз. Искробол 09.10.2018 четыре селезня и утка плавали в смешанной стае с морскими чернетями, то разделяясь по видам, то объединяясь вновь; там же одиночные утки и селезни отмечены 31.10.2019 (В.А.Симонов).

В Ярославле в парке Судостроителей с 06.05.2017 по конец июля на пруду держалась самка, хотя изначально у неё было повреждено оперение, в конце мая она улетала куда-то на пару недель (В.В.Дашенок).

29. **Морская чернеть** – *Aythya marila*. Редкий пролётный вид. В Некрасовском р-не на оз. Искробол 09.10.2018 плавала стая из 3 селезней и 5 уток (В.А.Симонов).

30. **Синьга** – *Melanitta nigra*. Очень редкий пролётный вид. За отчётный период не отмечен. *Последняя регистрация в 2003 на р. Которосль в Ярославле (С.В.Голубев).*

31. **Турпан** – *Melanitta fusca*. Редкий пролётный вид. За отчётный период не отмечен. *Последняя регистрация 17.10.2015 – 6 птиц плавали на Волге в Ярославле (В.А.Симонов).*

32. **Морянка** – *Clangula hyemalis*. Очень редкий пролётный вид. В Рыбинске на Волге 05.11.2017 отмечено несколько стаяк (А.О.Левашов).

33. **Гоголь** – *Vincerphala clangula*. Обычный гнездящийся вид. Первые птицы встречены 10.03.2017 (у границы ЯО в пределах Костромской области) (А.Г.Масалев), 04.04.2017 (А.О.Левашов); 14.04.2018 (Д.Д.Павлов), 30.03.2019 (А.О.Левашов). В Большесельском р-не на оз. Богоявленское 18.06.2019 отмечены 8 уток и 2 селезня, при одной утке выводок из 12 пуховичков, при другой утке замечен 1 пуховичок, остальные, вероятно, прятались в прибрежной растительности. Большинство гоголятников висевших по берегам развалились (В.А.Симонов). В Даниловском р-не в Ярославском заказнике пары, и отдельные птицы отмечены в приустьевой части р. Касть, на побережьях Горьковского водохранилища и оз. Кремник в мае 2018. Вдоль заболоченных берегов Горьковского водохранилища между устьем Касти и Махоньковским полуостровом 18 и 27-28.08.2018 в смешанном

скоплении водоплавающих встречены отдельные особи и небольшие группы гоголей. Большая часть отмеченных особей были молодыми птицами этого года рождения (А.А.Русинов, Н.В.Русинова). В Некоузском р-не у п. Борок 06.04.2017 отмечено 8 птиц (Д.Д.Павлов). В Некрасовском р-не на оз. Бутовское 23.04.2018 держалось 2 пары, на оз. Искробол 09.10.2018 плавали 4 утки (В.А.Симонов); на р. Чёрная 19.06.2019 замечена самка (А.Г.Масалев). В значительном количестве отмечались 31.10.2019 на Волге близ Красного Профинтерна и на оз. Искробол, держась малыми группами от 2-х до 6 птиц (В.А.Симонов). В Переславском р-не на Плещеевом озере 30.03.2019 отмечена пара (Ю.П.Соколов); на реке Векса недалеко от с. Купанское 05.05.2019 плавала пара птиц; там же 15.05.2019 были спугнуты с воды четыре самца; стая из 10 самцов летела в направлении озера Плещеево; там же 28.05.2019 держались 2 самки, также регулярно пролетали отдельные птицы или небольшие группы из 2-3 особей вдоль русла; там же 06.06.2019 плавала одна самка и пролетала группа из 3 самок; там же 20.08.2019 встречена одна взрослая самка (А.А.Русинов). В Пощехонском р-не в устье р. Маткома 16.06.2017 отмечена линияющая самка (В.А.Симонов). В Тутаевском р-не на оз. Никольское 21.06.2019 встречена утка с двумя птенцами, на другом конце озера замечен ещё один пуховичок, вероятно из другого выводка (В.А.Симонов). В Ярославском р-не на пролёте встречается на Крюковских карьерах: 05.11.2018 (утка); 15.11.2019 (!) (две пары). В Ярославле во время пролёта наблюдался на озере возле пос. Маяковского 01-02.05.2017 (3 пары) и на Волге у порта 01.10.2017 (утка) (В.А.Симонов).

34. **Луток** – *Mergus albellus*. Редкий пролётный, возможно гнездящийся вид, занесён в Красную книгу Ярославской области. В Некрасовском р-не на карьерах близ д. Потягино 19.08.2017 добыта утка (по фотографии с охотничьего форума). В Некоузском р-не в устье р. Латка 14.04.2018 встречена пара в скоплении водоплавающих (Д.Д.Павлов). В Даниловском р-не на оз. Кремник 04.05.2018 отмечена пара (А.А.Русинов, Н.В.Русинова). В заливе Горьковского водохранилища возле Махоньковского полуострова 18.08.2018 наблюдались две самки в скоплении водоплавающих (А.А.Русинов, Н.В.Русинова). Есть сообщения о встрече лутка весной 2019 на Плещеевом озере (Ю.П.Соколов).

35. **Длинноносый крохаль** – *Mergus serrator*. Очень редкий пролётный вид. За отчётный период не отмечен. *Последняя регистрация 01.05.2013 – пара на оз. Плещеево (А.А.Русинов).*

36. **Большой крохаль** – *Mergus merganser*. Очень редкий гнездящийся, немногочисленный пролётный вид, занесён в Красную книгу Ярославской области. В Рыбинске на Волге 24.04.2017 плавала стайка из 8 птиц (А.О.Левашов). В Рыбинском р-не на Волге у с. Спас 27.04.2018 отмечена пара (О.В.Кузнецов). В устье Шексны у ГЭС и на Волге в Рыбинске с 28.03.2019 по 30.03.2019 отмечен пролёт небольших стаек и пар (А.О.Левашов).

37. **Краснозобая гагара** – *Gavia stellata*. Очень редкий пролётный вид. За отчётный период не отмечен. *Последняя регистрация 24.09.1989 на Климовских карьерах Ярославского р-на (С.В.Голубев).*

38. **Чернозобая гагара** – *Gavia arctica*. Очень редкий гнездящийся и редкий пролётный вид, занесён в Красную книгу Ярославской области. В Ярославле на Волге в затоне возле пляжной косы близ Нижнего острова 30.10.2019 встречена птица в компании двух кракв. Заметив наблюдателя, гагара начала медленно уплывать, ныряя и периодически опуская голову в воду, постепенно отплыла в протоку между Нижним островом и берегом. В затон гагару возможно привлекло отсутствие волн, т.к. на реке было значительное волнение (В.А.Симонов).

39. **Розовый пеликан** – *Pelecanus onocrotalus*. Залётный вид. *В 1855 в окр. Ярославля держалось несколько птиц (Л.П.Сабанеев).*

40. **Большой баклан** – *Phalacrocorax carbo*. Редкий, вероятно гнездящийся вид. Численность возрастает. В Даниловском р-не в пойме р. Касть близ с. Бухалово 28.04.2018 встречен одиночный баклан, пролетавший со стороны Горьковского водохранилища в северо-западном направлении (А.А.Русинов, Н.В.Русинова). По данным опросов государственных инспекторов Ярославского заказника, два больших баклана отмечены 18.08.2018 на акватории Горьковского водохранилища севернее Махоньковского полуострова (А.А.Русинов, Н.В.Русинова). В Некрасовском р-не на оз. Костромские разливы 07.06.2018 и 19.06.2018 наблюдалась птица, сушившая крылья, сидя на выступающей из воды коряге (В.А.Симонов). В Некоузском р-не на о. Радовский 11.06.2017

встречена стая из 29 птиц (Д.Д.Павлов); там же 01.07.2017 отмечено 38 особей (Д.Д.Павлов); над п. Борок 17.04.2019 кружили 2 птицы (Д.Д.Павлов). В Рыбинске 29.03.2019 одиночная птица сфотографирована на Волге (А.В.Лобанов).

По сообщениям рыбаков в окр. п. Борок в 2018 гнездились бакланы. К сожалению, наблюдатели смогли туда съездить, когда птицы уже слетели, и было найдено только предположительно их гнездо, обгаженное дерево и погадки (Д.Д.Павлов).

41. **Большая выпь** – *Botaurus stellaris*. Обычный гнездящийся вид. Первый крик отмечен в Ярославле на озере у п. Маяковского 11.04.2017 (В.А.Симонов). В Даниловском р-не неоднократно отмечалась в мае-июне 2018 в пределах Ярославского заказника в устье р. Касть, на прилегающих территориях, на лесных болотах с разреженным древостоем в лесном массиве междуречья Касти и Вопши (А.А.Русинов, Н.В.Русинова). В Некрасовском р-не отмечалась оз. Согожское 31.05.2017; на оз. Яхробол 08.06.2018 токовали 2 птицы; на оз. Костромские разливы 19.06.2018 кричали 2 птицы (В.А.Симонов). В Переславском р-не крики 1-2 самцов отмечались на р. Векса у с. Купанское 15.05.2019 и 28.05.2019 (А.А.Русинов). В Ярославском р-не отмечалась на оз. Мошерово 10.05.2017 и 17.05.2019 (В.А.Симонов).

42. **Волчок** – *Ixobrychus minutes*. Редкий гнездящийся вид, занесён в Красную книгу Ярославской области. За отчётный период не отмечен. *Последняя встреча 29.05.2016 в Некоузском р-не у п. Борок (Д.Д.Павлов).*

43. **Кваква** – *Nycticorax nycticorax*. Залётный вид. *В 19 веке одиночная птица добыта в Ярославле на Верхнем острове (Л.П.Сабанеев); в 1929 молодая птица добыта на территории области (Н.В.Урявина); 25.05.2011 две годовалые птицы встречены на Ляпинских карьерах в Ярославском р-не (А.А.Русинов).*

44. **Большая белая цапля** – *Casmerodius albus*. Немногочисленный, локально распространённый, гнездящийся вид. Последние годы увеличилась частота встреч вне традиционной области колонизации возле Борка, вероятно вид расширяет ареал в нашем регионе. В Даниловском р-не по данным опросов государственных инспекторов Ярославского заказника во второй половине лета 2017 в устье Касти отмечено 2 особи; в приустьевой части р. Касть 28.08.2018 отмечены 3 птицы (А.А.Русинов,

Н.В.Русинова). В Мышкинском р-не на р. Юхоть у д. Дубровка 23.07.2019 одиночная особь держалась в группе серых цапель (М.В.Ястребов). В Некоузском р-не в окр. п. Борок 06.04.2017 отмечено 8 птиц (Д.Д.Павлов); там же 07.04.2018 над поселком замечена одиночная птица (А.С.Сажнев); там же 08.04.2018 отмечено несколько птиц (Д.Д.Павлов); там же на полынье 03.04.2019 держалось пять птиц (Д.Д.Павлов). В известной колонии на о. Радовский 01.07.2017 гнездились около 8 пар (Д.Д.Павлов); там же 15.06.2018 сфотографировано гнездо с тремя крупными оперяющимися птенцами (Д.Д.Павлов). В Некрасовском р-не на Волге у п. Защитный неоднократно встречались в июне-сентябре 2019, всего до 3-х птиц (Е.В.Смирнов). В Переславском р-не у д. Кружково в августе 2019 на заросшем пруду держались 5 птиц, через неделю 4 улетели, а одна оставалась до конца сентября (А.Д.Горбунов). В Пошехонском р-не на р. Ухра близ д. Малые Городища 25.08.2017 в зарослях камышей стояла одиночная птица (А.О.Левашов). В Рыбинском р-не на водохранилище у ГЭС 22.04.2019 отмечены две-три птицы (А.О.Левашов).

45. **Серая цапля** – *Ardea cinerea*. Обычный гнездящийся вид. Первые птицы встречены 23.03.2017 (О.Р.Павлова); 05.04.2018 (Д.Д.Павлов); 28.03.2019 (Ю.П.Соколкин). Любопытно, что прилёт серых цапель на Плещеево озеро отмечен 28.03.2019, а появление в Рыбинске на Волге отмечено только 02.04.2019.

46. **Рыжая цапля** – *Ardea purpurea*. Залётный вид. В 1935 встречена на Ляпинских карьерах Ярославского р-на (Н.В.Кузнецов, И.И.Макковеева).

47. **Чёрный аист** – *Ciconia nigra*. Залётный вид, занесён в Красную книгу Ярославской области. Последняя встреча 24.08.1982 – молодая птица подстрелена браконьерами возле ст. Лютово Ярославского р-на (В.Н.Медведев).

48. **Белый аист** – *Ciconia ciconia*. Немногочисленный, спорадично распространённый, гнездящийся вид, занесён в Красную книгу Ярославской области. Первые птицы отмечены 08.04.2017. В Даниловском р-не у д. Ерденево 26.04.2018 наблюдалась одиночная птица (А.В.Лобанов), в Данилове 02.05.2018 одиночная птица (возможно та же, что несколько дней до этого в Ерденево) сидела на столбе и расхаживала по полю, в дальнейшем гнездова-

ния не отмечено (А.В.Лобанов). В Мышкинском р-не в с. Рождествено в гнезде на водонапорной башне 11.07.2017 – 1 птенец, 08.07.2018 – 4 птенца, 17.07.2019 в гнезде были птенцы, но посчитать не удалось (Е.Е.Бельчик). В с. Юрьевское (*в предыдущем издании сборника ошибочно указывалась для Некоузского р-на*) в огромном гнезде на водонапорной башне 11.07.2017 было 5 птенцов, там же успешно гнездились в 2018 и 2019, но посчитать птенцов не удалось (Е.Е.Бельчик). В д. Левинская в гнезде на водонапорной башне 09.05.2018 отмечено насиживание (Е.Е.Бельчик). В д. Федорково 16.06.2018 наблюдались птенцы в гнезде на водонапорной башне (данные из Интернета). В д. Ступино в апреле 2019 в гнезде на водонапорной башне отмечена одна особь (В.В.Павлова). В д. Жуково в конце апреля 2019 отмечена пара в гнезде на электрическом столбе (В.В.Павлова). В Некоузском р-не в д. Олисаино в 2017, 2018 и 2019 гнездо пустовало, хотя на него и садились взрослые птицы (Е.Е.Бельчик). В с. Новый Некоуз 08.07.2018 в гнезде были 3 птенца (Е.Е.Бельчик). В с. Спас-Ильдь 18.05.2019 отмечена пара птиц у гнезда на водонапорной башне, которое существует около 4-х лет (В.В.Павлова). В д. Данилово гнездо теперь располагается на водонапорной башне, 18.05.2019 наблюдалась птица в гнезде (В.В.Павлова). В Переславском р-не в с. Нагорье 14.08.2019 отмечена одиночная птица (М.А.Шведко). В Рыбинском р-не у д. Сретенье 23.04.2017 отмечен одиночный аист (А.О.Левашов). В Угличском р-не отмечено ежегодное гнездование на водонапорной башне в д. Головино (онлайн-трансляция в Интернете). В д. Бурмасово в гнезде на водонапорной башне 08.07.2018 – 2 птенца; там же 17.07.2019 – три птенца; кроме того, в поле неподалёку от деревни на повороте дороги к сельхоз предприятию обнаружено ещё одно гнездо на водонапорной башне (Е.Е.Бельчик). В Ярославском р-не в п. Смена 30.06.2019 отмечена пара на водонапорной башне, гнезда не обнаружено, там же 25.07.2019 отмечена одиночная птица (Е.А.Беляков).

49. **Серощёкая поганка** – *Podiceps grisegena*. Очень редкий гнездящийся вид, занесён в Красную книгу Ярославской области. За отчётный не отмечался. *Последняя встреча в июне 1999 на Телищевских отстойниках Ярославского р-на (В.А.Зайцев).*

50. **Чомга** – *Podiceps cristatus*. Обычный гнездящийся вид. В Некрасовском р-не на оз. Яхробол 08.06.2018 держалось множество пар в т.ч. наблюдались насиживающие птицы в зарослях невысокой водяной растительности (В.А.Симонов). На оз. Костромские разливы 19.06.2018 плавали десятки пар, у западного берега на окраине колонии малых чаек на сплаvine найдено высокое гнездо с 6 яйцами прикрытыми водяной растительностью (В.А.Симонов). В Ростовском р-не в западной части оз. Неро 10.06.2019 наблюдались пуховички на спине взрослой птицы, 16.07.2019 в черте Ростова отмечен выводок с 2-мя крупными птенцами (В.А.Симонов). У Рыбинской ГЭС 01.05.2017 отмечалось активное гнездостроительство и спаривание, 09.05.2017 из-за паводка погибли все гнёзда (А.О.Левашов). В Тутаевском р-не на оз. Никольское 21.06.2019 отмечено много выводков с крупными пуховыми птенцами, в основном отмечено по 2 птенца, но были выводки и по 1, 3, 4 пуховика (В.А.Симонов). Поздняя встреча на Норских (Крюковских) карьерах 05.11.2018 (В.А.Симонов).

51. **Черношейная поганка** – *Podiceps nigricollis*. Редкий гнездящийся вид, занесён в Красную книгу Ярославской области. В Ростовском р-не у западного берега оз. Неро 10.06.2019 встречена пара с выводком из четырёх крупных пуховых птенцов. Взрослая птица собирала птенцов тревожными криками, а потом увели в заросли рогоза, при этом везла одного на себе, остальные плыли сами. Птенцы временами ныряли. Место обитания представляло собой чередование плёсов с отдельными куртинами рогоза и крупными зарослями близ коренного берега. Поблизости располагалась небольшая колония чёрных крачек (В.А.Симонов).

52. **Красношейная поганка** – *Podiceps auritus*. Очень редкий гнездящийся вид, занесён в Красную книгу Ярославской области. В Некрасовском р-не на оз. Костромские разливы 19.06.2018 наблюдалась одиночная птица, державшаяся с чайками и крачкам. Вела себя очень скрытно, пряталась в траве, а потом улетела. (В.А.Симонов).

53. **Пустельга** – *Falco tinnunculus*. Немногочисленный гнездящийся, обычный пролётный вид. Первые птицы отмечены 08.04.2017, 08.04.2018, 26.03.2019. Выраженный осенний пролёт отмечен в Рыбинском р-не 19.09.2018 и 02.10.2018 (А.О.Левашов). В Даниловском р-не в 2018 пара, вероятно, гнездилась в

с. Бухалово (А.А.Русинов, Н.В.Русинова). В Переславском р-не в сезон 2018 и 2019 до 2-х пар постоянно встречались у д. Родионово (М.А.Шведко). В Рыбинске у Пузырёво 19.04.2019 охотилась пустельга (А.Р.Чалова). В Ярославском р-не в с. Федоровское в 2019 гнездились на колокольне (А.А.Русинов). На полях хоз. «Ярославка» 24.09.2019 наблюдался воздушный бой между двумя пустельгами (один точно самец) и двумя самками (молодыми?) дербниками. Они кружили на небольшой высоте среди поля над кучей силоса, периодически пустельги пикировали на дербников, но те отражали атаки, выпуская лапы, произошло 3-4 таких стычки, после чего дербники один раз сцепились между собой и улетели вместе в южном направлении, пустельги улетели в другую сторону (В.А.Симонов).

54. **Кобчик** – *Falco vespertinus*. Очень редкий гнездящийся, немногочисленный пролётный вид, занесён в Красную книгу Ярославской области. В Мышкинском р-не у д. Дьяконово 17.05.2017 встречены самец и две самки, сидящие на проводах у дороги (А.О.Левашов). В Переславском р-не у д. Фониинское 11.06.2017 отмечена одиночная птица (М.А.Шведко). В Рыбинском р-не у д. Фалелеево 20-25.08.2017 молодой кобчик охотился с проводов и, зависая в воздухе (А.О.Левашов). В Тутаевском р-не у д. Подосеново 10.09.2017 встречен годовалый самец кобчика, который охотился на насекомых, налету поедая добычу (В.А.Симонов). В Ярославском р-не близ д. Максуды 30.08.2017 встречен пролётный молодой кобчик, в тот же вечер возле д. Боярское в сумерках летала молодая птица (В.А.Симонов); на поле хоз. «Ярославка» 19.08.2019 молодая птица ловила насекомых в воздухе, взлетая с проводов, в нескольких метрах сидел самец пустельги (В.А.Симонов).

55. **Дербник** – *Falco columbarius*. Немногочисленный гнездящийся и редкий зимующий вид. В Даниловском р-не недалеко от лагеря «Соть» 05.07.2017 встречен слёткок (А.В.Лобанов). В Рыбинском р-не в ЦЛС Дёмино 02.07.2017 встречены слётки. Гнездо располагалось на сосне (А.А.Галушко). В Ярославском р-не в бору возле карьера «Байкал» 16.04.2017 обнаружено гнездо. Оно располагалось в старой постройке ворон на сосне высотой около 20 м у ствола близ вершины. Дерево росло на краю полянки в 50 м от берега. На краю гнезда сидела самка, самец держался

рядом, отгоняя ворон. Время от времени пара перекрикивалась. Там же 25.04.2017 отмечен самец возле гнезда, вёл себя тихо (В.А.Симонов). В Ярославле на окраине Яковлевского бора возле конечной станции детской железной дороги 17.04.2017 токовала пара (В.А.Симонов). В Тверицком бору на традиционном месте возле узкоколейки дербник замечен 16.03.2017 на сухой вершине сосны, в дальнейшем в этом месте не встречался (В.А.Симонов). В Ярославском р-не у д. Липовицы 10.10.2017 самец сидел на проводе среди поля с озимыми, затем перелетел на кочку (В.А.Симонов). На поле хоз. «Ярославка» 12.04.2018 отмечен самец, летевший на север невысоко над землей; там же 24.09.2019 отмечен самец стремительно летевший на предельно малой высоте вдоль поля к поросшей кустарником меже, где держались мелкие птицы; там же 24.09.2019 наблюдался воздушный бой между двумя пустельгами (один точно самец) и двумя самками (молодыми?) дербниками. Они кружили на небольшой высоте над кучей силоса среди поля, периодически пустельги пикировали на дербников, но те отражали атаки, выпуская лапы, произошло 3-4 таких стычки, после чего дербники один раз сцепились между собой и улетели вместе в южном направлении (В.А.Симонов).

56. **Чеглок** – *Falco subbuteo*. Обычный гнездящийся вид. В Гаврилов-Ямском р-не в окр. д. Федоровское 29.04.2017 в сумерках на тяге случайно добыт чеглок (А.О.Емельянов). По результатам вскрытия это оказался самец без признаков половой активности. Отмечена выраженная линька мелкого пера подхвостья и задней части спины. Крупные перья подхвостья были изношены. В желудке неустановленная мелкая воробьинообразная птица и большое количество остатков водных жуков и клопов. Выявлены следующие: клопы – гладыши (*Notonecta* sp.), жуки – плавуны (*Dytiscus* sp., *Colymbetes* sp., *Hydaticus seminiger*, *Acilius* sp.). Вероятно, появление над лесом в сумерках связано с охотой на жуков (А.А.Русинов). В Большесельском р-не на Богоявленском болоте 18.06.2019 охотился на стрекоз, появление сокола вызвало панику у фифи (В.А.Симонов). В Даниловском р-не в д. Ахматово 05.07.2018 пролетел кругами над деревней, вызвав тревогу у стрижей (В.А.Симонов); в Ярославском заказнике охотящаяся птица отмечалась 17.07.2018 над лугами правого берега р. Касть и 18.07.2018 на краю леса в междуречье Касти и Вопши

(А.А.Русинов, Н.В.Русинова). В Некрасовском р-не над оз. Согожское 31.05.2017 возможно ловил подёнок т.к. стрекоз не было видно (В.А.Симонов); 08.06.2018 пролетел над лугом у оз. Беловское (В.А.Симонов). В Переславском р-не одиночные птицы встречались близ д. Родионово 01.07.2018, 19.07.2019 и 28.08.2019 (М.А.Шведко); у с. Купанское 05.05.2019 чеглок охотился на насекомых над рекой и лесом (А.А.Русинов). В Рыбинском р-не на берегу Волги у Коприно 02.09.2017 летал после захода солнца над прибрежным сосновым бором, добывая стрекоз (В.А.Симонов). В Угличском р-не возле биостанции ЯрГУ над р. Улейма 23.06.2019 отмечено неудачное нападение на деревенских ласточек (А.А.Русинов). В Ярославском р-не встречены на полях у д. Сабельницы 10.05.2017 и у с. Богослов 14.05.2017 (В.А.Симонов).

57. **Сапсан** – *Falco peregrines*. Очень редкий гнездящийся, пролётный и зимующий вид, занесён в Красную книгу Ярославской области. В Ярославском р-не у д. Сабельницы 06.05.2018 наблюдалась неудачная охота сапсана. На большой луже образовалось тысячное скопление белолобых гусей и турухтанов. При виде сапсана турухтаны поднялись несколькими стаями и стали летать кругами, взлетели и чибисы, сапсан сделал несколько бросков вдоль земли, пытаясь видимо спугнуть кого-нибудь и схватить на взлёте (В.А.Симонов). В Угличском р-не у д. Литвиново 19.06.2018 отмечен молодой, видимо годовалый, сапсан (А.А.Русинов). В Некрасовском р-не у оз. Беловское 25.09.2019 отмечена атака сапсана на стайку уток (Е.В.Смирнов). В Переславском р-не в верховьях р. Кубрь в июле-августе 2019 отмечено 3 встречи одиночных птиц и наблюдалась охота пары сапсанов на вяхирей. В июле 2019 одиночная птица отмечена возле Сольбинского монастыря. В сентябре 2019 возле Тархова Холма встречено сразу 4 птицы, летевшие вместе на большой высоте (А.Д.Горбунов).

58. **Скопа** – *Pandion haliaetus*. Немногочисленный гнездящийся вид, занесён в Красную книгу Ярославской области. В Большесельском р-не на Богоявленском болоте 18.06.2019 возле гнезда держалась пара беспокоящихся взрослых птиц, птенцов не было видно. Гнездо на высоте 6-7 метров на вершине живой сосны, среди густых зарослей невысоких сосен в 400 м от воды

(В.А.Симонов). В Даниловском р-не над с. Бухалово 18.08.2018 отмечена скопа, парящая на большой высоте; в приустьевой части р. Касть 27.08.2018 встречена охотящаяся птица (А.А.Русинов, Н.В.Русинова). В Некрасовском р-не на Согожском озере 31.05.2017 отмечена птица, летящая со стороны Волги к лесному массиву севернее озера (В.А.Симонов). В Некоузском р-не у с. Вертея 13.05.2017 отмечена одиночная птица (Д.Д.Павлов). В Переславском р-не в окр. д. Михальцево скопа отмечена 22.06.2019 (Г.С.Хасанов, М.А.Шведко), там же 19.07.2019 и 12.08.2019 наблюдались птицы с добычей в лапах, летящие в сторону с. Нагорье (М.А.Шведко). В долине р. Векса 15.05.2019 одиночная птица летела на большой высоте по направлению от оз. Плещеево к Блудову болоту; там же недалеко от с. Купанское 28.05.2019 одиночная птица парила над лесным массивом рядом с рекой; там же 20.08.2019 наблюдалась птица, охотящаяся над рекой в течение длительного времени. На правом берегу в истоке Вексы 20.08.2019 отмечены крики нескольких скоп, вероятно там держался выводок этих птиц. В этот же день крики выводка отмечены на Блудовом болоте, в районе существующего гнезда. Гнездо, существовавшее в ур. Мося по данным работников национального парка зимой упало (А.А.Русинов). Летом 2019 отмечена неудачная попытка гнездования на вышке газовиков (А.Д.Горбунов). В Пошехонском р-не у д. Фалелейка 18.08.2017 встречены две птицы (О.Богущкий); у с. Федорково 06.09.2017 наблюдалась взрослая птица, летящая со стороны водохранилища в сторону ольховой рощи на берегу с крупной чехонью в лапах, в тот же день скопа охотилась в устье р. Ухра (В.А.Симонов); в устье р. Маткома 25.05.2018 кружила пара птиц (В.А.Симонов). В Рыбинском р-не на Волге у п. Песочное 02.06.2017 встречена одиночная птица (А.О.Левашов); на Волге у д. Фалеево 25.05.2018 охотилась пара (В.А.Симонов). В Рыбинском р-не (граница с Мышкинским) между д. Пашково и д. Полуево 21.04.2017 обнаружено гнездо на небольшом моховом болоте среди соснового леса, на вершине господствующей живой сосны высотой 12-15 м. Удалённость от Волги 4 км. В 2017 было 3 птенца, 22.07.2017 в гнезде оставался один, остальные летали. В 2018 было 2 птенца. Зимой 2018-2019 гнездо разрушено ветром. Весной 2019 гнездо восстановлено скопами (А.О.Левашов). Весной 2018

обнаружено жилое гнездо недалеко от Дёмино на участке ветровала в 3 км от р. Волги. Гнездо расположено на вершине сломанной сухой сосны в 15 м от земли. Данных по птенцам нет. В 2019 году гнездо пустовало (А.О.Левашов). В Тутаевском р-не весной 2018 обнаружено гнездо возле р. Крутец у д. Михеево в 500 м от шоссе Рыбинск-Тутаев вблизи от Волги (А.В.Лобанов), 25.05.2018 там отмечена насиживающая птица (В.А.Симонов). Гнездо было расположено на вершине сломанной сухой ели в 20 м от земли на берегу р. Крутец, рядом с небольшим заболоченным пространством, зимой 2018-2019 гнездовое дерево упало от ветра, Весной 2019 птицы построили новое гнездо в 100-150 м от старого. Данных по результатам гнездования нет (А.О.Левашов). На оз. Никольское 21.06.2019 одиночная птица прилетела с северо-запада около 9 утра, её настойчиво преследовали несколько чаек. Скопа быстро поймала рыбу (возможно карася), держа его в лапах, набрала кругами большую высоту, и скрылась из виду в северо-западном направлении (где находится крупное болото) (В.А.Симонов).

Скопа, окольцованная птенцом в Дарвинском заповеднике в пределах Ярославской области 05.07.2015, была зафиксирована на гнездовании в Латвии на оз. Лубанс 09.04.2017 в 771 км от места кольцевания (сообщение с сайта <http://grrcn.ru>).

59. **Осоед** – *Pernis apivorus*. Обычный гнездящийся вид, занесён в Красную книгу Ярославской области. В Ярославле над Заволжским р-ном 10.05.2017 около 18.15 на север прошла стая из 24 птиц, через пару минут прошла ещё группа из 4-х особей (В.А.Симонов). В Ярославском р-не у д. Богословка 11.05.2017 отмечена пролётная особь (временами шёл снег) (В.А.Симонов). В Пошехонском р-не у с. Покров-Рогоули 25.05.2018 отмечена одна пролётная особь (В.А.Симонов). В Рыбинском р-не у Коприно 03.09.2019 одиночный осоед пролетел на юг (В.А.Симонов).

В гнездовой период в Большесельском р-не на южной оконечности Шалимовского болота 27.06.2018 отмечено сразу 5 птиц, паривших вместе около 8.00 в восходящих потоках, две особи отличались очень светлой, почти белой окраской низа, отмечены воздушные игры; в тот же день примерно в километре от окраины болота у дороги на Мышкин летало вместе ещё 3 птицы (В.А.Симонов). В Даниловском р-не в д. Ахматово кружащие

одиночные птицы отмечались 06.07.2017, 09.07.2018, 28.07.2018 (В.А.Симонов); в Ярославском заказнике на пойменных лугах в низовьях р. Касть, и реке на побережье Горьковского водохранилища неоднократно отмечен в июне-августе 2018. Самая ранняя встреча 28.05.2018 (А.А.Русинов, Н.В.Русинова). В Ярославском р-не над Телищевскими отстойниками 25.07.2018 кружила одиночная птица (В.А.Симонов); на поле у д. Малое Домнино 05.08.2018 парили три птицы (А.А.Галушко). В Переславском р-не у с. Кубринск 23.06.2019 встречено 2 птицы (Г.С.Хасанов, М.А.Шведко); в окр. д. Михальцево одиночная птица отмечена 22.06.2019 и две птицы 23.06.2019 (Г.С.Хасанов, М.А.Шведко); у д. Родионово 13.08.2019 встречена одна птица, а 28.08.2019 четыре птицы (М.А.Шведко); на правом берегу р. Вексы 28.05.2019 замечена одна птица; у с. Купанское 27.07.2019 и 20.08.2019 отмечались одиночные летящие птицы (А.А.Русинов).

60. **Красный коршун** – *Milvus milvus*. Залётный вид. *Одиночная птица встречена 17.08.2008 в Вакаревском бору близ Ярославля (В.А.Симонов).*

61. **Чёрный коршун** – *Milvus migrans*. Обычный гнездящийся вид. Первые птицы были встречены 08.04.2017; 04.04.2018 (массово появились в разных районах 14.04.2018); 11.04.2019. В летний период постоянно встречаются вдоль крупных трасс и возле водоёмов. При начале работы уборочной техники любят следовать за тракторами. На поле в хоз. «Ярославка» 19.08.2019 за трактором одновременно следовало 25 коршунов, всего в этот день на полях хозяйства отмечено свыше 40 птиц, уже 26.08.2019 при отсутствии работ там встречено только 2 особи (В.А.Симонов). В Даниловском р-не территориальные птицы отмечались у д. Ахматово в сезоны 2017-2019 (В.А.Симонов). Гнездо с насиживающей птицей обнаружено 18.05.2018 на берегу р. Вопши в её нижнем течении. Оно размещалось на осине у ствола на высоте около 10 м, диаметр гнезда около 50 см (А.А.Русинов, Н.В.Русинова). В Переславском р-не в 2019 регулярно встречались на р. Векса (А.А.Русинов). В Некрасовском р-не на оз. Костромские разливы 19.06.2018 отмечено две территориальные пары (В.А.Симонов). В Тутаевском р-не близ устья р. Эдома 11.06.2017 наблюдалась пара прилетающая с добычей в одно и тоже место, вероятно к гнезду в массиве смешанного леса

на берегу Волги (В.А.Симонов); на оз. Никольское 26.06.2019 отмечена территориальная пара (В.А.Симонов). В Ярославском р-не у д. Ново 16.04.2018 над небольшим лесом к северу от деревни отмечено две территориальные пары, парившие вблизи от пары малых подорликов (В.А.Симонов); также территориальные пары встречались у д. Сабельницы 10.05.2017 и на землях хоз. «Ярославка» 26.04.2019 (В.А.Симонов). Из интересных наблюдений в Даниловском р-не в д. Ахматово 09.07.2018 отмечено воровство еды из собачьей миски (В.А.Симонов).

62. Орлан-белохвост – *Haliaeetus albicilla*. Немногочисленный, спорадично распространённый, гнездящийся и редкий зимующий вид, занесён в Красную книгу Ярославской области.

В зимний период стал попадаться регулярно в разных районах области. В Некоузском р-не у п. Борок 04.02.2018 замечена молодая особь (Д.Д.Павлов); там же 16.01.2019 орлан пролетел в северо-западном направлении (Д.Д.Павлов); там же 28.02.2019 над территорией дач около посёлка встречены сразу 3 птицы, две из них кружили вместе и вокализировали (Д.Д.Павлов). В Рыбинском р-не возле фермы у д. Сидорово одиночные взрослые птицы в окружении врановых отмечены 07.01.2017, 15.01.2019 (А.О.Левашов) и 27.12.2019 (Д.Д.Павлов). У д. Локтево 28.12.2019 взрослый белохвост кружил над выдрой, поймавшей щучку в Пелёвинском ручье, но, видимо, из-за присутствия человека не попытался отнять добычу (А.О.Левашов). В Рыбинске возле старого автовокзала 26.01.2017 летящую взрослую птицу преследовали вороны (А.О.Левашов); на Шексне возле Рыбинской ГЭС 13.02.2017 орлан регулярно посещал большую полынью (А.О.Левашов); на Волге в Рыбинске 28.11.2017 встречен орлан, несмотря на полное замерзание реки и отсутствие уток. В Ярославском р-не у д. Дудинское 05.02.2019 пролетел орлан, преследуемый вороном (А.А.Русинов).

Вне зимы в Брейтовском р-не в полях около д. Дуброво-Базыки 26.03.2017 встречена одиночная птица (Д.Д.Павлов). В Даниловском р-не на территории Ярославского заказника в 2018 обнаружены две взрослые пары и 4-5 неполовозрелых особи в возрасте 1-3 года. Гнездовая территория одной пары находилось, предположительно, в лесном массиве междуречья Касти и Вопши. Охотились птицы этой пары в устьях рек и над прилегающими

участками Горьковского водохранилища. Гнездо второй пары, по данным опросов государственных инспекторов Ярославского заказника, в 2016 находилось на Махоньковском полуострове (ур. Берёзки). В 2018 это гнездо упало, однако пара орланов продолжала держаться на своём участке. Охотились они на прилегающих участках Горьковского водохранилища. Молодые орланы в мае-июне держались группой в районе нижнего течения р. Касть, оз. Кремник и прилегающих участков Горьковского водохранилища. В июле-августе число встреч с молодыми резко сократилось, видимо, большая часть молодых орланов откочевала. Самая поздняя встреча взрослой пары 10.10.2018 (А.А.Русинов, Н.В.Русинова). В Некоузском р-не в п. Борок две птицы отмечены 05.04.2017 (Д.Д.Павлов). Над полыньей в устье р. Латка 12.04.2018 и 14.04.2018 держалось 10 особей, привлечённые большим скоплением уток, чаек и куликов, за 40 минут наблюдения 14.04.2018 молодые орланы предприняли две неудачные попытки атаковать уток (Д.Д.Павлов). В Некрасовском р-не на Волге ниже п. Красный Профинтерн 31.08.2019 парила взрослая птица; на Волге у о. Овсяниковский 31.10.2019 наблюдалась молодая птица; в тот же день взрослый орлан сидел на дереве у оз. Искробол (В.А.Симонов). В Переславском р-не 29.07.2018 над оз. Плещеево отмечен взрослый белохвост, несущий рыбу в сторону северного берега; в истоке Вексы 28.05.2019 летала взрослая птица, ниже по течению, примерно в 500 м от с. Купанское отмечены еще один взрослый самец и двое молодых 1-2 летного возраста, птицы перекликались (А.А.Русинов). В Пошехонском р-не в устье р. Маткома 25.05.2018 взрослый орлан навел панику на чаек и уток в устье реки, они метались над травой, а белохвост кружил повыше, никого не поймал и удалился (В.А.Симонов). В Рыбинском р-не над берегом Волги у д. Фалеевеево 01.04.2017 кружили два орлана (А.О.Левашов); на р. Воже в нескольких километрах от Волги 09.03.2019 отмечена взрослая птица (А.О.Левашов); на окраине Парашкина болота 27.09.2019 держалась взрослая птица (А.О.Левашов). В Рыбинске встречи с орланами происходят регулярно, так на Шексне возле ГЭС 23.03.2019 наблюдалась успешная рыбалка орлана (А.О.Левашов); 28.03.2019 на Волге в окружении стаи ворон сидели две птицы, более крупная клевала пойманную щуку; в тот же вечер возле ГЭС наблюда-

лись три орлана на льдинах (А.О.Левашов); там же 30.03.2019 одновременно наблюдалось 5 птиц (А.О.Левашов). В Ярославском р-не над полем у д. Колокуново 22.03.2018 молодая птица пролетела на север над заснеженным полем (В.А.Симонов). В Ярославле над Волгой у железнодорожного моста 11.11.2018 летала молодая птица (А.А.Галушко).

В Рыбинском р-не у д. Усково 17.08.2019 найдено гнездо, расположенное в прибрежном смешанном сыроватом лесу на большой осине примерно в километре от большой воды, у гнезда отмечено 2 взрослые птицы (А.О.Левашов).

63. **Белоголовый сип** – *Gyps fulvus*. Залётный вид. *Две встречи взрослых птиц в 1947 и 1949 годах в Ярославле и Ярославском районе (Н.В.Кузнецов).*

64. **Змееяд** – *Circetus gallicus*. Ранее гнездившийся, залётный вид, занесён в Красную книгу Ярославской области. За отчётный период не отмечен. *Последняя регистрация 04.05.1994 – пара в окр. Борка Некоузского р-на (С.В.Голубев).*

65. **Болотный лунь** – *Circus aeruginosus*. Обычный гнездящийся вид. Встречается повсюду в подходящих местах. Первые птицы встречены 05.04.2017 (самец); 12.04.2018. В Ярославском р-не у д. Ново уже 16.04.2018 отмечены брачные полёты пары (В.А.Симонов). В Ярославском р-не на полях хоз. «Ярославка» 08.09.2017 отмечено 2 самки и 1 самец, летавшие и сидевшие по кочкам; там же 19.08.2019 встречено 5 самок и 1 самец пролётом невысоко над землей; там же 26.08.2019 встречено 25 птиц – 2 молодые, остальные самки, с одной точки можно было видеть 5 птиц; там же 27.08.2019 всего 1 молодой лунь; там же 24.09.2019 самка охотилась на кукурузном поле (В.А.Симонов).

В Даниловском р-не в пределах Ярославского заказника на обследованной территории в 2018 году обитали 2-3 пары. Регулярно встречались на заболоченных побережьях Горьковского водохранилища, в районе оз. Кремник и на заболоченных участках лугов поймы р. Касть. Проникают в редколесья и заболоченные опушки лесов. 27-28.08.2018 в районе оз. Кремник и низового болота южнее Махоньковского полуострова отмечены молодые хорошо летающие особи (А.А.Русинов, Н.В.Русинова). В Переславском р-не недалеко от

истока р. Векса 27.07.2019 отмечены несколько молодых птиц (А.А.Русинов). В Рыбинском р-не в ур. Долгий Луг 11.05.2019 обнаружено гнездо, сделанное из стеблей тростника в глубине подтопленного ивового куста на бобровой запруде в 50 см от воды. В гнезде находилось 2 яйца, 16.06.2019 в гнезде было 4 пуховых птенца, младший из которых вылупился предположительно за 1-2 дня до этого, 25.06.2019 в гнезде найден 1 мёртвый птенец. Гибель птенцов возможно связана с исчезновением самки вскоре после вылупления, самец посещал гнездо редко, отмечалось нападение старшего птенца на маленького (А.О.Левашов).

66. **Полевой лунь** – *Circus cyaneus*. Немногочисленный гнездящийся, обычный пролётный, очень редко зимующий вид, занесён в Красную книгу Ярославской области. Первые самцы были встречены 18.03.2017, 27.03.2017; 12.04.2018; 16.04.2019. В Даниловском р-не встречены в окр. д. Клоково 01.05.2017 (самец) (А.В.Лобанов); у п. Мишутино 14.05.2017 (самец) (А.В.Лобанов); близ с. Хабарово 28.09.2017 (самец) (В.А.Симонов); на заболоченном побережье Горьковского водохранилища 11.05.2018 (самка) (А.А.Русинов, Н.В.Русинова). В Любимском р-не у д. Летнево самец встречался 22.04.2017 и 05.05.2017 (А.В.Лобанов). В Переславском р-не отмечены у п. Берендеево 18.03.2017 (самец) (А.А.Русинов); у д. Михальцево 12.08.2019 (2 самки), 14.08.2019 (самец и самка), 28.08.2019 (2 самки и 2 самца); у д. Родионово 10.09.2017 (1 особь), 02.05.2019 (пара), 03.05.2019 (2 самца и 1 самка), 13.08.2019 (2 птицы), 27.08.2019 (3 самки), 28.08.2019 (1 особь); у д. Меленки 14.08.2019 (самец); у д. Кудрино 29.08.2019 (М.А.Шведко). В Некрасовском р-не отмечен у п. Защитный 23.04.2018 (самец); у д. Овсяники 23.04.2018 (самка); у оз. Искробол 09.10.2018 (молодой и самец) (В.А.Симонов). В Пошехонском р-не встречен у с. Федорково 06.09.2017 (молодой); у д. Малые Ночевки 28.09.2017 (самка летела среди леса вдоль просеки на юг) (В.А.Симонов). В Рыбинском р-не у д. Фалеево 10.04.2017 встречен самец (А.О.Левашов). В Тутаевском р-не встречался у д. Языково 10.09.2017 (самец); у д. Дудки 13.08.2018 (самец); у с. Борисоглеб 27.08.2019 (самец и самка); там же 06.10.2019 (самец) (В.А.Симонов). В Ярославском р-не отмечен близ

д. Еремеевское 27.03.2017 (самец) (А.О.Емельянов); у д. Малое Домнино 09.04.2017 (самец и самка) (А.А.Галушко); у с. Ширинье 16.04.2019 (самец) (В.П.Синицин). Неоднократно наблюдались на полях в окр. с. Аристово: 14.04.2018 (самец) (А.В.Лобанов); 30.08.2018 (самец охотился в сумерках) (В.А.Симонов); 22.04.2019 (самец) (А.В.Лобанов). Отмечался на полях хоз. «Ярославка»: 21.04.2017 (самец); 08.09.2017 (2 самца и самка); 12.04.2018 (2 самца); 05.10.2018 (9 птиц из них 1 самец) (В.А.Симонов); 17.05.2019 (самка); 19.08.2019 (2 самца и 3 молодых); 26.08.2019 (самка и молодой); 24.09.2019 (самец) (В.А.Симонов).

В гнездовое время отмечены в Даниловском р-не у с. Федурино 05.07.2018 (самка); у д. Серково 17.07.2018 (самец) (В.А.Симонов). В Любимском р-не у д. Летнево 06.05.2017 наблюдалась пара в пойме р. Соть (А.В.Лобанов). В Переславском р-не отмечены у д. Михальцево 22.06.2019 (самец), 23.06.2019 (самка), 19.07.2019 (2 самца) (М.А.Шведко). В Тутаевском р-не у д. Подосеново 11.06.2017 встречен самец (В.А.Симонов). В Ярославском р-не на полях хоз. «Ярославка» 03.06.2019 наблюдался самец (А.А.Русинов).

Поздняя встреча самки в Рыбинском р-не 22.10.2017 (А.О.Левашов). В Большесельском р-не 11-12 декабря 2018 года была поймана самка, которая пыталась охотиться на кур. Птица была сильно истощена, дальнейшая судьба неизвестна (А.В.Лобанов).

67. **Степной лунь** – *Circus macrourus*. Регулярно залётный, вероятно гнездящийся вид. В Пошехонском р-не у с. Федорково 06.09.2017 молодая птица охотилась над пойменным лугом у побережья водохранилища, лунь летел вдоль длинного бугра, временами перелетая то на одну, то на другую сторону, вспугивая птичью мелочь (В.А.Симонов). В Некрасовском р-не у д. Дубенки 19.06.2018 самец пролетел над полем (А.Г.Масалев). В Переславском р-не у д. Родионово самец наблюдался 02.05.2019 и 19.07.2019 (М.А.Шведко). В Ярославском р-не в полях хоз. «Ярославка» 26.08.2019 на границе скошенного травяного и кукурузного полей поднята молодая птица, там же рядом держались молодые луговой и полевой луни (В.А.Симонов).

68. **Луговой лунь** – *Circus pygargus*. Немногочисленный гнездящийся и пролётный вид, занесён в Красную книгу Ярославской области. В Переславском р-не в окр. д. Родионово одиночные птицы встречены 08.05.2017 и 25.08.2018 (М.А.Шведко); там же 22.06.2019 отмечены два годовалых самца (Г.С.Хасанов, М.А.Шведко) и 19.07.2019 – самка; (М.А.Шведко). В Тутаевском р-не у с. Богослов 27.08.2019 встречена молодая птица (В.А.Симонов). В Ярославском р-не возле д. Большое Домнино 08.04.2018 встречен самец (А.А.Галушко). На полях хоз. «Ярославка» 19.08.2019 встречено 5 птиц (из них 2 самца); там же 26.08.2019 и 24.09.2019 охотились молодые луны (В.А.Симонов).

69. **Перепелятник** – *Accipiter nisus*. Обычный гнездящийся и зимующий вид. Осенний пролёт одиночных самцов наблюдался 10.10.2017, 27.08.2019 (В.А.Симонов). В Ярославском р-не у д. Сабельницы 06.05.2018 летящий над полем ястреб вызвал взлёт стайки турухтанов, которые начали носиться кругами, хищник протянул дальше, не пытаясь атаковать (В.А.Симонов). На Телищевских отстойниках 02.08.2018 ястреб налетел на высоте 10 метров из лесополосы на скопление куликов (преимущественно турухтанов и фифи), вызвав их массовый взлёт (В.А.Симонов). На силосной яме в хоз. «Ярославка» 24.09.2019 молодой ястреб атаковал бегавших белых трясогузок, стремительно вылетев на высоте метров 5 из-за бетонной стенки, трясогузки успели разлететься (В.А.Симонов). В Угличском р-не на территории биостанции ЯрГУ 30.06.2019 в орнитологическую сеть была поймана взрослая самка без наседного пятна, после осмотра отпущена (А.А.Русинов).

В Даниловском р-не в междуречье Касти и Вопши 31.07.2018 отмечен выводок хорошо летающих молодых на участке смешанно-елового леса (А.А.Русинов, Н.В.Русинова).

70. **Тетеревятник** – *Accipiter gentilis*. Обычный гнездящийся и зимующий вид. В Даниловском р-не 26.07.2018 неполовозрелая птица перелетала Горьковское водохранилище около устья р. Касть (А.А.Русинов, Н.В.Русинова). В Ярославле 01.01.2019 в парке Судостроителей взрослый ястреб сидел на берёзе, окрикиваемый воронами (В.В.Дашенок). В Рыбинске в р-не Мариевки 19.05.2019 отмечено брачное поведение пары, гнездо найти не

удалось (А.Р.Чалова). В Ярославском р-не на поле хоз. «Ярославка» 19.08.2019 молодой тетеревиный летел на высоте около 30 м на юг и внезапно атаковал летящую ниже стаю чибисов и турухтанов, спикировав как сокол, успеха не имел (В.А.Симонов). В Тутаевском р-не близ д. Паратики 06.10.2019 ястреб долго кругами парил над лесом и полем (В.А.Симонов).

71. **Канюк** – *Buteo buteo*. Обычный гнездящийся, очень редко зимующий вид. Первые птицы были отмечены 11.03.2017 (на гнездовом участке) (А.А.Русинов); 04.04.2018 (на гнездовых участках держались 14.04.2018) (А.А.Русинов); 09.03.2019 (А.О.Левашов). Выраженный весенний пролёт отмечался 01.04.2017 (А.О.Левашов), 04.04.2017 (В.А.Симонов), 08.04.2018 (А.О.Емельянов), 14.04.2018 (В.П.Синицин); 26.03.2019 (А.О.Левашов).

Выраженный осенний пролёт наблюдался в Рыбинском р-не 19.09.2018, 02.10.2018 (А.О.Левашов). В Ярославском р-не на поле хоз. "Ярославка" днём 26.08.2019 за 2 часа наблюдались 40 пролётных канюков поодиночке и группами. Птицы набирали высоту по опушкам лесов. На следующий день там же встречено 25 птиц; там же 24.09.2019 – 8 канюков, некоторые охотились в непосредственной близости от зимняков (В.А.Симонов).

В зимний период в Ярославском р-не у д. Филисово встречен 30.12.2018 (А.А.Русинов); на полях хоз. «Ярославка» одиночная птица наблюдалась 03.12.2019 (В.А.Симонов).

В Ярославском р-не в окр. с. Ширинье 14.04.2018 найдено гнездо, предположительно канюка (кричал поблизости). Оно располагалось в смешанном лесу на высоте 15 м в 20-30 м от опушки (В.П.Синицин).

Из любопытных наблюдений – в Ярославском р-не 16.04.2018 наблюдалась летящая на север птица очень светлой окраски без выраженных чёрных пятен на сгибах крыла (только скобки) (В.А.Симонов).

72. **Зимняк** – *Buteo lagopus*. Обычный пролётный, редкий зимующий вид. Первые пролётные птицы отмечены 17.03.2019 (зимняк сидел на одном дереве с канюком) (А.О.Левашов). Первые осенние мигрирующие особи отмечены 25.09.2017; 04.10.2018. В Ярославском р-не на полях в окр. д. Боярское наблюдались 08.04.2018 – 1 птица; 26.11.2018 – 1 птица;

23.10.2019 – 3 птицы (В.А.Симонов). Регулярно встречался на землях хоз. «Ярославка»: 21.04.2017 – один пролетел на север, двое сидели на земле; 05.10.2018 – 1 птица; 05.11.2018 – всего 5 на пашне и в кронах деревьев; 24.09.2019 – 4 на небольшом скошенном поле (В.А.Симонов).

Зимой на полях хоз. «Ярославка» одиночные особи встречены 14.01.2018; 30.12.2018; 05.02.2019; 21.12.2019, несколько птиц отмечено 09.12.2018 (А.А.Русинов); три птицы наблюдались 05.01.2019 (А.О.Левашов).

Первая встреча в летнее время произошла на землях хоз. «Ярославка» 19.08.2019 – взрослая самка сидела на скошенном поле (В.А.Симонов).

73. Малый подорлик – *Aquila pomarina*. Немногочисленный гнездящийся и пролётный вид, занесён в Красную книгу Ярославской области. Последние годы стал встречаться заметно чаще. В Даниловском р-не над лесным массивом в междуречье рек Касть и Вопша 04.05.2018 парил на значительной высоте (А.А.Русинов, Н.В.Русинова); на окраине с. Бухалово 18.05.2018 парил над лугами (А.А.Русинов, Н.В.Русинова). В Переславском р-не у д. Воронкино 01.05.2018 отмечена одиночная птица (М.А.Шведко); близ д. Родионово 13.08.2019 полувзрослого подорлика преследовали ворон и осоед (М.А.Шведко); там же 28.08.2019 неполовозрелая птица летела вместе с осоедом (М.А.Шведко); в тот же день над полями между д. Михальцево и д. Родионово отмечена пара (М.А.Шведко); близ с. Нагорье 29.08.2019 отмечена летящая одиночная птица (М.А.Шведко). В Рыбинском р-не у д. Бобылёво 24.04.2019 сфотографирована взрослая птица (А.О.Левашов). В Тутаевском р-не у д. Родионово 14.09.2019 встречена одиночная птица (А.А.Русинов). В Ярославском р-не возле д. Максуры 30.08.2017 на скошенном поле встречены 2 взрослые особи, сидевшие в 100 м друг от друга (В.А.Симонов); у д. Ново 16.04.2018 отмечена пара взрослых птиц, совместно паривших и садившихся в лес (В.А.Симонов); на поле хоз. "Ярославка" 13.08.2019 наблюдалась взрослая птица, охотившаяся, бегая по скошенному полю недалеко от дороги (В.А.Симонов).

В Переславском р-не в верховьях р. Кубрь установлено гнездование примерно с 2013-2014 года. Гнездо находится в развилке

ствола березы на высоте около 12 метров. Высота гнезда примерно 1 метр, диаметр - 0,8 - 1 метр. Оно расположено в 700 метрах от деревни в перестойном, смешанном лесу. У подорликов существуют два кормовых поля и участок р. Кубря приблизительно 500 метров. Прилёт отмечен в период с 5 по 15 апреля. В основном питаются лягушками, часто наблюдались с пойманными ужами, возможно добывают мышей, т.к. часто встречаются над скошенным полем. В основном сидят на присаде или ходят пешком по дороге (А.Д.Горбунов).

74. Большой подорлик – *Aquila clanga*. Редкий гнездящийся, немногочисленный пролётный вид, занесён в Красную книгу Ярославской области. В Даниловском р-не в окр. д. Копнинское 09.09.2017 полувзрослый подорлик летал над скошенным полем (А.В.Лобанов); на правом берегу р. Касть в 1,5 км вниз по течению от с. Бухалово в мае-июле 2018 году отмечалась территориальная пара, подорлики вылетали из леса и охотились над лугами (А.А.Русинов, Н.В.Русинова). В Переславском р-не возле с. Кубринск 23.06.2019 сфотографирована летящая птица (М.А.Шведко, Г.С.Хасанов). В Рыбинском р-не в ур. Долгий Луг 08.09.2019 встречена молодая птица (А.О.Левашов). В Тутаевском р-не близ д. Подосеново 25.08.2017 птица со следами гибридизации (следы затылочного пятна) сидела на асфальтовой дороге (А.О.Левашов). В Ярославском р-не на убранных полях хоз. «Ярославка» 08.09.2017 встречены 2 взрослых особи: один пешком разгуливал по стерне, затем улетел на соседнее поле и, пролетая, спугнул другого подорлика, который уселся на дерево неподалёку (В.А.Симонов).

В Переславском р-не в пойме р. Нерль Волжская гнездо с птенцом найдено в 2018. В 2019 оно пустовало. Гнездо располагалось в черноольшаннике на высоте примерно 18 метров. Высота гнезда примерно 1 метр, диаметр - 0,8 метров. От ближайшего человеческого жилья (кардона) находится примерно в 1 км (А.Д.Горбунов).

Подорлики неопределённые до вида отмечены в Пошехонском р-не у д. Фалелейка 17.08.2017 – над просекой летало три особи, вероятнее малые (О.Богущий); в Рыбинском р-не у д. Бобылёво 22.04.2019 (А.О.Левашов); в Тутаевском р-не над

д. Марино 07.05.2019 (А.А.Русинов); в Переславском р-не близ д. Родионово 03.05.2019 и 18.07.2019 (М.А.Шведко).

75. **Могильник** – *Aquila heliaca*. Залётный вид. Взрослая птица добыта в Ярославской области в 1951/52 гг. Н.В.Кузнецовым.

76. **Беркут** – *Aquila chrysaetos*. Ранее гнездившийся, очень редкий пролётный и зимующий вид, занесён в Красную книгу Ярославской области. Мёртвый беркут был найден 07.04.2019 Иваном Путовым в Ярославском р-не близ д. Медведково (57°37'N 39°40'E). Произведен выезд и осмотр трупа. Найдены останки птицы, погибшей, вероятно, осенью 2018. При осмотре крылья раскинуты, хвост распущен, голова запрокинута на спину, туловище и внутренности объедены, мягкие ткани подверглись разложению и не сохранились, одна цевка сломана. Причину смерти установить не удалось. Труп лежал на просеке среди зарослей кустарников и мелколесья в 30 метрах от шоссе среди стихийной свалки бытового мусора, в 10 метрах проходила линия проводов. С левой лапы снято красно-синее кольцо с номером 002С, с правой лапы снято алюминиевое кольцо с номером Е20563 Хельсинкского музея природы. По данным финского центра кольцевания беркут был окольцован птенцом 03.06.2014 в районе города Оулу в Финляндии Кари Ойттиненом. При кольцевании он весил 1900 г, размах крыльев был 1.9 м. Со времени кольцевания до находки прошло 4 года 10 месяцев и 4 дня. Расстояние 1166 км.

77. **Орёл-карлик** – *Hieraaetus pennatus*. Залётный вид. Новый вид фауны Ярославской области. В Рыбинском р-не у п. Песочное 18.05.2018 сфотографирована летящая птица светлой морфы (О.В.Кузнецов). В Переславском р-не у д. Родионово 22.06.2019 высоко в небе пролетала особь светлой морфы (сфотографирована) (М.А.Шведко). Есть сообщения о встречах летом 2019 года возле с. Нагорье (А.Д.Горбунов).

78. **Серый журавль** – *Grus grus*. Немногочисленный гнездящийся, обычный пролётный вид, занесён в Красную книгу Ярославской области. Первые птицы отмечены 04.04.2017; 08.04.2018; 03.04.2019. В Брейтовском р-не рядом с д. Филиппцево 13.04.2019 отмечено 8 птиц (Д.Д.Павлов). В Мышкинском р-не на Шалимовском болоте 03.04.2019 встречена пара, к этому времени

ещё оставалось много снега, клюквы не было, птицы склёвывали что-то (пушица?) с кочек (А.О.Левашов). В Некоузском р-не на полях у п. Борок 08.04.2018 держалась небольшая стая (Д.Д.Павлов). В Переславском р-не над д. Родионово 16.04.2018 пролетела стая из 26 особей (М.А.Шведко). В Тутаевском р-не у д. Марино 14.04.2018 пролетела стая из 10 птиц (А.А.Русинов). В Ярославском р-не у д. Богословка 04.04.2017 отмечена пара птиц (А.В.Лобанов); над Климовскими карьерами 08.04.2017 пролетело 7 птиц (А.О.Емельянов); за с. Ширинье пары птиц отмечены 15.04.2017, 14.04.2018, 04.04.2019 (В.П.Синицин); у д. Першино 01.05.2017 отмечена стая (А.А.Галушко); у д. Боярское 16.04.2018 отмечено 3 птицы на поле (В.А.Симонов), там же 04.04.2019 отмечено 3 птицы (А.В.Лобанов); у д. Красный Бор 29.04.2018 пролетело 3 птицы (А.В.Лобанов); у д. Леонтьевское 06.05.2018 на сжатом кукурузном поле держалась одиночная птица (В.А.Симонов).

В гнездовой период в Большесельском р-не на южной оконечности Шалимовского болота 27.06.2018 отмечено 2 пары на опушке островного леса (В.А.Симонов). В Гаврилов-Ямском р-не в окр. д. Позобово 21.05.2017 отмечена одиночная птица (А.О.Емельянов). В Даниловском р-не в Ярославском заказнике 04.05.2018 вокализация двух пар отмечена на лугах обоих берегов р. Касть; над с. Бухалово 18.05.2018 наблюдались два журавля парящие на большой высоте (А.А.Русинов, Н.В.Русинова). В Некрасовском р-не на оз. Костромские разливы 19.06.2018 пара взлетела с центрального острова и ушла на север в сторону заросших карьеров; там же вокализация отмечена 14.06.2019 (В.А.Симонов).

В Рыбинском р-не в ур. Ивановское 23.05.2017 на поле встречена семья журавлей – двое взрослых и два маленьких птенца. (А.О.Левашов).

Предотлётные скопления и осенние пролётные стаи наблюдались в разных местах. В Даниловском р-не в скоплении у д. Мишутино 02.09.2017 отмечено 120 птиц (А.В.Лобанов), у д. Копнинское 02.09.2017 и 09.09.2017 на полях примерно по 70 птиц (А.В.Лобанов); у с. Георгиевское рано утром 24.09.2017 отмечены три стаи общей численностью 120 особей летевшие на юго-восток (А.О.Левашов); между Середой и Вятским 08.08.2018

над дорогой пролетели три птицы (А.В.Лобанов); у д. Титово 26.08.2018 над Сотью пролетели три птицы (А.В.Лобанов). В Пошехонском р-не у д. Дубасово 06.09.2017 на поле летали 3 особи (В.А.Симонов). В Любимском р-не над д. Летнево 24.09.2017 пролетели около 70 птиц в направлении на юго-восток (А.В.Лобанов). Над Рыбинском 24.09.2017 пролетела стая около 100 птиц (А.О.Левашов); в окр. города 10.08.2019 отмечена стая из 10 птиц (А.О.Левашов); над городом 19.09.2019 летела стая из 20 особей (А.О.Левашов). В Тутаевском р-не над д. Марино 08.09.2019 на большой высоте прошла стая из 35 особей; там же 05.10.2019 пролетело 2 стаи более 100 особей и стая около 30 птиц (А.А.Русинов); в окр. д. Паратики 06.10.2019 пролетела на юг стая около 100 птиц (В.А.Симонов). В Ярославском р-не у д. Малышево 26.07.2017 на сжатом поле встречены 8 птиц (В.А.Симонов); на сжатых полях в окр. д. Боярское: 13.08.2017 держалось 15 птиц (А.В.Лобанов); там же 25.08.2018 – 30 птиц (А.В.Лобанов); там же 30.08.2018 около 19.00 на ночёвку пролетело до 50 птиц (В.А.Симонов). Довольно поздняя встреча произошла на полях хоз. «Ярославка» – 05.10.2018 около 9 утра стая, точнее несколько стай от трёх птиц до сотни поднялись кругами на высоту и так же кругами, перекликаясь, пошли на юг. Всего подсчитано 140 особей (В.А.Симонов). В Ярославле над Московским пр-том 05.10.2019 прошло несколько стай, самый большой клин насчитывал 115 птиц (Ю.В.Маслов).

79. **Водяной пастушок** – *Rallus aquaticus*. Ранее обычный гнездящийся, в настоящее время залётный вид, занесён в Красную книгу Ярославской области. *Последняя встреча в 1999 на Телищевских отстойниках в Ярославском р-не (В.А.Зайцев).*

80. **Коростель** – *Crex crex*. Обычный гнездящийся вид. Первое токование отмечено 11.05.2017 (несмотря на периодически идущий снег), 11.05.2018, 11.05.2019. Активное токование до второй декады июля. Численность с 2016 субъективно не восстановилась. Любопытная встреча произошла в Даниловском р-не в д. Ахматово 28.07.2018 – птица вышла на дорогу посреди деревни в месте примыкания заросшего травмами и кустами ручья. Несколько минут она держалась открыто, приближаясь к стоящей машине. Пришлось сигналить, чтобы выгнать её из-под колес. Коростель бежал метров десять с перепыхиванием по открытому

месту прежде чем нырнуть в траву (В.А.Симонов). По сообщениям охотничьего форума выраженные пролёт коростеля отмечен с 11 по 17 сентября 2017. Поздняя встреча двух птиц произошла 08.10.2017 в Гаврилов-Ямском р-не (А.О.Емельянов).

81. **Малый погоныш** – *Porzana parva*. Очень редкий, вероятно гнездящийся вид, занесён в Красную книгу Ярославской области. У западного берега оз. Неро близ с. Львы 10.06.2019 перекликалась пара, метрах в 300-х от них отмечены также вокализирующие самец и 2 самки. Биотоп – заросли рогаза узколистного, заломы и сплавины с открытой водой в т.ч. на удалении от матерого берега (В.А.Симонов)

82. **Погоныш** – *Porzana porzana*. Немногочисленный, спорадично распространённый, гнездящийся вид. В Большесельском р-не у д. Ушаково 30.07.2017 на лугу добыт погоныш (В.А.Симонов). В Гаврилов-Ямском р-не у п. Заря 13.08.2017 добыта птица, она держалась на лугу рядом с болотиной в осоке, почти в воде (А.О.Емельянов); у д. Федоровское примерно 15.09.2017 добыта ещё одна птица (А.О.Емельянов). В Даниловском р-не на заболоченных берегах Горьковского водохранилища около устья Касти 28.05.2018 отмечены брачные крики нескольких самцов; на берегу Касти в 2 км ниже по течению от с. Бухалово 17.07.2018 отмечен крик одиночного самца в зарослях прибрежной растительности (А.А.Русинов, Н.В.Русинова). В Некрасовском р-не у южного берега оз. Яхробол 17.05.2017 отмечено токование (А.О.Левашов). В Рыбинском р-не в ур. Долгий луг 27.04.2019 две пролётные птицы (пара?) держались на болотце (А.О.Левашов). В Пошехонском р-не в устье р. Маткома 16.06.2017 погоныш токовал по краю пойменного луга в осоке у берега (В.А.Симонов).

83. **Камышиница** – *Gallinula chloropus*. Обычный гнездящийся вид. В Даниловском р-не 28.05.2018 крики двух особей отмечены на заболоченных берегах водохранилища в районе устья Касти (А.А.Русинов, Н.В.Русинова). В Ростовском р-не в с. Песочное 12.08.2018 одиночная птица отмечена на пруду (А.Г.Масалев); на озере Неро в черте Ростова 16.07.2019 замечена молодая птица в прибрежных зарослях (В.А.Симонов). В Ярославском р-не в п. Дубки 28.06.2017 одиночная птица плавала на пруду (В.А.Симонов); на Норских (Крюковских) карьерах

05.10.2018 отмечена одиночная птица на заросшем ивняком островке; на Телищевских отстойниках 23.07.2019 кричала на пруду заросшем рогозом (В.А.Симонов).

84. **Лысуха** – *Fulica atra*. Местами обычный гнездящийся вид. Первые лысухи отмечены 20.03.2017 (одиночная птица появилась на Волге в Рыбинске, с 03.04.2017 к ней присоединилась вторая особь) (А.О.Левашов) и 01.04.2019 (А.О.Левашов). В Ростовском р-не на пруду в с. Песочное 08.06.2019 встречены 2 выводка из 2-х птенцов (А.Г.Масалев); на западном берегу оз. Неро 10.06.2019 отмечен выводок из крупных пуховичков в зарослях рогоза (В.А.Симонов). В гнездовой сезон птицы постоянно отмечались в Некрасовском р-не на озёрах Искробол и Костромские разливы, в Ярославском р-не на Норских (Крюковских) карьерах. В Тутаевском р-не на оз. Никольское 21.06.2019 отмечен выводок из 2-х мелких пуховичков (В.А.Симонов).

В Даниловском р-не в устье Касты 27.08.2018 среди зарослей водной растительности отмечены 10 особей (А.А.Русинов, Н.В.Русинова). В Рыбинском р-не у дамбы в устье Шексны 28.10.2018 отмечены стаи в 23 и 52 птицы (М.А.Александров). В Ярославском р-не на Норских (Крюковских) карьерах 06.10.2017 отмечена стая из 20 птиц; там же 05.10.2018 всего 5 птиц (В.А.Симонов).

85. **Кулик-сорока** – *Haematopus ostralegus*. Редкий, спорадично распространённый, гнездящийся вид, занесён в Красную книгу Ярославской области. В Некрасовском р-не на южном берегу оз. Искробол 23.04.2018 пролётная группа из 6 особей стояла на урезе воды (В.А.Симонов). В Рыбинском р-не отмечены на Волге 02.05.2017 (А.О.Левашов); на Волге у с. Спас 27.04.2018 отмечена стайка из 5 особей (О.В.Кузнецов); на одном из о-вов Трясье волжского отрога водохранилища 17.06.2018 встречена пара (Д.Д.Павлов). В Ярославском р-не на Волге у д. Орлово 04.06.2017 отмечена беспокойная птица (А.О.Емельянов).

86. **Чибис** – *Vanellus vanellus*. Обычный гнездящийся вид. В 2017 первые птицы отмечены 15.03.2017 (массовый пролёт 26.03-28.03.2017 (есть сообщения о встрече 08.03.2017 (В.Ю.Горелышев)). При этом ещё 21.04.2017 наряду с территориальными парами отмечена нераспавшаяся стая из 20 птиц

(В.А.Симонов). В последующие годы первые птицы встречены 04.04.2018 (массовый пролёт 08-14.04.2018); 20.03.2019 (массовый прилёт 30.03.2019-17.04.2019). В Даниловском р-не в Ярославском заказнике в начале мая 2018 на лугах правого берега Касти регистрировались 4-6 территориальных пар. Однако с появлением высокой травы все пары покинули участки и более не отмечались, попытка гнездования, видимо, была неудачной. Близ д. Махоньково 10.06.2018 отмечена пара чибисов с выводком на полупересохшем пруду (А.А.Русинов, Н.В.Русинова). В Мышкинском р-не 27.06.2018 беспокойная птица отмечена на Шалимовском болоте (В.А.Симонов). В Ярославском р-не на вспаханном поле хоз. «Ярославка» 26.04.2019 найдена полная кладка в небольшом углублении с подстилкой из сухих стеблей, гнездо было расположено совершенно открыто (В.А.Симонов). На Телищевских отстойниках 22.05.2017 отмечено несколько насиживающих пар; там же 23.07.2019 встречен нелетающий оперённый птенец (В.А.Симонов).

87. **Золотистая ржанка** – *Pluvialis apricaria*. Немногочисленный пролётный вид. В Ярославском р-не у д. Сабельницы 10.05.2017 стая из 130 особей долго летала кругами, а потом приземлилась на поле (В.А.Симонов); у д. Леонтьевское 14.05.2017 стая из 85 особей пролетела с криками на северо-восток, одна из птиц была без брачного наряда (В.А.Симонов). В Рыбинском р-не на поле в окр. п. Песочное 09.05.2018 встречена стайка до 10 птиц (О.В.Кузнецов). В Рыбинском р-не на поле у д. Сидорово 04.05.2019 встречена стая из 25 птиц (А.О.Левашов). В Ярославском р-не на скошенном поле в хоз. «Ярославка» 24.09.2019 отмечено две чернобрюхие птицы, которые с криками летали кругами, а затем унеслись в южном направлении (В.А.Симонов).

88. **Тулес** – *Pluvialis squatarola*. Очень редкий пролётный вид. За отчётный период не отмечен. *Последнее наблюдение 01.08.2016 – взрослая птица в устье р. Маткома Пошехонского р-на* (В.А.Симонов).

89. **Галстучник** – *Charadrius hiaticula*. Немногочисленный пролётный вид. В Ростовском р-не 16.07.2019 одиночная птица отмечена на берегу оз. Неро в черте Ростова (В.А.Симонов). В Ярославском р-не на полевой луже у д. Сабельницы 13.05.2017 отмечена одиночная особь (А.О.Левашов); там же 14.05.2017 дер-

жались две птицы (В.А.Симонов). На Телищевских отстойниках 10.05.2018 встречено 3 птицы (В.А.Симонов), там же 19.05.2019 встречено не менее 5 птиц (Е.А.Беляков).

90. **Малый зуёк** – *Charadrius dubius*. Обычный гнездящийся вид. Встречались, например, в Ярославском р-не у д. Сабельницы 13.05.2017 – на полевой луже отмечена одиночная особь (А.О.Левашов). В Мышкинском р-не напротив г. Мышкин 27.06.2018 на песчаном берегу Волги отмечена территориальная птица (В.А.Симонов). В Рыбинском р-не в окр. д. Панфилики 06.05.2019 три птицы держались на берегу Волги (О.В.Кузнецов). В Ярославском р-не на Телищевских отстойниках 26.07.2017 две птицы кормились на грязи; там же 10.05.2018 встречена пара и одиночная птица на сухом пруду; там же 25.07.2018 держалось до 5 взрослых и молодых птиц на сухой карте вместе с фифи и скворцами; там же 02.08.2018 три птицы на грязи (В.А.Симонов).

91. **Вальдшнеп** – *Scolopax rusticola*. Обычный гнездящийся вид. Первые птицы отмечены 03.04.2017 (А.О.Емельянов), 11.04.2018 (А.О.Емельянов), 03.04.2019 (А.О.Левашов). Поздние встречи в Рыбинском р-не 26.10.2017 (А.О.Левашов) и в Ярославском р-не 27.10.2017 (уже выпал снег) (А.О.Емельянов). В За-волжском р-не Ярославля над оживлённым проспектом в сумерках 24.09.2017 встречены 3 пролётные птицы (В.А.Симонов).

В Угличском р-не на территории биостанции ЯрГУ 13.07.2019 обнаружено гнездо с 3 яйцами, расположенное в сосняке среди черники (А.А.Русинов); в этом же месте тяга самца отмечалась с 11.06.2019 по 21.07.2019 (А.А.Русинов). В Ярославском р-не у д. Мордвиново 01.05.2019 обнаружено гнездо с полной кладкой. Гнездо располагалось под небольшой ёлкой (А.О.Емельянов).

92. **Гаршнеп** – *Limnocyptes minimus*. Ранее гнездившийся, очень редкий пролётный вид, занесён в Красную книгу Ярославской области. За отчётный период не встречен. *Последнее наблюдение 06.10.2014 – высыпка до 20 птиц близ д. Свингино Рыбинского р-на (В.А.Симонов).*

93. **Бекас** – *Gallinago gallinago*. Обычный гнездящийся вид. Первые птицы отмечены 08.04.2018, 04.04.2019 (Д.Д.Павлов). Относительно позднее токование наблюдалось 05.07.2018

(В.А.Симонов). Поздняя встреча в Рыбинском р-не 26.10.2017 (А.О.Левашов); много выпок близ незамерзших ручьев и луж отмечено 10.10.2018; 24-26.09.2019 (А.О.Левашов).

94. **Дупель** – *Gallinago media*. Немногочисленный гнездящийся вид. В Некрасовском р-не у южного берега оз. Яхробол 17.05.2017 токовало до 15 птиц (А.О.Левашов).

95. **Большой веретенник** – *Limosa limosa*. Обычный, спорадично распространённый, гнездящийся вид, занесён в Красную книгу Ярославской области. Первые птицы отмечены 19.04.2017, 16.04.2018. В Большесельском р-не на южной окраине Шалимовского болота (граница Большесельского и Мышкинского р-нов) 27.06.2018 отмечена беспокойная пара (В.А.Симонов). В Гаврилов-Ямском р-не в окр. д. Позобово 21.05.2017 отмечена беспокойная пара (А.О.Емельянов). В Даниловском р-не в начале мая 2018 на лугах правого берега Касти недалеко от оз. Кремник регистрировались 1-2 территориальные пары. Однако с появлением высокой травы все пары покинули участки и более встречены не были. Крики больших веретенников периодически в течение всего весенне-летнего сезона доносились с лугов в окрестностях с. Бухалово, таким образом, полностью возможность гнездования исключить нельзя (А.А.Русинов, Н.В.Русинова). В Некоузском р-не у с. Веретея 13.05.2017 отмечена пара (Д.Д.Павлов). В Некрасовском р-не у южного берега оз. Искробол 23.04.2018 токовали 2 пары, в тот же день на разливах у оз. Беловское летала стая из 30 птиц (В.А.Симонов); в окр. с. Грешнево 09.05.2018 встречена пара (А.И.Чернышев); у южного берега оз. Яхробол 08.06.2018 отмечена территориальная пара; в тот же день у фермы в д. Искробол беспокоились две пары птиц (В.А.Симонов). В Переславском р-не в окр. д. Михальцево отмечены 02.07.2018 (четыре птицы), 19.07.2019 (две особи); в окр. д. Родионово 02.05.2019 (десять птиц), там же 22.06.2019 (4 беспокойные птицы) (М.А.Шведко). В Пошехонском р-не у д. Ивановское 25.05.2018 пара токовала на поле (В.А.Симонов). В Ярославском р-не в окр. д. Чурилково 20.04.2017 держалось 5 птиц (В.П.Синицин); на полях в окр. д. Колкуново 29.04.2017 встречены 3 птицы (А.В.Лобанов); на полях в окр. Брагино 30.04.2017 держалось 8 птиц (В.П.Синицин); на лугах в окр. д. Медведково 03.05.2017 встречено 2 птицы (В.П.Синицин); на поле у д. Богословка 11.05.2017

токовала пара (В.А.Симонов); на Волге у д. Орлово 04.06.2017 отмечена беспокойная пара (А.О.Емельянов); на полевой луже у с. Аристово 16.04.2018 встречена рекордная стая 169 особей; в тот же день на луже у с. Путятино сидела стая из 10 птиц (В.А.Симонов); в поле за д. Красный Бор 29.04.2018 встречена пара, там же 22.04.2019 отмечено 5 птиц (А.В.Лобанов); на поле у д. Медведково 06.05.2018 наблюдалась территориальная пара, в тот же день у д. Сабельницы на полевой луже сидело 5 птиц с гусями и турухтанами (В.А.Симонов). На землях хоз. «Ярославка» 21.04.2017 встречено несколько пар и стайка (В.А.Симонов); там же в 2019 гнездились 8-9 пар, по 2-3 пары на одно поле, встречались почти в одинаковом количестве с 17 мая до середины июня 2019 (А.А.Русинов). На Телищевских отстойниках: 26.07.2017 – 5 птиц в т.ч. одна молодая (В.А.Симонов); 02.08.2018 отмечено до 10 птиц (В.А.Симонов), 07.08.2018 встречено 2 птицы (А.В.Лобанов); 23.07.2019 отмечено до 30 птиц в т.ч. молодых (В.А.Симонов); 04.08.2019 отмечено 8 птиц (А.В.Лобанов).

96. **Малый веретенник** – *Limosa lapponica*. Залётный вид. Птица добыта 10.10.1928 на берегу оз. Плещеево (Е.С.Птушенко).

97. **Средний кроншнеп** – *Numenius phaeopus*. Редкий, спорадично распространённый, гнездящийся вид, занесён в Красную книгу Ярославской области. За отчётный период не отмечен. Последние встречи на болотах Большесельского и Первомайского р-нов в мае 2014.

98. **Тонкоклювый кроншнеп** – *Numenius tenuirostris*. Залётный вид. Самец добыт 20.04.1935 на оз. Плещеево (Е.С.Птушенко).

99. **Большой кроншнеп** – *Numenius arquata*. Немногочисленный гнездящийся вид, занесён в Красную книгу Ярославской области. Первые регистрации 04.04.2017 и 08.04.2018. Весенний пролёт отмечался в разных местах. В Брейтовском р-не у д. Дуброво-Базыки 22.04.2017 встречена стая в количестве 60 голов (Д.Д.Павлов). В Некрасовском р-не на поле в окр. с Путятино 16.04.2018 отмечена стая из 17 птиц пролётом на юг, одновременно на поле токовало 3 особи (В.А.Симонов); на южном берегу оз. Искробол 23.04.2018 кормилась стая из 30 особей, одновременно на лугу токовала пара (В.А.Симонов); у д. Вахрушево

23.04.2018 на большой полевой луже среди залежного поля кормилась стая из 20 птиц (В.А.Симонов). В Рыбинском р-не у с. Сретенье 21.04.2017 отмечена стая из 20 птиц (А.О.Левашов); у п. Песочное 17.04.2018 стайка из 6 птиц (О.В.Кузнецов); у д. Потыпкино 24.04.2018 отмечена стая в 50-60 особей (О.В.Кузнецов). В Ярославском р-не в окр. д. Головинское 04.04.2017 встречены 7 птиц (А.В.Лобанов); у д. Боярское 08.04.2018 одиночная птица пролетела с криком (В.А.Симонов); на поле у р. Которосль близ окружной дороги Ярославля 28.04.2018 встречена стая порядка 25 птиц (А.В.Лобанов); в хоз. «Ярославка» 20.04.2018 наблюдалась стая из 8 птиц на полевой луже (В.А.Симонов), там же 26.04.2019 стая из 10 птиц на озимях (В.А.Симонов);

Летние перемещения. В Тутаевском р-не на сжатом поле у д. Дедова гора 21.06.2019 кормились 4 взрослые птицы, испугнутые улетели за лес (В.А.Симонов). В Переславском р-не у д. Родионово 22.06.2019 пролетела стая из 14 птиц, через час – ещё 4 особи (М.А.Шведко).

Территориальные и токующие птицы встречались в разных районах. В Большесельском р-не на южной оконечности Шалимовского болота 27.06.2018 отмечены 2 территориальные пары (В.А.Симонов). В Гаврилов-Ямском р-не в окр. д. Позобово 21.05.2017 отмечена беспокойная пара (А.О.Емельянов). В Даниловском р-не на полях у д. Федурино 29.04.2017 держалась пара (А.В.Лобанов); у с. Хабарово 16.06.2017 токовала пара (В.А.Симонов); у д. Окунево 11.05.2018 токовала пара (В.А.Симонов); в Ярославском заказнике на сырых лугах близ устья Касти 28.04.2018 и 28.05.2018 отмечены одиночные особи (А.А.Русинов, Н.В.Русинова). В Некрасовском р-не на оз. Согожское 31.05.2017 отмечена беспокойная пара на острове; в тот же день за д. Мышкино одиночная особь токовала на поле (В.А.Симонов); у южного берега оз. Искробол 08.06.2018 токовал одиночный кроншнеп (В.А.Симонов). В Переславском р-не к северу от д. Родионово 02.05.2019 отмечено 6 территориальных птиц, там же 22.06.2019 встречено 4 птицы (М.А.Шведко); к югу от д. Родионово пары отмечались 01.07.2018, 17.08.2018 и 03.05.2019 (М.А.Шведко). В Пошехонском р-не на заливном лугу в устье р. Маткома 16.06.2017 отмечена токующая птица

(В.А.Симонов); на поле у д. Ивановское 25.05.2018 токовали 6 птиц (В.А.Симонов). В Тутаевском р-не у д. Юрицево 20.04.2018 и 21.04.2019 отмечались токующие пары на зарастающем поле (В.А.Симонов). В Ярославском р-не 29.04.2017 на полях в окр. д. Подосениха отмечена пара (А.В.Лобанов); у д. Богословка 11.05.2017 – токующая птица (В.А.Симонов); одиночные кроншнепы токовали 16.04.2018 у д. Ново и у с. Аристово (В.А.Симонов); за д. Красный Бор 22.04.2019 отмечена пара (А.В.Лобанов); на пашне в хоз. Ярославка 20.05.2019 отмечена беспокоящаяся птица, там же 27.07.2019 встречена пара (А.А.Русинов).

100. **Щёголь** – *Tringa erythropus*. Редкий пролётный вид. В Ярославском р-не на полевой луже у д. Сабельницы 13.05.2017 отмечена одиночная особь (А.О.Левашов). На Норских (Крюковских) карьерах 08.09.2017 встречена пролётная птица (В.А.Симонов). На Телищевских отстойниках 25.07.2018 на пересошем пруду отмечена одиночная птица, линяющая в зимний наряд (В.А.Симонов).

101. **Травник** – *Tringa totanus*. Немногочисленный гнездящийся вид, занесён в Красную книгу Ярославской области. Прилёт отмечен 05.04.2017, 11.04.2018, 08.04.2019. В Даниловском р-не близ устья Касти 28.05.2018 две одиночные особи отмечены летящими над заболоченным побережьем водохранилища (А.А.Русинов, Н.В.Русинова). В Некрасовском р-не на оз. Согожское 31.05.2017 отмечена одна пролётная особь (В.А.Симонов); у южного берега оз. Искробол 08.06.2018 на лугу держались 3 беспокойные пары (В.А.Симонов). В Переславском р-не к северу от д. Родионово 02.05.2019 встречено 2 птицы, там же 22.06.2019 – одна птица, к югу от деревни 03.05.2019 отмечена 1 птица (М.А.Шведко). В Пошехонском р-не в устье р. Маткома 16.06.2017 на заливном лугу отмечена пара, там же 25.05.2018 отмечены две птицы, стоявшие порознь по берегу реки (В.А.Симонов). В Ярославском р-не у д. Чурилково 20.04.2017 держалось 10 птиц (В.П.Синицин); на полях за Брагино 30.04.2017 держалась пара (В.П.Синицин); на полевой луже возле кучи навоза у д. Сабельницы 10.05.2017 и 14.05.2017 отмечена пара (В.А.Симонов); на полевой луже в окр. д. Боярское 16.04.2018 пара держалась вместе с чибисами и веретенниками (В.А.Симонов);

у п. Ярославка 17.05.2019 пара замечена на окраине вспаханного поля; у д. Кузнечиха 02.06.2019 беспокоящаяся пара отмечена на обочине трассы М8 (А.А.Русинов). На Телищевских отстойниках 22.05.2017 наблюдались 5 территориальных пар (В.А.Симонов); там же 10.05.2018 отмечено 2 пары (В.А.Симонов); там же 14.04.2019 наблюдалось несколько птиц (Е.А.Беляков).

102. Поручейник – *Tringa stagnatilis*. Немногочисленный гнездящийся вид, занесён в Красную книгу Ярославской области. Прилёт отмечен 28.04.2017. В Любимском р-не у д. Летнево 30.04.2018 на берегу р. Соть отмечена пара (А.В.Лобанов). В Некрасовском р-не на оз. Согожское 31.05.2017 наблюдалась пара на острове (В.А.Симонов); на южном берегу оз. Искробол 23.04.2018 встречены 2 пары, там же 08.06.2018 беспокоящаяся пара атаковала наблюдателя вместе с травниками (В.А.Симонов). В Ярославском р-не на Телищевских отстойниках 10.05.2018 отмечена одна особь в стае других куликов (В.А.Симонов); там же 23.07.2019 встречено 2 молодые птицы (В.А.Симонов).

103. Большой улит – *Tringa nebularia*. Немногочисленный гнездящийся вид, занесён в Красную книгу Ярославской области. В Большесельском р-не на южной оконечности Шалимовского болота 27.06.2018 отмечена беспокойная пара, которая держалась на границе чахлого сосняка и топкого участка, окрикивали наблюдателя вместе с кроншнепами и веретенниками, возможно гнездятся по типу смешанной колонии (В.А.Симонов); на Богоявленском болоте 18.06.2019 встречена беспокойная птица (В.А.Симонов). В Даниловском р-не над заболоченными лугами в низовьях р. Касть 28.04.2018 отмечены три птицы, летящие на значительной высоте; там же 17.07.2018 наблюдалась одиночная особь, летящая над лугами (А.А.Русинов, Н.В.Русинова). В Переславском р-не на у д. Родионово 31.07.2018 в карьере на небольшом водоёме отмечена взрослая птица и две молодых; также одиночные пролётные птицы наблюдались в окрестностях 30.07.2018, 03.05.2019 и 20.07.2019 (М.А.Шведко); над р. Векса недалеко от ее истока 15.05.2019 пролетела с криком одна особь (А.А.Русинов). В Пошехонском р-не в устье р. Маткома 16.06.2017 на заливном лугу отмечена беспокойная птица, там же улит отмечен 25.05.2018 (В.А.Симонов). В Ярославском р-не на старицах в окр. д. Медведково 03.05.2017 встречены 2 птицы

(В.П.Синицин); у д. Леонтьевское 06.05.2018 на сжатом кукурузном поле держалась одиночная птица (В.А.Симонов). Постоянно встречается на Телищевских отстойниках: 26.07.2017 – 6 птиц; 18.08.2017 – 3 особи, 10.05.2018 – две беспокойные пары (В.А.Симонов); 02.08.2018 – 5 молодых и взрослых птиц; 23.07.2019 всего 20 молодых и взрослых птиц двумя равными группами (В.А.Симонов); 04.08.2019 – 1 особь (А.В.Лобанов).

104. **Черныш** – *Tringa ochropus*. Обычный гнездящийся вид. Первые птицы встречены 19.04.2017. Токование и территориальные птицы отмечалось в разных местах, например, в Даниловском р-не у д. Ахматово 09.07.2018 черныш держался на бобровом пруду (В.А.Симонов). В Ярославском заказнике в конце апреля начале мая и в июле-августе 2018 неоднократно регистрировались одиночные особи, летящие на значительной высоте вдоль долины р. Касть. Два кормящихся у уреза воды р. Касть черныша отмечены 28.04.2018. Несколько групп по 2-3 особи отмечено на берегах Касти в её нижнем течении 28.05.2018. Все встреченные птицы не показывали никаких признаков гнездового поведения (А.А.Русинов, Н.В.Русинова). В Любимском р-не на р. Соть у д. Глазово 24.05.2017 отмечено токование (В.А.Симонов). В Некрасовском р-не на оз. Согожское 31.05.2017 на берегу замечена скрытно державшаяся птица (В.А.Симонов); у д. Лихобразово 23.06.2017 на луже в карьере отмечена одиночная птица; на р. Чёрная 19.06.2018 отмечена пара (А.Г.Масалев). В Переславском р-не у д. Родионово 22.06.2019 встречена одиночная птица (М.А.Шведко); над берегом р. Вексы недалеко от с. Купанское 05.05.2019 пара птиц летала и тревожно кричала; там же 15.05.2019 несколько птиц вспугнуты с берегов реки, минимум двое из них проявляли признаки беспокойства, там же 28.05.2019 на протяжении маршрута отмечены 7 птиц, вспугнутых из прибрежных тростников в разных частях реки; 06.06.2019 встречена всего одна птица, проявляющая признаки беспокойства у гнезда (А.А.Русинов). В Тутаевском р-не у д. Лихачёво 20.04.2018 токовали над лесом в разных местах (В.А.Симонов). В Угличском р-не у д. Метево 19.06.2019 на лесном водоеме отмечена беспокоящаяся пара (А.А.Русинов). В Ярославском р-не на Телищевских отстойниках 22.05.2017 встречена пара; 25.07.2018 здесь была встречена стайка из 9 птиц и ещё 2 одиночные птицы

(В.А.Симонов); 23.07.2019 отмечено сразу 25 птиц, державшихся вместе на поваленных деревьях, упавших в большой пруд с чистой водой (В.А.Симонов).

105. **Фифи** – *Tringa glareola*. Редкий гнездящийся, обычный летующий и пролётный вид, занесён в Красную книгу Ярославской области. Первая встреча 16.04.2018 (В.А.Симонов). В Большесельском р-не на Богоявленском болоте 18.06.2019 отмечена беспокоящаяся птица на сплаvine у берега озера, садилась на верхушки деревьев, спряталась при появлении чеглока (В.А.Симонов). В Даниловском р-не на полях у п. Мишутино 14.05.2017 встречено 4-5 птиц (А.В.Лобанов); в устье Касти 11.05.2018 стайки по 4-10 особей держались на низинном болоте и летали над прилегающими лугами; там же 26.07.2018 отмечены одиночная особь и группа из 2 птиц (А.А.Русинов, Н.В.Русинова). В Некрасовском р-не на полевой луже у с. Путятино 16.04.2018 встречено 2 птицы (В.А.Симонов). В Переславском р-не у д. Родионово 30.07.2018 и 03.05.2019 отмечались одиночные птицы у небольших водоёмов (М.А.Шведко). В Тутаевском р-не на берегу оз. Никольское 21.06.2019 держалась одиночная особь (В.А.Симонов). В Ярославском р-не на полях за Брагино 30.04.2017 держалось 2 птицы (В.П.Синицин); возле д. Сабельницы 10.05.2017 на полевой луже у навозной кучи встречено 4 пролётные птицы, там же 14.05.2017 стайка из 12 особей (В.А.Симонов); на старицах в окр. д. Медведково 03.05.2017 встречено 8 птиц (В.П.Синицин), на прудах рыбхоза у д. Медведково 17.05.2019 беспокоилась пара (В.А.Симонов). На Телищевских отстойниках численность снизилась (как и прочих куликов, что, видимо, связано с реконструкцией): 22.05.2017 отмечено 25 особей в стайках, 18.08.2017 – мелкие группы молодых и взрослых всего до 30 (В.А.Симонов); 10.05.2018 встречена стайка из 16 особей и 2 пары (В.А.Симонов), 25.07.2018 отмечено до 40 молодых и взрослых птиц, 02.08.2018 до 75 молодых и взрослых птиц (В.А.Симонов), 07.08.2018 до 30 птиц (А.В.Лобанов); 23.07.2019 встречено около 40 молодых и взрослых птиц (В.А.Симонов).

106. **Перевозчик** – *Actitis hypoleucos*. Обычный гнездящийся вид. Первые птицы замечены 14.04.2018 в устье р. Латка (Д.Д.Павлов). В Даниловском р-не на полях у п. Мишутино

14.05.2017 встречена пара птиц (А.В.Лобанов); на р. Касть у д. Слободищи 11.05.2018 – территориальная пара (В.А.Симонов). В Любимском р-не у д. Летнево 29.04.2017 на р. Соть встречено несколько птиц (А.В.Лобанов); возле моста через р. Соть на Любимской дороге 24.05.2017 токовала пара (В.А.Симонов). В Некрасовском р-не на р. Чёрная 23.06.2017 отмечена пара на отмели (А.Г.Масалев). В Ярославском р-не на старицах в окр. д. Медведково 02.05.2017 встречено 4 птицы (В.П.Синицин); на Телищевских отстойниках 10.05.2018 – одна территориальная птица у канала (В.А.Симонов).

В Рыбинском р-не на р. Вожа 08.06.2019 встречен выводок из 3-х пуховичков. У д. Бобылёво на р. Саха 11.06.2019 отмечено 4 пуховичка (А.О.Левашов). В Угличском р-не на берегу р. Улейма в районе биостанции ЯрГУ в конце июня – начале июля 2019 держались пара и выводок (А.А.Русинов).

107. **Мородунка** – *Xenus cinereus*. Немногочисленный гнездящийся вид, занесён в Красную книгу Ярославской области. В Некрасовском р-не на оз. Фомино 18.05.2018 одиночная особь отмечена в смешанной колонии малых чаек и чёрных крачек (А.А.Русинов, Н.В.Русинова). В Ростовском р-не на оз. Неро у д. Львы 10.06.2019 не менее 3-х токующих птиц на 1,5-2 км берега (В.А.Симонов). В Рыбинском р-не в окр. д. Панфилики 06.05.2019 две мородунки кормились на берегу Волги (О.В.Кузнецов). В Ярославском р-не возле д. Медведково 02.05.2017 на старицах р. Которосль встречена токующая птица (В.П.Синицин); на луже среди залежного поля у д. Сабельницы 10.05.2017 отмечена одиночная птица (В.А.Симонов); на поле у д. Леонтьевское 14.05.2017 держалась одиночная особь (В.А.Симонов); на поле у д. Орлово 04.06.2017 отмечена одиночная птица (А.О.Емельянов). На Телищевских отстойниках 22.05.2017 встречено 3 токующих пары; 10.05.2018 там держалось не менее 20 птиц – группа из 5 особей и несколько токующих пар (В.А.Симонов); там же 04.08.2019 отмечена пара (А.В.Лобанов).

108. **Круглоносый плавунчик** – *Phalaropus lobatus*. Редкий пролётный вид. В Даниловском р-не на Горьковском водохранилище у Махоньковского полуострова 18.08.2018 наблюдались два круглоносых плавунчика на частично заросшей водно-надводной растительностью акватории (А.А.Русинов, Н.В.Русинова).

109. **Камнешарка** – *Arenaria interpres*. Редкий пролётный вид. За отчётный период не отмечен. *Последняя встреча 27.07.2016 – одиночная птица на Телищевских отстойниках в Ярославском р-не (А.В.Лобанов).*

110. **Кулик-воробей** – *Calidris minuta*. Немногочисленный пролётный вид. За отчётный период не отмечен. *Последняя встреча 17.08.2016 – до 40 птиц на Телищевских отстойниках в Ярославском р-не (В.А.Симонов).*

111. **Белохвостый песочник** – *Calidris temminckii*. Немногочисленный пролётный вид. В Ярославском р-не на Телищевских отстойниках 22.05.2017 встречено 4 особи (В.А.Симонов); там же 19.05.2019 держались несколько птиц (Е.А.Беляков). В Некрасовском р-не на оз. Искробол 11.05.2019 встречено три птицы, кормившихся по урезу воды (А.О.Левашов).

112. **Краснозобик** – *Calidris ferruginea*. Редкий пролётный вид. За отчётный период не отмечен. *Последняя встреча 01.08.2015 – одиночная птица на Телищевских отстойниках в Ярославском р-не (В.П.Синицин).*

113. **Чернозобик** – *Calidris alpina*. Немногочисленный пролётный вид. В Ярославском р-не на Телищевских отстойниках 22.05.2017 одиночная птица держалась вместе с турухтанами (В.А.Симонов). В Даниловском р-не в устье р. Касть 26.07.2018 отмечена одиночная особь (А.А.Русинов, Н.В.Русинова).

114. **Морской песочник** – *Calidris maritima*. Залётный вид. *Одна птица из стайки добыта 15.09.1930 на оз. Плещеево (Н.А.Гладков).*

115. **Песчанка** – *Calidris alba*. Очень редкий пролётный вид. За отчётный период не отмечен. *Последняя встреча 01.08.2016 – одиночная птица в устье р. Маткома в Пошехонском р-не (В.А.Симонов).*

116. **Турухтан** – *Philomachus pugnax*. Очень редкий гнездящийся, немногочисленный летующий и обычный пролётный вид. Прилёт отмечен 28.04.2017. В Даниловском р-не на полях у п. Мишутино 14.05.2017 встречен десяток птиц (А.В.Лобанов); на поле у д. Окунево 11.05.2018 стайка из 20 птиц, в основном самцов (В.А.Симонов); в устье Касти 11.05.2018 стайки по 6-15 птиц отмечены на низинном болоте, наблюдалось активное токование самцов; там же 28.05.2018 отмечена стайка из 8 особей

(А.А.Русинов, Н.В.Русинова). В Пошехонском р-не у с. Федорково 06.09.2017 две пролётные птицы отмечены на берегу водохранилища (В.А.Симонов). В Ярославском р-не на Телищевских отстойниках стал встречаться заметно реже (видимо из-за реконструкции): 22.05.2017 там держался всего один самец; 26.07.2017 – всего 2 самца; 18.08.2017 – пять молодых птиц; 10.05.2018 – 20 птиц в основном самок, 25.07.2018 – всего 5 самок, 02.08.2018 – до 30 самок и молодых; там же 23.07.2019 до 10 самцов с остатками воротников (В.А.Симонов), там же 04.08.2019 отмечено до 40 птиц (А.В.Лобанов). В окр. д. Медведково 02 и 03.05.2017 отмечен массовый пролёт, встречено более 100 птиц (В.П.Синицин); там же 17.05.2019 на берегу прудов рыбхоза – 1 самка и 9 токующих самцов (В.А.Симонов). На поле у д. Сабельницы 10.05.2017 сотни самцов кормились на луже возле огромной навозной кучи, вытаскивая в т.ч. дождевых червей, 14.05.2017 отмечено до 300 птиц, появилось много самок (В.А.Симонов). Там же 06.05.2018 до 1000 птиц почти исключительно самцов отдыхали на полевой луже вместе с белолобыми гусями и подверглись атакам сапсана, которые вызвали их массовый подъём небольшими группами и полёт над полем кругами на низкой высоте (В.А.Симонов). На поле хоз. «Ярославка» 19.08.2019 две небольшие стайки вместе с чибисами, подверглись воздушной атаке молодого тетеревиатника (В.А.Симонов).

117. **Грязовик** – *Limicola falcinellus*. Редкий пролётный вид. В Ярославском р-не на Телищевских отстойниках 25.07.2018 кормились 2 кулика (В.А.Симонов).

118. **Средний поморник** – *Stercorarius pomarinus*. Залётный вид. В 1867 встречен на Волге возле Ярославля (Л.П.Сабанеев); в первой половине 20-го века птица добыта на Волге (Н.В.Кузнецов, И.И.Макковеева).

119. **Короткохвостый поморник** – *Stercorarius parasiticus*. Ранее регулярно залётный и летующий вид. За отчётный период не отмечен.

120. **Сизая чайка** – *Larus canus*. Обычный гнездящийся вид. Первые птицы отмечены 18.03.2017, массово появились 07.04.2018.

В Ярославле в зимний период 02.12.2019 две птицы – молодая и взрослая отмечены на Волге, лёд ещё не установился, и по

реке плыли большие ледяные поля; в городе 03.12.2019 встречена стая из нескольких десятков птиц, летящих в южном направлении (В.А.Симонов).

Гнездится в разных местах. В Даниловском р-не на оз. Кремник 18.05.2018 отмечена насиживающая птица (А.А.Русинов, Н.В.Русинова). В Пошехонском р-не в устье р. Маткома 16.06.2017 на торфяной косе в скоплении взрослых птиц замечен пуховой птенец (В.А.Симонов). В Ростове на плоских крышах домов на берегу озера 16.07.2019 отмечено много слётков (В.А.Симонов). В Тутаевском р-не на оз. Никольское 21.06.2019 отмечены десятки птенцов разного возраста (В.А.Симонов). В Ярославле в 2017-19 гг. ежегодно пара сизых чаек гнездилась на плоской крыше корпуса факультета биологии ЯрГУ. Гнездящиеся пары имелись также и на окружающих жилых домах. (А.А.Русинов).

Ежегодно в сентябре-начале ноября сотенные скопления молодых и взрослых птиц отмечаются на Крюковских карьерах и на Волге в р-не Волгостроя (В.А.Симонов).

121. **Морская чайка** – *Larus marinus*. Регулярно залётный вид. За отчётный период не отмечена. *Последняя встреча 19.09.2016 – одиночная взрослая птица на Норских (Крюковских) карьерах в Ярославском р-не (В.А.Симонов).*

122. **Клуша** – *Larus fuscus*. Редкий пролётный и летующий вид. В Ярославском р-не на Норских (Крюковских) карьерах 08.09.2017 встречено 2 взрослые птицы (В.А.Симонов).

123. **Халей** – *Larus heuglini*. Немногочисленный пролётный вид. В Ярославском р-не на Норских (Крюковских) карьерах 08.09.2017 встречено 3 взрослых, 1-2 трёхлетних и 1 двухлетняя птица; одиночные взрослые птицы, плавающие в стае других чаек, отмечались 06.10.2017; 05.10.2018; 11.10.2019 (В.А.Симонов).

124. **Хохотунья** – *Larus cachinnans*. Регулярно залётный вид. В Ярославском р-не на Крюковских карьерах 06.10.2017 отмечены две молодые птицы; 11.10.2019 отмечена двухлетняя птица и сеголетка вероятнее относящиеся к этому виду (В.А.Симонов).

125. **Серебристая чайка** – *Larus argentatus*. Немногочисленный спорадично гнездящийся, обычный летующий и пролёт-

ный, очень редкий зимующий вид, занесён в Красную книгу Ярославской области.

В зимний период в Ярославле 27.12.2017 встречены семь птиц на Волге (А.А.Русинов).

Прилёт чаек на Волгу в Рыбинске отмечен 19.03.2018 (А.О.Левашов). В Ярославле на Волге первые птицы появились 27.02.2017 (В.А.Симонов); 14.03.2018; 18.02.2019 (А.А.Русинов), над Ярославлем начали летать 09.03.2019 (В.А.Симонов).

В гнездовой период взрослые, возможно гнездящиеся, птицы отмечались в разных местах. В Большесельском р-не в южной оконечности Шалимовского болота 27.06.2018 летала взрослая птица; на Богоявленском озере 18.06.2019 отмечено 2 пары (В.А.Симонов). В Даниловском р-не в пределах Ярославского заказника одиночные птицы и, реже, пары встречались в течение всего весенне-летнего сезона 2018 над Костромским отрогом Горьковского водохранилища, в приустьевой части р. Касть и на оз. Кремник. Среди встреченных птиц преобладали неполовозрелые, но попадались и отдельные взрослые особи. Признаков возможного гнездования на обследованной территории не обнаружено (А.А.Русинов, Н.В.Русинова). В Некрасовском р-не на озёрах регулярно в небольшом количестве встречается в весенне-летний период, например, 19.06.2018 и 14.06.2019 на оз. Костромские разливы отмечено несколько взрослых птиц (В.А.Симонов). В Переславском р-не близ истока р. Векса 27.07.2019 отмечена одиночная особь (А.А.Русинов). В Пошехонском р-не на торфяной косе в устье р. Маткома 16.06.2017 наблюдалась вероятно гнездящаяся пара (В.А.Симонов). Ежегодное гнездование отмечено в Рыбинске на крышах зданий одного из заводов, стоящих на берегу Волги (А.О.Левашов). В Тутаевском р-не 21.06.2019 взрослая птица отмечена на оз. Никольское (В.А.Симонов). В Угличском р-не в месте слияния рек Юхоть и Улейма 13.07.2019 отмечена одиночная особь в стае сизых чаек (А.А.Русинов). Вероятно, гнездится в центре Ярославля на плоских крышах, здесь неоднократно отмечались постоянно державшиеся пары, отгонявшие ворон (В.А.Симонов).

Ежегодно в сентябре-ноябре наблюдается крупное скопление 30-100 птиц разного возраста на Крюковских карьерах. Серебристые чайки держаться среди преобладающих по численности си-

зых чашек, с единичными озёрными. Вероятно, птиц привлекает близость городской свалки. 05.11.2018 скопления уже не было (В.А.Симонов).

126. **Бургомистр** – *Larus hyperboreus*. Залётный вид. На *Верхнем острове Волги в Ярославле* 17.11.1928 добыта молодая птица; на оз. *Лекомское* весной 1940 пара молодых особей держалась в течение двух недель (Ю.А. Исаков).

127. **Озёрная чайка** – *Larus ridibundus*. Обычный гнездящийся вид. Первые птицы встречены 29.03.2017 (массовый прилёт 05.04.2017), 03.04.2018, 30.03.2019. В Ростовском р-не на набережной Ростова 16.07.2019 отмечено несколько слётков (В.А.Симонов). Возле Рыбинской ГЭС 01.05.2017 отмечалось активное гнезδοстроительство и спаривание, 09.05.2017 из-за паводка погибли все гнёзда (А.О.Левашов). В Тутаевском р-не на оз. *Никольское* 21.06.2019 наблюдалась крупная смешанная колония с сизыми чайками с десятками крупных оперяющихся птенцов (В.А.Симонов).

128. **Малая чайка** – *Larus minutus*. Немногочисленный, спорадично распространённый, гнездящийся вид. В Даниловском р-не на оз. *Кремник* 04.05.2018 отмечена стая из 8-10 особей. Над приустьевой частью р. *Касть* 18.05.2018 кормились 10 особей; там же 18.08.2018 отмечена молодая уже хорошо летающая особь (А.А.Русинов, Н.В.Русинова). В Некрасовском р-не постоянно встречается на озёрах: на оз. *Фомино* 18.05.2018 обнаружена небольшая гнездовая колония малой чайки и чёрной крачки (А.А.Русинов, Н.В.Русинова); на оз. *Костромские разливы* 19.06.2018 найдена колония в западной части озера среди надводной растительности. Всего около 100 птиц. Некоторые насиживали, но много было и пуховичков, которые ловко плавали и бегали. Чайки и чёрные крачки вместе охотились большой стаей на насекомых и отгоняли коршунов (В.А.Симонов). Возле Мышкина на Волге 27.06.2018 наблюдалась одиночная птица (В.А.Симонов). В Переславском р-не на р. *Векса* 15.05.2019 одна и затем ещё две птицы пролетели вдоль русла реки, там же 06.06.2019 единственная особь кружила над рекой, кормилась (А.А.Русинов). В Пошехонском р-не в устье р. *Маткома* 25.05.2018 более 100 птиц встречено вдоль реки и над устьем: охотились в воздухе на каких-то насекомых, некоторые возможно сидели на гнёздах среди раз-

лива; там же годом ранее 16.06.2017 отмечено всего несколько охотившихся птиц (В.А.Симонов).

129. **Речная крачка** – *Sterna hirundo*. Обычный гнездящийся вид. Первые крачки замечены на Волге 02.05.2017, 06.05.2018. В Некрасовском р-не на западной оконечности оз. Костромские разливы 19.06.2018 отмечено нескольких насиживающих птиц в смешанной колонии с малыми чайками (В.А.Симонов).

130. **Малая крачка** – *Sterna albifrons*. Редкий, спорадично распространённый, гнездящийся вид, занесён в Красную книгу Ярославской области. В Ярославле на озере возле п. Маяковского пара охотилась 18.05.2017, 23.05.2017, 25.05.2017 и 28.06.2017 (В.А.Симонов). В Пошехонском р-не в устье р. Маткома 25.05.2018 охотилась одиночная птица (В.А.Симонов). В Ярославле на р. Которосль в районе парка Тысячелетия 20.07.2019 отмечено 2-3 птицы, охотившихся над речным затоном (В.А.Симонов).

131. **Белокрылая крачка** – *Chlidonias leucopterus*. Немногочисленный, спорадично распространённый, гнездящийся вид, занесён в Красную книгу Ярославской области. В Некрасовском р-не на оз. Фомино 18.05.2018 одиночная белокрылая крачка отмечена в смешанной колонии малой чайки и чёрной крачки (А.А.Русинов, Н.В.Русинова); на оз. Искробол 08.06.2018 отмечена одиночная птица; на оз. Костромские разливы 19.06.2018 наблюдались две птицы; там же 14.06.2019 встречено до 10 охотившихся птиц; на оз. Беловское 14.06.2019 отмечена пара (В.А.Симонов). В Даниловском р-не на оз. Кремник 18.05.2018 пара белокрылых крачек обнаружена среди беспокоящихся чёрных крачек; близ Махоньковского полуострова у заболоченного берега Горьковского водохранилища 09.06.2018 отмечена пара над колонией чёрных крачек, птицы проявляли территориальное поведение, прогоняя болотного луня (А.А.Русинов, Н.В.Русинова). В Угличском р-не в месте слияния рек Юхоть и Улейма 13.07.2019 отмечены две особи без признаков гнездового поведения (А.А.Русинов).

132. **Чёрная крачка** – *Chlidonias niger*. Обычный гнездящийся вид. Первые птицы отмечены 02.05.2017. В Даниловском р-не в пределах Ярославского заказника гнездовые колонии располагались среди зарослей водно-надводной растительности на

оз. Кремник, побережье Горьковского водохранилища возле Махоньковского полуострова, близ устья р. Касть и на оз. Фомино. Взрослые крачки, регулярно носящие мелкую рыбу с р. Касть в её нижнем течении в сторону оз. Кремник, отмечены 17.07.2018. Первые ещё неуверенно летающие молодые отмечены 26.07.2018. Последние чёрные крачки отмечены 28.08.2018 на водохранилище, взрослые птицы уже были в зимнем наряде (А.А.Русинов, Н.В.Русинова). В Некрасовском р-не на оз. Костромские разливы 19.06.2018 наблюдались сотни птиц, найдены две колонии в западной части озера среди надводной растительности. Охотились большой стаей с малыми чайками на насекомых, вместе с чайками гоняли коршуна, носили птенцам стрекоз (В.А.Симонов). В Ростовском р-не в западной части оз. Неро 10.06.2019 гнездились маленькими колониями по заламам рогоза и сплавидам. Найдено гнездо с кладкой из двух яиц. Гнездо располагалось в основании примятой куртины рогоза среди воды (В.А.Симонов). В Угличском р-не в месте слияния рек Юхоть и Улейма 13.07.2019 отмечена колония из 15-20 пар, расположенная среди полузатопленной околководной растительности (А.А.Русинов). В Ярославском р-не на пруду рыбхоза у д. Медведково 17.05.2019 обнаружена колония, всего до 20 птиц насиживали в гнёздах среди надводной растительности (В.А.Симонов).

133. **Толстоклювая кайра** – *Uria lomvia*. Залётный вид. *Добыта в 1902 году на оз. Неро в Ростовском р-не (Н.В.Кузнецов, И.И.Макковеева).*

134. **Саджа** – *Syrhaptus paradoxus*. Залётный вид. *Отмечена в мае 1908 года (Н.В.Кузнецов, И.И.Макковеева).*

135. **Сизый голубь** – *Columba livia*. Обычный гнездящийся и зимующий вид.

136. **Клинтух** – *Columba oenas*. Очень редкий гнездящийся вид, занесён в Красную книгу Ярославской области. За отчётный период не отмечен. *Последняя встреча 29.06.2014 – найдены останки у д. Городищи Угличского р-на (А.А.Русинов).*

137. **Вяхирь** – *Columba palumbus*. Обычный гнездящийся вид. Первые птицы отмечались 04.04.2017 (массово 07.04.2017), 08.04.2018-12.04.2018. В Переславском р-не у д. Родионово 20-21.07.2019 и 28.08.2019 отмечались стаи по 60-80 птиц на полях (М.А.Шведко). В Пошехонском р-не у с. Федорково и у

д. Дубасово 06.09.2017 на поле кормились стаи до 100 особей (В.А.Симонов).

138. **Горлица** – *Streptopelia turtur*. Редкий гнездящийся вид, занесён в Красную книгу Ярославской области. Численность сократилась. В Даниловском р-не в окр. д. Федурино 11.05.2018 встречено 2 пары птиц – на проводах среди поля и на грунтовой дороге (В.А.Симонов).

139. **Кольчатая горлица** – *Streptopelia decaocto*. Очень редкий гнездящийся и зимующий вид, занесён в Красную книгу Ярославской области. Есть информация о встрече токующей птицы 23.05.2019 в Рыбинске возле полиграфического комбината (А.Р.Чалова).

140. **Кукушка** – *Cuculus canorus*. Обычный гнездящийся вид. Первое кукование отмечено 30.04.2017 (под Рыбинском мас-сово 09.05.2017), 30.04.2018, 29.04.2019. Птицы рыжей морфы отмечены 26.07.2017 на Телищевских отстойниках и 21.06.2019 над оз. Никольское в Тутаевском р-не (В.А.Симонов). Молодая уже хорошо летающая кукушка встречена 28.08.2018 в полосе деревьев вдоль русла Касти (А.А.Русинов, Н.В.Русинова).

141. **Глухая кукушка** – *Cuculus optatus*. Очень редкий, вероятно гнездящийся вид, занесён в Красную книгу Ярославской области. За отчётный период не отмечена. *Последняя встреча 29.06.2009 – два самца по голосу в окр. д. Метево Угличского р-на (А.А.Русинов).*

142. **Сплюшка** – *Otus scops*. Залётный вид, занесён в Красную книгу Ярославской области. *Последняя встреча 25.05.1941 на р. Нерль в Переславском р-не (А.Н.Формозов).*

143. **Белая сова** – *Nyctea scandiaca*. Очень редкий пролётный и зимующий вид. В Рыбинском р-не у д. Федоровское наблюдалась 20.12.2019 (А.О.Левашов).

144. **Филин** – *Bubo bubo*. Очень редкий гнездящийся и зимующий вид, занесён в Красную книгу Ярославской области. В Пошехонском р-не у д. Покров 15.09.2018 ночью были слышны крики филина (А.О.Левашов).

145. **Серая неясыть** – *Strix aluco*. Редкий гнездящийся и зимующий вид. В Тутаевском р-не в д. Марино 28.07.2017 отмечен выводок из 4-х птенцов. Птенцы хорошо летающие, держались группой, ночью постоянно издавали крики (А.А.Русинов).

В Дзержинском р-не Ярославля 30.08.2018 по сообщениям прессы подтвержденным снимками, птица серой морфы залетела в квартиру и через некоторое время была изгнана (А.В.Лобанов). В Некоузском р-не в п. Борок 31.01.2019 сфотографирована сова рыжей морфы на дереве (Д.Д.Павлов). В Переславском р-не весной 2019 на 9 км маршруте в верховьях р. Кубрь выявлено 3 вокализирующие особи (А.Д.Горбунов).

146. **Длиннохвостая неясыть** – *Strix uralensis*. Немногочисленный гнездящийся и зимующий вид. В Даниловском р-не в лесу на территории Ярославского заказника 05.02.2017 сфотографирована одиночная сова (данные из Интернета). В Рыбинском р-не в ур. Долгий Луг в вечерних сумерках 17.05.2019 две птицы громко кричали и несколько раз перелетали из одного лесного массива в другой через небольшое поле шириной около 300 метров. Одна из птиц издавала звуки похожие на кудахтанье (А.О.Левашов). В Рыбинске на ул. 9-го Мая 09.02.2018 наблюдалась одиночная птица (А.О.Левашов). В Переславском р-не весной 2019 на 9 км маршруте в верховьях р. Кубрь выявлено 2 вокализирующие особи (А.Д.Горбунов). В Ярославле в парке Судостроителей 02.01.2017 сидела птица, окрикиваемая воронами (В.В.Дашенок); на ул. Менделеева рано утром 18.10.2017 сова сидела на дереве (А.А.Галушко); во дворе дома по ул. Республиканская вечером 22.04.2018 сову атаковало скопище ворон, галок и чаек, вынудивших её перелететь (В.А.Симонов); в Брагино в Павловской роще неясыть отмечена 04.03.2019 (О.С.Каныгина); на ул. Загородный Сад 21.10.2019 была отловлена особь, атакованная воронами, птица была вывезена в пригородный лесной массив и выпущена (Т.В.Тетюшкина).

147. **Бородатая неясыть** – *Strix nebulosa*. Редкий гнездящийся и зимующий вид, занесён в Красную книгу Ярославской области. В Рыбинском р-не на окраине Локтевского болота 05.11.2018 встречена одиночная птица (А.О.Левашов); на правом берегу возле Парашкина болота перед рассветом 10.11.2018 сова сидела на обломке высокого пня и высматривала что-то в траве (А.О.Левашов); в ур. Долгий луг 07.03.2019 встречена одиночная птица (А.О.Левашов), в тот же день неясыть наблюдалась в ур. Ивановское (А.О.Левашов); на дороге между ур. Долгий Луг и д. Богдановка в сумерках 09.03.2019 встречено две птицы, сидя-

щие на вершинах молодых елей (А.О.Левашов); у д. Заболотье 18.03.2019 встречена одна птица (А.О.Левашов); у д. Раменье 02.05.2019 наблюдалась одиночная птица (А.О.Левашов); у д. Локтево 10.10.2019 встречена сова, сидевшая на старой липе у заброшенного дома (А.О.Левашов). В Ярославле на заросшем деревьями пустыре позади администрации Фрунзенского р-на в вечерних сумерках 23.10.2019 встречена сова, окрикиваемая воронами, заметив наблюдателя она перелетела вглубь квартала (Ю.В.Маслов).

148. **Мохноногий сыч** – *Aegolius funereus*. Редкий гнездящийся и зимующий вид, занесён в Красную книгу Ярославской области. В Ярославском р-не у д. Ишманово 26.04.2019 в середине дня (!) в старом ельнике однократно прокричал сыч, в последующем услышать его не удалось в т.ч. и ночью, несмотря на проигрывание записи (В.А.Симонов).

149. **Воробьиный сычик** – *Glaucidium passerinum*. Немногочисленный гнездящийся и зимующий вид, занесён в Красную книгу Ярославской области. В Большесельском р-не у д. Аниково 17.03.2019 токовал на рассвете в ельнике (А.О.Левашов). В Некоузском р-не в окр. п. Борок встречен 16.02.2017 (Д.Д.Павлов). В Рыбинском р-не в д. Васильевское обнаружен 07.02.2017 (А.О.Левашов); на окраине Локтевского болота встречен 10.02.2018 (А.О.Левашов); на берегу р. Вожа 08.09.2019 токовал на заре, сычик дважды подлетал на несколько метров при воспроизведении записи голоса (А.О.Левашов); у д. Голубино 13.09.2019 токовал на утренней заре (А.О.Левашов); на окраине Парашкина болота 28.09.2019 свистел на вечерней заре (А.О.Левашов); у д. Раменье 02.11.2019 птица сидела на макушке шестиметровой ёлки стоящей посреди полянки и наблюдала за обстановкой, подпустила на 10 метров, потом улетела в лес (А.О.Левашов). В Тутаевском р-не близ д. Строкино 15.09.2018 вокализировал на рассвете (А.О.Левашов).

150. **Ястребиная сова** – *Surnia ulula*. Очень редкий гнездящийся, немногочисленный пролётный и редкий зимующий вид. В Даниловском р-не у п. Абрамово (неподалеку от Середы) 12.02.2018 сфотографирована сова (А.М.Савельева). В Некрасовском р-не у с. Аббакумцево 02.12.2019 сова летела невысоко над полем вдоль рощи, присела на несколько мгновений

на вершину дерева, а потом спикировала в заросли бурьяна возле электрического столба. Через несколько секунд она взлетела на провод с полёвкой в лапах и начала её есть. Спустя пару минут, покончив с добычей, улетела (В.А.Симонов). В Пошехонском р-не у с. Покров 22.10.2017 сидела одиночная птица (А.О.Левашов); недалеко от д. Малые Ночевки 20.10.2018 сова сидела на вершине дерева на краю широкой просеки среди смешанного леса (В.А.Симонов). В Рыбинском р-не неподалеку от с. Арефино в середине февраля 2017 была подобрана стрелянная птица, предположительно самка, раненая дробью, с двойным переломом локтевой кости, системной инфекцией и инвазией аскаридами, птица погибла 10.03.2017 (А.О.Левашов); у с. Сretenское 12.11.2017 встречена одиночная птица на окраине болота (А.О.Левашов).

В Рыбинском р-не в ур. Долгий Луг впервые установлен факт гнездования ястребиной совы в Ярославской области. Гнездо находилось на краю заболоченного березняка в обломанном стволе на высоте 10 метров. Все подступы к гнезду были затоплены бобрами. Самец снабжал самку мышевидными грызунами. Впервые самец замечен в районе гнезда 18.04.2019, вылупление птенцов предположительно произошло 12.05.2019, два слётка покинули гнездо 25.05.2019, спустя два дня вылетели оставшиеся трое, слётки держались в окрестностях гнезда до 22.06.2019 (А.О.Левашов).

151. **Ушастая сова** – *Asio otus*. Обычный гнездящийся и очень редкий зимующий вид. В Большесельском р-не в д. Дубово 10.06.2017 найден выводок из 2-х слётков, вылетевших из сорочьего гнезда в зарослях ирги (С.В.Баптиданов). В Даниловском р-не в д. Ахматово кочующий выводок по голосам отмечался 05-28.07.2018 (В.А.Симонов). В Некоузском р-не возле п. Борок начало токования отмечено 20.03.2019, впоследствии там отмечен выводок (Д.Д.Павлов). В Переславском р-не в д. Родионово 20.07.2019 отмечено два выводка на разных концах деревни (М.А.Шведко). В Угличском р-не в месте слияния рек Улейма и Юхоть 20.06.2019 отмечен выводок из 4 птенцов, затем выводок откочевал на территорию биостанции ЯрГУ (примерно 1 км. от места обнаружения) и регистрировался там до 21.07.2019 (А.А.Русинов).

В Ярославле на набережной Волги в группе голубых елей возле ЦНТИ 25.03.2017 найден труп птицы, судя по состоянию полежавший под снегом, возможно, погибшая птица зимовала (В.А.Симонов). По сообщениям и фотографиям в соц. сетях стало известно, что 01.02.2019 в здание юридического ф-та ЯрГУ залетела ушастая сова, дальнейшая судьба не известна (В.А.Симонов).

152. **Болотная сова** – *Asio flammeus*. Немногочисленный гнездящийся, обычный пролётный вид, занесён в Красную книгу Ярославской области. Нередко встречаются на просёлочных дорогах в конце августа. В Даниловском р-не в пределах Ярославского заказника на правом берегу Касти 28.04.2018 встречена пара болотных сов на участке влажного закустаренного луга (А.А.Русинов, Н.В.Русинова). В Переславском р-не у д. Родионово регулярно встречались с мая по август 2019, так 23.06.2019 и 18.07.2019 отмечено по 4 птицы (М.А.Шведко). В Ярославском р-не у д. Леонтьевское 06.05.2018 на сжатом кукурузном поле держалась одиночная птица (В.А.Симонов); в окр. д. Боярское 22.04.2019 встречены 3 совы (А.В.Лобанов); там же вечером 27.08.2019 отмечено 2 птицы (В.А.Симонов); на свертке с трассы М8 на трассу к Тутаеву (левый берег) 23.08. и 24.08.2019 были обнаружены две сбитые автотранспортом особи (А.А.Русинов).

153. **Козодой** – *Caprimulgus europaeus*. Обычный гнездящийся вид. Появление птиц отмечено 17.05.2019 (А.О.Левашов). В Даниловском р-не у д. Ахматово пение отмечалось ежегодно, наиболее позднее 28.07.2018 (В.А.Симонов). Относительно поздняя встреча произошла у д. Дьяконовское Рыбинского р-на 17.09.2018 (А.О.Левашов).

154. **Чёрный стриж** – *Apus apus*. Обычный гнездящийся вид. Первые птицы замечены 04.05.2017 (массово 10.05.2017), 05.05.2018 (массово 08.05.2018), 04.05.2019 (А.Р.Чалова видела в Рыбинске) (в Ярославле замечены 09.05.2019, в Борке 11.05.2019).

Стрижи держались в Ярославле до начала августа 2017 затем пропали, а 09-10.08.2017 вновь массово появились, летая стайками с визгом, позднее небольшая группа была отмечена 23.08.2017, последние три птицы наблюдались 27.08.2017. На следующий год последние одиночные птицы отмечены 23.08.2018. В 2019 по-

следние стайки исчезли в Ярославле 10.08.2019, одиночки продолжали встречаться, вновь стайки появились вечером 13.08.2019, последний одиночный стриж отмечен 17.08.2019 (В.А.Симонов).

В Рыбинске 04.06.2017 над дамбой Рыбинской ГЭС летало много насекомых, которых ловили стрижи. В результате много птиц было сбито машинами. В свою очередь погибшие птицы привлекли коршунов (А.О.Левашов). В июле 2019 поступала масса сообщений о поимках стрижей, впавших в анабиоз в связи с резким и длительным ухудшением погоды (В.А.Симонов).

В Угличском р-не в 2017-2019 гг. пара стрижей в ежегодно гнездилась в скворечнике на территории биостанции ЯрГУ (А.А.Русинов).

155. **Сизоворонка** – *Coracias garrulus*. Ранее гнездившийся, залётный вид, занесён в Красную книгу Ярославской области. За отчётный период не отмечен. *Последняя встреча в 2004 у д. Погорелка Некоузского р-на (М.Е.Елизаров).*

156. **Зимородок** – *Alcedo atthis*. Очень редкий гнездящийся вид, занесён в Красную книгу Ярославской области. За отчётный период не отмечен. *Последняя встреча 03.08.2010 – выводок на р. Которосль у Красных Ткачей в Ярославском р-не (В.А.Симонов).*

157. **Удод** – *Upupa epops*. Очень редкий гнездящийся вид. В Ярославском р-не в д. Климатино в конце апреля 2017 встречена птица, кормившаяся на земле (В.Ю.Горелышев). В Переславском р-не рядом с д. Свечино в середине мая 2019 наблюдалась пара, спустя две недели там же встречен одиночный удод. (А.Д.Горбунов).

158. **Вертишейка** – *Jynx torquilla*. Обычный гнездящийся вид. Первые птицы отмечены 01.05.2017 (В.В.Дашенок), 16.04.2018 (В.В.Дашенок), 25.04.2019 (при этом в Ярославле в парке Судостроителей появились только 12.05.2019 (В.В.Дашенок)). В Гаврилов-Ямском р-не в д. Першино пара отмечалась в июне 2018 (А.А.Галушко). В Даниловском р-не в с. Бухалово 28.04.2018 и 04.05.2018 отмечена брачная вокализация самца среди старых деревьев на кладбище (А.А.Русинов, Н.В.Русинова). В Некрасовском р-не недалеко от СНТ «Вакарево» 14.07.2019 отмечена одиночная птица (С.А.Басов). В Переславском р-не у с. Нагорье 23.06.2019 отмечена одиночная

птица (М.А.Шведко, Г.С.Хасанов). В Ярославле ежегодно встречается в парке Судостроителей (В.В.Дашенок).

159. **Малый пёстрый дятел** – *Dendrocopos minor*. Обычный гнездящийся и зимующий вид. В Ярославском р-не у д. Боярское 13.12.2017 самка прилетела с криком на верхушку дерева в небольшой роще позади заброшенной фермы и подверглась атаке серого сорокопута (В.А.Симонов). Гнездование отмечено в Ярославле на ул. Балтийской. Вылет птенцов произошёл между 23.06.2017 и 29.06.2017 (В.В.Дашенок). В Даниловском р-не близ Махоньковского полуострова 09.06.2018 обнаружена гнездящаяся в черноольшаннике пара (А.А.Русинов, Н.В.Русинова).

160. **Белоспинный дятел** – *Dendrocopos leucotos*. Обычный гнездящийся и зимующий вид. В Даниловском р-не в пределах Ярославского заказника неоднократно отмечался в куртинах древесной растительности на зарастающих лугах и в полосе древесно-кустарниковой растительности вдоль русла Касти в течение всего весенне-летнего сезона 2018. Жилое гнездо с птенцами обнаружено 28.05.2018 в нижнем течении р. Касть, дупло было выдолблено в толстой боковой ветви ивы, растущей у воды, на высоте 15 м (А.А.Русинов, Н.В.Русинова). В Некрасовском р-не на северном берегу оз. Костромские разливы 19.06.2018 в зарослях чёрной ольхи отмечена беспокоящаяся птица, рядом найдено дупло, но принадлежность его точно установить не удалось (В.А.Симонов). В Переславском р-не у д. Родионово отмечался 26.08.2018 и 13.08.2019 (М.А.Шведко); недалеко от с. Купанское 15.05.2019 в прибрежном черноольшаннике замечена одна особь (А.А.Русинов). В Тутаеве 10.10.2019 отмечена самка (А.В.Лобанов). В Ярославском р-не в хоз. «Ярославка» 05.11.2018 перелетал поле (В.А.Симонов). В Ярославле в парке Судостроителей 22.12.2018 встречен самец (В.В.Дашенок); в январе 2019 отмечен у Яковлевской церкви (Б.Н.Кудряев); в парке при ДК Нефтяник 07.04.2019 отмечено токование (А.А.Галушко); в парке при ДК Моторостроителей 19.10.2019 отмечена самка (В.А.Симонов); в центре города 02.12.2019 самец кормился ягодами рябины (В.А.Симонов).

161. **Большой пёстрый дятел** – *Dendrocopos major*. Обычный гнездящийся и зимующий вид. Первая дробь в Рыбинском р-не отмечена 22.01.2017, 11.02.2018 (А.О.Левашов). В Данилов-

ском р-не в 2018 гнездование установлено в лесу в междуречье Касти и Вопши и в полосе леса вдоль безымянного старичного рукава к юго-востоку от д. Махоньково (А.А.Русинов, Н.В.Русинова); в д. Ахматово 09.07.2018 отмечен слёт (В.А.Симонов). В Переславском р-не недалеко от с. Купанское 06.06.2019 на правом берегу р. Векса кричали две особи, видимо, им же принадлежало расположенное там гнездо с кричащими птенцами (А.А.Русинов). В Тутаевском р-не в д. Марино 21.12.2019 отмечена группа из 7 особей (А.А.Русинов). В Тверицком бору Ярославля весной 2017 обнаружено гнездо в дупле старой осины на северной опушке бора в 10 метрах от оживленной тропы, на высоте 4 метров с ориентацией летка на юг. Птенцы появились между 03 и 06.06.2017, вылет птенцов отмечен 22.06.2017 (В.А.Симонов). Там же кочующий выводок отмечен 20.06.2017. Там же 23.06.2017 найдено гнездо в глубине бора в старой высыхающей сосне на высоте около 10 м с ориентацией летка на восток, птенцы высовывались из летка (В.А.Симонов).

162. **Средний пёстрый дятел** – *Dendrocopos medius*. Залётный вид. Первый достоверный случай наблюдения вида произошел 21.03.2017 года в парке ДК Нефтяник в Ярославле. Птица (вероятнее самец из-за очень яркой окраски шапочки) была сфотографирована. В последующие дни найти птицу в парке не удалось (А.А.Галушко).

163. **Трёхпалый дятел** – *Picoides tridactylus*. Немногочисленный гнездящийся и зимующий вид, занесён в Красную книгу Ярославской области. В Угличском р-не на территории биостанции ЯрГУ 03.07.2018 отмечен самец; там же 05 и 07.07.2019 отмечена самка (А.А.Русинов).

164. **Желна** – *Dryocopus martius*. Обычный гнездящийся и зимующий вид. Токование отмечено 18.03.2017 (В.П.Синицин). В Ярославском заказнике на Махоньковском полуострове 09.06.2018 гнездящаяся пара обнаружена в старом осиннике (А.А.Русинов, Н.В.Русинова). В Угличском р-не в окр. биостанции ЯрГУ 29.06.2019 отмечен выводок из хорошо летающих молодых птиц (А.А.Русинов). В Ярославле в Тверицком бору 20.06.2017 встречена молодой самец, кормившийся на земле и стволах деревьев, также его докармливал взрослый самец (В.А.Симонов). В Ярославле в Брагино 04.11.2017 найден мерт-

вый самец среди жилой застройки рядом с рябиной. Видимо разбился о провода или стекло (А.Н.Чаморовский).

165. **Зелёный дятел** – *Picus viridis*. Очень редкий гнездящийся и зимующий вид, занесён в Красную книгу Ярославской области. Есть сообщения о неоднократных встречах зелёных дятлов в мае 2017 в окр. Красных Ткачей Ярославского р-на (В.А.Симонов).

166. **Седой дятел** – *Picus canus*. Обычный гнездящийся и зимующий вид, занесён в Красную книгу Ярославской области. В Гаврилов-Ямском р-не у с. Заячий Холм 21.08.2017 отмечена самка (А.О.Емельянов). В Данилове 13.05.2017 в городском парке кричал дятел, неподалеку найдено дупло в берёзе, но его заселённость выяснить не удалось (А.В.Лобанов). В Даниловском р-не в д. Ахматово 06.07.2017 пара кричала на старых липах (В.А.Симонов); в Ярославском заказнике 11.05.2018 отмечен в полосе древесно-кустарниковой растительности вдоль русла р. Касть (А.А.Русинов, Н.В.Русинова). В Некрасовском р-не у д. Заболотье 13.05.2018 найдено гнездо седого дятла в дупле осины на высоте 3-4 метра, 17.06.2018 наблюдался птенец, высунувшийся из летка (А.И.Чернышев); недалеко от СНТ «Вакарево» и д. Новая 13.07.2019 отмечена одиночная особь (С.А.Басов). В Некоузском р-не в п. Борок 07.02.2018 встречен самец (А.С.Сажнев). В Переславском р-не у д. Родионово 01.05.2018 отмечена одиночная птица (М.А.Шведко); в ур. Кухмарь 09.06.2019 найдено жилое гнездо в осине (В.В.Тяht). В Тутаевском р-не в д. Марино самка посещала кормушку весь зимний период 2018-19 гг.; там же регулярно отмечался в октябре-декабре 2019 (А.А.Русинов). В Ярославском р-не одиночные птицы встречены в лесополосе за Брагино 28.02.2017 (В.П.Синицин), в Барском лесу 04.03.2017 (В.П.Синицин), у д. Першино 18.03.2017 (В.П.Синицин); у д. Малое Домнино 19.03.2017 встречена токующая птица (А.А.Галушко); в с. Еремеевское 06.11.2017 встречена пара (А.О.Емельянов); у д. Дорожаево 16.03.2018 кричал дятел (А.А.Галушко). В Ярославле в Тверицком бору 04.01.2017 встречен самец (В.В.Дашенок); в лесополосе рядом со ст. Большие Полянки 06.04.2017 встречена пара (А.А.Галушко).

167. **Рогатый жаворонок** – *Eremophila alpestris*. Немногочисленный пролётный вид. В Ярославском р-не на полях

хоз. «Ярославка» 13.04.2017 и 24.04.2017 встречены одиночные особи (С.В.Смолин). В Рыбинском р-не у п. Песочное 17.04.2018 летела стайка примерно из 10 птиц (О.В.Кузнецов). В Ярославле в р-не Резинотехники 02.10.2019 отмечена стайка из 5-7 птиц, летевшая на юго-запад (С.В.Смолин).

168. Полевой жаворонок – *Alauda arvensis*. Обычный гнездящийся вид. Первые птицы отмечены 15.03.2017, есть сообщения о встрече 08.03.2017 (В.Ю.Горелышев), массовый пролёт 28.03.2017. На следующий год первые встречены 07.04.2018, массовый пролёт 12.04.2018. В 2019 первые жаворонки наблюдались 23.03.2019, есть сообщения о встрече 19.03.2019 (В.Ю.Горелышев), массовый прилёт 26.03-04.04.2019. Позднее пение слышалось 06.07.2017 и 05.07.2018 (В.А.Симонов). Последние встречи отмечены 05.10.2018 (В.А.Симонов).

169. Лесной жаворонок – *Lullula arborea*. Ранее гнездившийся, редкий пролётный вид, занесён в Красную книгу Ярославской области. В Ярославском р-не в с. Андроники пролётные птицы были пойманы 03.04.2017, 11.04.2018 и 03.04.2019 (2 особи) (В.Ю.Горелышев).

170. Береговушка – *Riparia riparia*. Обычный гнездящийся вид. Первые птицы замечены 09.05.2019 (А.Р.Чалова).

171. Деревенская ласточка – *Hirundo rustica*. Обычный гнездящийся вид. Первые птицы отмечены 05.05.2017, 23.04.2018 (Е.В.Смирнов), 03.05.2019. Осенний пролёт наблюдался 06.09.2017 (стайка), 01.10.2017 (одиночка), 06.10.2017 (2 птицы), 09.09.2019, 24.09.2019 (стайки) (В.А.Симонов). Гнёзда ежегодно в разных местах, например, в Даниловском р-не в с. Бухалово (А.А.Русинов, Н.В.Русинова), в Ростовском р-не в д. Львы (В.А.Симонов).

172. Воронок – *Delichon urbica*. Обычный, спорадично распространённый, гнездящийся вид. В Ростовском р-не 16.07.2019 гнездились на каменных строениях Троице-Сергиева Варницкого монастыря, в гнёздах были видны готовые к вылету слётки. В Некрасовском р-не в п. Красный Профинтерн на «замке Понизовкина» 31.08.2019 наблюдались десятки гнёзд, несмотря на окончание сезона, птицы в них постоянно залетали. Любопытное наблюдение в Пошехонском р-не в окр. с. Покров-Рогули.

16.07.2017 – две птицы охотились на широкой лесной просеке, относительно далеко от населённых пунктов.

173. **Луговой конёк** – *Anthus pratensis*. Немногочисленный гнездящийся вид, занесён в Красную книгу Ярославской области. В Большесельском р-не на южной окраине Шалимовское болота 27.06.2018 отмечены токующие птицы (В.А.Симонов). В Даниловском р-не в пределах Ярославского заказника 10.10.2018 пролётные группы от 2 до 5 птиц отмечены на прибрежных лугах правого берега Касти, всего 16 особей (А.А.Русинов, Н.В.Русинова). В Рыбинском р-не на Локтевском болоте 04.05.2019 отмечены десятки птиц (А.О.Левашов). В Переславском р-не у д. Родионово 02.05.2019 на полях отмечено не менее 10 птиц, наблюдалось территориальное поведение (М.А.Шведко). В Ярославском р-не у д. Сабельницы 14.05.2017 один кормился на навозной куче (В.А.Симонов); мигрирующие особи отмечены у силосной ямы в хоз. «Ярославка» 24.09.2019 (В.А.Симонов).

174. **Лесной конёк** – *Anthus trivialis*. Обычный гнездящийся вид. Встречается повсеместно, первые птицы замечены 27.04.2017, 20.04.2018, 26.04.2019. Видимо пролётная группа из 3-х птиц отмечена в лесу 02.05.2017 (В.А.Симонов). Пение отмечалось до 06.07.2017. В Даниловском р-не в д. Ахматово 09.07.2018 отмечено появление кочующих особей (В.А.Симонов). Осенний пролёт отмечался 06.09.2017 (В.А.Симонов).

В Пошехонском р-не на широкой просеке в смешанном у д. Малые Ночевки 16.06.2017 найдено гнездо на склоне канавы с ориентацией на восток. Птица кормила птенцов (В.А.Симонов). В Переславском р-не в окр. д. Родионово слётки неоднократно наблюдались в июле 2019 (М.А.Шведко).

175. **Краснозобый конёк** – *Anthus cervinus*. Немногочисленный пролётный вид. В Пошехонском р-не у с. Федорково 06.09.2017 две птицы летели вместе с лесными коньками на пойменном лугу возле водохранилища (В.А.Симонов). В Ярославском р-не близ д. Филисово 22.09.2018 встречены 2-3 особи на пашне (В.А.Симонов). В Переславском р-не у с. Купанское 11.09.2019 встречено 5 птиц (А.А.Русинов).

176. **Жёлтая трясогузка** – *Motacilla flava*. Обычный гнездящийся вид. На весеннем пролёте в начале мая 2018 была обыч-

на на открытых незакустаренных участках лугов на обоих берегах р. Касть (А.А.Русинов, Н.В.Русинова). Осенний пролёт наблюдался 06.09.2017 – стаи до 70 птиц на убранном картофельнике и на лугу по берегу Рыбинского водохранилища и 26.08.2019 – несколько на поле в смешанной стае с белыми трясогузками (В.А.Симонов). Территориальные птицы отмечались в разных местах, например, в Большесельском р-не на Шалимовском болоте 27.06.2018; на Богоявленском болоте 18.06.2019 (В.А.Симонов); в Даниловском р-не в пределах Ярославского заказника в 2018 (А.А.Русинов, Н.В.Русинова); в Тутаевском р-не на лугу у оз. Никольское 21.06.2019; в Некрасовском р-не на лугах у озёр Яхробол и Искробол 08.06.2018; в Ярославском р-не на лугах у рыбхоза возле д. Медведково 07.05.2019 (В.А.Симонов).

177. **Малая желтоголовая трясогузка** – *Motacilla werae*. Обычный гнездящийся вид. На весеннем пролёте в начале мая 2018 была обычна на открытых незакустаренных участках лугов на обоих берегах р. Касть (А.А.Русинов, Н.В.Русинова). В Большесельском р-не на оз. Богоявленское 18.06.2019 многочисленные территориальные пары, селятся ближе к урезу воды, чем жёлтые (В.А.Симонов). В Даниловском р-не у д. Быкуши 09.06.2018 отмечена беспокойная пара с кормом в клюве на слабо заросшем высокотравном лугу (А.А.Русинов, Н.В.Русинова). В Некрасовском р-не на оз. Согожское 31.05.2017 многочисленны на островах и крупных сплавинах; на лугах у озёр Яхробол и Искробол 08.06.2018 отмечены многочисленные территориальные птицы (В.А.Симонов). В Ростове на берегу оз. Неро 16.07.2019 наблюдался слёт (В.А.Симонов). В Ярославском р-не на Телищевских отстойниках 10.05.2017 отмечено 5 территориальных самцов (В.А.Симонов).

178. **Белая трясогузка** – *Motacilla alba*. Обычный гнездящийся вид. Первые птицы встречены 04.04.2017, 02.04.2018, 05.04.2019. Весенний пролёт птиц наблюдался 12.04.2018-16.04.2018. На Телищевских отстойниках 26.07.2017 и 04.08.2019 наблюдалось множество, преимущественно молодых птиц на засохших прудах (В.А.Симонов, А.В.Лобанов). Пролётные стайки от 10 до 50 птиц отмечались на полях, на огородах, у силосных ям, по берегам водоёмов 06.09.2017, 19.08.2019, 26.08.2019, 09.09.2019, 24.09.2019. Одиночная птица отмечена 05.10.2018

(В.А.Симонов). В Даниловском р-не в д. Ахматово 02.07.2017 и 29.07.2019 отмечены по 2 выводка на газонах, взрослые докармливали слётков (В.А.Симонов). В Переславском р-не в окр. д. Родионово много слётков отмечено в июле 2019 (М.А.Шведко).

179. **Свиристель** – *Bombycilla garrulus*. Обычный пролётный вид. В Даниловском р-не у д. Лыткино 04.04.2017 три птицы с песней пролетели над полем (В.А.Симонов); в междуречье Касти и Вопши 04.05.2018 одиночная особь пролетала над лесным массивом; в с. Бухалово 10.10.2018 отмечена стая из 20 особей; на прибрежных лугах р. Касть 10.10.2018 группы из 17 и 3 особей (А.А.Русинов, Н.В.Русинова). В Некоузском р-не у п. Борок 16.02.2017 отмечено порядка 10 птиц (Д.Д.Павлов). В Переславском р-не у д. Слободка 26.11.2017 на березе стая из 12 птиц (А.Г.Масалев). В Рыбинском р-не у с. Сретенье 06.04.2017 отмечена стая из 200 штук; у Локтевского болота 27.09.2019 встречено 30 штук (А.О.Левашов). В Рыбинске появились 30.12.2017 (А.О.Левашов); 02.04.2019 наблюдалась одиночная птица; 06.11.2019 – стайка из 15 особей (А.Р.Чалова). В Тутаевском р-не в д. Марино 08.09.2019 встречена стайка из 5 птиц (А.А.Русинов). В Ярославском р-не у д. Богословка 15.03.2017 отмечено 3 стаи по 15-20 птиц (В.А.Симонов); у д. Малое Домино 29.10.2017 встречено 13 штук (А.А.Галушко); у с. Еремеевское 04.01.2018 отмечено несколько птиц на черноплодке (А.О.Емельянов); у южной окраины города 26.09.2018 встречено 50 особей на калине, там же 30.09.2018 держалось около 10 птиц (В.В.Дашенок); в с. Андроники стайки отмечались 27.09.2018, 23.10.2018 (В.Ю.Горелышев). В Ярославле у ст. Большие Полянки 20.03.2017 встречено примерно 50 голов (А.А.Галушко), в Тверицком бору и в центре 22.03.2017 отмечено три стаи по 15-20 птиц (В.А.Симонов); на окраине Яковлевского бора на лиственницах 17.04.2017 наблюдалось до 50 птиц (В.А.Симонов); на ул. Богдановича 10.01.2018 на рябинах во дворах кормилось 20 птиц, в тот же день над Московским пр-том летала стая из 60 особей (В.А.Симонов); на пр-те Машиностроителей 14.01.2018 несколько птиц держались в скоплении рябинников (А.А.Русинов); стайки появились в окрестностях города 21.09.2018 (Е.В.Смирнов); в центре города стайки отмечены 30.09.2018 (В.А.Симонов); во

Фрунзенском р-не 07.04.2019 отмечены стайки (В.В.Дашенок); в Брагино 09.04.2019 наблюдались стайки (В.П.Синицин); в центре 10.04.2019 встречено несколько стаяк (В.А.Симонов); в Заволжском р-не 30.10.2019 четыре птицы объедали рябину (В.А.Симонов).

180. **Оляпка** – *Cinclus cinclus*. Ранее зимовавший вид. За отчётный период не встречена.

181. **Крапивник** – *Troglodytes troglodytes*. Обычный гнездящийся и очень редкий зимующий вид. В Даниловском р-не поющие самцы и птицы с признаками беспокойства у гнезда отмечены в лесах в междуречье Касти и Вопши и на Махоньковском полуострове в ур. Берёзки (А.А.Русинов, Н.В.Русинова). В Некоузском р-не у п. Борок первая птица отмечена 08.04.2018 (Д.Д.Павлов). В Переславском р-не на левом берегу р. Векса 05.05.2019 поющие самцы (5-6 особей) отмечены в черноольшанике и ельнике. (А.А.Русинов). В Тутаевском р-не в д. Марино 30.03.2019 отмечено пение (А.А.Русинов). В Рыбинске 30.03.2019 встречена одиночная птица (А.О.Левашов). В Ярославском р-не у с. Андроники отмечены 26.03.2019 (В.Ю.Горелышев); у с. Ширинье 09.04.2017, 14.04.2018 и 16.04.2019 отмечались поющие самцы (В.П.Синицин). В Угличском р-не на территории биостанции ЯрГУ в начале июля 2018 гнездо с выводком обнаружено под крышей беседки на электропроводе (А.А.Русинов).

182. **Лесная завирушка** – *Prunella modularis*. Немногочисленный гнездящийся вид. Первые птицы отмечены 12.04.2017 (В.А.Симонов); 09.04.2018 (В.Ю.Горелышев). В Даниловском р-не в междуречье Касти и Вопши 04.05.2018 два поющих самца встречены на участке елово-берёзового леса; на Махоньковском полуострове 09.06.2018 замечен один поющий самец (А.А.Русинов, Н.В.Русинова). В Тутаевском р-не у д. Марино 14.04.2018 пели (А.А.Русинов).

183. **Рябинник** – *Turdus pilaris*. Обычный гнездящийся, многочисленный зимующий вид. Прилёт отмечен 17.03.2017 (А.О.Левашов). Зимой отмечался многократно. В Некоузском р-не возле п. Борок 16.02.2017 встречена стайка 5-7 птиц (Д.Д.Павлов). В Рыбинском р-не 06.01.2017 отмечены единичные птицы (А.О.Левашов). В Тутаевском р-не в д. Марино 21.12.2019 отмечены державшиеся отдельные особи и пролетающие стайки из 5–20

особей (А.А.Русинов). В Ярославском р-не у с. Еремеевское 04.01.2018 отмечено несколько птиц (А.О.Емельянов); в с. Андроники 20.02.2019 отмечена стайка (В.Ю.Горелышев); у д. Григорьевское 02.12.2019 на поле встречена стайка из 5 птиц (В.А.Симонов). В Ярославле в Тверицком бору 10.01.2018 отмечено несколько птиц (В.А.Симонов); в Яковлевском бору 13.01.2018 встречено много дроздов (А.В.Лобанов); на пр-те Машиностроителей 14.01.2018 отмечена стая не менее 500 особей, во дворах по ул. Красноторская более 100 особей (А.А.Русинов); в центре города 09.12.2019 летала стая 15-20 особей (В.А.Симонов).

Гнездится повсеместно. В Даниловском р-не в Ярославском заказнике обнаружен на гнездовании во всех обследованных лесных массивах долины р. Касть, куртинах молодой древесно-кустарниковой растительности на зарастающих лугах, полосе деревьев вдоль русла Касты и в с. Бухалово. Рябинники гнездились отдельными парами и небольшими колониями (2-6 пар) (А.А.Русинов, Н.В.Русинова); в д. Ахматово 09.07.2018 найдено покинутое гнездо, сделанное на боковых ветвях среднего размера ивы на высоте 3 м между деревянными домами (В.А.Симонов). В Переславском р-не у д. Родионово слётки несколько раз отмечались в июле 2019 (М.А.Шведко). В Ярославском р-не в бору возле карьера «Байкал» 25.04.2017 отмечено гнездо у ствола среднего размера сосны в 7 метрах от земли (В.А.Симонов); в д. Костино 10.05.2017 птица насиживала в гнезде, размещенном открыто в 5 метрах от земли на стволе тонкого дерева, наклоненного над дорогой (В.А.Симонов). В Ярославле на болоте у нефтебазы 13.05.2018 найдено 7 гнёзд, в тот же день в парке Судостроителей обнаружено ещё 1 гнездо (В.В.Дашенок). Вылет птенцов в Ярославле отмечен 27.05.2018, 24.06.2018 и 26.05.2019 (В.В.Дашенок), в Рыбинске – 02.06.2019 (А.Р.Чалова).

184. Чёрный дрозд – *Turdus merula*. Обычный гнездящийся, редкий зимующий вид. Зимующие одиночные самцы отмечены в с. Андроники Ярославского р-на 04.03.2017 и 18.01.2018 (В.Ю.Горелышев); в д. Марино Тутаевского р-на 28.01.2018 и 01.01.2019 (А.А.Русинов); в п. Борок Некоузского р-на 03.02.2018 (А.С.Сажнев).

В Ярославском р-не в Барском лесу 26.03.2017 услышано пение (В.П.Синицин), в тот же день у д. Першино отмечена пролёт-

ная стайка из 10 птиц (А.А.Галушко); в с. Андроники пролётные птицы отмечены 11.03.2019 (одиночный) и 20.03.2019 (стайка) (В.Ю.Горелышев). Прилёт птиц зафиксирован в п. Борок 23.03.2019 (Д.Д.Павлов).

В Большесельском р-не на Богоявленском болоте 18.06.2019 три самца взлетели с лесной дороги (В.А.Симонов). В Даниловском р-не в пределах Ярославского заказника поющие самцы и кормящиеся на лесных дорогах птицы обнаружены в лесах левого берега р. Касть и междуречья Касти и Вопши. Во второй половине лета отдельные особи встречены в скоплении рябинников в пойменных зарослях черёмухи в нижнем течении р. Касть (А.А.Русинов, Н.В.Русинова). В Любимском р-не у д. Летнево 22.04.2017 встречен одиночный дрозд (А.В.Лобанов); в лесу у моста через р. Соть на Любимской дороге 24.05.2017 пели два самца (В.А.Симонов). В Переславском р-не у д. Михальцево 06.04.2018 отмечено 2 поющих самца, неподалеку 02.07.2018 отмечена поющая птица, там же 23.06.2019 наблюдались две птицы, летавшие с кормом в клюве, вероятно выкармливающие птенцов (М.А.Шведко); недалеко от с. Купанское 05.05.2019 в пойменном лесу отмечены 3 поющих самца, там же 15.05.2019 в лесу вдоль реки отмечено 5 поющих самцов; там же 28.05.2019 в лесу 8 поющих самцов; там же 11.09.2019 4 особи отмечены в разных частях леса на левом берегу Вексы (А.А.Русинов). В Ростове на набережной 16.07.2019 встречен самец (В.А.Симонов). В Рыбинске птицы отмечены 30.04.2019 (А.Р.Чалова). В Тутаевском р-не на опушке леса у д. Борисово 21.04.2017 встречена кормившаяся самка (В.А.Симонов). В Ярославском р-не у с. Ширинье 09.04.2017, 14.04.2018 и 04.04.2019 отмечались поющие самцы (В.П.Синицин). В Угличском р-не на территории биостанции ЯрГУ 13.06.2018 обнаружено гнездо в полудупле ствола березы на высоте 1,7 м, в гнезде неполная кладка из 3 яиц, позднее гнездо было брошено (А.А.Русинов).

185. **Белобровик** – *Turdus iliacus*. Обычный гнездящийся вид. Первые птицы отмечены 07.04.2017, 14.04.2018 (массовое пение), 12.04.2019. В Тутаевском р-не 21.04.2017 одновременно отмечены поющие территориальные птицы и пролёт на север стайки из 5 особей (В.А.Симонов). В Даниловском р-не в лесу у оз. Кремник 25.05.2018 найдено гнездо с оперяющимися птенцами

(А.А.Русинов, Н.В.Русинова). В Мышкинском р-не в окр. д. Юркино 25.05.2019 найдено гнездо на деревянном заборе, в гнезде находилось яйцо и 4 только появившихся птенца (Е.В.Захаров). В Ярославском р-не 27.05.2018 отмечено насиживание в гнезде, расположенном на вершине высокого пня (А.О.Емельянов). В Ярославле на болоте у нефтебазы и в парке Судостроителей 13.05.2018 найдено по одному гнезду, вылет птенцов в отмечен 27.05.2018 (В.В.Дашенок); возле п. Парково 26.05.2019 птицы носили корм в клowie, собирая его на лугу (В.А.Симонов).

186. **Певчий дрозд** – *Turdus philomelos*. Обычный гнездящийся вид. Прилёт отмечен 12.04.2018 (В.А.Симонов). Первые поющие птицы встречены 14.04.2018 (А.А.Русинов). Пролёт отмечался 16.04.2017 и 05.10.2018 (В.А.Симонов).

В Ярославле на болоте у нефтебазы 13.05.2018 найдено гнездо (В.В.Дашенок). В Тверицком бору 28.06.2017 наблюдалась насиживающая птица. Гнездо было сделано на высоте около 3-х метров на дугообразных ветках акации, нависающих над тропой среди соснового бора (В.А.Симонов).

187. **Деряба** – *Turdus viscivorus*. Немногочисленный, спорадично распространённый, гнездящийся вид, занесён в Красную книгу Ярославской области. В Даниловском р-не в д. Ахматово 05.07.2018 одиночная птица пролетела над деревней (В.А.Симонов); в Ярославском заказнике на правом берегу Касти 28.04.2018 отмечена пара пролетающих дроздов рядом с затопленным участком леса, неподалеку 10.10.2018 отмечена одиночная птица (А.А.Русинов, Н.В.Русинова). В Некрасовском р-не на лугу у оз. Бутовское 09.10.2018 держались две птицы (В.А.Симонов); в окр. д. Саватеево 23.10.2019 два дрозда держались в придорожных кустах (В.А.Симонов). В Переславском р-не у д. Воронино 19.08.2018 отмечено 5 птиц (М.А.Шведко), у д. Родионово 03.05.2019 отмечена одна птица (М.А.Шведко); у с. Купанское 05.05.2019 одна птица встречена на просеке узкоколейки, отмечены сигналы тревоги 1-2 птиц на опушке леса (А.А.Русинов).

188. **Садовая горихвостка** – *Phoenicurus phoenicurus*. Немногочисленный гнездящийся вид. В Рыбинском р-не в Коприно 02.09.2017 наблюдался самец в кустах у зоопарка (В.А.Симонов).

В Ярославле в Тверицком бору 26.06.2018 отмечена самка (В.А.Симонов). В Даниловском р-не в д. Ахматово 09.07.2018 встречена молодая птица, линияющая во взрослый наряд (В.А.Симонов). В Ярославском заказнике на Махоньковском полуострове 09.06.2018 отмечена одиночная самка (А.А.Русинов, Н.В.Русинова). В Переславском р-не у д. Родионово 13-14.08.2019 отмечены слётки, там же 28.08.2019 одиночная птица (М.А.Шведко).

189. **Горихвостка-чернушка** – *Phoenicurus ochruros*. Редкий, спорадично распространённый, гнездящийся вид. В Угличском р-не в д. Кузнецово 12.07.2017 отмечен территориальный самец (А.А.Русинов). В Переславском р-не в д. Родионово 02.07.2019 слётки сидели на окне деревенского дома (М.А.Шведко); в д. Фониновское 27.08.2019 отмечена одиночная птица (М.А.Шведко).

190. **Зарянка** – *Erithacus rubecula*. Обычный гнездящийся, очень редкий зимующий вид. Зимующая птица отмечена 10.01.2019 в Заволжском р-не Ярославля (Б.Н.Кудряев). Первые птицы замечены 04.04.2017 (пение 07.04.2017); 11.04.2018 (массово запели, прилёт вероятно раньше); 01.04.2019. Явно пролётные птицы пели в центре Ярославле 14.04.2018 и 10.04.2019 (В.А.Симонов). Выраженные пролёт через Ярославль отмечался 08.10.2017 (В.А.Симонов).

191. **Соловей** – *Luscinia luscinia*. Обычный гнездящийся вид. Первое пение отмечено 02.05.2017 (А.О.Емельянов), 27.04.2018 (А.О.Емельянов), 05.05.2019 (А.О.Емельянов). Повсеместно в Ярославском р-не запели 13-14.05.2017 (В.А.Симонов), 03.05.2018 (В.В.Дашенко). В Даниловском р-не в д. Ахматово 29.07.2019 встречен слётки, самостоятельно кормившийся на земле (В.А.Симонов). В Переславском р-не у д. Михальцево 19.07.2019 встречены слётки (М.А.Шведко).

192. **Варакушка** – *Luscinia svecica*. Обычный гнездящийся вид. Первые регистрации 28.04.2017, 23.04.2018 (Е.В.Смирнов), 21.04.2019. В Ярославском р-не мигрирующая самка отмечена на кукурузном поле 26.08.2019 (В.А.Симонов). В Переславском р-не у д. Родионово 22.06.2019 отмечались птицы с кормом для птенцов (М.А.Шведко). В Ярославском заказнике наибольшей численности достигает в полосе кустарника вдоль Касти, на остальных

участках луга встречается реже. В августе в значительном числе встречается в зарослях околоводной растительности на берегах Костромского отрога водохранилища и среди высокого травостоя на лугах (А.А.Русинов, Н.В.Русинова).

193. **Синехвостка** – *Tarsiger cyanurus*. Залётный вид. *Самец пойман в 10.04.2009 в Очепках в Ярославле (С.В.Смолин).*

194. **Луговой чекан** – *Saxicola rubetra*. Обычный гнездящийся вид. Первые птицы отмечены 03.05.2017, 16.04.2018 (!) (В.А.Симонов). Выводки встречались в Даниловском р-не у д. Ахматово 09.07.2018, 29.07.2019 (В.А.Симонов); в Переславском р-не у д. Родионово 22.06.2019-19.07.2019 (М.А.Шведко).

195. **Сибирский чекан** – *Saxicola (torquatus) maurus*. Очень редкий, вероятно спорадично гнездящийся вид. В Переславском р-не в окр. д. Родионово 30.07.2018 встречен взрослый самец (М.А.Шведко).

196. **Каменка** – *Oenanthe oenanthe*. Обычный гнездящийся вид. Прилёт птиц отмечен 17.04.2019. В Ярославском р-не у д. Боярское 11.05.2017 территориальная пара отмечена на разрушенной ферме (В.А.Симонов). В Переславском р-не у д. Родионово 21.07.2019 встречен слётки (М.А.Шведко). Осенью пролётные одиночные птицы наблюдались 06.09.2017 на торфяном пляже водохранилища, 08.09.2019 на поле, 24.09.2019 на силосной яме (В.А.Симонов), 10.10.2018 на лугу правого берега р. Касть (А.А.Русинов, Н.В.Русинова).

197. **Серая мухоловка** – *Muscicapa striata*. Обычный гнездящийся вид. Первая птица отмечена 13.05.2017 (В.В.Дашенко). В Большесельском р-не в д. Дубово на берегу р. Юхоть 12.06.2017 птица насиживала 5 яиц в гнезде, сделанном под навесом туристической стоянки (С.В.Баптиданов). В Ярославле в парке Судостроителей птенцы начали оперяться 23.06.2017 и ещё оставались в гнезде 01.07.2017; там же вылет из гнезда зафиксирован 24.06.2018 (В.В.Дашенко). В Переславском р-не у д. Михальцево 21.07.2019 отмечены слётки (М.А.Шведко).

198. **Мухоловка-пеструшка** – *Ficedula hypoleuca*. Обычный гнездящийся вид. Первые самцы отмечены 27.04.2017, 27.04.2018, 03.05.2019. В ярославском парке Судостроителей в 2017 зафиксировано гнездование в дупле, которое в предыдущем году занимала вертишейка, готовые к вылету птенцы наблюдались 09.07.2017

(В.В.Дашенок). В Переславском р-не у д. Родионово 21.07.2019 отмечены слётки (М.А.Шведко). В Угличском р-не на территории биостанции ЯрГУ 15.06.2019 обнаружено гнездо с птенцами в дупле березы на высоте 7 метров (А.А.Русинов).

199. **Малая мухоловка** – *Ficedula parva*. Обычный гнездящийся вид. Первая птица замечена 10.05.2017. В Ярославском заказнике два поющих самца обнаружены на еловых участках леса в междуречье Касти и Вопши 04 и 25.05.2018. Одиночные малые мухоловки отмечены в смешанных стайках мелких насекомоядных птиц в лесных массивах на берегу оз. Кремник 31.07.2018 и на Махоньковском полуострове 27.08.2018 (А.А.Русинов, Н.В.Русинова). В Переславском р-не у п. Лось 23.06.2019 отмечено 2 птицы (Г.С.Хасанов, М.А.Шведко); недалеко от с. Купанское в ельнике левого берега р. Векса 05.05.2019 отмечен поющий самец (А.А.Русинов).

200. **Соловиный сверчок** – *Locustella lusciniodes*. Немногочисленный, спорадично распространённый, вероятно гнездящийся вид. Первое пение в Ярославле на озере возле п. Маяковского отмечено 30.04.2017 (В.А.Симонов). В Ростовском р-не у западного берега оз. Неро 10.06.2019 отмечена поющая птица (В.А.Симонов). В Некрасовском р-не на Согожском озере 31.05.2017 отмечено 5 поющих птиц, державшихся сплавин и берегов, поросших тростником и кустарником (В.А.Симонов); на оз. Костромские разливы 19.06.2018 птица пела на острове посреди озера, заросшем кустарником и деревьями с куртинами тростника; там же 14.06.2019 отмечено 2 поющие птицы (В.А.Симонов).

201. **Речной сверчок** – *Locustella fluviatilis*. Обычный гнездящийся вид. В Ярославском заказнике первая регистрация песни 11.05.2018. Самая поздняя дата регистрации пения 06.07.2017 (В.А.Симонов) и 17.07.2018 (А.А.Русинов, Н.В.Русинова).

202. **Обыкновенный сверчок** – *Locustella naevia*. Немногочисленный, спорадично распространённый, гнездящийся вид. В Даниловском р-не в пределах Ярославского заказника поющие самцы регистрировались на слабозаросших высокотравных лугах обоих берегов р. Касть. Первая регистрация пения 28.05.2018. 17.07.2018, когда речные сверчки уже почти перестали петь, обыкновенные ещё пели довольно активно и на 1 км маршрута

приходился 1 поющий самец (А.А.Русинов, Н.В.Русинова). Возле д. Ахматово 05.07.2018 отмечено 2 поющих самца, один на сухом лугу, зарастающем деревьями, второй на сыроватом высокотравном лугу (таволга, сныть, крапива) (В.А.Симонов). В Переславском р-не у д. Родионово 22-23.06.2019 отмечался поющий самец (М.А.Шведко). В Ростовском р-не у с. Львы 10.06.2019 сверчок пел в пойме озера на сыром лугу с отдельными деревьями (В.А.Симонов). В Угличском р-не на лугу у д. Литвиново 23.06.2019 отмечен поющий самец (А.А.Русинов).

203. **Вертялая камышевка** – *Acrocephalus paludicola*. Ранее возможно гнездившийся вид. За отчётный период не отмечалась.

204. **Камышевка-барсучок** – *Acrocephalus schoenobaenus*. Обычный гнездящийся вид. Первое пение в Ярославле отмечено 08.05.2017 (В.А.Симонов). Позднее пение отмечалось 16.07.2019 (В.А.Симонов). Одиночная мигрирующая птица отмечена 26.08.2019 на кукурузном поле (В.А.Симонов).

205. **Индийская камышевка** – *Acrocephalus agricola*. Залётный вид. *Обнаружена 25.07.2011 в тростниках на оз. Искробол Некрасовского района (В.А.Симонов).*

206. **Садовая камышевка** – *Acrocephalus dumetorum*. Обычный гнездящийся вид. Первое пение отмечено 20.05.2018 и 12.05.2019 (А.И.Чернышев). Пение отмечалось 09.07.2018 (В.А.Симонов). В Ярославском заказнике поющие самцы в 2018 году в значительном количестве отмечались в куртинах кустарника на лугах и вдоль русла р. Касть, на участках леса с разреженным древостоем и окраинах всех обследованных лесных массивов, а также на окраинах с. Бухалово (А.А.Русинов, Н.В.Русинова).

207. **Болотная камышевка** – *Acrocephalus palustris*. Обычный гнездящийся вид. В Ярославском заказнике поющие самцы отмечены на высокотравных зарастающих лугах обоих берегов р. Касть и в прибрежных зарослях кустарников (А.А.Русинов, Н.В.Русинова). В Переславском р-не у д. Михальцево 18.07.2019 отмечены слётки (М.А.Шведко).

208. **Тростниковая камышевка** – *Acrocephalus scirpaceus*. Очень редкий, вероятно гнездящийся вид, занесён в Красную книгу Ярославской области. За отчётный период не отмечена. По-

следняя встреча 23.08.2014 в устье р. Шексны в Рыбинском р-не (А.О.Левашов).

209. **Дроздовидная камышевка** – *Acrocephalus arundinaceus*. Немногочисленный, спорадично распространённый, гнездящийся вид, занесён в Красную книгу Ярославской области. В Переславском р-не примерно в 0,5 км от истока Вексы 06.06.2019 один самец пел в зарослях тростника; примерно в этом же месте дроздовидная камышевка отмечена 27.07.2019 (А.А.Русинов). В Ростовском р-не у западного берега оз. Неро 10.06.2019 отмечена поющая птица (В.А.Симонов). В Ярославском р-не на пруду рыбхоза у д. Медведково 17.05.2019 пели 2 птицы (В.А.Симонов).

210. **Северная бормотушка** – *Hippolais caligata*. Обычный гнездящийся вид, занесён в Красную книгу Ярославской области. В Даниловском р-не в окр. д. Ахматово 06.07.2017 самец пел в зарослях зонтичных на окраине деревни; там же 17.07.2018 встречен выводок, который докармливали взрослые, птицы держались на суходольном лугу с отдельными кустами; там же 28.07.2018 отмечено вялое пение (В.А.Симонов). У с. Бухалово 28.05.2018 на прибрежном лугу р. Касть пел самец; недалеко от д. Махоньково 10.06.2018 поющий самец отмечен на слабозаросшем высокотравном лугу (А.А.Русинов, Н.В.Русинова). В Некрасовском р-не у д. Мышкино 31.05.2017 на сыром лугу пел самец (В.А.Симонов); недалеко от СНТ «Вакарево» 07.07.2019 бормотушка отмечена на лугу (С.А.Басов). В Переславском р-не в окр. д. Михальцево выводки встречены 18.07.2019 и 19.07.2019 (М.А.Шведко). В Ярославском р-не на Телищевских отстойниках 26.07.2017 одиночная птица держалась в кустах; там же 02.08.2018 отмечено 2 птицы в кустах и в зарослях полыни (В.А.Симонов); в окр. п. Ярославка 20.05.2019 самец пел на полосе кустов между двумя вспаханymi полями (А.А.Русинов).

211. **Зелёная пересмешка** – *Hippolais icterina*. Обычный гнездящийся вид. В Ярославском заказнике в 2018 поющие самцы отмечены во всех лесах долины Касти. Отдельные поющие особи встречены в куртинах древесной растительности на лугах (А.А.Русинов, Н.В.Русинова). В Переславском р-не 15.05.2019 один поющий самец отмечен в деревьях на сухом участке берега около базы «Урев», еще один – в сосняке у с. Купанское. На

маршруте 28.05.2019 отмечены три поющих самца в сухих участках леса в нижней части течения р. Векса. Напротив базы «Урев» 06.06.2019 пел самец, а также 1-2 самца пели в сосняке у просеки (А.А.Русинов).

212. **Пеночка-весничка** – *Phylloscopus trochilus*. Обычный гнездящийся вид. Первое пение отмечено 29.04.2017, 19.04.2018 (Е.В.Смирнов), 24.04.2019. В Ярославле в парке Судостроителей готовые к вылету птенцы наблюдались 23.06.2017. В Переславском р-не у д. Михальцево 18.07.2019 наблюдался выводок (М.А.Шведко). В Переславском р-не 11.09.2019 отмечались отдельные особи в основном по прибрежным кустам и опушкам (А.А.Русинов).

213. **Пеночка-теньковка** – *Phylloscopus collybita*. Обычный гнездящийся вид. Первое пение отмечено 13.04.2017, 09-14.04.2018, 21.04.2019. Выраженный осенний пролёт, сопровождавшийся пением, был замечен 08-09.09.2019; одиночные поющие осенью птицы 10.09.2017, 20.09.2018, 24.09.2019, 02.10.2019 (В.А.Симонов). В Тутаевском р-не в д. Марино 10.06.2019 обнаружено гнездо с маленькими птенцами в основании декоративной ели «Коника» на высоте 20 см от земли (А.А.Русинов).

214. **Пеночка-трещотка** – *Phylloscopus sibilatrix*. Обычный гнездящийся вид. Первое пение отмечено 05.05.2019.

215. **Зелёная пеночка** – *Phylloscopus trochiloides*. Обычный гнездящийся вид. В Ярославском заказнике поющие самцы в 2018 sporadically отмечены во всех обследованных лесных массивах (А.А.Русинов, Н.В.Русинова). В Переславском р-не у д. Михальцево 23.06.2019 отмечена поющая птица (М.А.Шведко, Г.С.Хасанов); у с. Купанское 15.05.2019 у моста через Вексу 1-2 самца пели в лесу (А.А.Русинов).

216. **Славка-черноголовка** – *Sylvia atricapilla*. Обычный гнездящийся вид. Первая птица встречена 08.05.2017 (В.Ю.Горелышев); 27.04.2018 (О.В.Кузнецов); 04.05.2019 (А.А.Русинов). В Ярославском заказнике в 2018 поющие самцы отмечены во всех лесах, в прибрежной полосе деревьев вдоль р. Касть и в куртинах древесно-кустарниковой растительности на зарастающих лугах. В лесах предпочитает участки с разреженным древостоем и приближенные к опушкам (А.А.Русинов, Н.В.Русинова).

217. **Садовая славка** – *Sylvia borin*. Обычный гнездящийся вид. Позднее пение отмечено 09.07.2018 (В.А.Симонов). В Ярославском заказнике в 2018 поющие самцы в значительном количестве отмечены в куртинах древесно-кустарниковой растительности на зарастающих лугах, прибрежной полосе деревьев и кустарников вдоль р. Касть. Иногда проникает на окраины лесных массивов и участки редколесья (А.А.Русинов, Н.В.Русинова). В Угличском р-не на территории биостанции ЯрГУ 15.06.2019 обнаружено гнездо в кусте ивы на высоте 0,2 м, в гнезде три полуоперившихся птенца (А.А.Русинов).

218. **Ястребинная славка** – *Sylvia nisoria*. Очень редкий гнездящийся вид, занесён в Красную книгу Ярославской области. В Некрасовском р-не недалеко от СНТ «Вакарево» и д. Новая 27.06.2019 отмечена молодая особь (С.А.Басов).

219. **Серая славка** – *Sylvia communis*. Обычный гнездящийся вид. Первая регистрация 29.04.2017. Нераспавшиеся выводки наблюдались, например, в Даниловском р-не в д. Ахматово 06.07.2017 в зарослях зонтичных (В.А.Симонов); в Ярославле в парке Судостроителей 29.07.2017 (В.В.Дашенок).

220. **Славка-завирушка** – *Sylvia curruca*. Немногочисленный гнездящийся вид. Первая птица отмечена 08.05.2017 (А.О.Левашов). В Ярославле у Вечного огня встречена 14.05.2017 (В.В.Дашенок), в центре города 11.08.2019 найдена мертвая птица (В.А.Симонов). В Даниловском р-не в с. Бухалово 25.05.2018 отмечен поющий самец (А.А.Русинов, Н.В.Русинова).

221. **Желтоголовый королёк** – *Regulus regulus*. Обычный гнездящийся и зимующий вид. Начало пения отмечено 08.04.2018 (Д.Д.Павлов).

222. **Ополовник** – *Aegithalos caudatus*. Обычный гнездящийся и зимующий вид. Выраженный пролёт наблюдался 19.09.2018, 01.10.2018 (А.О.Левашов), 04.09.2019 (В.А.Симонов); 08-09.09.2019 (В.А.Симонов). В Тутаевском р-не у д. Борисово 21.04.2017 отмечена драка двух птиц, третья держалась рядом, не вмешиваясь в конфликт (В.А.Симонов). В Некрасовском р-не в Грешневской роще 23.10.2019 отмечена смешанная стайка с пухляками, перемещавшаяся в средней части берёзовых крон (В.А.Симонов). В Даниловском р-не на Махоньковском полуострове (ур. Берёзки) 09.06.2018 отмечены два выводка и стайка из,

видимо, двух выводков (18 особей) летающих молодых с не полностью отросшими хвостами (А.А.Русинов, Н.В.Русинова).

223. **Ремез** – *Remiz pendulinus*. Редкий, спорадично распространённый, гнездящийся вид. В Некрасовском р-не у оз. Беловское 15.09.2019 отмечены пролётные особи (Е.В.Смирнов).

224. **Пухляк** – *Parus montanus*. Обычный гнездящийся и зимующий вид. Выраженный осенний пролёт отмечался 26.08.2019 (В.А.Симонов). В Тутаевском р-не 20.04.2018 две пары птиц кормились семенами из сосновых шишек (В.А.Симонов). В Даниловском р-не на р. Соть 29.07.2019 птица кормилась на заливаемом лугу обследуя крупные травянистые растения у самой земли (В.А.Симонов). В Ярославском р-не 24.09.2019 три птицы кормились на стеблях борщевика среди поля (В.А.Симонов).

225. **Хохлатая синица** – *Parus cristatus*. Немногочисленный гнездящийся и зимующий вид. В Переславском р-не были отмечены в лесах у д. Вороново 19.08.2018 и у п. Лось 23.06.2019 (М.А.Шведко); у с. Купанское 15.05.2019 позывки нескольких особей отмечены в сухом сосняке; там же стайка встречена 11.09.2019 (А.А.Русинов). В Рыбинском р-не у д. Кстово 02.01.2017 встречены две птицы, некоторое время державшиеся в стайке пухляков и больших синиц (А.О.Левашов). Постоянно встречаются в борах вокруг Ярославля (В.В.Дашенок, В.А.Симонов).

226. **Московка** – *Parus ater*. Немногочисленный гнездящийся и зимующий вид. В Коприно 02.09.2017 стайка, видимо, мигрирующих птиц перелетела через Волгу и, ненадолго остановившись в вершинах сосен, улетела на север вдоль реки (В.А.Симонов). В Тверицком бору Ярославля 25.11.2017 и 14.01.2018 отмечено много птиц (В.В.Дашенок). В Ярославском заказнике в междуречье Касти и Вопши 04.05.2018 в лесу с преобладанием ели отмечены два поющих самца; там же 25.05.2018 наблюдалась одна особь (А.А.Русинов, Н.В.Русинова). В Переславском р-не недалеко от с. Купанское 05.05.2019 в разных участках пойменного леса отмечены 3-4 поющих самца; неподалеку 27.07.2019 отмечено пение; там же 11.09.2019 стайка более десятка особей встречена в сосняке на левом берегу р. Векса (А.А.Русинов).

227. **Лазоревка** – *Parus caeruleus*. Обычный гнездящийся и зимующий вид. Первое пение в Ярославле отмечено 12.02.2017 (В.А.Симонов) и 10.01.2019 (А.А.Русинов). В Ярославле в парке Судостроителей наблюдалось гнездование: 01.05.2017 птицы активно охраняли дупло, хотя насиживание ещё не началось, появление птенцов отмечено 10.06.2017 (В.В.Дашенок); там же 27.05.2018 отмечено кормление птенцов в дупле (В.В.Дашенок), там же 15.07.2018 обнаружено позднее гнездо с птенцами в дупле берёзы (В.В.Дашенок). Слётки отмечались в Даниловском р-не у д. Ахматово 28.07.2018 в густых ивовых кустах вдоль придорожной канавы; в Большесельском р-не у оз. Богоявленское 18.06.2019 в смешанном лесу; в Тутаевском р-не у оз. Никольское 21.06.2019 на поле (В.А.Симонов).

228. **Белая лазоревка** – *Parus cyanus*. Немногочисленный, спорадично распространённый, гнездящийся и зимующий вид, занесён в Красную книгу Ярославской области. В Ярославском заказнике две территориальные пары встречены в густых полуза-топленных ивняках на границе луга и низинного болота в устье р. Касть 11.05.2018. Близ этого места 26.07.2018 обнаружена стайка молодых птиц, предположительно, выводок. Ещё одна пара с признаками территориального поведения обнаружена на границе ивняка и небольшой дубравы на берегу Костромского отрога Горьковского водохранилища недалеко от устья р. Касть 28.05.2018 (А.А.Русинов, Н.В.Русинова). Продолжают встречаться возле Ярославля в р-не Нижнего Посёлка, у зоопарка и на болоте «Чёртова Лапа» (В.А.Симонов), например, отмечена в Вакаревском бору 17.04.2019 (О.В.Кузнецов). Есть сообщение о прилёте белой лазоревки на кормушку в Краснопереконском р-не Ярославля (С.В.Горулев).

229. **Большая синица** – *Parus major*. Обычный гнездящийся и зимующий вид. Первая песня в Ярославле 23.01.2018, 17.01.2019 (В.А.Симонов). В Рыбинске первое пение отмечено 27.01.2017, 28.12.2017, 28.01.2019 (А.О.Левашов). Начало насиживания в парке Судостроителей отмечено 21.05.2017 и 05.05.2018, там же 27.05.2018 отмечено кормление птенцов в дупле (В.В.Дашенок). В Ярославле вылет птенцов наблюдался 03.06.2017 (В.В.Дашенок), 10.06.2018 (В.В.Дашенок) и 30.05.2019 (В.А.Симонов). Повторное гнездование отмечено 22.07.2018 – в дупле пищали птенцы

(В.В.Дашенок). Нераспавшиеся выводки и слётки наблюдались в Большесельском р-не у оз. Богоявленское 18.06.2019; в Даниловском р-не у д. Ахматово 09.07.2018 (В.А.Симонов); в междуречье Касти и Вопши, в березняках и черноольшанниках левого берега Касти, на Махоньковском полуострове в 2018 (А.А.Русинов, Н.В.Русинова); в Переславском р-не у д. Михальцево 23.06.2019 и у д. Родионово 20.07.2019 (М.А.Шведко). На р. Соть 24.05.2017 отмечена драка двух птиц начавшаяся на одном берегу и после погони продолжившаяся на другом (В.А.Симонов).

230. **Поползень** – *Sitta europaea*. Обычный гнездящийся и зимующий вид. Первое пение было отмечено 29.01.2017. В Переславском р-не в августе и 11.09.2019 единичные птицы и несколько выводков встречены в сосняке и в сухих участках смешанного леса вдоль русла Вексы (А.А.Русинов).

231. **Пищуха** – *Certhia familiaris*. Обычный гнездящийся и зимующий вид. В Ярославле 04.03.2017 две особи прыгали по стволам неподалеку друг от друга, затем произошла стычка с преследованием в воздухе. (В.А.Симонов). В Переславском р-не 20.08.2019 позывки отдельных птиц и выводков отмечены практически во всех типах леса вдоль русла Вексы (А.А.Русинов).

232. **Жулан** – *Lanius collurio*. Обычный гнездящийся вид. Летающие выводки отмечены в Даниловском р-не у д. Ахматово 09.07.2018 (В.А.Симонов); на зарастающем лугу р. Касть недалеко от водохранилища 18.08.2018 (А.А.Русинов, Н.В.Русинова); в Ярославском р-не на Телищевских отстойниках 23.07.2019 (В.А.Симонов).

233. **Серый сорокопут** – *Lanius excubitor*. Возможно гнездящийся, немногочисленный пролётный и редкий зимующий вид, занесён в Красную книгу Ярославской области. В Гаврилов-Ямском р-не у д. Першино и д. Федоровское 15.10.2017 встречены одиночные птицы (А.О.Емельянов). В Пошехонском р-не у с. Федорково 28.09.2017 сидел на проводе посреди пойменного луга (В.А.Симонов). В Некоузском р-не 30.03.2019 наблюдался возле д. Чурилово (Д.Д.Павлов). В Некрасовском р-не наблюдался у оз. Кудринское 25.02.2017 (Е.В.Смирнов). В Тутаевском р-не возле д. Зеркаево 21.04.2017 на одном деревце сидели сразу две особи (В.А.Симонов). В Рыбинском р-не у д. Сретенье 17.03.2017 наблюдалась неудачная атака серого сорокопута на чечётки

(А.О.Левашов); массовая миграция отмечена 08.10.2017, птиц можно было видеть сидящими по одной, иногда по две на вершинах кустов; возле д. Дьяконовское 30.09.2018 сорокопут охотился на мелких птиц (А.О.Левашов). В Ярославском р-не у с. Ширинье 07.04.2017 встречен в поле (В.П.Синицин); возле д. Боярское 13.12.2017 долгое время сидел на вершине 20 метровой берёзы в небольшой роще, когда туда прилетела самка малого дятла, безуспешно пытался её схватить (В.А.Симонов); там же 08.04.2018 схватил на поле полевку и с трудом потащил её в лапах в кусты метров за 50 (В.А.Симонов); там же одиночные сорокопуты наблюдались на поле 16.04.2018, 23.10.2019, 02.12.2019 (В.А.Симонов).

В гнездовой период в Некрасовском р-не у д. Коробиха 04.06.2017 отмечена пара птиц (И.В.Кочетков); в Переславском р-не у д. Хороброво 11.06.2017 встречена одиночная особь (М.А.Шведко).

234. **Иволга** – *Oriolus oriolus*. Обычный гнездящийся вид. Первые птицы отмечены 12.05.2017 (А.Г.Масалев), 08.05.2018 (А.О.Емельянов), 13.05.2019 (А.О.Емельянов). Пение отмечалось до 06.07.2017 (В.А.Симонов). В Ярославском р-не на Телищевских отстойниках 02.08.2018 самку иволги гнал скворец, птицы пикировались и кричали (В.А.Симонов).

235. **Кукуша** – *Perisoreus infaustus*. Ранее гнездившийся и зимовавший вид, занесён в Красную книгу Ярославской области. За отчётный период не встречалась. *Последняя встреча 13.06.2004 в окр. д. Ахматово Даниловского р-на (В.А.Симонов).*

236. **Сойка** – *Garrulus glandarius*. Обычный гнездящийся и зимующий вид. Пение отмечено 03.03.2018 в Тверицком бору Ярославля (В.В.Дашенок). В Даниловском р-не в д. Ахматово 06.07.2017 сойка разорила гнездо какой-то мелкой птицы, похитив птенца, её преследовала хозяйка гнезда, но определить вид не удалось. Сойка поедала добычу в урёме метрах в 100 от деревни (В.А.Симонов).

237. **Сорока** – *Pica pica*. Обычный гнездящийся и зимующий вид. В Ярославском заказнике на лугах правого берега Касти в 2018 на 1 км маршрута приходилось 1.3 гнезда (А.А.Русинов, Н.В.Русинова). В Ярославском р-не у д. Богословка 04.03.2017 одновременно наблюдалась стая птиц и обособившаяся пара

(В.А.Симонов). Насиживающие птицы отмечены 21.04.2017, 11.05.2017, 12.04.2018 (В.А.Симонов).

238. **Кедровка** – *Nucifraga caryocatactes*. Немногочисленный гнездящийся и редкий зимующий вид, занесён в Красную книгу Ярославской области. В Даниловском р-не возле с. Середа 30.09.2018 встречена одиночная птица (А.А.Галушко по сообщению С.Назарова); на трассе М8 в пределах Даниловского и Первомайского р-на 01.11.2018 встречено 3 птицы по обочинам (В.А.Симонов). В Любимском р-не около д. Летнево 02.09.2017 встречена одиночная птица (А.В.Лобанов). В Переславском р-не у д. Кудрино 29.08.2019 отмечена одиночная птица (М.А.Шведко). В Рыбинском р-не на левобережье 29.09.2018 отмечено появление кедровок (А.О.Левашов). В Тутаевском р-не у д. Марино 08.03.2017 и 25.03.2017 встречены одиночные птицы (А.А.Русинов). В Ярославском р-не у с. Ширинье 19.11.2017 наблюдалась одиночная птица (В.П.Синицин); пролёт отмечен 15.10.2018 (В.А.Симонов); в с. Андроники 20.09.2018 встречены 3 птицы (В.Ю.Горелышев).

В Ярославском р-не в лесу между д. Белягино и д. Афонино 17.05.2019 сфотографированы молодые летающие птицы, что подтверждает факт гнездования, всего встречены 3 птицы (А.О.Емельянов).

239. **Галка** – *Corvus monedula*. Обычный гнездящийся и зимующий вид. Активное гнездостроение в Ярославле отмечено 10.03.2019 (В.А.Симонов). Гнездование отмечалось в Даниловском р-не в 2018 в церкви и на чердаках с. Бухалово (10-15 пар); в д. Махоньково (1-2 пары) (А.А.Русинов, Н.В.Русинова); в Ярославском р-не в колокольне церкви с. Аристово 08.04.2018 (В.А.Симонов). На поле с молодыми всходами в окр. с. Грешнево 19.06.2018 кормилось около сотни птиц, вероятно, выбирая зерно (В.А.Симонов).

240. **Грач** – *Corvus frugilegus*. Обычный гнездящийся и редкий зимующий вид. Первые птицы отмечены в Ярославле 28.02.2017 (массово 07.03.2017); 03.03.2018 (массово прилетели 19.03.2018), 04.03.2019 (в колонии появились 06.03.2019 (А.А.Русинов)), в Рыбинске отмечены 07.03.2019 (А.О.Левашов). Колонии располагаются повсеместно, например, в Даниловском р-не в д. Федурино, в Некрасовском р-не в с. Рождественское, в

Переславском р-не в с. Нагорье и др. Отмечено, как грач заглядывал с скворечник 11.05.2018, возможно, с целью съесть птенцов (В.А.Симонов).

241. **Серая ворона** – *Corvus cornix*. Обычный гнездящийся и зимующий вид. В Ярославле вылет птенцов отмечен 23.05.2017 (В.А.Симонов). В центре города вороны постоянно держались у гнезда с 27.03.2018, гнездо достроено примерно 04.04.2018, насиживание примерно с 09.04.2018, птенцы появились 01.05.2018, покинули гнездо и перебрались на ветки 31.05.2018 (В.А.Симонов). На следующий 2019 год первые визиты к гнёздам отмечены в середине февраля в оттепель. Активное гнездование в Ярославле отмечено 10.03.2019, птицы разбирали старые гнёзда на материал (В.А.Симонов).

В окр. Ярославля 16.04.2017 вороны гоняли дербников возле их гнезда, иногда дербники переходили в контратаку и гоняли ворон (В.А.Симонов).

242. **Ворон** – *Corvus corax*. Обычный гнездящийся и зимующий вид. В Ярославском р-не 04.05.2019 встречен слёт (А.О.Емельянов). За период наблюдения зафиксированы атаки ворона на зимняка и малого подорлика (В.А.Симонов). Интересное наблюдение сделано 12.06.2019: ворон, атакуемый чибисами, присел у куста, сунул в него клюв и достал яйцо (предположительно тетеревиное). Гнезда в кусте не обнаружено, вероятно это были запасы (А.О.Левашов).

243. **Скворец** – *Sturnus vulgaris*. Обычный гнездящийся, очень редко зимующий вид. Первые птицы встречены 19.03.2017 (массовый пролёт отмечался 28.03.2017, есть сообщения о встрече 08.03.2017 (В.Ю.Горелышев)), 03.04.2018 (массовый пролёт 11.04.2018), 22.03.2019 (массовый пролёт 26.03.2019). Поздняя встреча в Ярославском р-не у с. Ширинье 19.11.2017 – несколько птиц объедала облепиху (В.П.Синицин). Зимующая птица держалась на кормушке вместе с синицами и воробьями 09.12.2017 в Заволжском р-не Ярославля (А.А.Русинов). В Ярославле стали встречаться в гнездовой период в самом центре города на газонах у Знаменской башни (В.А.Симонов). В парке Судостроителей вылет птенцов зафиксирован 03.06.2017 и с 02 по 10.06.2018 (В.В.Дашенок). В Даниловском р-не 05.07.2018 отмечено докармливание взрослыми молодых птиц (В.А.Симонов).

244. **Домовый воробей** – *Passer domesticus*. Обычный гнездящийся и зимующий вид. Последние годы численность сильно уменьшилась.

245. **Полевой воробей** – *Passer montanus*. Обычный гнездящийся и зимующий вид. В Даниловском р-не в д. Ахматово 06.07.2017 несколько воробьев громкими криками и пикированием прогнали белку, которая видимо интересовалась птенцами (В.А.Симонов).

246. **Зяблик** – *Fringilla coelebs*. Обычный гнездящийся, очень редкий зимующий вид. В Некоузском р-не в п. Борок 30.01.2019 два самца кочевали по кормушкам (Д.Д.Павлов). Первые птицы отмечены 18.03.2017 (В.П.Синицин) (массово 06.04.2017), 06.04.2018 (массово появились 08.04.2016), 27.03.2019 (массово 03-06.04.2019). В Брейтовском р-не у д. Медухово 13.04.2019 встречена огромная стая в несколько сотен птиц (Д.Д.Павлов). Интенсивный весенний пролёт наблюдался 12.04.2018, 16.04.2019. Выраженный осенний пролёт наблюдался 09.10.2018; 24.09.2019. Стайки самцов ещё встречались, например, 05.11.2018. (В.А.Симонов).

247. **Юрок** – *Fringilla montifringilla*. Обычный пролётный, очень редкий гнездящийся и зимующий вид. В Даниловском р-не в Ярославском заказнике на правом берегу р. Касть 28.04.2018 встречена пролётная особь. Поющий юрок наблюдался 04.05.2018 в междуречье Касти и Вопши на участке старого осиново-берёзового заболоченного леса недалеко от опушки. Несколько стай юрков численностью до 100 особей отмечены на прибрежных лугах р. Касть 10.10.2018 (А.А.Русинов, Н.В.Русинова). В Некоузском р-не в п. Борок 05.04.2017 отмечен прилёт 5 птиц (Д.Д.Павлов). В Переславском р-не у с. Купанское 11.09.2019 отмечены две особи, очевидно пролётные, в смешанном лесу (ель, чёрная ольха) на левом берегу Вексы (А.А.Русинов). В Тутаевском р-не у д. Юрицево 21.04.2017 три самца держались кустов у ручья; там же 20.04.2018 около 10 птиц – самцы и самки держались в кронах деревьев, растущих вдоль ручья, отмечалось пение и драки самцов (В.А.Симонов). В Ярославле 26.02.2017 на кормушке отмечена самка (В.П.Синицин). В Ярославском р-не у с. Ширины 09.04.2017 и 16.04.2019 отмечался массовый пролёт (В.П.Синицин); в окр. д. Малое Домнино 18.10.2017 встречена

стая около 100 голов (А.А.Галушко); в окр. д. Боярское 08.04.2018 встречены 2 птицы в стае зябликов у руин фермы; в хоз. «Ярославка» 05.10.2018 несколько птиц кормились на силосной яме с зябликами, овсянками и зеленушками (В.А.Симонов).

248. **Зеленушка** – *Carduelis chloris*. Обычный гнездящийся и немногочисленный зимующий вид. В зимний период 13.12.2017 смешанная стая со щеглами отмечена в бурьянах в Ярославском р-не (В.А.Симонов). В Ярославле появление первых птиц на кормушках отмечено 09.02.2017 и 25.01.2019 (В.П.Синицин), в значительном количестве появились в Ярославле 18.02.2019 (А.А.Русинов). В Рыбинске появление птиц отмечено 29.03.2019 (А.О.Левашов). Первое пение отмечено 04.03.2017, 02.03.2018 (В.А.Симонов). Нераспавшаяся кормящаяся стайка наблюдалась 01.04.2017 при этом некоторые самцы пели (В.А.Симонов). Позднее пение услышано 22.06.2019 (М.А.Шведко). В Даниловском р-не в д. Ахматово: 09.07.2018 птицы кормились на незрелой ирге (В.А.Симонов).

В Тутаевском р-не в д. Марино 18.04.2019 обнаружено гнездо в кусте можжевельника на высоте 1,6 м, в гнезде находилось 5 слабо насиженных яиц. После спугивания наседки гнездо было брошено. На том же месте 25.07.2019 было обнаружено новое гнездо с тремя полуоперёнными птенцами (А.А.Русинов).

249. **Чиж** – *Carduelis spinus*. Обычный гнездящийся и зимующий вид. Пролётные стайки отмечены 26.03.2017, 06.04.2017 (В.П.Синицин), 07.04.2018 (В.Ю.Горелышев). Поющие птицы отмечались 06.04.2018 в берёзовой роще и 21.04.2017 в ельнике с вырубками (В.А.Симонов). Отмечено кормление в деревне на травах и высоких цветах 02.07.2017, кормление пары птиц семенами ели из шишек 20.04.2018, кормление самца на скошенной траве по обочине дамбы 14.06.2019 (В.А.Симонов).

250. **Щегол** – *Carduelis carduelis*. Обычный гнездящийся и зимующий вид. В Даниловском р-не в д. Ахматово 05.07.2018 встречен слётоток (В.А.Симонов). В Ярославском р-не в окр. с. Аристово 01.04.2017 одновременно отмечались нераспавшиеся стайки и пары (В.А.Симонов).

251. **Коноплянка** – *Acanthis cannabina*. Местами обычный гнездящийся, очень редкий зимующий вид. Первые встречены 08-14.03.2017 (массово появились и начали петь 26-28.03.2017),

16.03.2018 (В.Ю.Горелышев) (массово появились 08.04.2018). Наиболее обычны в окр. Ярославля, также в описываемый период в гнездовое время встречались в Даниловском р-не у д. Федурино (В.А.Симонов), в Переславском р-не на окраине города и в окр. д. Родионово (М.А.Шведко).

252. **Чечётка** – *Acanthis flammea*. Очень редкий гнездящийся, обычный пролётный и зимующий вид. В Рыбинске стайки отмечены 03.02.2017 (А.О.Левашов); в Ярославле 09.02.2017 (В.П.Синицин), 04.03.2018, 08.04.2018, 17.02.2019, 31.03.2019 (В.В.Дашенок), 25.01.2019, 09.04.2019 (В.П.Синицин); в Борке 16.02.2017 и 03.04.2019 (Д.Д.Павлов). В Ярославле 18.04.2019 на кормушке ещё держались 2 птицы (В.П.Синицин).

Осенний пролёт отмечен в Ярославском р-не 29.10.2017 (стая из 200 птиц) (А.А.Галушко), 10.11.2017, 23.10.2018 (В.Ю.Горелышев), 21.09.2018 (Е.В.Смирнов), 14.10.2018 (В.П.Синицин) и 23.12.2018 (В.В.Дашенок). В пределах Ярославского заказника на лугах правого берега р. Касть 10.10.2018 отмечены несколько стай от 15 до 70 особей (А.А.Русинов, Н.В.Русинова).

В Рыбинском р-не 17.03.2017 наблюдалась неудачная атака на чечёток серого сорокопуга (А.О.Левашов). В Некрасовском р-не в Грешневской розе 16.04.2018 возможно территориальная пара неоднократно летала на вершину 15 метровой сосны (В.А.Симонов).

253. **Пепельная чечётка** – *Acanthis hornemanni*. Редкий пролётный вид. За отчётный период не встречена. Последняя встреча – 06.04.2012 в Тверицком бору Ярославля (В.А.Симонов).

254. **Чечевица** – *Carpodacus erythrinus*. Обычный гнездящийся вид. Первые птицы встречены 15.05.2017, 06.05.2018, 09.05.2019. Пение отмечалось до 06.07.2017 и 05.07.2018 (В.А.Симонов). В Даниловском р-не в д. Ахматово 07.07.2018 наблюдались выводок кормившийся на недозрелой ирге (В.А.Симонов). В окр. Ярославля 26.05.2019 наблюдался куроперый самец, который одновременно пел и отламывал сухие ивовые веточки (В.А.Симонов).

255. **Щур** – *Pinicola enucleato*. Немногочисленный пролётный и редкий зимующий вид. В Пошехонском р-не к северу от города в смешанном лесу недалеко от дороги на Череповец

24.11.2017 было поймано 15 птиц (В.Ю.Горелышев). В окр. Рыбинска в начале ноября 2018 отмечен выраженный пролёт (С.В.Смолин). В Тутаевском р-не в правобережной части за Тутаевым в 5 км в сторону Рыбинска 06.11.2018 встречены 2 птицы; там же 20.11.2018 пойманы две птицы; там же 24.10.2019 пойманы 2 самки (С.В.Смолин). В Ярославском р-не в у д. Бутрево 08.11.2017 поймано 4 птицы, там же 08.12.2017 три птицы, там же 13.11.2018 поймано две особи (С.В.Смолин); у с. Андроники птицы были пойманы 04.11.2018 и 24-28.10.2019 (В.Ю.Горелышев). В Ярославле в окр. п. Яковлевский 05.11.2018 поймано 7 птиц, там же 15.11.2018 поймано 3 особи (С.В.Смолин); в пойме р. Ить близ п. Очапки 30.10.2018 поймано 6 птиц, там же 31.10.2018 две птицы, там же 08.11.2018 поймано 5 птиц, там же 12.11.2018 поймано 12 птиц; там же 15.11.2019 поймана 1 птица, там же 22.11.2019 поймано 4 птицы (С.В.Смолин).

256. **Клёст-сосновик** – *Loxia leucoptera*. Редкий пролётный вид. Пролёт отмечался в конце октября – начале ноября 2019 в Рыбинском и Любимском р-нах (С.В.Смолин). В Ярославском р-не у д. Бутрево 29.10.2019 поймано 2 самки и 1 самец (С.В.Смолин).

257. **Клёст-еловик** – *Loxia curvirostra*. Обычный гнездящийся и зимующий вид. В зимы 2016-2017 и 2017-2018 встречались редко (С.В.Смолин). В Некрасовском р-не 28.01.2017 у р. Черная отмечено 6 особей (А.Г.Масалев). В окр. Резинотехники в Ярославле по две птицы встречено 13.02.2017, 09.08.2017, 03.11.2017 (С.В.Смолин). В Переславском р-не у с. Купанское 28.05.2019 стайка клестов кормилась в сосняке возле просеки узкоколейки. Стайка из 6 особей перелетала реку недалеко от истока р. Векса, напротив базы «Урев» (А.А.Русинов). В 2019 осенью наблюдалась инвазия, в частности в Ярославском р-не у с. Андроники клесты отмечены в большом количестве 03.10.2019 и 22.10.2019 (В.Ю.Горелышев); в окр. Тутаева выраженный пролёт отмечен 10, 16, 23, 24, 29.10.2019 (С.В.Смолин); в окр. Резинотехники в Ярославле пролёт небольших групп от 2 до 15 особей отмечен 31.10.2019; 08, 14, 15, 19, 22.11.2019 (С.В.Смолин).

258. **Белокрылый клёст** – *Loxia leucoptera*. Немногочисленный пролётный и зимующий, возможно гнездящийся вид. В

Ярославле в окр. Резинотехники 04.08.2017 и 09.08.2017 пойманы самки (С.В.Смолин). В Ярославском р-не у с. Андроники 21.09.2018 пойман самец; там же 15.12.2019 поймано 8 птиц из них 6 взрослых красных самцов (В.Ю.Горелышев).

259. **Снегирь** – *Pyrrhula pyrrhula*. Обычный гнездящийся и зимующий вид. В Рыбинске появились массово 15.02.2017 (А.О.Левашов). В Ярославле на кормушке появились 23.02.2018 (В.В.Дашенок), в центре были заметны весь март, питаясь крылатками, исчезли 15.04.2018 (В.А.Симонов). В Ярославле были заметны в центре города в начале ноября 2018 и 2019 годов, кормились на сирени (В.А.Симонов).

В Некрасовском р-не в Грешневской роще 16.04.2018 отмечена скрытно державшаяся самка (В.А.Симонов). В Любимском р-не близ моста через р. Соть 24.05.2017 активно вокализировал самец (В.А.Симонов). В пределах Ярославского заказника две пары отмечены в лесу в междуречье Касти и Вопши 25.05.2018. Ещё одна пара наблюдалась на низинном болоте, поросшем чёрной ольхой, близ Махоньковского полуострова 09.06.2018 (А.А.Русинов, Н.В.Русинова).

260. **Дубонос** – *Coccothraustes coccothraustes*. Немногочисленный гнездящийся и редкий зимующий вид. В Даниловском р-не в междуречье Касти и Вопши 04.05.2018 отмечена пара в разреженном берёзово-еловом лесу; в нижнем течении р. Касть 27.07.2018 четыре дубоноса встречены в прибрежных зарослях черёмухи; в с. Бухалово 31.07.2018 замечены три летящие особи (А.А.Русинов, Н.В.Русинова). В Некоузском р-не в п. Борок 05.02.2018 дубонос держался на кормушке вместе с чечёткой, снегирями, зеленушками и синицами (А.С.Сажнев). В Переславском р-не в окр. д. Михальцево 23.06.2019 встречено 7 птиц (М.А.Шведко, Г.С.Хасанов); в лесу около р. Векса 15.05.2019 отмечены позывки двух пар; недалеко от базы «Урев» 28.05.2019 наблюдалась пара в кроне дерева (А.А.Русинов).

261. **Обыкновенная овсянка** – *Emberiza citrinella*. Обычный гнездящийся и немногочисленный зимующий вид. Первое пение овсянок услышано в Ярославском р-не 15.03.2017 (В.А.Симонов), 30.03.2018 (А.О.Емельянов); 19.03.2019 (А.О.Емельянов). Массово запели 04.04.2018 (Д.Д.Павлов), 04.04.2019 (В.П.Синицин). Пение отмечалось 06.07.2017 и

05.07.2018 (В.А.Симонов). В Переславском р-не у д. Родионово
03.05.2019 наблюдалось гнездостроение, у д. Михальцево
21.07.2019 встречены слётки (М.А.Шведко).

262. **Садовая овсянка** – *Emberiza hortulana*. Очень редкий, возможно гнездящийся вид. За отчётный период не встречен. *Последняя встреча в июле 1991 в устье р. Улейма (А.А.Русинов).*

263. **Камышовая овсянка** – *Schoeniclus schoeniclus*. Обычный гнездящийся вид. Первые птицы зафиксированы 07.04.2017, 06.04.2018, есть сообщение о ранней встрече 26.03.2019 (В.Ю.Горелышев). В Некрасовском р-не у оз. Костромские разливы 08.06.2018 наблюдалась птица,носящая корм птенцам (В.А.Симонов). В Переславском р-не у д. Михальцево 19.07.2019 отмечены слётки (М.А.Шведко). Осенью одиночные пролётные птицы наблюдались по приозерным кустам 09.10.2018 (В.А.Симонов). В Ярославском заказнике в 2018 отмечено регулярное питание семенами цизании широколистной *Zizania latifolia* (А.А.Русинов, Н.В.Русинова).

264. **Дубровник** – *Ocyris aureoles*. Очень редкий гнездящийся вид, занесён в Красную книгу Ярославской области. Есть сообщение о встрече самца в Переяславском р-не в 2017. В последующие годы птицы на этом месте не попадались (А.Д.Горбунов).

265. **Овсянка-крошка** – *Ocyris pusillus*. Залётный вид. За отчётный период не встречен. *Последняя встреча в Тутаевском р-не близ п. Микляиха 01.12.2015 (Е.Ю.Герасимов).*

266. **Овсянка-ремез** – *Ocyris rusticus*. Редкий, спорадично распространённый гнездящийся и немногочисленный пролётный вид, занесён в Красную книгу Ярославской области. Осенние пролётные птицы отмечались в Некрасовском р-не 21.09.2018 (Е.В.Смирнов). В Тутаевском р-не на правом берегу примерно в 5 км от города в сторону Рыбинска пойманы 20.09.2017 (2), 03.09.2019 (1), 12.09.2019 (1) (С.В.Смолин). В Ярославле в Заволжском р-не (Толга, Резинотехника) пойманы 04.09.2017 (1), 11.09.2017 (1), 28.09.2017 (14+2+4 особи), 06.09.2019 (4), 13.09.2019 (3) (С.В.Смолин); на окраине Брагино пойманы 08.09.2017 (1), 10.09.2017 (4), 12.09.2017 (3), 13.09.2017 (2) (С.В.Смолин). В Ярославском р-не на полях в окр. д. Осовые, д. Сабельницы и п. Никульская Слобода отмечены 22.09.2017 (1),

25.09.2017 (2+8), 27.09.2017 (5), 03.09.2018 (1), 21.09.2018 (4), 09.09.2019 (1), 10.09.2019 (1), 11.09.2019 (5), 17.09.2019 (1), 24.09.2019 (1) (С.В.Смолин); в с. Андроники пролётные самцы пойманы 30.08.2017, 25.08.2018, 03.10.2019 (В.Ю.Горельшев).

267. **Лапландский подорожник** – *Calcarius lapponicus*. Редкий пролётный вид. В Ярославском р-не в окр. п. Заволжье 17.03.2017 отмечено 2 особи (С.В.Смолин); на полях хоз. «Ярославка» встречены 13.04.2017 – 5 птиц, 17.04.2017 – 4 птицы, 20.04.2017 – стайка, 24.04.2017 – 2 и 3 особи, 26.04.2017 – 4 одиночные особи (С.В.Смолин). В 2018 и 2019 не отмечены.

268. **Пуночка** – *Plectrophenax nivalis*. Немногочисленный пролётный, очень редкий зимующий вид. В Некоузском р-не в окр. п. Борок 06.04.2018 встречены две пуночки (Д.Д.Павлов). В Тутаевском р-не у с. Савинское 30.03.2018 на оттаявшей обочине держались две стайки по 5 и 10 птиц (В.А.Симонов). В Ярославском р-не у с. Ширины 19.11.2017 держалась стайка (В.П.Синицин); на полях хоз. «Ярославка» 17.04.2017 встречена стая из 30-40 птиц, 24.04.2017 отмечена одна особь (С.В.Смолин); 26.03.2018 – стайка из 10 птиц; 04.04.2018 – стайка из 30 птиц (В.А.Симонов); в полях за п. Заволжье 13.03.2017 встречено 2 птицы, 17.03.2017 – 2 птицы, 20.03.2017 – стайки по 9, 19, 22, 3 и 2 особи, 22.03.2017 – стая (С.В.Смолин); по обочине дорог близ д. Медведково и с. Богослов 28.03.2018 отмечены стайки по 3-4 особи (С.В.Смолин); в с. Андроники 22.10.2019 встречена стайка (В.Ю.Горельшев).

Виды, регистрации которых сомнительны и пока не подтверждены, или есть сомнения в природном происхождении особей

1. **Фазан** – *Phasianus colchicus*. *Интродуцированный вид. Выпускался в охотхозяйствах в разных районах области, откуда может разлетаться довольно далеко. Так 17.05.2013 одиночная птица встречена и сфотографирована на поле за окружной дорогой Ярославля в р-не Нефтестроя (форум lesohot.ru). В окр. Любима 08.10.2016 охотник поднял 2-х петухов и курицу, одна птица была добыта (форум lesohot.ru). Есть сообщение о успешной зимовке самца фазана зимой 2016/2017 в Гаврилов-Ямском р-не (В.В.Дашенко). Нет данных о размножении, так что об акклиматизации говорить рано.*

2. **Белый гусь** – *Chen caerulescens*. *Приводится Л.П.Сабанеевым в качестве пролётного вида без указания на конкретные встречи. Подтверждений в коллекциях музеев нет. Последующими исследователями не отмечался. С учётом выше перечисленного нельзя исключить ошибку в определении.*

3. **Мандаринка** – *Aix galericulata*. *В Ярославле на пруду Петропавловского парка 03.08.2016 замечен селезень в брачном наряде (А.В.Лобанов). В конце августа птица переместилась на пруд у ДК Нефтяников, где кормилась вместе с кряквами хлебом до 16.11.2016, когда была предпринята неудачная попытка сотрудников МЧС и зоопарка её поймать (В.А.Симонов). Позже 19.11.2016 птица была обнаружена на пруду в парке Судостроителей, откуда исчезла в начале декабря (В.В.Дашенко). Ярославский зоопарк отрицал свою причастность к этой птице, поэтому нельзя полностью исключить её происхождение из дикой западноевропейской популяции. Тем не менее, поскольку селезень в конце лета был в брачном оперении и весьма вероятно его бегство из частной коллекции, внесение вида в основной список не целесообразно.*

4. **Гага** – *Somateria mollissima*. *В списке видов книги Н.В.Кузнецова и И.И.Макковеевой «Животный мир Ярославской области» не значится. Чучело, хранящееся в ярославском крае-*

ведческом музее куплено у охотников в Костромском р-не. Нет оснований для включения в список областной фауны.

5. **Гага-гребенушка** – *Somateria spectabilis*. Одиночка добыта на Рыбинском водохранилище вблизи Дарвинского заповедника осенью 1972 года (В.В.Немцев). Нет указаний, что добыча произошла в пределах Ярославской области.

6. **Кречет** – *Falco rusticolus*. Отмечался Л.П.Сабанеевым и Н.В.Кузнецовым в качестве редкого пролётного вида. Однако Л.П.Сабанеев пишет, что сам кречета не наблюдал. У Н.В.Кузнецова тоже нет сведений о конкретных встречах вида. Подтверждений в коллекциях музеев нет. Тем не менее, в Ярославском р-не на поле у д. Богословка 12.02.2016 наблюдался крупный сокол, серый сверху и светлый снизу, полос на брюхе не замечено, полёт с неторопливыми взмахами. К сожалению, разглядеть его детально и сфотографировать не удалось. С высокой долей вероятности это был кречет (В.А.Симонов). Тем не менее, с учётом выше перечисленного нет фактических оснований для внесения кречета в список видов ЯО, хотя его залёты возможны.

7. **Европейский тювик** – *Accipiter brevipes*. Был включён в список видов ЯО на основании данных Л.П.Сабанеева о гнездовании в пределах области. В коллекции отдела природы ярославского краеведческого музея хранится кладка, якобы принадлежащая тювику. По описанию С.В.Голубева яйца по окраске могут принадлежать перепелятнику, сама кладка запаяна в коробку, и проведение молекулярно-генетического исследования в настоящее время невозможно. Сам факт гнездования южного сухолюбивого вида в нашем крае выглядит крайне сомнительно. Недостаточно оснований для включения в список областной фауны.

8. **Хрустан** – *Eudromias morinellus*. Приводится Л.П.Сабанеевым в качестве пролётного вида без указания на конкретные встречи. В книге Н.В.Кузнецова и И.И.Макковеевой «Животный мир Ярославской области» хрустан указан в качестве пролётного вида. Однако тушку «хрустана» добытого Н.В.Кузнецовым и хранившуюся в ярославском краеведческом музее С.В.Голубев определил как золотистую ржанку. Таким образом, нельзя исключить ошибку в полевом определении вида. Кроме того, хрустан не отмечался последующими исследователями на протяжении более 60 лет.

9. **Плосконосый плавунчик** – *Phalaropus fulicarius*. Приводится Л.П.Сабанеевым в качестве залётного вида. Подтверждений в виде тушек или чучел в коллекциях музеев нет. Нельзя исключить ошибку в определении вида.

10. **Черноголовый хохотун** – *Larus ichthyaetus*. Одиночная взрослая особь отмечена на плёсе Рыбинского водохранилища в июне 1952 года (В.В.Немцев). Нет указаний, что наблюдение проводилось в пределах Ярославской области. Хотя его залёты возможны.

11. **Домовый сыч** – *Athene noctua*. Приводится Л.П.Сабанеевым без указания на конкретные встречи. Подтверждений в коллекциях музеев нет. Последующими исследователями не отмечался. С учётом выше перечисленного нельзя исключить ошибку в определении.

12. **Степной жаворонок** – *Melanocorypha calandra*. Приводится Н.В.Кузнецовым в качестве залётного вида без указания на конкретные встречи. Подтверждений в коллекциях музеев нет. Последующими исследователями не отмечался. С учётом выше перечисленного нельзя исключить ошибку в определении.

13. **Хохлатый жаворонок** – *Galerida cristata*. Приводится Н.В.Кузнецовым в качестве залётного вида без указания на конкретные встречи. Подтверждений в коллекциях музеев нет. Последующими исследователями не отмечался. С учётом выше перечисленного нельзя исключить ошибку в определении.

14. **Полевой конёк** – *Anthus campestris*. Приводится Л.П.Сабанеевым в качестве вида, возможно гнездящегося в за-волжских лугах и очень часто встречающегося на Вареговском болоте, что явно ошибочно.

15. **Сибирская завирушка** – *Prunella montanella*. Приводится Л.П.Сабанеевым в качестве изредка гнездящегося вида Ямского леса, что явно ошибочно.

16. **Белозобый дрозд** – *Turdus torquatus*. Приводится Л.П.Сабанеевым в качестве гнездящегося вида Даниловского уезда, что явно ошибочно.

17. **Каменка-плясунья** – *Oenanthe isabellina*. Приводится Л.П.Сабанеевым без указания на конкретные встречи. Подтверждений в виде тушек или чучел в коллекциях музеев нет. После-

дующими исследователями не отмечался. С учётом выше перечисленного нельзя исключить ошибку в определении.

18. **Пеночка-таловка** – *Phylloscopus borealis*. В книге Н.В.Кузнецова и И.И.Макковеевой «Животный мир Ярославской области» приводится в качестве обычного вида ЯО. Подтверждений в коллекциях музеев нет. Последующими исследователями не отмечался. Нельзя исключить ошибку в определении вида. Хотя встречи вполне возможны.

19. **Красноголовый королёк** – *Regulus ignicapillis*. Приводится Л.П.Сабанеевым без указания на конкретные встречи. Подтверждений в коллекциях музеев нет. Последующими исследователями не отмечался. С учётом выше перечисленного нельзя исключить ошибку в определении.

20. **Черноголовая гаичка** – *Parus palustris*. В книге Н.В.Кузнецова и И.И.Макковеевой «Животный мир Ярославской области» приводится в качестве обычного вида ЯО, что кажется весьма сомнительным. Подтверждений в коллекциях музеев нет. Последующими исследователями не отмечался. Нельзя исключить ошибку в определении вида. Возможно появление черноголовой гаички в районах пограничных с Московской и Тверской областями.

21. **Сероголовая гаичка** – *Parus cinctus*. Одиночная особь отмечена в Дарвинском заповеднике (В.В.Немцев). Нет указаний, что наблюдение проводилось в пределах Ярославской области.

22. **Красноголовый сорокопут** – *Lanius senator*. Приводится Л.П.Сабанеевым (с латинским названием *Lanius rufus*) в качестве вида, гнездящегося в Прикотлосельных и Угличских лесах, что явно ошибочно.

23. **Чёрная ворона** – *Corvus corone*. Приводится Л.П.Сабанеевым в качестве вида, гнездящегося в Прикотлосельных лесах. Подтверждений в коллекциях музеев нет. Последующими исследователями не отмечался. С учётом выше перечисленного нельзя исключить ошибку в определении.

24. **Розовый скворец** – *Sturnus roseus*. Приводился в прежних списках видов ЯО на основании регистрации одиночной птицы в конце мая 1971 возле п. Борок в Дарвинском заповеднике (В.В.Немцев). Однако этот населённый пункт административно относится к Череповецкому р-ну Вологодской области.

25. **Горная коноплянка** – *Acanthis flavirostris*. Подтвержденный в коллекциях музеев нет. Нельзя исключить ошибку в определении вида.

26. **Просянка** – *Emberiza calandra*. Приводится Л.П.Сабаневым в качестве обычного вида Вареговского болота и Угличских лесов, что явно ошибочно.

27. **Огородная овсянка** – *Emberiza cirrus*. Приводится Л.П.Сабаневым в качестве гнездящегося вида Прикотлоросльных лесов, что явно ошибочно.

Змееяд

А.В.Кузнецов

Было все это очень давно. Мы с Ириной Александровной работали тогда в Усольской сельской школе в п. Карьково Мантуровского района Костромской области на берегу реки Унжи. Там я много времени проводил в природе, наблюдая птиц, разбираясь в звериных следах, занимаясь пушным промыслом и охотой на волков. Это рассказ о встрече с редчайшим нашим пернатым хищником змееядом и о гнездовой жизни пары этих птиц, которую мне удалось наблюдать.

Бывают в сентябре пронзительно солнечные, хрустально-ясные дни. Легкий теплый ветер чуть колышет охваченные осенней позолотой кроны берез, сквозь которые проглядывают оконца небесной голубизны. Калиновые кусты по опушке пойменной уремы сплошь усыпаны крупными кистями сочных, горящих на солнце рубиновым светом ягод. Дорога, огибая южный берег Милютинского озера, идет по краю надпойменной террасы.

Справа плавный спуск к озеру, слева – море горельников, раскинувшийся до самого горизонта лес мертвых сосновых стволов, с корявыми, причудливо изогнутыми голыми ветвями. Буровато-рыжие заросли вейника, увенчанные растрепанными флажками метелок покрывают обочину давно не езженной дороги. Мой взгляд привычно обшаривает участки голой песчаной почвы между редкими куртинками овсяницы по колеям дороги в поисках звериных следов. Отвлекаясь от следов, окидываю взглядом горизонт и на ветке сухой сосны, примерно в полукилометре впереди вижу темную точку сидящей птицы. Привычно подняв висящий на груди бинокль, узнаю характерный силуэт пернатого хищника. Птица довольно крупная, с темно-бурой спиной и крупной головой. Деталей окраски не видно, пока определяю ее для себя как канюка, хотя и чувствую, что это что-то другое. Для зимняка, прилетающего к нам из северной тундры обычно перед самым установлением снежного покрова вроде бы рановато, а наш канюк все-таки меньше по размеру. Продолжая свой путь, надеюсь, что по мере приближения к птице, смогу лучше ее рассмотреть и снова углубляюсь в поиски следов. Остановившись через некоторое

время и вскинув бинокль, птицы уже не наблюдаю. Куда же она делась? Обшариваю горизонт – нигде нет, ни сидящей, ни летящей. Вдруг замечаю, как распахнув широкие крылья и маневрируя среди редких стволов мертвых сосен с земли взлетает пернатый хищник. Без сомнения, это та же птица. Видимо, пока я отвлекся, она слетела и что-то поймала на земле. Слежу за ней, припав к биноклю и вижу, что из клюва ее, длиной черной лентой, свисает, извиваясь змея. Тогда я сразу узнаю этого охотника – змееяд! Один из самых редких наших хищников, гнездование которого в Костромской области ни разу не было подтверждено. Ни один пернатый хищник, кроме него, не носит пойманных змей в клюве. Птица, тем временем, развернулась и скрылась за вершинами деревьев пойменного леса у озер. Меня очень обрадовала эта встреча, но я прекрасно понимал, что сейчас, в конце первой декады сентября, идет пролет хищных птиц, и змееяд может быть пролётным, а не нашим, местным. Хотя, конечно же, очень хотелось верить, что он живет где-то неподалеку и появилась небольшая надежда на встречу с ним следующей весной.

И эта надежда оправдалась! В начале мая следующего года, я собрал свою байдарку и отправился на левый берег. Половодье на Унже было в самом разгаре. Ледоход уже прошел, но река была переполнена, она вышла из берегов и затопила всю пойму до кромки коренного левого берега. По Унже плыло множество бревен, был самый разгар молевого сплава. Лесопункты свозили к реке, и сбрасывали в воду все новые порции леса. Местами плывущие бревна шли сплошняком и поначалу было даже страшно проходить скопления леса на легкой байдарке. Однако со временем я приспособился преодолевать эти препятствия, аккуратно проталкивая узкую лодку среди плывущих стволов. Вся пойма реки была затоплена и бревна легко могли расплыться по залитым лугам, но вдоль русла были установлены цепочки скрепленных тросами бревен, которые препятствовали выносу леса на луговые мелководья. Плывущие стволы прижимало течением к бревнам цепочки, они со скрипом продирались вдоль нее, иногда образуя временные скопления, вращаясь и даже ныряя под напором воды. На стрежне, где было самое быстрое течение, река вздувалась слабо заметным горбом, а бревна молевого сплава скатывались с этого горба, прижимаясь к цепочкам. Вода на стрежне закручива-

лась бурунами, образуя воронки и мощно тащила на себе нескончаемый поток плывущего леса. Скрип и постукивание сталкивающихся бревен раздавались по всей реке. Встав одной ногой на бревно цепочки, я притопил его и, протаскивая над ним байдарку, оказался за пределами русла. Вся луговая пойма скрылась под водой. Течения здесь почти не было, глубина воды не превышала полутора метров, и байдарка легко скользила по водной глади. Озера исчезли, соединившись с рекой в единый водный простор, лишь шеренги полузатопленных берез да редкие одиночные сосны выдавали их скрытые под водой берега. Пьянящий аромат сырой земли смешивался с особенным запахом весенней воды, мокрой травы и прелого листа. Только что зацвели прибрежные ивы, их серебристые еще недавно барашки покрылись золотистым ворсом тычинок, а струящийся от них медовый аромат поневоле заставлял глубоко дышать, вбирая в себя как можно полнее упоительный весенний воздух. Среди ивовых барашков гудели первые шмели, порхали только что вышедшие с зимовки лимонницы и крапивницы. Миновав затопленные луга, я вошел в Барское озеро и причалил байдарку у коренного берега неподалеку от Солянки. Вытащив лодку и спрятав ее в прибрежных кустах, я пошел в сторону кастовской дороги. Впереди, сразу же за гаражом лесопункта, был небольшой участок старого приручьего ельника, уцелевший от пожаров и рубок, а справа до самого горизонта раскинулось море горельников. Вскоре мое внимание привлек громкий протяжный и слегка гнусавый крик, в котором постоянно повторялся и был хорошо выражен звук «х»: «хьё-хьё-хьё-хьё-хийй-йё». Голос, без сомнения, принадлежал хищной птице, но ни у одного нашего хищника я никогда не слышал такого крика. Вскоре звук повторился и стало ясно, что кричат уже две птицы, голоса их сливались в антифональный дуэт. Неожиданно они появились из-за леса, одна из них, без сомнения самка, села на сухую обгорелую березу, слегка приспустив трепещущие крылья и наклонилась немного вперед. Самец, присев ей на спину и продолжая взмахивать крыльями, совершил стремительную садку и тут же слетел, усевшись на сушину неподалеку. Я сразу же понял, что только что наблюдал спаривание змеяядов, которое, как у всех пернатых хищников, происходит обычно неподалеку от гнезда. Птицы меня не заметили, предоставив великолепную возмож-

ность наблюдать их с довольно близкого расстояния. Я хорошо разглядел совершенно белое брюхо змееядов, покрытое редкими крупными пестринами, темную полосу вокруг горла и крупную серовато-бурую голову с большими желтовато-оранжевыми глазами. Спинная сторона и крылья птиц были однотонного, серовато-бурого цвета, лишь концы первостепенных маховых выделялись более темной, почти черной окраской. Самка заметно превосходила самца по размерам, что в общем-то обычно для пернатых хищников. Окрыленный невероятной удачей, я был уверен, что в ближайшее время найду их гнездо и проведу наблюдения за этой парой. Сразу же приступить к поискам не стоило, так как в начале гнездования все птицы очень чувствительны к беспокойству и легко могут бросить начатое дело. Иное дело, когда в гнезде уже насиженные яйца или вылупившиеся птенцы. В этом случае птицы могут вытерпеть даже сильное беспокойство, вплоть до обследования гнезда с подъемом на него. Но пока обследовать было нечего, и я решил отложить поиски примерно на месяц, будучи уверен, что обязательно найду гнездо немного позже, когда в нем уже будет птенец. Змееяд – специализированный хищник с ограниченной и не очень-то многочисленной кормовой базой, поэтому в гнезде у него всегда только один птенец. Попробуйте-ка наловить змей для оравы наследников, да еще надо кормить неотлучно находящуюся у гнезда самку, и про себя, любимого, не забыть. И все это с одной территории, запасы змей на которой не бесконечны. Поэтому и гнездовые территории у змееядов огромные, охватывающие по несколько десятков квадратных километров, и птенец в гнезде всегда один. Но в том, что спаривание происходило в районе гнезда, я не сомневался, а значит, оно должно быть где-то в этом сохранившемся от пожаров и рубок участке леса неподалеку от гаража и верхнего склада лесопункта. Придя к такому выводу, я пошел дальше по намеченному маршруту к верховьям речки Кочексы, а затем отправился обратно к своей лодке. Подойдя к Солянке, на открытой поляне увидел совершенно необычную для нас пеструю, рыже-черно-белую птицу, с высоким хохлом на голове. Это был удод, важно расхаживающий по земле, при этом он поднимал и складывая свой длинный пестрый хохол, склевывая что-то с почвы и травинки. В норме

удоды гнездятся южнее Москвы, а этот залетел далеко на север и, похоже, неплохо себя здесь чувствовал.

Спустя месяц, уже в июне, я начал поиски гнезда змееяда в этом участке леса. Лес был небольшой, примерно два на два километра и представлял собой массив старого, не менее чем столетнего ельника, с примесью сосен, осин и берез. Через него протекал небольшой прозрачный ручей с ледяной водой, берущий начало из крохотного родника, расположенного здесь же, у подножия поросшего лесом склона. Густой подрост из молодых елей и подлесок из рябины, березы, крушины и бересклета превращал лес в трудно проходимую чащу. Покров состоял из черники, а ближе к ручью расстился сплошной ковер кислицы. Редины были сплошь заняты черничником, густо усыпанным спелыми сизовато-синими ягодами. Повсюду лежали упавшие стволы погибших от старости деревьев, покрытые зелеными мхами, а местами сплошь обвитые побегами линнеи. Сохранился от вырубki этот лес видимо потому, что входил в водоохранную зону Унжи, а от пожара его, скорее всего, сберег ручей и связанная с ним высокая увлажненность почвы.

Зная пристрастие хищных птиц к опушкам, для начала я обошел массив по кромке, внимательно всматриваясь в кроны приопушечных сосен, осин и берез. Проходя по северной опушке, я услышал знакомый крик «хий-йё», над кронами мелькнул темный силуэт хищника и на этом все закончилось. Наступила тишина, прерываемая лишь звоном сотен комаров, выходящих вокруг, да руладами зябликов и трелями пеночек-трещоток. Сколько бы ни выкручивал я шею, по несколько раз осматривая крону каждого дерева, но никаких признаков гнезда крупного хищника обнаружить не удалось. Правда, на той же северной опушке я нашел разбрызганные капли белого помета и сильно изношенное кроющее перо с груди змееяда, потерянное при линьке. Судя по всему, здесь была его присада, но гнезда я обнаружить никак не мог, хотя самым тщательным образом осмотрел все кроны. Каждый раз, приходя в Липовик, как называли его местные жители, я до боли в шее осматривал все кроны, несколько раз встречал змееедов, но найти их гнездо не удавалось. В этом небольшом массиве гнездились несколько видов хищных птиц. Довольно быстро я нашел гнездо канюка, немного позже – ястреба-перепелятника, а в самой

глубине леса, в наиболее труднодоступном месте – ястреба-тетеревятника. Причем его гнездо удалось найти только в результате прочесывания с использованием компаса. Начиная с опушки, я брал азимут точно на восток и шел по нему, стараясь никуда не сворачивать, до следующей опушки, пересекая по прямой весь лес. На опушке проходил метров двадцать на север и, далее вновь шел по азимуту, но уже точно на запад. Таким образом, весь лес рассекался параллельными маршрутами, с расстоянием между ними в двадцать метров, что вполне достаточно для осмотра кроны всех деревьев на трансекте. Проходя один из таких маршрутов, я наткнулся на кормовой пункт ястреба, расположенный на высоком пне, оставшемся от сломанной ветром березы. У комля пня лежало несколько крупных полуразвалившихся погадок из шерсти и костей зайцев, грудина рябчика, грудина, лапы и перья тетерки, перья вяхиря, недоеденная тушка рыжей полевки и линные перья ястреба. Продолжая путь, я через несколько десятков метров, обнаружил крупное гнездо в ответвлении веток средней части кроны старой сосны, сложенное из сухих сучьев и выстланное зелеными сосновыми веточками. Залезть на сосну не составило труда. На хвойном матрасе лежало два снежно-белых пуховых птенца ястреба. Взрослая птица, слетевшая еще до моего подхода, пару раз прокричала в стороне, а потом мелькнула над гнездом и исчезла. Почти под самым гнездом я обнаружил останки крупного лося. Череп с рогами и разбросанные кости лежали на площадке около двадцати метров в поперечнике. В середине правой лопатки было пробито овальное отверстие, которое могла оставить только пуля. Вероятно, это был подранок, ушедший умирать в самую глухую часть леса. После гибели его кости растащили лисы и енотовидные собаки. Если бы это сделали волки, кости были бы повреждены сильнее, ведь волку ничего не стоит разгрызть не только лопатку, но и череп и бедренные кости лося. На рисунке из дневника того времени видно, что пуля вошла примерно под углом 30 градусов к плоскости лопатки.

Казалось, я знал в этом лесу уже каждое дерево, но найти гнездо змеяда никак не удавалось. В бесплодных поисках прошел июнь и половина июля, я уже перестал надеяться и решил, что гнездование змеядов в этом году оказалось неудачным, тем более, что по соседству жил тетеревятник – сильная и агрессивная

птица, изгоняющая других пернатых хищников со своего участка. С середины июля я уже не пытался искать змееяда, но в Липовик заходил регулярно, наблюдая за птенцами тетеревины. Однажды мы с женой отправились туда за черникой, заросли которой неподалеку от гнезда ястреба были густо усыпаны ягодами. Прежде чем войти в лес, мы шли по старой дороге, идущей параллельно его северной опушке по склону холма, слегка возвышавшегося над лесом. Молодой сосняк, росший на склоне до пожара, полностью погиб от огня. К настоящему времени большая часть погибших сосен выпала, образовав завалы, но отдельные деревья еще стояли, вознося к небу искривленные мертвые ветви. Старая дорога шла по выгоревшему склону, с которого хорошо была видна северная опушка Липовика. По привычке осматривая в бинокль открывшуюся панораму, неожиданно я увидел летящего вдоль опушки змееяда. Вскоре он, высоко подняв крылья, начал почти вертикально спускаться вниз и сел в верхнюю часть кроны сосны, где в бинокль было видно небольшое темное пятно. Причем сосна эта была видна лишь с одной точки в узком промежутке между кронами опушечных елей и берез. Сделай я еще несколько шагов по дороге и заметить ее было бы невозможно. Внимательно осмотрев эту сосну в бинокль, я понял, что змееяд действительно сидит на гнезде, но гнездо это очень небольшое по сравнению с размерами птицы, да к тому же расположено в густом сплетении ветвей, называемом в народе «ведьминой метлой». Такие плотные скопления беспорядочно растущих мелких веточек возникают в кронах деревьев в результате грибкового заболевания. Вот в такой готовой «корзинке» и устроили свое гнездо змееяды. С земли оно совершенно не просматривалось, поэтому я не раз проходил под этой сосной, но нашел гнездо только сейчас, благодаря удачному стечению обстоятельств. Я тут же подошел к гнездовому дереву и обнаружил на траве и листьях подлеска мелкие брызги белого помета. Значит гнездо было занято и в нем сидел птенец.

Через два дня, захватив с собой палатку, спальный мешок, складной стульчик, походный чайник, продукты и зрительную трубу, я отправился к гнезду. Пришел я вечером, чтобы начать наблюдения с завтрашнего утра. Палатку поставил на склоне холма в той единственной точке, откуда гнездо было видно, а сам, захватив чайник, отошел подальше и развел маленький костерок.

Попив чаю и заправив термос, я отправился спать. У гнезда все было тихо. Самка лежала в лотке, закрывая собой пухового птенца, иногда подозрительно поглядывая на непонятный темно-зеленый объект, появившийся на склоне холма. Солнце скрылось за холмистым правым берегом Унжи. Медленно гасла летняя заря. В наступивших сумерках раздается циканье и хорканье тянущего вальдшнепа, да бесконечную урчащую песню затягивают в горельниках козодои.

Самый холодный час бывает на изломе ночи, когда серый сумрак начинает отступать и с каждой минутой становится светлее. Из окружающей мглы постепенно выплывают, приобретая четкость, кроны ближайших деревьев. До восхода солнца еще далеко, еще заря не зажгла янтарем сосновые стволы, не оживила буйство летних красок – мир в этот час живет в синеvато-серой цветовой гамме. Утренний туман затянул низины, холодными белесыми языками растекся в пойме, поглощая луга, озера и низкие кусты шиповника. Лишь вершины ивняка да кроны деревьев возвышаются островами над этой молочной, чуть колеблющейся пеленой, заповнившей всю долину Унжи. Постепенно поднимаясь, туман подходит и к опушке Липовика, заполняя пространство между стволами деревьев, оседая мелкими каплями на остывших за ночь листьях берез. Но до вершин могучих сосен и елей, слагающих основную древостой этого леса, ему не добраться.

Со своего гнезда на вершине старой сосны осматривает окрестности только что проснувшаяся самка змееяда. Самец ночует на своей присаде – толстой ветке старой сухой осины на опушке, примерно в пятидесяти метрах от гнезда. Начинает разгораться утренняя заря, самец просыпается и, широко раскинув крылья, слетает с присады. Уже в полете он громко кричит свое победное «хий-йё», на которое ему так же отвечает сидящая в гнезде самка. Сделав небольшой круг над гнездом, самец присаживается на плотную подушку из веточек ведьминой метлы, обрамляющую гнездо. Само гнездо настолько мало, что хвост сидящей в нем самки далеко выходит за его пределы и две взрослые птицы в нем просто не могут поместиться. Самка осторожно встает, стараясь не задеть спящего птенца и, сделав шаг к краю гнезда, слетает, распахнув крылья. Ее место в гнезде тут же занимает самец.

В первые секунды полета самка с удовольствием разминает затекшие лапы, несколько раз выпрямляя их и вновь подтягивая к брюху. Сделав пару кругов над лесом, она ныряет в крону одной из берез и, сев среди ветвей, срывает клювом небольшую ветку с листьями. С веткой в клюве она подлетает к гнезду, а самец тут же взлетает, уступая ей свое место. Самка начинает аккуратно и не торопясь укладывать сорванную ветку, иногда отвлекаясь для осмотра окрестностей. Самец возвращается на свою присаду и вроде бы ненадолго засыпает. Ему еще рано лететь на охоту. Змеи выползут из своих убежищ, когда солнце поднимется достаточно высоко и прогреет приземный слой воздуха, а это случится не раньше, чем через несколько часов. Так поочередно сменяя друг друга, самец и самка змеяда все утро приносят в гнездо ветки берез, сосен и елей. Однажды самка принесла веточку вереска, сорванную на зарастающей гари. Укладывает ветки только самка, самец лишь приносит их и, положив в гнездо, тут же слетает. Он вообще в гнезде надолго не задерживается, сразу же уступая место подлетевшей самке.

Наконец, со стороны горельников, появился красно-оранжевый шар восходящего солнца, озарив сперва самые вершины деревьев, затем их кроны и стволы. Рассветный ветер потянул с Унжи, разгоняя остатки тумана, которые в солнечных лучах превратились в оранжевые языки полупрозрачного холодного пламени, стремительно тающие прямо на глазах. Лязгая железом и скрипя стальными тросами, заработала переправа, загудели в гараже автомобили, готовясь развезти рабочих по лесосекам, а на верхнем складе надсадно взвыли электропилы. Для змеядов это были знакомые, привычные звуки, не означающие никакой опасности. Иное дело их беспокойные соседи тетеревятники, гнездо которых находилось в этом же лесу, на расстоянии не далее пяти-сот метров. Как только раздавался громкий пронзительный ястребиный клич «кьяк-кьяк-кьяк», самец взмывал в воздух, стараясь отвлечь внимание ястребов. Те, кто слышал голос тетеревятника, знает, насколько он резок и неприятен. В этом крике звучит открытая угроза, вызов, неукротимая агрессия и глубокая уверенность в своем праве распоряжаться чужими жизнями. Однажды пара ястребов приблизилась к гнезду змеядов. Самец вылетел им навстречу, но вступать в бой не стал, поднимаясь вверх и стараясь

занять позицию над ястребами. На помощь ему вылетела самка, держась немного позади ястребов. Ястреба и самец змеяда вскоре скрылись за лесом, а самка быстро вернулась и заняла свое место на гнезде. Птенец в отсутствие родителей лежал в гнезде, не поднимая головы, буквально вжавшись в лоток. Все это свидетельствовало о том, что отношения между соседями были напряженными, но до открытых конфликтов и драк дело все же не доходило. Змеяды, несмотря на свой довольно миролюбивый характер, птицы достаточно крупные и сильные, способные дать отпор агрессивным, но все же уступающим им в размере ястребам.

Когда июльское солнце начало слегка припекать, самец отправился на охоту. Он медленно летел, изредка взмахивая крыльями, внимательно осматривая участки горельников с обнаженной почвой или редким травостоем. На таких участках легче было разглядеть змей, недавно выползших из своих ночных убежищ. В горельниках он обычно добывал гадюк, которые любили заползать на нагретые солнцем сухие стволы упавших сосен и лежали там, свернувшись кольцами. Во время своего охотничьего полета он иногда закладывал широкий круг, как бы что-то уточняя, повторно обследуя уже проверенный участок. Сегодня ему долго не везло, и самец свернул в пойму, высматривая ужей, охотящихся на прудовых лягушек по берегам мелких луж, озерин и пойменных озер.

Крупный уж медленно передвигался по мелководью, среди прибрежной растительности, часто останавливаясь и приподнимая голову в поисках лягушек. Змеяда, пролетая вдоль берега, заметил расходящиеся от движений рептилии круги на воде и, заложив вираж, вышел к намеченной точке со стороны невысокого еще солнца. Примерно на высоте двадцати метров он остановился в полете, часто взмахивая широкими крыльями, как это делают иногда канюки, высматривая добычу. Виртуозно и очень изящно этот прием выполняет маленький сокол пустельга, останавливаясь в одной точке, трепеща крыльями и сохраняя тело неподвижным, иногда даже десятки секунд. Дело в том, что когда сам наблюдатель находится в движении, ему бывает трудно разглядеть движущийся объект, поэтому пернатому охотнику так важно зафиксировать тело в пространстве. Прием этот дается хищникам

нелегко, требуя больших затрат энергии. Змеяед выполняет его с трудом, тяжело и довольно неуклюже. Это впечатление усиливается еще и оттого, что в такт взмахам крыльев, он раскачивает вытянутыми вниз длинными лапами, видимо заранее приготовленными для броска на добычу. Хвост птицы при этом широко раскрыт, а крылья, помимо частых взмахов небольшой амплитуды, совершают трепещущие и как бы вращательные движения. Сверху в прозрачной воде хорошо было видно длинное, волнообразно изгибающееся тело рептилии, от движений которой по водной глади расходились слабо заметные круги. Разглядев жертву, змеяед сложил крылья, вмиг потеряв свою кажущуюся неуклюжесть и камнем упал вниз, схватив лапами увлеченную охотой змею. Вытащив проколотого когтями, но все еще извивающегося ужа на берег, самец, весь мокрый от поднятых им брызг, сделал несколько сильных хваток клювом, прокусывая череп и позвоночник жертвы. Укусы наносятся сначала в голову и шею, а затем еще в нескольких местах, с тем, чтобы повредить спинной мозг и обездвижить рептилию. Змея, тем не менее, продолжала извиваться, закручивая хвостовую часть вокруг распахнутых крыльев птицы. Змеяед совершенно не обращал внимания на обвивающий то шею, то крыло хвост змеи, не выпуская при этом из когтей ее голову, периодически прихватывая тело змеи клювом. Постепенно спазмы мышц змеи ослабли и хищник, сложив наконец распахнутые крылья, начал ее заглатывать.

Заглатывает добычу змеяед всегда с головы. Зоб его при этом существенно раздувается, а под конец, когда из клюва торчит уже только самый кончик слабо извивающегося хвоста, он закидывает голову назад, продолжая в такт глотанию, дергать головой, что, по-видимому, способствует более плотной укладке змеи. В зобе хищника змея упакована плотно, и, даже если бы это была ядовитая змея, она не смогла бы вонзить в птицу свои зубы, ведь для этого ей надо широко открыть рот. Многочисленные переломы челюстей и черепа парализуют движение челюстных мышц, что также делает заглатывание ядовитой змеи безопасным для змеяеда. И хотя уж змея неядовитая, но обращается хищник с ним также, как и с ядовитой гадюкой. Если добытая рептилия предназначена для транспортировки в гнездо, самец не заглатывает ее до конца, оставляя свисающий из клюва хвост или даже по-

ловину тела змеи. Прилетев на гнездо, он поворачивается к самке и та, ухватившись за торчащий из его клюва хвост, двумя-тремя рывками вытаскивает змею из зоба. Самец тут же улетает, а самка начинает кормить птенца, отрывая от тела жертвы небольшие кусочки. Остатки она проглатывает сама, после чего укладывается в гнездо, распахнув над птенцом широкие крылья. За летний день самец прилетает с добычей от двух до четырех раз, почти всегда принося ужа или гадюку. Последний раз он прилетает задолго до заката и остаток дня проводит неподалеку от гнезда, иногда сменя вылетающую размяться самку. Вечером птицы также по очереди носят в гнездо зеленые веточки, что, по-видимому, необходимо для освежения выстилки, так как птенец первое время испражняется прямо в гнездо. Когда птенец подрастает, на охоту вылетает и самка, но охотится она неподалеку, стараясь не выпускать гнездо из вида.

К концу третьего дня непрерывных наблюдений за гнездом я уже знал весь распорядок жизни змеяйдов, особенности их взаимоотношений, рацион питания и отношения с соседями. Событий в гнезде было мало, самка часами сидела одна, охраняя маленького птенца, и я развлекался тем, что делал зарисовки их гнездовой жизни в своем походном альбоме. Расстояние до гнезда было слишком велико для фотографирования, да и фототехника тогда у меня была весьма посредственная, так что сделать качественные снимки змеяйдов не удалось.

У этого гнезда я проводил наблюдения еще раз в том же году и дважды на следующий год. В следующем, 1980 году у змеяйдов в гнезде также был один птенец и мне удалось наблюдать его перед самым вылетом, уже в августе. В этот период на охоту вылетали оба родителя. Возвращаясь на гнездо со змеей в клюве, они не отдавали ее крупному, полностью оперенному птенцу, а сразу же слетали, пытаясь выманить его из гнезда. Однако иногда он успевал ухватить змею за хвост и резкими движениями вытаскивал ее из родительского зоба. Вылет птенца наблюдать мне так и не удалось, однако в самом конце августа я видел в этом районе трех парящих над лесом змеяйдов. Без сомнения, это были родители с вылетевшим из гнезда птенцом.

Статья о наблюдениях за змеяйдами на берегах Унжи вышла в сборнике «Орнитология» в 1985 году. Впоследствии эти данные

вошли в Красную книгу СССР. Однако за рамками статьи осталось то, что не принято и неуместно в научных публикациях. Остались восходы и закаты, холодные туманы, плывущие с лугов, долгие часы ожидания прилета птиц, чай у маленького костерка поздно вечером, когда змеяеды уже спали, остались таинственные звуки ночного леса, а главное – чувство приобщения к свободной жизни красивых и гордых птиц. В отдельном конверте в моей папке по змеяеду лежат два вот этих пера, выпавших при линьке и подобранных когда-то под присадой самца. Сейчас я держу их в руках и думаю о том, что вот уже давно нет потерявших эти перья птиц, на Унже навсегда прекращен молевой сплав, закрыт карьковский лесопункт, нет переправы через реку. Заросли молодым лесом горельники и берега пойменных озер. Но так хочется, чтобы где-то там, в долине Унжи продолжали жить потомки птиц, за которыми я два года проводил наблюдения. Помимо этих перьев, у меня остались их портреты, выполненные может быть не очень профессионально, зато с натуры, именно так, как я видел их в зрительную трубу и бинокль.

Содержание

Вступление	3
Новые виды птиц Ярославской области.....	5
Литература по птицам Ярославской области за 2017-2019 гг.....	5
Статусы.....	6
Повидовые описания.....	7
Виды, регистрации которых сомнительны и пока не подтверждены	101
Змееяд	106
Содержание	119

**ЯРОСЛАВСКИЙ
ОРНИТОЛОГИЧЕСКИЙ СБОРНИК
2017-2019**

Редактор-составитель
Владислав Симонов

Верстка
Андрей Кабанов

На обложке фото серой неясыти, 31.01.2019, п. Борок
(Д.Д.Павлов)

На титульном листе портрет Л.П. Сабанеева

Отпечатано ИП Кабанов А.В.

Формат 60x84 ¹/₁₆

Эл. почта print@andkab.ru

Тираж 40 экз. Усл. п.л. 6,98