





Л.П.Сабанеев

**Ярославский орнитологический
сборник**

Выпуск 7

2025

год Сплюшки

Редактор-составитель В.А.Симонов

Научный редактор А.А.Русинов

Сведения предоставили:

Б.А.Акопов, В.В.Алексеев, А.В.Андреанов, В.Аникеев, Ю.А.Афанасьева,
И.Е.Боброва, И.Бобылева, Ю.Брандт, А.В.Бутусов, В.А.Бутусов,
Н.Н.Бутусова, М.С.Веденова, Д.В.Власов, Д.Глисон, Ю.С.Горбунова,
В.Ю.Горелышев, С.В.Горулев, А.С.Григорьева, О.С.Гринченко, П.С.Губанов,
В.В.Дащенко, А.С.Дыбов, А.В.Жуков, С.Жукова, А.А.Заводчиков, Е.В.Захаров,
М.О.Иванова, Ю.Калиничева, М.В.Карпова, М.В.Кокарева, В.А.Колобов,
А.А.Колченогов, В.Комлев, В.В.Контрощikov, О.Н.Корышев, Г.А.Кострюков,
Е.В.Кузьмин, А.В.Кузнецов, А.Н.Курныгин, А.В.Ларина, А.О.Левашов,
А.В.Лобанов, А.А.Любомирова, О.С.Мамаева, А.Е.Матвеева, А.Мещерякова,
А.В.Михеенков, О.Н.Михеенкова, А.А.Мыльников, М.Невский, В.А.Нецветаев,
К.Никифоров, А.Опалёв, В.В.Павлова, Д.Д.Павлов, А.Попов, Н.В.Пашутина,
Д.Перфильев, А.Прокоп, О.Пронькин, А.Н.Радионова, О.М.Роменская,
А.А.Русинов, К.Г.Рябухина, М.Савин, М.Садыкова, А.С.Сажнев, В.П.Синицин,
М.Ю.Скопина, Е.В.Смирнов, М.Смурков, С.В.Смолин, Д.В.Тарасов,
М.Ю.Тимофеев, Т.В.Тетюшкина, В.Д.Титов, М.В.Тремзина, Ю.Г.Удоденко,
И.И.Уколов, Н.Г.Усова, А.В.Фомкина, А.Хованский, Т.В.Хоханова,
А.Н.Чаморовский, Е.Чернова, А.И.Чернышев, Н.Черняк, Е.Чинарев,
О.М.Шевырёва, М.А.Шведко, А.Школиков, А.Е.Шилова, А.Я.Яценко, Я.И.Яценко.

Оглавление

Список таблиц	3
Вступление	4
Атлас гнездящихся птиц Ярославской области	5
Новые виды птиц Ярославской области.....	6
Новая литература по птицам Ярославской области	7
Статусы.....	7
Часто встречающиеся топонимы	8
Повидовые описания	9
Виды, регистрации которых сомнительны	124

Список таблиц

Таблица 1 Результаты учёта зимующих крякв в Рыбинске.....	20
Таблица 2 Результаты учёта зимующих крякв в Ярославле за предыдущие годы	21
Таблица 3 Результаты учёта зимующих крякв в Ярославле в 2024-2025 гг.	22
Таблица 4 Результаты учёта зимующих крякв в Переславском районе	23
Таблица 5 Результаты учёта зимующих крякв в других населённых пунктах.....	24
Таблица 6 Успешность размножения белого аиста в 2025 г.	32

Вступление


Седьмой орнитологический сборник содержит результаты наблюдений за птицами на территории Ярославской области в 2025 г. Новыми видами региональной фауны стали **белощёкая крачка** и **исландский песочник**. Впервые с 1941 г. встречена **сплюшка**, и впервые с 1994 г. – **змееяд**. Отмечены редкие у нас **чернозобая гагара**, **сапсан**, **чёрный аист**, **пискулька**, **белощёкая казарка**, **клуша**, **огарь**, **волчок**, **зелёный** и **средний пёстрый дятлы**, **ястребиная сова**, **клинтух**, **обыкновенная** и **кольчатая горлицы**, **пастушок**, **зимородок**, **удод**, **юла**. Новыми зимующими видами стали **большой крохаль** и **лысуха**. Обнаружен выводок **большого крохали**.

В 2024 г. первый снег выпал в начале ноября, но затем установилась пасмурная, дождливая погода. Устойчивый снежный покров образовался в первой декаде декабря, в конце месяца началась оттепель с ледяными дождями. Январь 2025 г. выдался рекордно тёплым за всю историю наблюдений: снежный покров в городах полностью сошёл, вскрылись многие водоёмы, вылезли лягушки, в ряде мест были отмечены бабочки! В феврале похолодало, температура воздуха опускалась до -16°C , выпало небольшое количество снега. В первую неделю марта снег полностью сошёл, и установилась тёплая, солнечная погода. Весенний пролёт птиц сдвинулся на более ранние сроки. Массовое появление бабочек и лягушек отмечено около 29.03.25. С 05 по 13 апреля резко похолодало, выпал глубокий снег, и установились минусовые температуры. Птицы перемещались к дорогам, кормушкам, открытой воде и навозным кучам, отмечались случаи гибели. Затем наступило резкое потепление, дневные температуры превысили $+20^{\circ}\text{C}$, примерно 19 апреля стала распускаться листва. Начало мая сопровождалось резким похолоданием и кратковременным выпадением снега, ненастная, холодная погода держалась до середины месяца. Конец мая и начало июня прошли без резких колебаний погоды. Июнь большей частью был тёплым и облачным. Июль выдался жарким, отмечались ливневые дожди. Август прошёл без существенных особенностей. В сентябре стояла тёплая, солнечная погода. Октябрь в основном выдался сухим, лишь в последнюю декаду установилась «настоящая» осенняя погода с дождями. Ноябрь был очень тёплым, пасмурным и дождливым. Первый снег выпал 15.11.25, но быстро сошёл. Начало декабря выдалось тёплым и бесснежным, Волга начала замерзать только в середине месяца. Лишь после 22 декабря установились морозы и появился устойчивый снежный покров.

Атлас гнездящихся птиц Ярославской области

В 2025 г. стартовал проект по созданию Атласа гнездящихся птиц Ярославской области. Вся территория региона разделена на 400 квадратов площадью по 100 км², которые предстоит обследовать в ближайшие десять лет. Внесение данных осуществляется на платформе <https://ru-birds.ru>. Если указать в карточке наблюдений координаты встречи и гнездовой статус, данные автоматически попадают в проект. Методика не отличается от использованной при создании Атласа гнездящихся птиц Европейской части России и Атласа птиц Подмоскovie. В отчётном году в проекте принимали участие в основном ярославские любители птиц. В разной степени было обследовано чуть больше 100 квадратов. Наиболее подробные данные были собраны **Т.В.Хохановой**. В будущем году планируется привлечение участников из Москвы и других сопредельных регионов.

Результаты работы за 2025 г.



■ < 50 видов, ■ > 50 < 100 видов, ■ > 100 видов

Новые виды птиц Ярославской области

1. **Белощёкая крачка** – *Chlidonias hybridus*. Одиночная птица была сфотографирована на ихтиологическом канале у п. Борок 04.06.25 (А.А.Мыльников).



Фото А.Мыльникова

2. **Исландский песочник** – *Calidris canutus*. Одиночный кулик, судя по чешуйчатому рисунку на верхней стороне тела – молодая особь, кормился на грязевых отмелях спущенного водохранилища на р. Пажа у д. Иванищево Ярославского р-на 14.09.25, 15.09.25 и 18.09.25 (А.Н.Курныгин, В.А.Симонов).



Фото В.Симонова

Новая литература по птицам Ярославской области

1. В.В.Павлова Случай смены партнёра в гнездовой период у белого аиста (*Ciconia ciconia* L. 1758, Ciconiiformes, Ciconiidae) и его последствия // Зоологический журнал. 2024. Том 103, № 10. С. 80-87.
2. И.И.Уколов, А.А.Меркулова Новое место предположительного гнездования лесного жаворонка *Lullula arborea* в Ярославской области // Русский орнитологический журнал. 2025. Том 34, Экспресс-выпуск 2516: 1494-1496.
3. В.А. Симонов, А.Н.Курныгин, А.А.Мыльников Белощёкая крачка *Chlidonias hybrida* и исландский песочник *Calidris canutus* – новые виды авифауны Ярославской области // Русский орнитологический журнал. 2025. Том 34, Экспресс-выпуск №2577: 4355-4356.

Статусы

Для оценки численности использована градация: обычный, немногочисленный, редкий и очень редкий – в зависимости от частоты встреч в течение года. В некоторых случаях вводится поправка, исходя из оценки за более длительный период.

Обычный вид – встречается многократно в течение года, видоспецифические места обитания широко представлены в области.

Немногочисленный вид – встречается ежегодно.

Редкий вид – встречается не каждый год.

Очень редкий вид – встречается раз в несколько лет.

Спорадично распространённый вид – встречается локально, может отсутствовать в подходящих местах на большей части области.

Гнездящийся вид – гнездится на территории Ярославской области.

Пролётный вид – встречается во время сезонных перемещений.

Залётный вид – случайный вид несвойственный региону.

Регулярно залётный вид – вид, неоднократно залетавший в пределы области вследствие близости границы ареала или особенностей поведения.

Зимующий вид – встречается в зимний период.

Летующий вид – в летний период отмечаются холостые особи.

Часто встречающиеся топонимы

д. Ахматово – д. Ахматово Даниловского р-на;

п. Борок – п. Борок Некоузского района;

с. Красное – с. Красное Переславского района;

д. Марино – д. Марино Тутаевского района;

д. Сабельницы – д. Сабельницы Ярославского района возле южной окружной дороги;

Вареговские карьеры – затопленные торфяные карьеры у д. Варегово в Большесельском районе;

Крюковские карьеры – затопленные песчаные карьеры у д. Крюково Ярославского района;

«Медведково» – поля, расположенные в окр. д. Медведково Ярославского района вдоль шоссе на с. Курбу от южной окружной дороги до с. Богослов;

Павловская роща – парк в северном жилом микрорайоне Ярославля;

Тверицкий бор – лесопарк в Заволжском районе Ярославля;

«Телищево» – отстойники между деревнями Телищево и Малышево Ярославского района;

«Ярославка» – поля к северо-востоку от п. Ярославка Ярославского района между трассой М8 и р. Ить.

Повидовые описания

1. **Рябчик** – *Tetrastes bonasia*. Обычный гнездящийся и зимующий вид.
Начало токования отмечено 04.03.25 (А.О.Левашов). В Мышкинском р-не гнездо с кладкой из 10 яиц обнаружено 14.05.25 (В.В.Павлова). В Рыбинском р-не гнездо со следами благополучного вылупления четырёх птенцов и парой яиц-болтунов найдено у д. Голубино (А.О.Левашов).
2. **Глухарь** – *Tetrao urogallus*. Немногочисленный гнездящийся и зимующий вид.
На фоне небывалой оттепели начало токования отмечено **26.01.25** (А.О.Левашов).



Фото В.Аникеева

3. **Тетерев** – *Lyrurus tetrix*. Обычный гнездящийся и зимующий вид.
Стаи самцов по 5-10 особей отмечались на полях с отавой и стернёй 08.09.25 (В.А.Симонов).
4. **Белая куропатка** – *Lagopus lagopus*. Очень редкий гнездящийся и зимующий вид, занесён в Красную книгу Ярославской области.
За отчётный год не наблюдалась. Опросы охотников подтвердили отсутствие куропаток на болотах Рыбинского р-не на протяжении последних 10 лет. *Последние достоверные встречи на Солодихинском и Шалимовском болотах в 2014 г.* (А.А.Русинов).

5. **Серая куропатка** – *Perdix perdix*. Немногочисленный гнездящийся и зимующий вид, занесён в Красную книгу Ярославской области.



Фото А.Левашова

В Борисоглебском р-не у с. Спас-Подгорье одиночная птица встречена 31.03.25 (Д.Глисон). В Некрасовском р-не в окр. д. Вахрушово пара куропаток держалась возле силосной кучи 27.12.25 (В.А.Симонов); в д. Турово 14 птиц встречены на дачном участке 30.12.25 (О.М.Роменская). В Переславском р-не у с. Красное стая из пяти птиц встречена 08.03.25, отдельные пары наблюдались 08.03.25 и 13.04.25, там же пара, отводящая от выводка отмечена 18.06.25, там же группа примерно из 20 птиц наблюдалась 31.07.25, в другом месте в окрестностях села Красное стая из 15 особей встречена 07.08.25, ближе к селу 15 птиц наблюдались 10.11.25 (Т.В.Хоханова); у с. Смоленское куропатки встречены 08.09.25 (А.Опалев). В Ростовском р-не в д. Спирцово пара отмечена 12.05.25 (В.Д.Титов). В Рыбинском р-не возле посёлка ГЭС куропатка встречена 05.01.25 (К.Никифоров); возле с. Сретенье выводок из 24 птиц отмечен 06.08.25 (А.О.Левашов); возле д. Сонино девять куропаток наблюдались 17.12.25 (А.В.Андрианов). В Ярославском р-не в с. Карабиха 10 птиц отмечены 04.01.25 (А.В.Бутусов, В.А.Бутусов, Н.Н.Бутусова); на поле у д. Леонтьевское пара встречена 19.03.25 (В.А.Симонов); в д. Шебунино пара наблюдалась 10.04.25 (А.В.Михеенков); на полевой дороге у СНТ «Медягино» пара замечена 07.06.25 (М.В.Карпова); в с. Диево-Городище одиночная птица

отмечена 13.06.25 (Е.В.Кузьмин); в окр. п. Михайловский выводок из 15 молодых птиц встречен возле Дубовой рощи 26.07.25 (А.В.Лобанов); в окр. п. «Васильковые поля» стая отмечена 13.12.25 (А.В.Михеенков, О.Н.Михеенкова); в окр. д. Григорьевское 12 куропаток встречены 29.12.25 (А.В.Михеенков, О.Н.Михеенкова).

6. **Перепел** – *Coturnix coturnix*. Редкий, спорадично распространённый, гнездящийся вид.

Две-три особи отмечались по голосу в Рыбинском р-не у д. Сидорово 10.06.25 (А.О.Левашов). Одиночные птицы кричали в Борисоглебском р-не у д. Раменье в начале июня (А.С.Григорьева); в Переславском р-не у с. Красное 18.06.25 (Т.В.Хоханова); в Первомайском р-не у д. Ильинское многократно (Е.В.Захаров); в Ростовском р-не в окр. ст. Деболовская 11.06.25 (А.Курныгин), в Ярославском р-не в двух точках у окраин Брагино 11.06.25 (Е.В.Захаров), у с. Прусово и у д. Липовицы 12.06.25 (Е.В.Кузьмин), у с. Григорьевское 26.07.25 (М.В.Кокарева), у д. Климатино 06.08.25 (В.Ю.Горелышев).

Фазан – *Phasianus colchicus*. Интродуцированный вид. Выпускался в разных районах области. Последние годы встречается регулярно, в связи с этим внесён в основной список без присвоения номера. *Последняя встреча в Любимском р-не в окр. д. Починок-Ананьев 21.04.24 (О.Большакова).*

Лебеди sensu lato. В Мышкинском р-не на Волге у с. Охотино шесть лебедей отмечены 12.03.25 (А.О.Левашов). В Рыбинском р-не у д. Сонино три лебедя пролетели 13.03.25 (А.В.Андрианов). В Мышкинском р-не на разливе в устье р. Репицы четыре лебедя отмечены 17.04.25 (А.О.Левашов). В Ярославле лебедь пролетел над зоопарком 03.06.25 (Т.В.Тетюшкина). Три лебедя отмечены над Стрелкой 15.06.25 (фото из *Inaturalist*). Группы лебедей 5, 3 и 2 особи, кормившиеся на полях у д. Божонка Тверской области, летали на Мокеихо-Зыбинское болото 30.10.25 (Ю.А.Афанасьева).

7. **Лебедь-шипун** – *Sygnus olor*. Возможно гнездящийся, регулярно летующий и залётный вид, занесён в Красную книгу Ярославской области. Отмечался зимой. На Плещеевом озере три птицы держались 02-04.04.25 (Ю.С.Горбунова, Т.В.Хоханова). В Ярославле на прудах за ТЦ «Альтаир» молодой лебедь появился 20.04.25, на следующий день к нему присоединились двое взрослых (П.С.Губанов), там же два лебедя отмечены 30.04.25 (С.В.Горулев), там же одиночный шипун наблюдался 08.05.25 (П.С.Губанов). В Рыбинске на Волге стаю из 28 лебедей видели 21.05.25 (А.О.Левашов). В Ярославле два шипуна держались на «Озёрной

гивке» 21.05.25 (Г.А.Кострюков). В Рыбинском р-не на Назаровских карьерах два лебедя отмечены 25.05.25 (А.О.Левашов), там же семь шипунов наблюдались 31.05.25 (В.В.Павлова). На оз. Сомино пять шипунов сняты 16.06.25 (фото из *Inaturalist*). На левобережье Угличского р-на над карьерами одиночный лебедь встречен 13.08.25 (М.О.Иванова). В Ярославле на карьере за Машприбором пять лебедей плавали 28.09.25 (А.В.Лобанов), вероятно та же группа встречена на Ляпинских карьерах 30.09.25 (А.Е.Матвеева). На Крюковских карьерах семь птиц отмечены 04.10.25 (П.С.Губанов). Стая из 16 шипунов и 1 кликуна наблюдалась на оз. Искробольское 12.10.25 (А.Н.Курныгин). На Вареговских карьерах несколько стай кликунов и шипунов встречено 11.11.25 (А.Н.Курныгин). На Плещеевом озере две группы по три птицы держались в разных частях водоёма **07.12.25** (Ю.С.Горбунова, Т.В.Хоханова). На Климовских карьерах три лебедя отмечены **15.12.25** уже после ледостава (В.А.Симонов).



Фото А.Левашова

8. **Лебедь–кликун** – *Cygnus cygnus*. Редкий гнездящийся и немногочисленный пролётный вид, занесён в Красную книгу Ярославской области. Отмечался зимой. В сопредельном р-не Тверской области на р. Сити пара встречена **09.03.25**, предположительно птицы направлялись на ночёвку на Мокеихо-Зыбинское болото; там же утром 11.03.25 на кукурузном поле сидело 15 лебедей; там же 29.03.25 отмечено до сотни птиц, 15 из них держались на поле, а остальные пролетали в

сторону Мокеихо-Зыбинское болота (Ю.А.Афанасьева). В «Медведково» группа из пяти кликунов отдыхала на луже посреди поля с озимыми 15.03.25 (В.А.Симонов). Над каналом в п. Борок восемь птиц пролетели 28.03.25 (Ю.Г.Удоденко), там же четыре лебедя – 11.05.25, там же двое – 16.05.25 (В.В.Павлова).

Стая из 16 шипунов и одного кликуна отмечена на оз. Искробольское 12.10.25 (А.Н.Курныгин). В Рыбинском р-не три лебедя пролетели над д. Почесновики 18.10.25 (А.О.Левашов). В Ростовском р-не у с. Савинского 10 лебедей сидело на пашне 19.10.25 (И.Е.Боброва), там же 15 птиц (из них пять молодых) отмечено 26.10.25 (А.В.Бутусов). Стая из 15 лебедей пролетела над Заволжским р-ном Ярославля 07.11.25 (А.Е.Матвеева). Стая из 30 птиц отмечена над каналом возле п. Борок 07.11.25, там же стая из 16 лебедей наблюдалась 08.11.25 (В.В.Павлова), там же одиночный лебедь летел с громкими криками 26.11.25 (Ю.Г.Удоденко). На Вареговских карьерах несколько стай кликунов и шипунов встречено 11.11.25 (А.Н.Курныгин). На оз. Мощерово группа из пяти взрослых и пяти молодых птиц держалась 19.11.25 (В.А.Симонов). В Переславском р-не к западу от Плещеева озера кликун зафиксирован звуковой ловушкой **23.12.25** (И.И.Уколов).



Фото П.Губанова

9. **Малый лебедь** – *Cygnus bewickii*. Редкий пролётный вид.

За отчётный год не отмечался. *Последние встречи в Брейтовском р-не у д. Филиппцево 13.04.2019 (Д.Д.Павлов) и на Волге возле Туношны в апреле 2021 г. (А.Н.Курныгин). О последней встрече стало известно при подготовке данного сборника.*

Гуси *sensu lato*. Весной первые стаи отмечены 11.03.25 и 17.03.25 (А.А.Колченогов, А.В.Андрианов). Выраженный пролёт начался 21.03.25 (А.В.Фомкина, А.В.Бутусов). Последние стаи отмечались 17.05.25 (М.В.Кокарева). Осенние стаи появились 26.09.25 (А.О.Левашов), пролёт наблюдался 06-13.10.25 (М.Садыкова). Три пролётных гусей отмечены 25.11.25 (А.В.Андрианов).

10. **Гуменник** – *Anser fabalis*. Обычный весенний и немногочисленный осенний пролётный вид.

Первые два гуменника встречены на поле в «Медведково» 17.03.25 (В.А.Симонов).

Пролётная стая отмечена по голосам 20.03.25 (И.И.Уколов).

В Угличском р-не 23.03.25 в группе из четырёх гуменников было выявлено две птицы западного таёжного подвида (В.В.Павлова). В «Медведково» 03.04.25 в скоплении из 1,5-2 тыс. гусей отмечено 5-6 таёжных гуменников, державшихся порознь. **Один гусь был окольцован и снабжён передатчиком. Выяснилось, что это самец, который 06.11.2021 на третьем году жизни был помечен жёлтым кольцом № 286 в Германии возле поселения Цютцен, земли Бранденбург (52°02'00''N 14°15'00''E). С момента кольцевания прошло 1244 дня, расстояние до места мечения составило 1675 км (В.А.Симонов).** В «Медведково» в скоплении из 3000, преимущественно белолобых гусей, до 10 лесных гуменников отмечено 09.04.25; там же в стае примерно из 600 гусей один лесной гуменник найден 17.04.25 (В.А.Симонов). На открытии охоты, предположительно в Борисоглебском или Ростовском р-не, четыре лесных гуменника убиты 20.04.25 (фото из соцсетей).

11. **Белолобый гусь** – *Anser albifrons*. Обычный весенний и немногочисленный осенний пролётный вид.

Белолобые гуси в смешанной стае отмечены 23.03.25 (В.А.Симонов). В «Медведково» 03.04.25 в скоплении из 1,5-2 тыс. гусей отмечен гусь с чёрно-белым шейным кольцом, прочесть номер не удалось (В.А.Симонов).

Осенью одиночный гусь был замечен на оз. Мощерово 05.09.25 (П.С.Губанов).

12. **Пискулька** – *Anser erythropus*. Очень редкий пролётный вид, занесён в Красную книгу Ярославской области.

В «Медведково» одиночная пискулька отмечена в стае белолобых гусей 17.04.25 (В.А.Симонов). *Предыдущие встречи в Ростовском р-не у с. Николо-Перевоз 25.04.2021 (А.А.Русинов) и в Ярославском р-не у д. Сабельницы 11.05.2021 (В.А.Симонов).*



Фото В.Симонова

13. **Серый гусь** – *Anser anser*. Ранее гнездившийся, очень редкий пролётный вид. За отчётный год не отмечался. *Последние достоверные встречи в Ростовском р-не у д. Стрелы 02.05.2021 и 22.04.2022 (А.А.Русинов, М.В.Кокарева), и в окр. д. Сабельницы 09.04.2021 (А.Н.Курныгин). О последней встрече стало известно при подготовке данного сборника.*
14. **Белощёкая казарка** – *Branta leucopsis*. Редкий пролётный вид. В «Медведково» в скоплении примерно из 3000, преимущественно белолобых гусей, белощёкая казарка отмечена 09.04.25 (В.А.Симонов). В Рыбинском р-не у д. Сонино четыре казарки наблюдались 28.04.25 (А.В.Андрианов). Возле д. Сабельницы в скоплении из 1500-2000 белолобых гусей две казарки, державшиеся рядом, отмечены 06.05.25 (В.А.Симонов).



Фото В.Симонова

15. **Краснозобая казарка** – *Branta ruficollis*. Залётный вид, занесён в Красную книгу Ярославской области. *Стайка из 6 птиц встречена на Рыбинском вдхр. в окр. Дарвинского заповедника 26.04.1967 (Е.П.Спангенберг); 11 птиц наблюдались в скоплении гусей у южного берега оз. Неро 07.05.2000 (Е.А.Лебедева и др.).*

В Сонковском р-не Тверской области у д. Божонки, в непосредственной близости от административной границы Ярославского региона, 23.03.25 на кукурузном поле кормилась стая гуменников и кликунов, среди них выявлена одна краснозобая казарка (Ю.А.Афанасьева).



Кадр из видео Ю.А.Афанасьевой

16. **Огарь** – *Tadorna ferruginea*. Регулярно залётный вид.

В Ярославле на ул. Космонавтов два огаря держались на пруду около двух недель с 06.08.25 (О.С.Мамаева).



Фото А.Курныгина

17. **Пеганка** – *Tadorna tadorna*. Залётный вид. Одинокaя птица встречена в Ярославском р-не на Климовских карьерах 14.08.1991 (С.В.Голубев).

Мандаринка – *Aix galericulata*. Последние годы наблюдали несколько птиц, вероятно сбежавших из частных коллекций, однако нельзя полностью исключить природное происхождение встреченных особей. В связи с этим мандаринка внесена в основной список без присвоения номера. В Ярославле в августе-начале декабря 2016 г. самец в брачном оперении кочевал по парковым прудам закторосльской части города (А.В.Лобанов, В.В.Дашенок). В Переславле, по сообщению сотрудников национального парка, в течение апреля-мая 2020 г. селезень мандаринки держался с кряквами на р. Трубеж (А.А.Русинов). В Гаврилов-Ямском р-не на р. Лахость у д. Селище 06.07.2022 встречен самец в летнем наряде (М.Ю.Скопина).

18. **Свиязь** – *Anas penelope*. Немногочисленный гнездящийся, обычный пролётный вид.

Пара свиязей, державшихся вместе с кряквами, встречена на р. Сосновка в «Медведково» рекордно рано – **19.03.25** (В.А.Симонов). На Волге у д. Марино

связи появились 29.03.25 (А.А.Русинов). Связи составляли основную массу уток в крупном скоплении (600-700 голов) на оз. Мощерово 15.04.25 (В.А.Симонов).

В Переславском р-не на Ивановских карьерах выводок из семи птенцов отмечен 12.06.25 (М.А.Шведко).

Наиболее поздняя встреча – **04.11.25** (В.В.Павлова).

19. **Серая утка** – *Anas strepera*. Немногочисленный гнездящийся вид, занесён в Красную книгу Ярославской области.

Прилёт отмечен рекордно рано – **05.04.25** (Т.В.Хоханова).

В гнездовое время серые утки наблюдались в Борисоглебском р-не на р. Устье у д. Сабурово 10.05.25 (А.А.Русинов); в Гаврилов-Ямском р-не в пойме р. Которосли у д. Цыбаки 23.05.25 (А.А.Русинов); в Некрасовском р-не на Согожском озере 18.06.25 (В.А.Симонов); в Переславском р-не на Берендеевском озере 09.05.25 и 12.06.25 (Т.В.Хоханова, М.А.Шведко), на Берендеевских карьерах 15.05.25 (А.Опалёв), на северном берегу Плещеева озера 10.06.25 (Т.В.Хоханова); в Ростовском р-не в пойме р. Которосли у д. Стрелы 11.05.25 (И.И.Уколов), на р. Устье у д. Осиновицы и у с. Ново-Никольское 11.05.25 (А.А.Русинов); в Ярославском р-не в «Телищево» 10.05.25 (П.С.Губанов). Кроме того, три серые утки отмечены в г. Мышкине на Волге 07.08.25 (Е.Чинарев).

Выводок из 10 крупных пуховичков наблюдался на оз. Яхробольское 14.07.25 (В.А.Симонов). Подростший выводок отмечен на Телищевских отстойниках 01.08.2025 (В.А.Симонов).

Осенью наиболее поздняя встреча у п. Борок 28.09.25 (А.А.Мыльников).

20. **Чирок-свиистунок** – *Anas crecca*. Обычный гнездящийся вид. Отмечался зимой.

Первые птицы встречены 03.04.25 (А.В.Андрианов, Д.Глисон). В заметном количестве появились 08-09.04.25 (В.В.Павлова, В.А.Симонов). В «Медведково» стая примерно из 50 птиц плавала на большой луже 15.04.25 (В.А.Симонов).

Выводок с подростшими птенцами отмечен на лесном бобровом водоёме в Угличском р-не у д. Метево 06.07.25. (А.А.Русинов). Три выводка из пуховичков разного возраста отмечены в одном месте на оз. Яхробольское 14.07.25 (В.А.Симонов). Два выводка хлопунцов встречены на Телищевских отстойниках 01.08.2025 (В.А.Симонов).

На ихтиологическом канале у п. Борок чирки отмечены в скоплении уток 28.09.25 (А.А.Мыльников).

21. **Кряква** – *Anas platyrhynchos* – обычный гнездящийся и немногочисленный зимующий вид.

На р. Сити кряквы встречены очень рано – **10.03.25** (Ю.А.Афанасьева). Прилёт стай (уже разбившихся на пары) наблюдался в «Медведково» 19.03.25 (В.А.Симонов). В Ярославле на ул. Космонавтов появление пары на пруду отмечено 29.03.25 (О.С.Мамаева). Под Рыбинском массовый прилёт наблюдался 31.03.25 (А.В.Андрианов). Небольшие стаи, состоящие из отдельных пар, отмечались 15.04.25 (В.А.Симонов).

Первые выводки (по 9 и 10 птенцов) отмечены в Ярославле 10.05.25 (Н.Г.Усова). В дальнейшем выводки отмечались в Даниловском р-не на Козьем болоте 12.07.25 (В.А.Симонов); в Некрасовском р-не на оз. Яхробольское (девять крупных пуховичков) 14.07.25 (В.А.Симонов); в Первомайском р-не в п. Пречистое (три и шесть утят) 10.06.25 (А.В.Фомкина); в Переславском р-не на Ивановских карьерах (пять утят) 12.06.25 (М.А.Шведко); в Угличском р-не на р. Юхоть в месте слияния с р. Улейма (четыре выводка – 9, 9, 6 и 3 птенцов, в выводке из шести птенцов возраст пуховиков был не более недели) 15.07.25. (А.А.Русинов); в Рыбинском р-не в п. Песочное (девять мелких пуховичков, вероятно повторная кладка) 11.07.25 (А.А.Колченогов); в Ярославле на «Очках» (восемь подросших пуховичков) 28.05.25 (П.С.Губанов); на Толге 10.06.25 (А.В.Лобанов), на Стрелке (восемь среднего размера пуховичков, вероятно повторная кладка) 14.07.25 (Е.Чернова).



Фото В.Симонова

Таблица 1 Результаты учёта зимующих крякв в Рыбинске

	р. Черёмуха (автовок.)	р. Черёмуха (у Кстово)	р. Волга	Корякинский парк	ул. Радищева	Всего
2013	160	60	170			390
2014	163	60	223	20		466
2015	155	66	150	228		599
2016	182		90	153		425
2017	175		275	380		830
2018	188		30	350	367	935
2019	105	21	155	20	113	414
				«у самолёта»		
2020	163	60	202	271	203	899
2021	146	55	48	304	134	687
2022	91	95	153	5	0	344
2023	103 ↑	58 ↓	156 ↑	299 ↑	169 ↑	785 ↑
2024	86 ↓	13 ↓	432 ↑	25 ↓	15 ↓	571 ↓
2025	56 ↓	32 ↑	106 ↓	2 ↓	64 ↑	260 ↓
Учёт провели А.Левашов, А.Андреанов						

Таблица 2 Результаты учёта зимующих крякв в Ярославле за предыдущие годы

	р. Дунайка	р. Урочь	Зоопарк	р. Волга		Всего
2013	100	100				200
2014	180	90+	240			510
2015	134 ♂ 102 ♀ 236	110	180			526
2016	102 ♂ 82 ♀ 184	44 ♂ 51 ♀ 95	122 ♂ 183 ♀ 305			584
2017	265 ♂ 225 ♀ 490	192 ♂ 202 ♀ 394	63 ♂ 189 ♀ 252			1136
2018	333 ♂ 255 ♀ 588	126 ♂ 97 ♀ 223	?			811
2019	409 ♂ 364 ♀ 773	159 ♂ 161 ♀ 320	101 ♂ 147 ♀ 248			1341
2020	472 ♂ 422 ♀ 894	226 ♂ 247 ♀ 473	23 ♂ 27 ♀ 50	14		1431
2021	408 ♂ 397 ♀ 805	204 ♂ 177 ♀ 381	42 ♂ 52 ♀ 94	0		1280
2022	1443	273 ♂ 281 ♀ 554	290	0		2287
	р. Дунайка	р. Урочь	Зоопарк	«Очки»	парк Нефтяник	Всего
2023	528 ♂ 436 ♀ 964 ↓	285 ♂ 304 ♀ 589 ↑	187 ♂ 118 ♀ 305 ↑	141 ♂ 144 ♀ 285	22 ♂ 13 ♀ 35	2178 ↓

Таблица 3 Результаты учёта зимующих крякв в Ярославле в 2024-2025 гг.

	р. Дунайка (парк Судостроителей)	р. Дунайка (усадьба Коковцовых)	р. Урочь	Зоопарк	Брагино («Очки», Павловская роща, ул. Волгоградская)	Крестовский пруд и ул. Титова	Петропавловский парк	Пруд на ул. Кривова	Пруд в ТСЖ «Ивняки»	Волга в центре города	Всего
2024	505 ♂ 374 ♀ 879 ↓		195 ♂ 187 ♀ 382 ↓	88 ♂ 67 ♀ 155 ↓	250 ↓	84 ♂ 72 ♀ 156	32 ♂ 32 ♀ 64	238 ♂ 184 ♀ 422			2308 ↑
2025	387 ♂ 297 ♀ 684 ↓ ¹	19 ♂ 21 ♀ 40 ²	102 ♂ 92 ♀ 194 ↓ ³	236 ♂ 183 ♀ 419 ↑ ⁴	5 ♂ 9 ♀ 14 ↓ ⁵	5 ♂ 2 ♀ 7 ↓ ⁶	43 ♂ 36 ♀ 79 ↑ ⁷	202 ♂ 155 ♀ 357 ↓ ⁸	11 ⁹	11 ♂ 7 ♀ 18 ¹⁰	1823 ↓
¹ В.Дашенков											
² М.Веденова											
³ А.Русинов, Д.Власов, М.Тимофеев											
⁴ Т.Тетюшкина											
⁵ М.Кокарева, Н.Усова, А.Чаморовский											
⁶ М.Кокарева											
⁷ Н.Усова											
⁸ М.Кокарева, Н.Папутина											
⁹ Л.Миронова											
¹⁰ А.Фомкина											

Таблица 4 Результаты учёта зимующих крякв в Переславском районе

	Очистные сооружения	ул. Красноховская	р. Трубеж	«Утиные пруды»	ур. Урев	р. Кубрь у д. Городище	Купанская плотина	Кубринская плотина	Всего
2020									95 ♂ 86 ♀ 181
2021									136 ♂ 64 ♀ 300
2022	3 ♂ 1 ♀ 4	2 ♂ 4 ♀ 6	22 ♂ 21 ♀ 43	257 ♂ 193 ♀ 450	0	2 ♂ 4 ♀ 6	1 ♂ 3 ♀ 4	31 ♂ 13 ♀ 44	318 ♂ 239 ♀ 557
2023	7 ♂ 6 ♀ 13	47 ♂ 54 ♀ 101	40 ♂ 36 ♀ 76	178 ♂ 138 ♀ 316	4		3 ♂ 3 ♀ 6	36 ♂ 17 ♀ 54	570 ↑
2024	1 ♂ ↓	51 ♂ 52 ♀ 103	56 ♂ 45 ♀ 101	231 ♂ 169 ♀ 400	0	0	0	0	339 ♂ 266 ♀ 605 ↑
2025	2 ♂ 3 ♀ 5	0 ↓	146 ♂ 131 ♀ 277 ↑	93 ♂ 87 ♀* 180 ↓	?	?	0	0	241 ♂ 221 ♀ 462 ↓
*встречена белогрудая самка кряквы.									
Учёт провели В.Нохина, В.Мальцева, Ю.Горбунова									

Таблица 5 Результаты учёта зимующих крякв в других населённых пунктах

	Борисоглебский	Гаврилов-Ям	Данилов	Тутаев	Углич
2016		12 ♂ 24 ♀ 36			
2017		55 ♂ 69 ♀ 124	4		
2018		90 ♂ 125 ♀ 215	0		
2019		80 ♂ 110 ♀ 190			
2020					
2021		114 ♂ 108 ♀ 222			173 ♂ 170 ♀ 343
2022	23 ♂ 25 ♀ 48	110 ♂ 135 ♀ 245			119
2023	0 ↓	103 ♂ 116 ♀ 219 ↓		93 ♂ 87 ♀ 180	146 ♂ 123 ♀ 269 ↑
			Карабиха		
2024	0	180 ♂ 144 ♀ 324 ↑	2	0	134 ♂ 148 ♀ 282 ↑
2025	4 ♂ 4 ♀ 8¹ ↑	168 ♂ 146 ♀ 314² ↓	7 ♂ 12 ♀ 19³ ↑*	67 ♂ 73 ♀ 140⁴ ↑**	103⁵ ↓
* В Карабихе в 2024 г. держались 2 утки, в предыдущие годы зимовок не отмечено.					
** р. Рыкуша возле кафе «Джем» и возле моста к д. Рыково, а также ручей Изболоть.					
¹ И.Боброва, Д.Глисон					
² М.Смурков					
³ А.В.Бутусов, В.А.Бутусов, Н.Н.Бутусова.					
⁴ Н.Пашутина, Н.Кадачигова, Т.Трындина, С.Лебедева.					
⁵ М.Иванова					

Всего по области учтено зимующих крякв в 2020 – 2330; 2021 – 2831; 2022– 3600; 2023 – 4201; 2024 – 4090; **2025 – 3129** ↓. Учёт проходил в условиях небывалой оттепели, снег в городе почти сошёл, многие водоёмы освободились ото льда, и утки широко разлетелись, поэтому полученные данные не слишком точны.

Из интересных наблюдений: в Тутаеве на Волге 25.08.25 встречен селезень-лейкист (М.С.Веденова), осеннее спаривание наблюдалась 29.11.25 (П.С.Губанов).

22. **Шилохвость** – *Anas acuta*. Редкий гнездящийся, обычный пролётный вид, отмечался зимой, занесён в Красную книгу Ярославской области.

Первые птицы встречены рекордно рано – **30.03.25** (А.Н.Курныгин). Подлёт продолжался 05.04.25 (Т.В.Хоханова). Много шилохвостей отмечено в крупном скоплении уток (600-700 голов) на оз. Мощерово 15 и 17.04.25 (В.А.Симонов).

23. **Чирок-трескунок** – *Anas querquedula*. Обычный гнездящийся вид.

Впервые встречены 19.04.25 (Ю.Г.Удоденко).

Выводок из трёх крупных пуховичков встречен на оз. Яхробольское 14.07.25 (В.А.Симонов).

24. **Широконоска** – *Anas clypeata*. Обычный гнездящийся вид.

Первые птицы отмечены рекордно рано – **03.04.25** (А.В.Андрианов).

Отлёт уток на р. Коровке отмечен 24.09.25 (А.В.Андрианов). На Плещеевом озере утка встречена 28.09.25 (фото из *Inaturalist*).

25. **Красноносый нырок** – *Netta rufina*. Залётный вид. *Два селезня встречены в Некоузском р-не близ п. Борок 24.04.2010 (Д.В.Кулаков).*

26. **Красноголовый нырок** – *Aythya ferina*. Обычный гнездящийся, крайне редко зимующий вид.

Первые птицы замечены рекордно рано – **01.04.25** (А.Опалев). Последняя встреча – **11.11.25** (А.Н.Курныгин).

27. **Белоглазый нырок** – *Aythya nyroca*. Ранее гнездившийся, исчезнувший вид, занесён в Красную книгу Ярославской области. За последние полвека не отмечался.

28. **Хохлатая чернеть** – *Aythya fuligula*. Обычный гнездящийся вид, отмечался зимой.

Первые селезни встречены 03.04.25 (А.В.Андрианов). Подлёт продолжался 05.04.25 (Т.В.Хоханова). Осенью относительно поздняя встреча произошла 11.11.25 (А.Н.Курныгин). Одиночная самка отмечена в устье р. Которосли 05.12.25 (В.А.Симонов). **Первое зимнее наблюдение вида.**

29. **Морская чернеть** – *Aythya marila*. Редкий или немногочисленный пролётный вид. За отчётный год не отмечалась. *Последние встречи в устье р. Трубеж (Т.В.Хоханова) и на Волге в Ярославле в ноябре 2023 (А.В.Лобанов).*
30. **Синьга** – *Melanitta nigra*. Очень редкий или редкий пролётный вид. Отмечался зимой. В Ярославле три птицы плавали на Волге у Коровников 08.11.25 (В.А.Симонов).
31. **Турпан** – *Melanitta fusca*. Редкий пролётный вид. В Ярославле одиночный турпан плавал на Волге у Вакарево 08.11.25 (В.А.Симонов).
32. **Морянка** – *Clangula hyemalis*. Очень редкий пролётный вид. За отчётный год не отмечалась. *Последняя встреча на Волге в Ярославле 17.11.2020 (В.А.Симонов).*
33. **Гоголь** – *Viscerphala clangula*. Обычный гнездящийся, очень редкий зимующий вид. В Мышкине первые птицы встречены рекордно рано – **09.03.25** (В.В.Павлова), в Рыбинске появление гоголей отмечено 20.03.25 (А.О.Левашов), в Ярославле – 21.03.25 (В.А.Симонов). Пролёт по Волге продолжался в районе д. Марино 29.03.25 (А.А.Русинов). Осенью гоголи отмечались в Пошехонье 01.11.25 (Б.А.Акопов), в Ярославле – 08.11.25 (В.А.Симонов), на Вареговских карьерах – 11.11.25 (А.Н.Курныгин). В п. Борок два гоголя встречены 30.11.25 и **06.12.25** (В.В.Павлова). К западу от Плещеева озера гоголь зафиксирован звуковой ловушкой **23.12.25** (И.И.Уколов).



Фото Д.Павлова

34. **Луток** – *Mergus albellus*. Немногочисленный пролётный, возможно гнездящийся вид, занесён в Красную книгу Ярославской области.

На Ляпинских карьерах пара наблюдалась 30.03.25 (А.Н.Курныгин). На Плещеевом озере стая из 12 лутков встречена 05.04.25 (Т.В.Хоханова). На оз. Мощерово группа из 2 селезней и 4 уток, а также отдельно державшаяся самка наблюдались 15.04.25 (В.А.Симонов). На ихтиологическом канале у п. Борок две самки отмечены 23.04.25 (В.В.Павлова), там же самка встречена 19.10.25 (А.А.Мыльников). Три самки/молодых самца встречены на о. Радовский 12.10.25 (А.А.Мыльников).



Фото Т.Хохановой

35. **Длинноносый крохаль** – *Mergus serrator*. Очень редкий пролётный вид.

За отчётный год не отмечался. *Последняя встреча на Плещеевом озере 22.04.24 (Ю.П.Соколов). На Волге у о. Бабаевский Некрасовского района стая из пяти самцов сфотографирована 26.04.20 (А.Н.Курныгин). О последней встрече стало известно при подготовке данного сборника.*

36. **Большой крохаль** – *Mergus merganser*. Очень редкий гнездящийся и зимующий, немногочисленный пролётный вид, занесён в Красную книгу Ярославской области. В Рыбинске в устье р. Шексны одиночный селезень отмечен 04.01.25 (К.Никифоров). **Первая зимняя регистрация.**

Около Рыбинской ГЭС пара встречена 15.03.25. На Волге в Рыбинске пара крохалей держалась в стае крякв 20.03.25 (А.О.Левашов). На Волге у д. Марино стая из 5 голов и пара отмечены 29.03.25 (А.А.Русинов). На Плещеевом озере

группа из двух самок и самца, а также пара отмечены 04.04.25, там же пары встречены 05.04.25 и 16.04.25 (Т.В.Хоханова). На оз. Мощерово пара наблюдалась 15.04.25, там же селезень отмечен 19.11.25 (В.А.Симонов).

Подросший выводок примерно из 10 птиц держался на р. Обнора ниже г. Любима 31.07.25, теснимые лодкой, крохали доплыли до р. Костромы (А.Н.Курныгин).

Третий выводок в нашей области за всю историю наблюдений.

37. **Краснозобая гагара** – *Gavia stellata*. Очень редкий пролётный вид. За отчётный год не отмечена. *Последняя регистрация в Ярославском р-не на Климовских карьерах 24.09.1989 (С.В.Голубев).*

38. **Чернозобая гагара** – *Gavia arctica*. Очень редкий гнездящийся и редкий пролётный вид, отмечался зимой, занесён в Красную книгу Ярославской области.

В начале декабря гагара встречена в окр. Ярославля (фото из *Inaturalist*). **Первая зимняя регистрация.**



Фото пользователя pm321

39. **Розовый пеликан** – *Pelecanus onocrotalus*. Залётный вид. *В окр. Ярославля несколько птиц держалось в 1855 г. (Л.П.Сабанеев).*

40. **Большой баклан** – *Phalacrocorax carbo*. Редкий гнездящийся вид.

В отроге Рыбинского водохранилища у д. Легково пять птиц встречены 03.04.25 (А.В.Андрианов). На Волге в Рыбинске два баклана наблюдались 25.04.25 (А.О.Левашов). На оз. Неро в заливе Варус около **100** бакланов отмечено 14.05.25

(М.Невский). На Вареговских карьерах баклан замечен 02.06.25, там же восемь птиц встречено 10.08.25 (А.Н.Курныгин). На картах Мокеихо-Зыбинского болота шесть бакланов отмечено 14.06.25 (Ю.А.Афанасьева). На Согожском озере стая из 15 бакланов и одиночные особи наблюдались 18.06.25 (В.А.Симонов). В Мышкинском р-не на Волге у д. Пашково пара бакланов сфотографирована 07.08.25 (Е.Чинарев). На оз. Мощерово одиночный баклан рыбачил 05.09.25 и 10.09.25 (В.А.Симонов). На канале у п. Борок пять птиц встречено 13.09.25, там же четыре птицы – 28.09.25 (А.А.Мыльников).

На Рыбинском водохранилище гнездится с 2017 г. (А.В.Кузнецов), на оз. Неро с 2024 г. (М.А.Шведко). На о. Рождественский на оз. Неро колония с оперёнными птенцами наблюдалась 13.06.25. Всего отмечено до 30 птиц (М.А.Шведко).



Фото Л.Губиной

41. **Большая выпь** – *Botaurus stellaris*. Обычный гнездящийся вид.

Первый крик отмечен 14.04.2025 (Д.В.Власов).



Фото М.Тимофеева

42. **Волчок** – *Ixobrychus minutes*. Редкий гнездящийся вид, занесён в Красную книгу Ярославской области.

В Ярославле на пруду у ТЦ «Альтаир» самец наблюдался 24.06.25 (С.В.Горулев), там же не менее двух самцов встречены 26.06.25 (А.Н.Курныгин).



Фото А.Курныгина

43. **Кваква** – *Nycticorax nycticorax*. Залётный вид. Одиночная птица добыта в Ярославле на Верхнем острове в 19 веке (Л.П.Сабанеев); молодая птица добыта на территории области в 1929 г. (Н.В.Урявина); в Ярославском р-не на Ляпинских карьерах две годовалые птицы встречены 25.05.2011 (А.А.Русинов).

44. **Большая белая цапля** – *Casmerodius albus*. Немногочисленный, спорадично распространённый, гнездящийся вид.

Первая птица отмечена на о. Радовский 29.03.25 (А.А.Мыльников). В отроге Рыбинского водохранилища у д. Легково 03.04.25 встречены четыре птицы (А.В.Андрианов). Одиночные цапли и группы по 2-3 особи наблюдались на р. Уздёна 26.04.25 (В.В.Павлова), в устье р. Латка 22.06.25 (А.А.Мыльников), на Согожском озере 18.06.25 (В.А.Симонов); на Вареговских карьерах 16.07.25 (В.А.Симонов); на Кубринском вдхр. 24.07.25 (В.В.Контрощikov, О.С.Гринченко); на р. Устье у д. Спирцово 22.07.25 (В.Д.Титов); у п. Борок 16.07.25 (Ю.Г.Удоденко) и 13.09.25 (А.А.Мыльников); в Ярославском р-не у д. Климатино 05.08.25 (В.Ю.Горелышев); на Волге в окр. г. Мышкина 07.08.25 (Е.Чинарев); в Брейтовском р-не около д. Горелово 31.08.25 (В.В.Павлова); на р. Черёмуха у д. Сонино 02.09.25 (А.В.Андрианов); в Ярославском р-не на спущенном водохранилище у д. Иванищево 14.09.25 и 15.09.25 (А.Н.Курныгин, В.А.Симонов).

В устье р. Латки 28 белых цапель встречены 15.09.25. На о. Радовский стая из 100 белых цапель перемещалась к югу 12.10.25 (А.А.Мыльников). В заливе возле Рыбинской ГЭС десяток цапель встречен 15.10.25 (А.О.Левашов).

45. **Серая цапля** – *Ardea cinerea*. Обычный гнездящийся вид.

Первые пять птиц встречены на р Шумаровке рекордно рано – **10.03.25** (В.В.Павлова).

Поступали сообщения о колонии цапель в бухте Коприно (В.В.Палова). Кочующие молодые птицы стали появляться в разных местах примерно с 14.07.25 (А.А.Русинов). Скопление из 20-50 птиц отмечалось у Рыбинской ГЭС в конце июля (А.О.Левашов). Относительно поздние встречи произошли 01.11.25 (Б.А.Акопов), 10.11.25 (А.А.Русинов) и 11.11.25 (А.Н.Курныгин).

46. **Рыжая цапля** – *Ardea purpurea*. Залётный вид. В Ярославском р-не на Ляпинских карьерах встречена в 1935 г. (Н.В.Кузнецов, И.И.Макковеева).

47. **Чёрный аист** – *Ciconia nigra*. Залётный, возможно гнездящийся вид, занесён в Красную книгу Ярославской области.

В Мышкинском р-не над полями у д. Кокошилово чёрный аист летал 27.04.25 (В.В.Павлова). Предыдущие встречи в 2024, 2022 и 1982 гг.

48. **Белый аист** – *Ciconia ciconia*. Немногочисленный, спорадично распространённый, гнездящийся вид, занесён в Красную книгу Ярославской области.

Первые аисты отмечены **16.03.25** (д. Шабальцево) и 25.03.25 (д. Левинская). Прилёт в разных местах отмечался до 22.04.25 (В.В.Павлова).

Отлёт на зимовку зафиксирован во второй половине августа: 17.08.25 (Мышкино), 18.08.25 (Новый Некоуз 1), 25.08.25 (Ермаково). При этом на гнёздах в Воскресенском (Некоузского р-на), Нагорье и Речкове аисты ещё отмечались 29.08.25, в Митинской – 31.08.25. В Старове птенцы из поздней кладки встали на крыло только около 28.08.25 (обычно аистята начинают летать в конце июля), а отлёт состоялся к концу первой декады сентября (В.В.Павлова).

Перед отлётом в некоторых местах отмечены скопления птиц. Так, в Нагорье в гнезде на водонапорной башне пролётную группу из 14 молодых аистов наблюдали 12.08.25. Около Киселёва 12 аистов устроились на ночёвку на опорах ЛЭП вечером 18.08.25 (В.В.Павлова).

Одиночный аист встречен рекордно поздно – **19.10.25**, изначально птица плохо летала, но в последнюю встречу полёт выглядел нормально (В.В.Павлова).

В 2025 г., как и в 2024 г., был проведён полный учёт гнёзд белого аиста. По сравнению с 2024 г., два гнезда оказались брошенными (в Нестерове и Шестихине) и появилось восемь новых (в Кологривцеве, Морском, Василёве, Воскресенском, Чёбакове, Старове, Мартынове, Медлеве). Кроме того, обнаружено несколько многолетних гнёзд, не учтённых ранее (в Ордине, Головине, Воздвиженском, Лыченцах, Андреевском (Борисоглебского р-на), Тимине, Шалаве). Таким образом, учтённая численность белого аиста в 2025 г. по сравнению с 2024 г. увеличилась на 20 %, с 65 до 78 гнездящихся пар. (В.В.Павлова).

Таблица 6 Успешность размножения белого аиста в 2025 г.

№	Название административного района и населённого пункта	Основа гнезда	Результат гнездования в 2025 г.
Мышкинский р-н			
1	Левинская	ВБ	НРо
2	Кокошилово	ВБ	НРm 3
3	Шипилово	ЭС	НРm 4
4	Бобойки	ЭС	НРm 2
5	Ободаево	ВБ	НРm 1
6	Гляденки	ЭС	НРm 4
7	Речково	Ель без верхушки	НРm 4
8	Крюково	ВБ	НРm 3
9	Шабальцево	ВБ	НРm ?
10	Митинская	ЭС	НРm 2

11	Аниковка	Опора ЛЭП башенного типа	НРо
12	Голышкино	ВБ	НРm 4
13	Старово 1	ВБ	НРо
14	Старово 2	ЭС	НРm 2
15	Сера	ВБ	НРm 4
16	Жуково	ЭС	НРm 3
17	Кологривцево	ЭС	НРm 1
18	Рождествено 1	ВБ	НРm 1
19	Рождествено 2	ВБ	НРm 4
20	Рождествено 3	ВБ	НРm 3
21	Воскресенское	ЭС	НРm 4
22	Балакирево	ВБ	НРm 4
23	Глинино	ЭС	НРm 3
24	Марьино	ВБ	НРm 4
25	Богородское 1	ВБ	НРm 1
26	Богородское 2	ВБ	НРm 3
27	Федорково	ВБ	НРm 4
28	Толпыгино	ВБ	Нх
29	Климово	ВБ	НРm 2
30	Морское	ЭС	НРm 3
31	Юрьевское	ВБ	НРо
32	Мартыново 1	ЭС	Нх
33	Мартыново 2	ВБ	НРm 1
34	Чебыхино	ВБ	Нх
35	Романовка	ВБ	НРm 4
Угличский р-н			
36	Платуново	ВБ	НРm 3
37	Богданка	ВБ	НРm 3
38	Нефедьево	ЭС	НРm 4
39	Медлево 1	ВБ	башня снесена
40	Медлево 2	ЭС	НРо
41	Ордино 1	ВБ	НРm 5
42	Ордино 2	ВБ	НРm 2
43	Масальское	ВБ	НРm 3
44	Климатино	ВБ	НРm 4
45	Парфёново	ВБ	Нх
46	Ульянкино	ВБ	НРо
47	Кононово	ВБ	НРm 3
48	Лаптево	ВБ	НРm 4
49	Спасское	ЭС	НРm 4
50	Бурмасово 1	ВБ	НРm 4
51	Бурмасово 2	ВБ	НРm 4
52	Харапушки	ЭС	НРm 2
53	Ростовцево	ЭС	НРо
54	Головино	ВБ	Нх
55	Василёво	ЭС	НРо
56	Сельцы	ВБ	НРm 4
57	Терютино	ВБ	НРm 4
58	Ложкино	ВБ	НРm 2
59	Воздвиженское 1	ВБ	НРо
60	Воздвиженское 2	ВБ	НРо
61	Плоски	ВБ	НРm 4
62	Шишкино	ВБ	НРm 3
63	Нестерово	ВБ	НО

	Некоузский р-н		
64	Андреевское	ВБ	HPm 3
65	Шестихино	ВБ	НО
66	Горохово	ВБ	HPo
67	Новый Некоуз 1	ВБ	HPm 1
68	Новый Некоуз 2	ВБ	HPm 2
69	Мышкино	ВБ	HPm 4
70	Старый Некоуз	ВБ	HPm 3
71	Данилово	ВБ	HPo
72	Спас-Ильдь	ВБ	HPm 2
73	Воскресенское	ВБ	HPm 1
	Переславский р-н		
74	Нагорье	ВБ	HPm 3
75	Лыченцы	ВБ	HPm 3
	Борисоглебский р-н		
76	Алешкино	ВБ	HPm 1
77	Андреевское	ВБ	HPm 2
	Пошехонский р-н		
78	Тимино	ВБ	HPm 2
	Любимский р-н		
79	Ермаково	ВБ	HPm 3
	Гаврилов-Ямский р-н		
80	Шалава	ВБ	HPm 2
	Тутаевский р-н		
81	Чёбаково	ВБ	HPm 1
	ИТОГО:		
	Все гнёзда		80
	Жилые гнёзда		78
	Гнёзда со слётками		61
	Гнёзда без слётков		17
	Гнёзда с безуспешным гнездованием, HPo		12 (15.4 %)
	JZG		174
	JZa		2,2
	JZm		2,9

Примечания. ВБ – водонапорная башня, ЭС – электрический столб.

Результаты гнездования: HPm X – пара вывела птенцов, X – количество слётков; HPm ? – точное количество слётков не удалось установить; HPo – пара не вывела птенцов (безуспешное гнездование); Нх – аисты на гнезде отмечались, но неизвестно, было ли гнездование, во время учёта слётки отсутствовали; НО – пустующее гнездо.

JZG – количество птенцов во всех гнёздах; JZa – средняя величина выводка во всех жилых гнёздах;

JZm – средняя величина выводка в гнёздах с птенцами.

Карту гнёзд аистов в Ярославской области можно посмотреть по ссылке <https://yandex.ru/maps/16/yaroslavl/?l=sat%2Cskl&ll=39.751686%2C57.718536&mode=usermaps&source=constructorLink&um=constructor%3A48a042da755b254badd2e78f16801a5dd4abc52937db74f44d7fb5442f99d898&z=8>

За пределами основного ареала пара аистов встречена в Ростовском р-не в окр. с. Татищев Погост 28.05.25 (Е.В.Захаров), одиночный аист и пара многократно

отмечались в с. Троица Любимского р-на (М.Савин), одиночная птица встречена в окр. Ярославля у д. Ямино 21.06.25 (П.С.Губанов), одиночный аист регулярно наблюдался на полях у д. Инальцино Борисоглебского р-не (И.Е.Боброва).

В марте 2025 г. в д. Шпилово установлено птицезащитное сооружение гнездообразующего типа. Работы проведены электриками Мышкинского РЭС. Устройство было предоставлено Союзом охраны птиц России (при содействии вице-президента Салтыкова А.В., координатора программы «Птицы и энергетика»), организацией мероприятия занималась В.В.Павлова.



Фото В.Павловой

49. **Малая поганка** – *Tachybaptus ruficollis*. Очень редкий зимующий, возможно, гнездящийся вид.

За отчётный год не наблюдалась. Зимующие птицы отмечались в Переславском р-не в 2021 и 2022 гг. (Т.В.Хоханова).

50. **Серощёкая поганка** – *Podiceps grisegena*. Очень редкий гнездящийся вид, занесён в Красную книгу Ярославской области.

За отчётный год не наблюдалась. Наблюдалась на Некрасовских озёрах 31.10.2020 (информация с охотфорума) и на оз. Яхробольское 01.06.2021 (А.Н.Курныгин). О последней встрече стало известно при подготовке данного сборника.

51. **Чомга** – *Podiceps cristatus*. Обычный гнездящийся вид.

Первые птицы встречены на Волге рекордно рано – **04.04.25** (А.В.Андрианов).

Выводки отмечались на оз. Неро 12.06.25 (М.А.Шведко), на южном плёсе Согожского озера (три пары с 1-3 пуховичками) 18.06.25 (В.А.Симонов), на оз. Яхробольском 14.07.25 (В.А.Симонов), на оз. Савельевском 13.07.25 (М.Садыкова), на Кубринском вдхр. (до 20 выводков) 24.07.25 (В.В.Контрощikov, О.С.Гринченко), в Ярославле на прудах за ТЦ «Альтаир» (П.С.Губанов) и на Крюковских карьерах (В.А.Симонов).

Осенью наиболее позднее наблюдение 19.11.25 (В.А.Симонов).



Фото П.Губанова

52. **Черношейная поганка** – *Podiceps nigricollis*. Немногочисленный гнездящийся вид, занесён в Красную книгу Ярославской области.

Пары отмечались на оз. Яхробольском 28.04.25 (А.Н.Курныгин) и на Ляпинских карьерах 06.05.25 (А.В.Фомкина). Одиночные поганки встречены на Берендеевском

озере 09.05.25 (Т.В.Хоханова) и в Ростовском р-не на р. Устье у с. Марково 10.05.25 (А.А.Русинов).

Крупный птенец, державшийся самостоятельно вместе с лысухами отмечен в протоке между оз. Шачебольским и Яхробольским 14.07.25. Пара с тремя крупными птенцами (размером со взрослых) наблюдалась на оз. Яхробольское 14.07.25 (В.А.Симонов).

53. **Красношейная поганка** – *Podiceps auritus*. Редкий гнездящийся вид, занесён в Красную книгу Ярославской области.

За отчётный год не наблюдалась. *Последняя встреча на Крюковских карьерах 05.08.2021 (В.А.Симонов).*

54. **Пустельга** – *Falco tinnunculus*. Немногочисленный гнездящийся, обычный пролётный вид.

Первый самец встречен рекордно рано – **19.03.25** (В.А.Симонов).

Брачные полёты отмечены в Ярославском р-н у д. Леонтьевское 15.04.25 (В.А.Симонов). Слётки встречены в районе Ярославской областной станции переливания крови 26.06.25 (П.С.Губанов).

Мигрирующие/кочующие птицы стали отмечаться примерно с 08.08.25 (А.В.Андрианов). Осенний пролёт наблюдался с 06.09.25 по 04.10.25 (П.С.Губанов, А.В.Михеенков, О.Н.Михеенкова, В.А.Симонов, Т.В.Хоханова).



Фото П.Губанова

55. **Кобчик** – *Falco vespertinus*. Очень редкий гнездящийся, немногочисленный пролётный вид, занесён в Красную книгу Ярославской области.
За отчётный год не наблюдался. *Последняя встреча в Ростовском р-не 17.09.24 (А.А.Русинов).*
56. **Дербник** – *Falco columbarius*. Немногочисленный гнездящийся и редкий зимующий вид.
В Рыбинске среди жилой застройки самец дербника поймал большую синицу 16.01.25, возле той же кормушки он удачно охотился всю зиму, в том числе заснят на видео 26.02.25 (А.О.Левашов). В Ярославле в Брагине самки отмечены в жилой застройке 15.02.25 (фото из соцсетей) и 22.03.25 (А.Н.Чаморовский), возле Фрунзенской администрации самец поедал добычу на земле 24.08.25 (Т.В.Тетюшкина). В Борисоглебском р-не над поймой р. Устье у д. Березники одиночная особь, охотящаяся в сумерках, отмечена 09.05.25 (А.А.Русинов). В «Медведково» самец, летящий на большой высоте в южном направлении, встречен 10.09.25 (В.А.Симонов). Возле Яхробольского озера самец, летящий невысоко над землёй на юго-запад, отмечен 11.10.25 (В.А.Симонов).
57. **Чеглок** – *Falco subbuteo*. Обычный гнездящийся вид.
Первое наблюдение 09.05.25 (А.А.Мыльников).
58. **Сапсан** – *Falco peregrines*. Очень редкий гнездящийся, пролётный и зимующий вид, занесён в Красную книгу Ярославской области.
В Ярославском р-не у д. Иванищево сапсан охотился на куликов на полуспусценном водохранилище 18.09.25 (А.Н.Курныгин). *Предыдущая регистрация в Ростовском р-не на разливах р. Которосли 08.05.23 (А.А.Русинов, М.В.Кокарева), во время подготовки данного сборника стало известно о наблюдении сапсана в «Ярославке» 06.04.2022 (А.Н.Курныгин).*
59. **Скопа** – *Pandion haliaetus*. Немногочисленный гнездящийся вид, занесён в Красную книгу Ярославской области.
Первая птица замечена в устье р. Латки 16.04.25 (А.А.Мыльников).
В Некрасовском р-не скопа наблюдалась на оз. Яхробольское 28.04.25 (А.Н.Курныгин) и 12.07.25 (В.А.Симонов). В Угличском р-не скопа, кружащая над лесом, встречена недалеко от д. Юсово 12.06.25. В Мышкинском районе пара кружащих скоп отмечена у д. Костюрино 13.06.25 (А.А.Русинов). На Кубринском вдхр. 2-3 особи наблюдались 24.07.25 (В.В.Контрощikov, О.С.Гринченко).
60. **Осоед** – *Pernis apivorus*. Немногочисленный гнездящийся вид, занесён в Красную книгу Ярославской области.

Первые птицы отмечены 10.05.25 (П.С.Губанов).

В гнездовое время осоеды наблюдались в Борисоглебском р-не у д. Раменье 17.07.25 и 28.07.25 (А.С.Григорьева), у д. Тарасово 05.06.25 и 28.07.25 (А.А.Русинов); в Даниловском р-не у д. Ерденево 12.07.25 (В.А.Симонов); в Переславском р-не у с. Красное 21.05.25, 12.06.25, 17.06.25 и 26.07.25 (Т.В.Хоханова), у д. Савельево 13.07.25 (М.Садыкова), в истоке р. Вёкса у Плещеева озера 21.06.25 (фото из *Inaturalist*).

Активный пролёт осоедов отмечен 30.08.25 и 01.09.25 (В.А.Симонов, Т.В.Хоханова). Осенью **отмечено несколько очень поздних встреч** молодых птиц: в Тверицком бору 12.09.25 (М.Ю.Тимофеев), в Переславском р-не 16.09.25 (А.Школиков) и на Ляпинке **23.09.25** (А.А.Русинов).



Фото Т.Хохановой

61. **Красный коршун** – *Milvus milvus*. Залётный вид. Одиночная птица встречена в Вакаревском бору близ Ярославля 17.08.2008 (В.А.Симонов).

62. **Чёрный коршун** – *Milvus migrans*. Обычный гнездящийся вид.

Первая птица встречена рекордно рано – **28.03.25** (Т.В.Хоханова). Массовый пролёт отмечался 01-06.04.25 (А.В.Андрианов, А.А.Колченогов, А.О.Левашов, А.А.Любомирова, А.А.Русинов, В.А.Симонов, А.В.Фомкина, Т.В.Хоханова). Территориальная пара, совершавшая совместные полёты, наблюдалась у

оз. Мощерово 15.04.25 (В.А.Симонов). У д. Марино найдено жилое гнездо на берегу р. Волги (А.А.Русинов).

На Мышкинском полигоне ТБО скопление из 15-20 коршунов отмечено 22.05.25 (В.В.Павлова).

Осенний пролёт отмечался 27.08.25 и 30.08.25 (М.С.Веденова, М.В.Кокарева).

Одиночный коршун встречен 05.09.25 (В.А.Симонов).



Фото М.Ивановой

63. **Орлан-белохвост** – *Haliaeetus albicilla*. Немногочисленный гнездящийся и редкий зимующий вид, занесён в Красную книгу Ярославской области.

В зимний период орланы встречались многократно. В Рыбинском р-не в черте города четыре орлана (3 взрослых и молодой) сидели на льду 05.01.25 (К.Никифоров), там же орлан выловил рыбу из полыньи и поедал её на в окружение ворон 16.02.25 (А.О.Левашов). Возле д. Сидорово орлан держался 13.01.25 и 28.01.25, там же сразу три птицы отмечены 12.12.25 (А.В.Андрианов). Возле ГЭС орлан встречен 19.01.25 (А.О.Левашов). В Тутаевском р-не у п. Микляиха орлан охотился на Волге 22.11.25 (С.В.Горулев). В Угличском р-не у д. Базыково белохвост наблюдался 02.01.25 (В.В.Павлова). В Некоузском р-не у п. Борок орлан встречен 06.12.25 (В.В.Павлова). В Ярославле на Волге орлан кружил 21.12.25 (В.А.Симонов).

В период весенних перемещений в Переславском р-не у д. Говырино, возможно, мигрирующий орлан, летевший кругами на север встречен 28.02.25; кроме того, молодая птица отмечена у с. Красное 11.03.25 (Т.В.Хоханова). На Мышкинском полигоне ТБО взрослая птица, преследуемая воронами, наблюдалась 09.03.25 (В.В.Павлова). В Ярославле в окр. п. Парково молодая птица встречена 01.05.25 (О.М.Роменская).

Вне зимы орланы отмечались в Брейтовском районе у с. Горелово; в Некоузском р-не у п. Борок (сразу пять птиц 19.03.25) и в устье р. Латки; на Волге в Рыбинске (в конце марта и с начала октября ежедневно) и в разных местах Рыбинского р-на; в Переславском р-не на Плещеевом озере (А.О.Левашов, А.А.Мыльников, В.В.Павлова). Две взрослых птицы, предположительно – пара, отмечены на Кубринском вдхр. 24.07.25 (В.В.Контрощikov, О.С.Гринченко).

Осенью, возможно, мигрирующий молодой орлан отмечен под Переславлем (не на озере) 10.11.25 (Т.В.Хоханова).

В отроге Рыбинского водохранилища у д. Легково орлан с бело-зелёным кольцом встречен 03.04.25 (А.В.Андрианов). Орлан с кольцом такой же расцветки кормился на трупе енотовидной собаки возле д. Шашково Рыбинского р-на 01.09.25 (А.В.Андрианов). Бело-зелёными кольцами метит орланов Дарвинский заповедник.



Фото К.Никифорова

64. **Белоголовый сип** – *Gyps fulvus*. Залётный вид. Взрослые птицы были добыты в 1947 г. и 1949 г. в Ярославском р-не, а также примерно в 1957/58 г. в окр. Рыбинска (Н.В.Кузнецов, Д.В.Власов).

65. **Змееяд** – *Circaetus gallicus*. Ранее гнездившийся, залётный вид, занесён в Красную книгу Ярославской области.

В Карабихе змееяд пролетел на северо-запад 16.04.25 (А.В.Бутусов, В.А.Бутусов, Н.Н.Бутусова). **Первое наблюдение за многие годы.** Предыдущая регистрация в окр. п. Борок 04.05.1994 (С.В.Голубев).



Фото А.Бутусова

66. **Болотный лунь** – *Circus aeruginosus*. Обычный гнездящийся вид.

Первый самец встречен 03.04.25, самка отмечена 12.04.25 (В.А.Симонов).

На полях Ярославского р-на пролёт отмечался с 02.09.25 по 15.09.25 (А.А.Заводчиков, В.А.Симонов). Болотный лунь встречен на о. Радовский 12.10.25 (А.А.Мыльников).

67. **Полевой лунь** – *Circus cyaneus*. Немногочисленный или редкий гнездящийся, обычный пролётный, очень редкий зимующий вид, занесён в Красную книгу Ярославской области.

Весной первый самец встречен рекордно рано – **09.03.25** (В.А.Симонов), на следующий день – 10.03.25 – отмечен ещё один самец (Т.В.Хоханова). Первая самка встречена 30.03.25 (Т.В.Хоханова). В начале апреля, после выпадения глубокого снега отмечалась охота самцов полевого луня на мелких птиц, скопившихся вдоль дорог (В.А.Симонов). Пролётные птицы наблюдались с 09.03.25

по 21.04.25 (А.В.Андрианов, П.С.Губанов, А.А.Мыльников, В.В.Павлова, В.А.Симонов, Т.В.Хоханова).

В гнездовое время луни встречались в Борисоглебском р-не у д. Раменье (А.С.Григорьева) и в Ростовском р-не у д. Стрелы 11.05.25 (И.И.Уколов).

В период осенней миграции самки и молодые отмечались с 31.08.25 по 29.10.25, особенно много их летело 08.09.25 (М.Садыкова, В.А.Симонов, Т.В.Хоханова); самцы – с 16.08.25 по 05.11.25 (В.А.Симонов, Т.В.Хоханова).



Фото Т.Хохановой

68. **Степной лунь** – *Circus macrourus*. Регулярно залётный, вероятно гнездящийся вид.

В Ярославском р-не у д. Язвицево самец встречен 07.05.25 (А.В.Фомкина). В «Медведково» взрослый самец, летящий невысоко над землёй в южном направлении, отмечен 10.09.25 (В.А.Симонов).

69. **Луговой лунь** – *Circus pygargus*. Немногочисленный гнездящийся и пролётный вид, занесён в Красную книгу Ярославской области.

Первые самец и самка встречены 20.04.25 (А.В.Бутусов, В.А.Бутусов, Н.Н.Бутусова), пролётный самец наблюдался 22.04.25 (Т.В.Хоханова).

В Переславском р-не у с. Красное на многолетнем гнездовом участке пара появилась 11.05.25 (Т.В.Хоханова). В гнездовое время наблюдались в Ростовском р-не у д. Стрелы 11.05.25 (И.И.Уколов).

70. **Перепелятник** – *Accipiter nisus*. Обычный гнездящийся и зимующий вид.

Удачная охота на снегиря отмечена на кормушке 12.01.25 (А.В.Андрианов).

В Ярославле возле многолетнего гнезда в Полушкиной роще токование отмечалось 18.03.25 (В.П.Синицин). Осенний пролёт самца наблюдался 10.09.25, он летел кругами на большой высоте в южном направлении (В.А.Симонов).



Фото Т.Хохановой

71. **Тетеревятник** – *Accipiter gentilis*. Обычный гнездящийся и зимующий вид.

Погибшая взрослая птица найдена под ЛЭП у с. Красное 31.03.25 (Т.В.Хоханова).



Фото Т.Хохановой

72. **Канюк** – *Buteo buteo*. Обычный гнездящийся, очень редко зимующий вид.

Первая птица встречена **09.03.25** (В.А.Симонов). Массово канюки появились в различных районах области уже **10.03.25** (А.В.Андрианов, Д.Глисон, А.А.Русинов). Появление токующей пары на гнездовом участке отмечено **16.03.25** (А.А.Русинов). Осенний пролёт наблюдался 05.09.25, 27.09.25 (В.А.Симонов).

В пойме р. Которосли у д. Стрелы 11.05.25 наблюдался канюк, тащивший большого ужа (И.И.Уколов).



Фото Т.Хохановой

73. **Зимняк** – *Buteo lagopus*. Обычный пролётный, редкий зимующий вид.

Отмечались в «Ярославке» 02.01.25 (А.А.Русинов), в Борисоглебском р-не 06.01.25 (А.В.Андрианов), в «Медведково» 10.02.25 (В.А.Симонов).

Весной зимняки летели с 09.03.25 по 28.04.25 (В.В.Павлова, А.А.Русинов, В.А.Симонов).

В осенне-зимнее время зимняки отмечались с 05.10.25 до конца декабря (М.В.Кокарева, А.А.Русинов, М.Садыкова, В.А.Симонов, Т.В.Хоханова). В «Ярославке» на полях у д. Починки 22.11.25 держалось до 12 птиц (А.А.Русинов).

74. **Малый подорлик** – *Aquila pomarina*. Немногочисленный гнездящийся и пролётный вид, занесён в Красную книгу Ярославской области.

Весной малый подорлик отмечен в Угличском р-не у д. Ивашково 27.04.25 (В.В.Павлова).

В период осенних миграций в окр. п. Михайловский малый подорлик встречен 13.09.25 (П.С.Губанов).

75. **Большой подорлик** – *Aquila clanga*. Редкий гнездящийся, немногочисленный пролётный вид, занесён в Красную книгу Ярославской области.

Вероятнее большие подорлики (длинное 7-го ПМ перо и тёмная окраска) кружили в с. Богослов и у д. Леонтьевское 05.09.25 (В.А.Симонов). Полувзрослый подорлик встречен в устье р. Латки 14.09.25 (А.А.Мыльников).

Подорлики неопределённые до вида наблюдались в Некоузском р-не у д. Чурилково 19.04.25 (Д.Д.Павлов); в Борисоглебском р-не над р. Могзой 20.04.25 (А.В.Бутусов, В.А.Бутусов, Н.Н.Бутусова); в Ростовском р-не у д. Стрелы 11.05.25 (А.А.Русинов); в Любимском р-не на полях между д. Исады и Липицино 04.07.25 (фото из *Inaturalist*); в Ярославском р-не у с. Богослов 05.09.25 (В.А.Симонов); в Некоузском р-не в окр д. Гнетево 06.09.25 (В.В.Павлова). В Рыбинском р-не над д. Сонино два подорлика кружили 06.09.25 (А.В.Андрианов). В Ярославском р-не в окр с. Курбы два подорлика встречены 14.09.25 (П.С.Губанов).

76. **Могильник** – *Aquila heliaca*. Залётный вид. *Взрослая птица добыта в Ярославской области в 1951/52 гг. Н.В.Кузнецовым.*

77. **Беркут** – *Aquila chrysaetos*. Ранее гнездившийся, очень редкий пролётный и зимующий вид, занесён в Красную книгу Ярославской области.

За отчётный год не отмечен. *Последнее наблюдение в Мышкинском р-не в окр. с. Хороброво 10.06.24 (А.Л.Мищенко, О.В.Суханова).*

78. **Орёл-карлик** – *Hieraaetus pennatus*. Залётный, возможно гнездящийся вид.

За отчётный год не отмечен. *Последние наблюдения в Переславском р-не в апреле-мае 2020 г. (А.Д.Горбунов).*

79. **Серый журавль** – *Grus grus*. Немногочисленный гнездящийся, обычный пролётный вид, занесён в Красную книгу Ярославской области.

Первые птицы встречены **23.03.25** (А.В.Андрианов, Ю.А.Афанасьева). Одиночный журавль наблюдался у д. Вертлово Борисоглебского р-на 25.03.25 (В.В.Павлова). Основной прилёт в разных местах начался с 29.03.25 (А.О.Левашов, Т.В.Хоханова) и отмечался до 15.04.25 (В.В.Алексеев, А.В.Андрианов, А.А.Колченогов, В.В.Павлова, М.Ю.Тимофеев, Н.Г.Усова, Т.В.Хоханова). На окраине Ярославля клин из 40 журавлей наблюдался 05.04.25 (Н.Г.Усова), в Мышкинском р-не у

д. Борисовская 20 журавлей встречено 06.04.25 (В.В.Павлова). Стая из 14 птиц, видимо холостых особей отмечена на р. Соньге 28.05.25 (М.В.Карпова).



Фото А.Лобанова

Большесельском р-не на Шалимовском болоте прилёт самки и образование пары наблюдалось 30.03.25, всего в южной части болота отмечены две вокализирующие пары (А.О.Левашов). В Борисоглебском р-не у д. Землево пара держалась в начале апреля (И.Е.Боброва); в окр. д. Раменье в гнездовое время регулярно фиксировалась перекличка (А.С.Григорьева); вокализация пары отмечена у д. Тарасово 05.06.25 (А.А.Русинов); в окр. д. Зелёный Бор журавли встречались в течение всего июля и в начале августа (О.М.Шевырёва). В Любимском р-не у с. Троица журавли регулярно отмечались в гнездовое время (М.Савин), В Мышкинском р-не у д. Петряево пара наблюдалась 07.04.25 (Д.Д.Павлов); у д. Ларионовская пара отмечалась в течение апреля (В.В.Павлова). В Ростовском р-не регулярная вокализация отмечалась в окрестностях д. Бахматово (В.Д.Титов). Предотлётные скопления отмечались в разных местах. В Ярославском р-не в окр. д. Красная горка стая из более чем 50 птиц наблюдалась 16.08.25 (П.С.Губанов). В Даниловском р-не у д. Копнинское стая из 60 птиц встречена 27.08.25 (А.В.Лобанов). В «Медведково» стая из 7 журавлей встречена 02.09.25. В Ярославском р-не на полях у д. Иванищево стая из 12 журавлей отмечена 15.09.25 (В.А.Симонов). В Рыбинском р-не у д. Сонино стаи по 8-9 птиц наблюдались 25-26.09.25 (А.В.Андрианов). В окр. с. Курбы небольшая стая отмечена 27.09.25

(В.А.Симонов). В Некоузском р-не в последней декаде сентября крупные скопления журавлей отмечались на полях у п. Мокеиха (Ю.А.Афанасьева).

80. **Водяной пастушок** – *Rallus aquaticus*. Ранее обычный гнездящийся, в настоящее время очень редкий, вероятно гнездящийся вид, занесён в Красную книгу Ярославской области.

Крики отмечались в Ростовском р-не в пойме р. Которосли у д. Стрелы 11.05.25 (И.И.Уколов). Пастушок наблюдался на северном берегу оз. Искробольское 04.10.25 и 12.10.25 (А.Н.Курныгин).




Фото А.Курныгина

81. **Коростель** – *Crex crex*. Обычный гнездящийся вид.

Первые крики отмечены 05.05.25 (А.В.Андрианов).

Мелкий пуховой птенец был передан в зоопарк **03.08.25**, его поймали в д. Орлецы Некрасовского р-на под закрытой верандой дома на берегу р. Туношонки (Т.В.Тетюшкина).



Фото Е.Захарова

82. **Малый погоныш** – *Porzana parva*. Очень редкий, вероятно гнездящийся вид, занесён в Красную книгу Ярославской области.

За отчётный год не отмечен. *Последнее наблюдение на Кубринском водохранилище в 2024 г. (А.А.Русинов).*

83. **Погоныш-крошка** – *Porzana pusilla*. Очень редкий, спорадично распространённый, возможно гнездящийся вид.

За отчётный год не отмечен. *Последнее наблюдение на Кубринском водохранилище в 2024 г. (А.А.Русинов).*

84. **Погоныш** – *Porzana porzana*. Немногочисленный, спорадично распространенный, гнездящийся вид.

Крики погонышей отмечались в Ростовском р-не у д. Стрелы 11.05.25 (И.И.Уколов); в Ярославском р-не на Вакаревских карьерах 14.05.25 (Е.В.Кузьмин); в Некрасовском р-не на Согожском озере 18.06.25 (В.А.Симонов); в Переславском р-не в парке отдыха Веслево 08.07.25 (Ю.Брандт).

85. **Камышница** – *Gallinula chloropus*. Обычный гнездящийся вид.

Первая камышница встречена на р. Юхоти 17.04.25 (А.В.Андрианов).



Фото А.Жукова

Выводок из семи птенцов встречен в Угличском р-не у д. Морское 28.06.25 (В.В.Павлова). Выводок из крупных пуховичков отмечен у с. Красное 25.07.25 (Т.В.Хоханова). Подростший выводок наблюдался на Телищевских отстойниках 01.08.2025 (В.А.Симонов). Молодая камышница была убита кошками в с. Угодичи Ростовского р-на 04.08.25 (А.А.Заводчиков). Выводок из пуховых птенцов (возможно второй выводок) встречен на Климовских карьерах 10.08.25 (А.В.Фомкина).

86. **Лысуха** – *Fulica atra*. Обычный гнездящийся, очень редкий зимующий вид.

В с. Купанское у моста на р. Вёкса две лысухи встречены **30.01.25** (Ю.Г.Удоденко). **Первая зимняя регистрация.** Во время проходившего 19.01.25 учёта уток, они не отмечены.

Первые лысухи встречены на полынье небольшой реки в Рыбинском р-не **22.03.25** (А.В.Андрианов). На Плещеевом озере подлёт продолжался 05.04.25 (Т.В.Хоханова). В Ярославле на пруду на ул. Папанина лысуха появилась 19.04.25, 20.04.25 к ней присоединилась вторая птица, и началось строительство гнезда, появление двух птенцов на открытой воде отмечено 05.06.25 (О.С.Мамаева, М.Ю.Тимофеев). На р. Вёкса у Плещеева озера 21.06.25 сфотографирована насиживающая птица, небольшие пуховые птенцы и значительно подростший белогрудый птенец (фото из *Inaturalist*). На Ляпинских карьерах строительство гнезда отмечено 06.05.25 (А.В.Фомкина). На Крюковских карьерах насиживающая птица встречена 08.05.25 (П.С.Губанов). Лысуха, выкармливающая трёх птенцов, встречена в Переславском дендрарии 08.06.25 (Т.В.Хоханова). Выводок из пяти птенцов отмечен в Переславском р-не на Ивановских карьерах 12.06.25 (М.А.Шведко). Выводок из трёх пуховичков отмечен на Согожском озере 18.06.25 (В.А.Симонов). на озёрах Шачебольское и Яхробольское множество выводков крупных птенцов размером со взрослых отмечено 14.07.25 (В.А.Симонов). Крупные оперённые птенцы наблюдались на Плещеевом озере в устье р. Нерли 28.07.25 (Н.Черняк). На Кубринском вдхр. порядка 100 особей – взрослых и молодых, размером примерно со взрослых (некоторые поменьше) встречено 24.07.25 (В.В.Контрощikov, О.С.Гринченко).

В Ярославле на ул. Папанина лысухи исчезли примерно 22.09.25 (О.С.Мамаева). Стая из девяти лысух встречена на о. Радовский 12.10.25 (А.А.Мыльников), на Крюковских карьерах стайка отмечена 29.10.25 (В.А.Симонов), там же 02.11.25 они уже не наблюдались (П.С.Губанов). На Плещеевом озере лысуха встречена 03.11.25 (Т.В.Хоханова).



Фото Т.Хохановой

87. **Кулик-сорока** – *Haematopus ostralegus*. Редкий, спорадично распространенный, гнездящийся вид, занесён в Красную книгу Ярославской области.

Первая птица отмечена в д. Шебунино Ярославского р-на 17.04.25 (А.В.Михеенков, О.Н.Михеенкова). На следующий день 18.04.25 кулик-сорока отмечен на р. Коровке у д. Сонино; там же два кулика встречены 23.04.25 (А.В.Андрианов). Две птицы встречены на Крюковских карьерах 08.05.25 (П.С.Губанов). Одиночная птица наблюдалась на Волге у п. Михайловский 19.07.25 (В.П.Синицин). Пара отмечена на Волге у Мостотряда 30.07.25 (С.В.Горулев).

В Рыбинском р-не в окр. ст. Кобостово на Волге у ж.д. моста 25.05.25 обнаружено гнездо, три яйца лежали без подстилки на небольшой проплешине среди щебня (В.В.Павлова).

88. **Чибис** – *Vanellus vanellus*. Обычный гнездящийся вид.

Первые птицы встречены в разных районах области **08-09.03.25** (И.Е.Боброва, А.В.Андрианов). Активное токование местных пар отмечалось с 29.03.25 (Т.В.Хоханова). Спаривание наблюдалось 05.04.25 (А.О.Левашов).

В «Ярославке» на фоне метели 08.04.25 стаи чибисов по 40-50 штук лежали на полях полужасыпанные снегом, на следующий день часть кормилась в незамёрзших канавах, другие продолжали лежать, откопавшись от снега (А.А.Русинов). В разных районах 09-10.04.25 ослабевшие и потерявшие осторожность чибисы встречались по обочинам дорог, на навозных кучах и

деревенских кормушках (И.Е.Боброва, Д.Глисон, В.А.Симонов, А.В.Фомкина). Наблюдалось перемещение птиц с полей в посёлки и на теплотрассы (А.А.Колченогов). Гибель птиц в разных местах отмечена 12.04.25, птицы были истощены (А.А.Любомирова, Т.В.Тетюшкина). В тоже время вскрытие двух чибигов, сбитых машинами 10.04.25, показало наличие достаточной жировой прослойки (А.А.Русинов).

Осенний пролёт стай отмечался 10.09.25 и 15.09.25 (В.А.Симонов).

89. **Золотистая ржанка** – *Pluvialis apricaria*. Немногочисленный пролётный вид.

Первая стая из 10 птиц встречена на поле у д. Бурмасово Угличского р-на рекордно рано – **04.04.25** (В.В.Павлова). На Телищевских отстойниках две особи (в брачном наряде со следами линьки) обнаружены 16.08.25 (П.С.Губанов). Это **первая встреча на отстойниках** за 15 лет регулярных наблюдений. В Переславском р-не у с. Романово ржанка отмечена 13.09.25 (Ю.Калиничева). В Ярославском р-не на полупущенном водохранилище на р. Пажа у д. Иванищево одиночная ржанка наблюдалась 15.09.25 и 18.09.25 (А.Н.Курныгин, В.А.Симонов).



Фото А.Курныгина

90. **Тулес** – *Pluvialis squatarola*. Очень редкий пролётный вид.

За отчётный год не отмечен. *Последнее наблюдение на оз. Искробольское 07.10.2022 г. (В.А.Симонов).*

91. **Галстучник** – *Charadrius hiaticula*. Немногочисленный пролётный вид.

В «Телищево» несколько взрослых галстучников встречено 03.08.25 (А.Н.Курныгин), там же четыре птицы (три в брачном наряде, одна в переходном) держались 16.08.25 (П.С.Губанов). В Брейтовском р-не около д. Горелово галстучник встречен 31.08.25 (В.В.Павлова). Галстучник в брачном наряде отмечен на навозных отстойниках агрофирмы «Пахма» у с. Богослов 02.09.25 (В.А.Симонов), там же три галстучника наблюдались 06.09.25 (П.С.Губанов). На пашне в «Медведково» два галстучника встречены 10.09.25 (В.А.Симонов). Галстучники отмечены на спущенном водохранилище у д. Иванищево 14.09.25 (А.Н.Курныгин), там же до 50 птиц держалось 15.09.25 (В.А.Симонов), там же несколько галстучников встречены 26.09.25 (А.В.Фомкина) и одиночный – **05.10.25** (М.С.Веденова).



Фото В.Симонова

92. **Малый зуёк** – *Charadrius dubius*. Обычный гнездящийся вид.

На Телищевских отстойниках зуйки отмечены 10.05.25, они продолжали встречаться в окр. Ярославля 16.08.25 (П.С.Губанов).

В Переславском р-не на песчаном карьере близ д. Гора-Новосёлка скорлупа яиц обнаружена 20.06.25 (фото из Inaturalist).



Фото П.Губанова

93. **Вальдшнеп** – *Scolopax rusticola*. Обычный гнездящийся вид.

Есть информация от охотников о встрече вальдшнепов рекордно рано – **13.03.25** (А.О.Левашов). Тяга наблюдалась 30.03.25 (А.А.Колченогов). Токование активно возобновилась 14.04.25 по окончанию похолодания (В.В.Алексеев, М.Ю.Тимофеев).



Фото А.Левашова

В Некрасовском р-не у д. Алфёрово гнездо с кладкой из трёх яиц обнаружено 14.05.25 (Д.Перфильев).

Поздний вальдшнеп встречен **03.11.25** (Д.В.Тарасов).

94. **Гаршнеп** – *Limnospiza minimus*. Ранее гнездившийся, очень редкий пролётный вид, занесён в Красную книгу Ярославской области.

За отчётный год не отмечен. *Последнее наблюдение в Гаврилов-Ямском р-не на берегу р. Которосли 29.04.2022 (А.А.Русинов, М.В.Кокарева).*

95. **Бекас** – *Gallinago gallinago*. Обычный гнездящийся вид.

Первые птицы отмечены в разных местах 30.03.25 и 03.04.25 (Ю.А.Афанасьева, А.О.Левашов). В Ярославском р-не у д. Иванищево на полуспусценном водохранилище на р. Пажа несколько птиц встречены 15.09.25 (В.А.Симонов).



Фото Т.Хохановой

96. **Дупель** – *Gallinago media*. Немногочисленный гнездящийся вид.

Прилёт отмечен **14.04.25** (Т.В.Хоханова).

97. **Большой веретенник** – *Limosa limosa*. Немногочисленный, спорадично распространенный, гнездящийся вид, занесён в Красную книгу Ярославской области.

Прилёт отмечен 15.04.25: в «Медведково» стая из 78 птиц держалась на луже среди залежного поля в непосредственной близости от кроншнепов и скопления белолобых гусей. Одновременно отмечались пролёты одиночных особей; там же десятки веретенников держались с гусями 17.04.25 (В.А.Симонов). Стая примерно из 60 птиц отмечена на Крюковских карьерах 19.04.25 (П.С.Губанов).

Территориальные птицы встречались в Большесельском р-не на Шалимовском болоте 17.04.25 (А.О.Левашов); в Борисоглебском р-не в пойме р. Устье возле райцентра 10.05.25 (А.В.Жуков); в Ростовском р-не у д. Стрелы 11.05.25 (И.И.Уколов); в Переславском р-не у с. Смоленское 08.05.25 (А.Опалёв); в Пошехонском р-не на полях у д. Зубакино 25.05.25 (А.В.Бутусов, В.А.Бутусов, Н.Н.Бутусова); в Ярославском р-не у д. Ильино 22.05.25 (П.С.Губанов).

На кочёвках птицы отмечались на Телищевских отстойниках 02.08.25 (В.А.Симонов).



Фото В.Симонова

98. **Малый веретенник** – *Limosa lapponica*. Залётный вид. Птица добыта на берегу оз. Плещеево 10.10.1928 (Е.С.Птушенко).
99. **Средний кроншнеп** – *Numenius phaeopus*. Редкий, спорадично распространённый, гнездящийся вид, занесён в Красную книгу Ярославской области.
Отмечен в Мышкинском р-не у д. Кокошилово 27.04.25 (В.В.Павлова).
100. **Тонкоклювый кроншнеп** – *Numenius tenuirostris*. Вымерший, в прошлом залётный вид. Самец добыт на оз. Плещеево 20.04.1935 (Е.С.Птушенко).
101. **Большой кроншнеп** – *Numenius arquata*. Немногочисленный гнездящийся вид, занесён в Красную книгу Ярославской области.
Первая регистрация 06.04.25 (П.С.Губанов). В «Медведково» 15.04.25 встречены стаи из 70 и 28 птиц, которые кормились на пашне и на залежи, отдельные птицы токовали. Держались очень осторожно, напуганные перелетели к большому скоплению гусей; там же две стаи по 54 и 15 особей кормились на стерне 17.04.25 (В.А.Симонов). В Ярославском р-не у с. Григорьевское стая из 25 птиц и две пары отмечены 23.04.25 (М.В.Кокарева).

В гнездовое время токующие или беспокоящиеся птицы отмечались в Большесельском р-не в южной части Шалимовского болота (А.О.Левашов); в Некрасовском р-не у оз. Иваново 10.06.25 (В.А.Симонов); в Пошехонском р-не на полях у д. Зубакино 25.05.25 (А.В.Бутусов, В.А.Бутусов, Н.Н.Бутусова); в Ярославском р-не у д. Скородумки 08.05.25 (М.С.Веденова). Возле д. Ильино пуховой птенец найден 16.06.25 (П.С.Губанов).

В Некрасовском р-не возле моста через р. Келноть 14.07.25 пролетело шесть кроншнепов, четыре из которых молодые с неотросшими клювами и рыжеватым пером (В.А.Симонов).



Фото В.Симонова



Фото П.Губанова

102. **Щёголь** – *Tringa erythropus*. Редкий или немногочисленный пролётный вид.

Встречен на навозных отстойниках агрофирмы «Пахма» у с. Богослов 02.09.25 (В.А.Симонов).

103. **Травник** – *Tringa totanus*. Немногочисленный гнездящийся вид, занесён в Красную книгу Ярославской области.

Прилёт отмечен рекордно рано – **30.03.25** (П.С.Губанов). В «Медведково» отмечался в стае гусей на полевой луже 03.04.25 (В.А.Симонов).

Территориальные пары встречались в Некрасовском р-не на оз. Иваново 10.06.25 (В.А.Симонов); в Ярославле в р-не зоопарка 12.06.25 (Е.В.Кузьмин).

104. **Поручейник** – *Tringa stagnatilis*. Немногочисленный гнездящийся вид, занесён в Красную книгу Ярославской области.

Первая встреча 22.04.25 (А.В.Лобанов). Пролётные птицы отмечены на полевой луже у д. Сабельницы 06.05.25 (В.А.Симонов).

Беспокоящийся поручейник наблюдался на острове в южной части Согожского озера 18.06.25 (В.А.Симонов).



Фото В.Симонова

105. **Большой улит** – *Tringa nebularia*. Немногочисленный гнездящийся вид, занесён в Красную книгу Ярославской области.

Первая птица встречена 17.04.25 (В.В.Павлова). Пролётные птицы отмечены на полевой луже у д. Сабельницы 06.05.25 (В.А.Симонов).

Улиты отмечались в Борисоглебском р-не у д. Раменье 08.05.25 (А.С.Григорьева); в Ростовском р-не у д. Стрелы 11.05.25 (А.А.Русинов). В Ярославском р-не на Телищевских отстойниках не менее 12 птиц, державшихся одной стаей, встречены 01.08.25. Два улита отмечены на навозных отстойниках агрофирмы «Пахма» у

с. Богослов 02.09.25. Одиночный улит встречен на оз. Мощерово 10.09.25 (В.А.Симонов).

106. **Черныш** – *Tringa ochropus*. Обычный гнездящийся вид.

Первая птица встречена на канале в п. Борок 08.04.25, несмотря на похолодание и выпадение снега (В.В.Павлова).

107. **Фифи** – *Tringa glareola*. Редкий гнездящийся, обычный пролётный вид, занесён в Красную книгу Ярославской области.

Первая встреча 22.04.25 (А.В.Лобанов). Пролётная птица отмечена на полевой луже у д. Сабельницы 06.05.25 (В.А.Симонов).

Токующие в полёте над затопленной поймой р. Которосли фифи отмечались в Ростовском р-не у д. Стрелы 11.05.25 (А.А.Русинов) и у Спасо-Яковлевского монастыря 16.07.25 (О.Пронькин). В Переславском р-не на Кубринском вдхр. фифи встречена 24.07.25 (В.В.Контрощikov, О.С.Гринченко).

В Ярославском р-не фифи отмечались на Телищевских отстойниках 01.08.25 (всего 20-30 птиц), там же сотни фифи встречены 16.08.25 (П.С.Губанов). На навозных отстойниках возле с. Богослов около 20 птиц держалось 02.09.25; на небольшом навозном отстойнике у д. Медведково семь птиц отмечено 05.09.25, там же одна птица держалась 10.09.25 (В.А.Симонов); фифи наблюдались на спущенном водохранилище у д. Иванищево 14.09.25 и 15.09.25 (А.Н.Курныгин, В.А.Симонов).

108. **Перевозчик** – *Actitis hypoleucos*. Обычный гнездящийся вид.

Появление первых птиц зафиксировано 16.04.25 (Т.В.Хоханова). На Волге в центре Ярославля крики пролётных перевозчиков отмечены ночью 31.08.25 (В.А.Симонов).



Фото Т.Хохановой

109. **Мородунка** – *Xenus cinereus*. Немногочисленный гнездящийся вид, занесён в Красную книгу Ярославской области.

Мородунка отмечена на полевой луже у д. Сабельницы 06.05.25 (В.А.Симонов).

Пять куликов встречены на Телищевских отстойниках 10.05.25 (П.С.Губанов). В пойме р. Которосли у д. Стрелы мородунки встречены 11.05.25 (А.А.Русинов, И.И.Уколов). Одиночная особь отмечена на р. Трубеж у с. Красное 28.05.25 (А.А.Русинов).

Птенец найден на Сарском мысе оз. Неро 12.06.25 (М.А.Шведко).

110. **Круглоносый плавунчик** – *Phalaropus lobatus*. Редкий пролётный вид.

За отчётный год не отмечен. *Последняя встреча на оз. Искробольское 08.06.2022 (А.В.Лобанов).*

111. **Камнешарка** – *Arenaria interpres*. Редкий пролётный вид.

За отчётный год не отмечена. *Последняя встреча в Ярославском р-не у с. Богослов 13.09.2022 (В.А.Симонов).*

112. **Исландский песочник** – *Calidris canutus*. Залётный вид. **Новый вид областной фауны.** Одиночный кулик, судя по чешуйчатому рисунку верха – молодой, держался на спущенном водохранилище на р. Пажа у д. Иванищево Ярославского р-на 14.09.25, 15.09.25 и 18.09.25 (А.Н.Курныгин, В.А.Симонов).



Фото А.Курныгина

113. Кулик-воробей – *Calidris minuta*. Немногочисленный пролётный вид.

На Телищевских отстойниках 1-3 кулика-воробья держались в стае улитов и фифи 01.08.2025 (В.А.Симонов), там же одиночный кулик встречен 14.08.25 (М.С.Веденова), там же стайка отмечена 06.09.25 (А.Н.Курныгин). На навозных отстойниках агрофирмы «Пахма» у с. Богослов стайка из пяти птиц кормилась 02.09.25 (В.А.Симонов). Одиночный кулик-воробей встречен на спущенном водохранилище у д. Иванищево 05.10.25 (М.С.Веденова).

114. Белохвостый песочник – *Calidris temminckii*. Немногочисленный или редкий пролётный вид.

На Телищевских отстойниках два кулика встречены 27.05.25 (А.Н.Курныгин), там же одиночный песочник наблюдался 14.08.25 (М.С.Веденова), там же две молодые особи держались 16.08.25 (П.С.Губанов, О.М.Роменская).

В Тутаеве окольцованный песочник, запутавшийся в леске, был пойман на пляже 05.08.25. Информация с кольца не зафиксирована, птица выпущена после оказания помощи (*информация из соцсетей*).



Фото П.Губанова

115. Краснозобик – *Calidris ferruginea*. Редкий пролётный вид.

Одиночные краснозобики отмечены на Телищевских отстойниках 29.08.25 и 06.09.25 (А.Н.Курныгин). Два краснозобика (судя по персиковому оттенку на груди – молодые) встречены на навозных отстойниках агрофирмы «Пахма» у с. Богослов 02.09.25 (В.А.Симонов).

116. **Чернозобик** – *Calidris alpina*. Немногочисленный пролётный вид.

На Телищевских отстойниках группа куликов встречена 27.05.25 (А.Н.Курныгин). Два молодых чернозобика наблюдались на навозных отстойниках агрофирмы «Пахма» у с. Богослов 02.09.25 (В.А.Симонов). Чернозобики отмечены на спущенном водохранилище у д. Иванищево 14.09.25 (А.Н.Курныгин), там же по меньшей мере три птицы наблюдались 15.09.25 (В.А.Симонов), там же чернозобики отмечались 26.09.25 и 05.10.25 (М.С.Веденова, А.В.Фомкина).



Фото А. Курныгина

117. **Морской песочник** – *Calidris maritima*. Залётный вид. Одна птица из стайки добыта на оз. Плещеево 15.09.1930 (Н.А. Гладков).

118. **Песчанка** – *Calidris alba*. Очень редкий пролётный вид.

За отчётный год не отмечена. Последняя встреча в Пошехонском р-не в устье р. Маткома 01.08.2016 (В.А.Симонов).

119. **Турухтан** – *Philomachus rugosus*. Очень редкий гнездящийся, немногочисленный летующий и обычный пролётный вид.

Прилёт отмечен 19.04.25 (А.О.Левашов). На осеннем пролёте турухтаны встречались на навозных отстойниках агрофирмы «Пахма» у с. Богослов 02.09.25, на оз. Мощерово 05.09.25 и 10.09.25 (В.А.Симонов), в «Телищево» 06.09.25 (А.Н.Курныгин), на пашне в «Медведково» 10.09.25 (В.А.Симонов), на спущенном

водохранилище у д. Иванищево 14.09.25, 15.09.25, 27.09.25, 05.10.25
(М.С.Веденова, А.Н.Курныгин, В.А.Симонов, А.В.Фомкина).



Фото В.Симонова

120. **Грязовик** – *Limicola falcinellus*. Редкий пролётный вид.
За отчётный год не отмечен. На Телищевских отстойниках одиночный грязовик встречен 19.07.2022 (В.А.Симонов).
121. **Средний поморник** – *Stercorarius pomarinus*. Залётный вид. Встречен на Волге у Ярославля в 1867 г. (Л.П.Сабанеев); в первой половине XX века добыт на Волге (Н.В.Кузнецов, И.И.Макковеева).
122. **Короткохвостый поморник** – *Stercorarius parasiticus*. Ранее регулярно залётный и летующий вид. За отчётный год не отмечен.
123. **Сизая чайка** – *Larus canus*. Обычный гнездящийся вид. Отмечается зимой.
В зимнее время молодая чайка наблюдалась в Рыбинске **03.01.25** (К.Никифоров). Первые прилетевшие птицы встречены на Волге примерно 12.03.25 (А.В.Фомкина). В заметном количестве чайки прибыли 16.03.25 (Т.В.Тетюшкина).
В Ярославле насиживание кладки на крыше частного дома наблюдалось 26.04.25 (Н.Г.Усова). Полная кладка из трёх яиц найдена в окр. ТЦ «Альтаир» 04.05.25 (П.С.Губанов). В п. Шестихино в старом гнезде аистов сизая чайка снесла три яйца 03, 05 и 07.05.25 соответственно, вылупление птенцов произошло 01.06.25 (В.В.Павлова). В Ярославле появление чайчат отмечено 28.05.25 (Т.В.Тетюшкина). Бегающие пуховые птенцы встречены в с. Поречье-Рыбное 23.06.25 (А.В.Фомкина). В Ярославле на Волге несколько молодых и взрослых птиц наблюдались **05.12.25** (В.А.Симонов). На Плещеевом озере сизая чайка встречена **07.12.25** (Т.В.Хоханова).

124. **Делавэрская чайка** – *Larus delawarensis*. Залётный вид. По данным спутникового слежения пролетала через Ярославскую область весной 2022 г.
125. **Морская чайка** – *Larus marinus*. Регулярно залётный вид.
За отчётный год не отмечена. Последняя встреча на Крюковских карьерах 19.09.2016 (В.А.Симонов).
126. **Клуша** – *Larus fuscus*. Редкий пролётный и летующий вид.
В Рыбинске одиночная клуша встречена на Волге 25.08.25 (А.Прокоп).



Фото А.Прокопа

127. **Халей** – *Larus heuglini*. Немногочисленный пролётный вид.
За отчётный год не встречен. Последнее наблюдение на Крюковских карьерах 24.08.23 (В.А.Симонов).
128. **Хохотунья** – *Larus cachinnans*. Регулярно залётный вид. По голосу отмечена на оз. Неро 13.06.25 (М.А.Шведко). Две взрослых, три молодых и одна неполовозрелая чайка отмечены на Кубринском вдхр. 24.07.25. Определены по голосу (В.В.Контрощikov, О.С.Гринченко). Молодая особь выявлена в скоплении серебристых чаек на оз. Мощерово 05.09.25 (В.А.Симонов).
129. **Серебристая чайка** – *Larus argentatus*. Немногочисленный гнездящийся, обычный летующий и пролётный, очень редкий зимующий вид, занесён в Красную книгу Ярославской области.

В зимнее время взрослая чайка встречена в Рыбинске 03.01.25 (К.Никифоров). В Ярославле несколько чаек отмечены на Волге 02-03.02.25 (Д.В.Тарасов, Н.Г.Усова, А.В.Фомкина), там же 04.02.25 они не встречены (В.А.Симонов).

В Рыбинске птицы в большом количестве отмечены 28.02.25 (А.О.Левашов). В Ярославле чайки массово появились над городом 03.03.25 (В.А.Симонов).

В Рыбинске появление чаек на крышах строений, где предполагается гнездование, и начало токования наблюдалось 10.03.25 (А.В.Андрианов).

Осеннее скопление из нескольких десятков серебристых чаек разного возраста отмечено на оз. Мощерово 05.09.25, птицы летали кормиться на свежую пашню на окрестных полях (В.А.Симонов).

В Ярославле на Волге стая из 30 молодых и взрослых птиц плавала 19.11.25 (В.А.Симонов), несколько взрослых и молодых птиц встречены 05.12.25. Река была полностью свободна ото льда (В.А.Симонов). Несколько десятков чаек держались по краям полыней на Волге напротив устья р. Которосли **15.12.25** (В.А.Симонов).

130. **Средиземноморская чайка** – *Larus michahellis*. Залётный вид. *Птица, помеченная спутниковым передатчиком, находилась в Переславском и Угличском р-нах 02.05.23 (О.М.Роменская).*

131. **Бургомистр** – *Larus hyperboreus*. Залётный вид. *В Ярославле на Верхнем острове Волги молодая птица добыта 17.11.1928; на оз. Лекомское весной 1940 пара молодых особей держалась в течение двух недель (Ю.А. Исаков).*

132. **Черноголовый хохотун** – *Larus ichthyaetus*. Регулярно залётный или летующий вид.

За отчётный год не встречен. *Последнее наблюдение на Волге в Рыбинске 23.06.24 (У.Лалак).*

133. **Озёрная чайка** – *Larus ridibundus*. Обычный гнездящийся вид. Отмечался зимой.

Первые птицы встречены на Волге 21.03.25 (А.В.Андрианов, В.А.Симонов).

На Волге в Ярославле и на Плещеевом озере небольшие группы наблюдались **05.12.25** (В.А.Симонов, Т.В.Хоханова).

134. **Малая чайка** – *Larus minutus*. Немногочисленный, спорадично распространённый, гнездящийся вид.

Впервые встречены у п. Борок 01.05.25 (А.А.Мыльников).

135. **Речная крачка** – *Sterna hirundo*. Обычный гнездящийся вид.

Первые крачки замечены 06.05.25 (А.В.Фомкина). Наиболее поздняя встреча 31.08.25 (В.В.Павлова).



Фото И.Бобылевой

136. **Малая крачка** – *Sterna albifrons*. Редкий, спорадично распространённый, гнездящийся вид, занесён в Красную книгу Ярославской области.

В Рыбинском р-не на Назаровских карьерах мелкая светлая крачка с лёгким полётом отмечена 25.05.25 (А.О.Левашов). В Ярославле на р. Которосли пара крачек встречена 15.06.25; на Волге в протоке Нижнего острова крачка охотилась 14.07.25 (В.А.Симонов).



Фото В.Симонова

137. **Белощёкая крачка** – *Chlidonias hybridus*. Залётный вид. **Новый вид областной фауны.**

Одиночная птица была сфотографирована на ихтиологическом канале в п. Борок 04.06.25 (А.А.Мыльников).

138. **Белокрылая крачка** – *Chlidonias leucopterus*. Немногочисленный, спорадично распространённый, гнездящийся вид, занесён в Красную книгу Ярославской области.

Белокрылые крачки встречены на Сарском мысе оз. Неро и в Ростовской пойме р. Которосли 12-13.06.25 (М.А.Шведко), у Спасо-Яковлевского монастыря 16.07.25 (О.Пронькин), на Плещеевом озере 09.07.25 (Ю.Брандт) и на оз. Яхробольское 14.07.25 (В.А.Симонов).

139. **Чёрная крачка** – *Chlidonias niger*. Обычный гнездящийся вид.

Первые крачки замечены 06.05.25 (В.В.Павлова). На Кубринском вдхр. порядка 30-40 взрослых и лётных молодых крачек наблюдали 24.07.25 (В.В.Контрощиков, О.С.Гринченко).

140. **Толстоклювая кайра** – *Uria lomvia*. Залётный вид. *Добыта на оз. Неро в 1902 г. (Н.В.Кузнецов, И.И.Макковеева).*

141. **Саджа** – *Syrnhartes paradoxus*. Залётный вид. *Отмечена в мае 1908 г. (Н.В.Кузнецов, И.И.Макковеева).*

142. **Сизый голубь** – *Columba livia*. Обычный гнездящийся и зимующий вид.

143. **Клинтух** – *Columba oenas*. Очень редкий гнездящийся вид, занесён в Красную книгу Ярославской области.

Последнее время встречи участились. В Переславском р-не в окр. Кубринска два клинтуха отмечены 22.03.25 (И.И.Уколов). В Ярославском р-не у с. Григорьевское пара встречена 30.03.25 (М.В.Кокарева). В Некрасовском р-не на поле у д. Йоркино одиночный клинтух кормился на силосной куче 12.04.25 (В.А.Симонов). В Брейтовском р-не у д. Бор-Дорки три птицы сидели на проводах 07.05.25 (В.В.Павлова). В Рыбинском р-не клинтух отмечен на полях у д. Санино 25.07.25 (А.В.Лобанов).

Токование отмечено в окр. д. Марино 03.05.25 (А.А.Русинов).



Фото В.Симонова

144. **Вяхирь** – *Columba palumbus*. Обычный гнездящийся вид.

Первые птицы отмечены 29.03.25 (Т.В.Хоханова). Воркование началось в разных местах 07-12.04.25, несмотря на похолодание и выпадение глубокого снега (Д.Глисон, А.А.Русинов, В.А.Симонов). Большие стаи отмечались на полях у с. Вошажниково Борисоглебского-на 09.04.25 (И.Е.Боброва). Вяхири стали очень заметны после потепления 15.04.25, так в «Медведково» на прошлогоднем кукурузном поле кормилось до 70 штук, в другом месте встречена стая из 20 особей, отмечалось много одиночных голубей. На том же кукурузном поле 17.04.25 кормилась стая до 100 особей, ещё одна стая из 50 птиц отмечена на залежи у фермы в с. Богослов (В.А.Симонов).

В Рыбинском р-не у д. Сонино гнездо обнаружено 15.05.25 (А.В.Андрианов). Слётки отмечены в Ярославском р-не у д. Шебунино 12.06.25 (А.В.Михеенков).

В Большесельском р-не в окр. д. Никитинское стая из примерно 100 вяхирей отмечена 25.08.25 (Я.И.Ященко). В Даниловском р-не у д. Копнинское встречена стая в 300-500 вяхирей (А.В.Лобанов). В «Медведково» стаи примерно из 50 особей встречены 10.09.25 и 28.09.25 (В.А.Симонов).



Фото А.Лобанова

145. **Горлица** – *Streptopelia turtur*. Редкий гнездящийся вид, занесён в Красную книгу Ярославской области.

В Ярославском р-не в окр. с. Медягино одиночная птица встречена на обочине дороги 25.05.25 (М.В.Карпова). В Большесельском р-не у д. Миглино горлица встречена 23.08.25 (А.Я.Ященко, Я.И.Ященко).

146. **Кольчатая горлица** – *Streptopelia decaocto*. Очень редкий гнездящийся и зимующий вид, занесён в Красную книгу Ярославской области.

В Рыбинском р-не на дороге возле д. Глотова пара голубей, по описанию очень похожих на кольчатых горлиц (светлые, с чёрным кольцом на шее, с белым на хвосте) встречена 06.04.25 (А.В.Андрианов).

Токующая горлица отмечена в д. Марино 04.05.25 (А.А.Русинов).

147. **Кукушка** – *Cuculus canorus*. Обычный гнездящийся вид.

Первое кукование отмечено в разных частях области 23.04.25 (А.А.Колченогов, А.А.Русинов, Т.В.Хоханова).

На р. Латке 14.05.25 были встречены кукушки, перелетающие между кочками среди воды (В.В.Павлова).

Последнее наблюдение 30.08.25 (О.М.Роменская).



Фото В.Симонова

148. **Глухая кукушка** – *Cuculus optatus*. Очень редкий, вероятно гнездящийся вид, занесён в Красную книгу Ярославской области.
За отчётный год не отмечена. *Последняя встреча в Угличском р-не в окр. д. Метево 29.06.2009 (А.А.Русинов).*
149. **Хохлатая кукушка** – *Clamator glandarius*. Залётный вид. *Молодая хохлатая кукушка была сфотографирована на восточном берегу Плещеева озера 15.08.2021 (А.Мищенко).*
150. **Сплюшка** – *Otus scops*. Залётный вид, занесён в Красную книгу Ярославской области.
Токующая сплюшка отмечалась на биостанции Улейма с 11.06.25 по 17.06.25 (А.А.Русинов). **Вторая находка в регионе.** *Предыдущая встреча произошла в Переславском р-не на р. Нерли 25.05.1941 (А.Н.Формозов).*
151. **Белая сова** – *Nyctea scandiaca*. Очень редкий или редкий пролётный и зимующий вид.
За отчётный год не встречена. *Последнее наблюдение в Рыбинском р-не у д. Сидорово 25.11.23 (А.О.Левашов).*
152. **Филин** – *Bubo bubo*. Очень редкий гнездящийся и зимующий вид, занесён в Красную книгу Ярославской области.

Застрявший в заборной сетке филин обнаружен в с. Чёрная Заводь 05.09.25, на следующий день птица погибла. Судя по кольцам на лапах, филин жил в неволе (А.Попов). *Предыдущая достоверная встреча в Пошехонском р-не у д. Покров 15.09.2018 (А.О.Левашов).*

153. **Серая неясыть** – *Strix aluco*. Немногочисленный гнездящийся и зимующий вид.

В нижнем в парке усадьбы Карабиха неясыть обнаружена на днёвке в дупле старой берёзы 04.01.25 (П.С.Губанов), там же сова сидела вечером 26.02.25 и днём 09.05.25, сообщалось, что она отмечалась там и в предыдущие годы. Неподалёку от парка вокализация неясыти зафиксирована 01.10.25 (А.В.Бутусов, В.А.Бутусов, Н.Н.Бутусова).

В д. Марино самец начал весеннюю вокализацию на фоне оттепели 26.01.25, там же крики отмечены 24.03.25, самка кричала в начале октября почти ежедневно (А.А.Русинов). Вокализация отмечена на окраине Вакаревского бора 25.03.25 (Е.В.Кузьмин). В Переславле неясыть отмечена на ул. Урицкого 23.04.25 (М.А.Шведко). В Угличском р-не на территории биостанции ЯрГУ «Улейма» крики слётков отмечены 03.07.25 (М.В.Кокарева, А.А.Русинов). Сбитая машиной серая неясыть обнаружена в д. Новое Тутаевского р-на 30.10.25 (А.А.Русинов). В Большесельском р-не между с. Варегово и д. Муравьево крики неясыти отмечались перед рассветом 11.11.25 (А.Н.Курныгин). В Переславском р-не в окр. оз. Савельево активная вокализация зафиксирована 16.12.25 (М.Садыкова).



Фото В.Симонова

154. **Длиннохвостая неясыть** – *Strix uralensis*. Немногочисленный или обычный гнездящийся и зимующий вид.

В Рыбинском р-не у д. Сонино неясыть отмечалась 04.01.25 (А.В.Андрианов); в ур. Долгий луг сова встречена вечером 22.02.25, она сидела на макушке молодой ёлки и выслушивала мышей (А.О.Левашов). В Большесельском р-не неясыть встречена в окр. Карачуновского болота 25.08.25 (А.Н.Курныгин). В Брагине длиннохвостая неясыть отмечена во дворах 10.10.25 (Е.В.Захаров). В Павловской роще вороны атаковали сову 19.10.25 (М.В.Тремзина), там же неясыть встречена 25.10.25 (П.С.Губанов), 06.11.25 (А.Н.Курныгин), 08.11.25, 09.11.25, 15.11.25, 29.11.25, наблюдалась удачная охота на крысу (П.С.Губанов). В ярославском парке «Подзеленье» сова в окружении ворон отмечена 01.11.25 (В.В.Дащенко), в тот же день вороны атаковали сову на «Пятёрке» (А.В.Лобанов). В Угличе неясыть замечена 19.11.25 (М.О.Иванова). В Рыбинском р-не в окр. с. Глебово неясыть встречена у дороги 29.11.25 (В.В.Павлова). В Тутаевском районе у д. Марино сова отмечена 20.12.25 (А.А.Русинов).



Фото П.Губанова

155. **Бородатая неясыть** – *Strix nebulosa*. Редкий гнездящийся и зимующий вид, занесён в Красную книгу Ярославской области.

На Шалимовском болоте дважды отмечалась по голосу в начале апреля (А.О.Левашов).

156. **Мохноногий сыч** – *Aegolius funereus*. Редкий гнездящийся и зимующий вид, занесён в Красную книгу Ярославской области.

За отчётный год не встречен. *Последнее наблюдение в Ярославле 11.04.24* (Е.В.Захаров).

157. **Воробьиный сычик** – *Glaucidium passerinum*. Немногочисленный гнездящийся и зимующий вид, занесён в Красную книгу Ярославской области.

В сыром березняке на берегу оз. Мощерово сычик подлетел на запись голоса на закате 19.11.25 (В.А.Симонов). Возле д. Марино голос отмечен 20.12.25 (А.А.Русинов). В Переславском р-не к западу от Плещеева озера сычик зафиксирован звуковой ловушкой 23.12.25 (И.И.Уколов).



Фото В.Симонова

158. **Ястребиная сова** – *Surnia ulula*. Очень редкий гнездящийся, немногочисленный пролётный и редкий зимующий вид.

В Некоузском р-не у д. Горохово сова держалась 02-07.01.25 (В.В.Павлова). Травмированная сова поймана в Ростове 12.02.25 (А.А.Любомирова). В Ростове

возле здания гимназии им. А.Л.Кекина ястребиная сова охотилась на птиц 10.12.25 (В.Д.Титов).

Пара сов с брачным поведением отмечалась в феврале 2025 предположительно в Переславском р-не (А.Хованский).



Фото А.Хованского

159. **Ушастая сова** – *Asio otus*. Обычный гнездящийся и очень редкий зимующий вид. Пара встречена на набережной Ярославля в соснах возле Успенского собора **02.03.25**, большое количество ворон в этом месте им не мешало (Т.В.Тетюшкина). Токование отмечалось в п. Борок 09.03.25 и 20.03.25 (В.В.Павлова); в с. Карабиха – примерно с середины марта до 01.04.25 (А.В.Бутусов, В.А.Бутусов, Н.Н.Бутусова). В Рыбинском р-не в бухте Коприно совёнка, атакованного воронами, поймали **02.05.25** (В.В.Павлова). В Борисоглебском р-не в д. Спас-Подгорье птенцы покинули гнездо 09.05.25 (Д.Глисон). В п. Борок свисты птенцов стали отмечаться с 10.05.25 (В.В.Павлова). На набережной Ярославля возле Успенского собора три крупных слётка встречены 06.06.25 (О.Н.Корышев). В Ростовском р-не выводок отмечался в с. Угодичи 23.06.25 (А.А.Заводчиков).



Фото А.Курныгина

160. **Болотная сова** – *Asio flammeus*. Немногочисленный гнездящийся, обычный пролётный, крайне редкий зимующий вид, занесён в Красную книгу Ярославской области.

Прилёт отмечен 15.04.25 (А.В.Андрианов).

В Некоузском р-не в устье р. Латки сова встречена 18.05.25 (В.В.Павлова). В Рыбинском р-не в окр. д. Сонино одиночные совы отмечались в апреле, там же гнездо с насиживающей птицей найдено 06.06.25 (А.В.Андрианов). В Ярославском р-не совы охотились на поле у д. Климатино 06.08.25 (В.Ю.Горелышев).

161. **Козодой** – *Caprimulgus europaeus*. Обычный гнездящийся вид.

Первая птица встречена 15.05.25 (А.В.Андрианов).

На границе Угличского и Мышкинского р-нов на просеке в районе д. Учма пение самца отмечено 12.06.25. В Угличском р-не на окраине вырубki у д. Метево гнездо с одним яйцом найдено 18.06.25. (А.А.Русинов).

162. **Чёрный стриж** – *Apus apus*. Обычный гнездящийся вид.

Первые стрижи замечены 09.05.25, они охотились над водой, несмотря на плохую погоду (А.А.Русинов). В Ярославле одиночные птицы появились 13-14.05.25 (О.С.Мамаева, В.А.Симонов, Т.В.Тетюшкина). Массовый прилёт – 15.05.25, начало брачных полётов – 20.05.25 (В.А.Симонов). В Любимском р-не в д. Летнево занятие

освободившихся скворечников отмечено 31.05.25 (А.В.Лобанов). В Ярославле яйцо на карнизе дома найдено 31.05.25 (М.В.Тремзина).

Уменьшение количества стрижей отмечено 01.08.25 (Т.В.Тетюшкина). Основная масса птиц пропала 04.08.25 с ухудшением погоды, стайки ещё встречались 12.08.25 (В.А.Симонов), последние стрижи встречены 04.09.25 (Т.В.Тетюшкина) и **11.09.25** (А.В.Андрианов).



Фото П.Губанова

163. **Сизоворонка** – *Coracias garrulus*. Ранее гнездившийся, залётный вид, занесён в Красную книгу Ярославской области. За отчётный год не отмечен. *Последняя встреча в Некоузском р-не у д. Погорелка в 2004 г. (М.Е.Елизаров).*
164. **Зимородок** – *Alcedo atthis*. Очень редкий гнездящийся вид, занесён в Красную книгу Ярославской области.
Зимородок встречен на ихтиологическом канале у п. Борок 22.09.25 (В.В.Павлова). Получено непроверенное сообщение о встрече зимородка в Ярославском р-не у д. Пищалино примерно 07.11.25 (О.М.Роменская).
165. **Удод** – *Uria eops*. Очень редкий гнездящийся вид.
В п. Семибратово удод замечен из поезда 25.04.25 (А.Мещерякова). Удод встречен в п. Борок 10.05.25 (А.С.Сажнев).
166. **Вертишейка** – *Jynx torquilla*. Обычный гнездящийся вид.
Первая вертишейка встречена 20.04.25 (А.А.Русинов). Кричащие птицы отмечались у д. Марино, д. Ахматово, в Тверицком бору, в Павловской роще, Петропавловском

парке и парке Судостроителей в Ярославле, в Карабихе, возле п. Борисоглебский. Крики отмечались до 27.05.25 (П.С.Губанов, А.В.Жуков, А.А.Русинов, В.А.Симонов, М.Ю.Тимофеев, Н.Г.Усова).



Фото А.Жукова

167. **Малый пёстрый дятел** – *Dendroscopus minor*. Обычный гнездящийся и зимующий вид.

В Ярославле гнездящаяся пара отмечена в пойме Твороговского ручья (Н.Г.Усова).



Фото Т.Хохановой

168. **Белоспинный дятел** – *Dendrocopos leucotos*. Обычный гнездящийся и зимующий вид.

Пара конфликтующих самцов встречена на Заволжской окраине Ярославля 08.03.25 (О.М.Роменская).

169. **Большой пёстрый дятел** – *Dendrocopos major*. Обычный гнездящийся и зимующий вид.

Первая дробь отмечена 06.02.25 (А.В.Андрианов, А.О.Левашов).

В Ляпинском бору гнездо в сосне, из которого доносились крики птенцов, было обнаружено 07.06.25 (М.Ю.Тимофеев).

170. **Средний пёстрый дятел** – *Dendrocopos medius*. Регулярно залётный вид.

В Павловской роще средний дятел, замеченный с осени, продолжал встречаться 05.01.25, 16.02.25, 25.10.25 и 06.11.25 (П.С.Губанов, А.Н.Курныгин, М.В.Тремзина).

В окр. Переславля средний дятел отмечен 03.11.25 (фото из *Inaturalist*).




Фото П.Губанова

171. **Трёхпалый дятел** – *Picoides tridactylus*. Немногочисленный гнездящийся и зимующий вид, занесён в Красную книгу Ярославской области.

В Борисоглебском р-не у д. Раменье две молодые птицы отмечены в июле (А.С.Григорьева). В Любимском р-не в окр. п. Отрадный самец встречен 20.07.25 (Е.В.Захаров). В Некоузском р-не в окр. п. Борок дятел отмечен 17.08.25 (А.А.Мыльников), в парке посёлка дятел встречен 04.11.25 и 30.11.25 (В.В.Павлова). В Тверицком бору самец наблюдался 29.08.25 (М.Ю.Тимофеев). В Михайловском бору дятел встречен 28.12.25 (П.С.Губанов).



Фото А.Григорьевой

172. **Желна** – *Dryocopus martius*. Обычный гнездящийся и зимующий вид.

В п. Борок возле ихтиологического канала пара у дупла отмечена 06.05.25, птенец, высовывающийся из гнезда наблюдался 02.06.25 (В.В.Павлова).

В центре Ярославля у школы №33 самец, отбивавший кору с большого вяза, встречен 15.11.25 (В.А.Симонов).



Фото А.Григорьевой

173. **Зелёный дятел** – *Picus viridis*. Редкий гнездящийся и зимующий вид, занесён в Красную книгу Ярославской области.

Количество наблюдений за последнее время существенно возросло. В с. Спас-Подгорье Борисоглебского р-на брачные крики записаны 19.03.25 (Д.Глисон). Выводок из 4-5 слётков отмечен в окр. д. Галахово Ростовского р-на 30.06.25 (А.В.Ларина). В Переславском р-не в д. Савельево дятел отмечен 13.07.25 (М.Садыкова). Молодая птица встречена в Некрасовском р-не у ст. Тошиха 26.07.25 (М.С.Веденова). Молодая птица встречена в Борисоглебском р-не у д. Раменье 14.08.25 (А.С.Григорьева). В Ярославском р-не на приусадебном участке в д. Твердино молодой зелёный дятел встречен 15.09.25 (М.С.Веденова).



Фото А.Лариной




Фото А.Григорьевой

174. **Седой дятел** – *Picus canus*. Обычный гнездящийся и зимующий вид, занесён в Красную книгу Ярославской области.

Начало токования отмечено **04.02.25** (В.В.Павлова), в п. Борок крики зафиксированы 15.02.25 (А.А.Мыльников).

В Большесельском р-не у д. Миглино дятел встречен 03.11.25 (А.Я.Яценко, Я.И.Яценко). В Борисоглебском р-не в окр. с. Вошажниково самка встречена 08.12.25 (А.В.Андрианов). В Даниловском р-не в д. Ахматово крики отмечены 29.04.25 (В.А.Симонов). В Некоузском р-не в окр. п. Борок пара встречена 06.05.25, там же самец обследовал швы кирпичной кладки 15.11.25 (В.В.Павлова). В Некрасовском р-не у северного берега оз. Яхробольское дятел отмечен 11.10.25 (В.А.Симонов). В Переславском р-не самец встречен в с. Смоленское 17.02.25 (А.Опалёв); в с. Красное дятел кормился на яблоне 15.11.25 и 17.11.25, там же самец встречен 01.12.25 (Т.В.Хоханова); в дендрарии дятел наблюдался 29.11.25 (Т.В.Хоханова); у с. Савельево дятел отмечен по голосу 15.12.25 (М.Садыкова); в д. Ширяйка два дятла отмечены 24.07.25 (В.В.Контрощikov, О.С.Гринченко). В Ярославском р-не на Ляпинских карьерах пара отмечена 06.05.25 (А.В.Фомкина); в Смоленском бору дятел постоянно отмечался в течение года (Е.В.Кузьмин); в Карабихе кричащий дятел отмечен 11.10.25 (М.Ю.Тимофеев); на Нижнем Посёлке – 31.12.25 (В.В.Алексеев).

175. **Рогатый жаворонок** – *Eremophila alpestris*. Немногочисленный пролётный вид.

В Ярославском р-не в окр. д. Глебовское стайка отмечена 01.04.25 (С.В.Смолин); у д. Ямино стая из 11 жаворонок встретилась в первые дни апреля (Е.В.Смирнов). Одиночные рюмы отмечались возле с. Красное 11 и 13.04.25, там же два жаворонка наблюдались 16.11.25 и одиночная птица – 19.11.25 (Т.В.Хоханова).



Фото Т.Хохановой

176. **Полевой жаворонок** – *Alauda arvensis*. Обычный гнездящийся вид.

Первые жаворонки встречены под Переславлем и Ярославлем уже **08.03.25** (Т.В.Хоханова, В.В.Алексеев, О.М.Роменская). Массово, поющие птицы появились 10.03.25 (Т.В.Хоханова).

Во время похолодания и выпадения снега жаворонок прилетал на кормушку и кормился пшеном 08.04.25 (Т.В.Хоханова), одиночные жаворонки, группы по 2-3 птицы и стая из 15 штук отмечались на шоссе и оттаявших полевых дорогах. Одиночки и группы держались вместе с другими мелкими птицами, прежде всего зябликами и камышовыми овсянками, стая перемещалась отдельно.

Осенний пролёт наблюдался 10.09.25 и 18.09.25 (В.А.Симонов, Т.В.Хоханова).



Фото Т.Хохановой

177. **Лесной жаворонок** – *Lullula arborea*. Ранее гнездившийся, редкий пролётный вид, занесён в Красную книгу Ярославской области.

В Переславском р-не в окр. Кубринска юла пела 16.03.25 в сосняке, где была встречена в прошлом году; там же 22.03.25 отмечены две поющие птицы (И.И.Уколов).

178. **Степной жаворонок** – *Melanocorypha calandra*. Залётный вид. Одиночные птицы встречены в Мышкинском р-не у д. Аниковка 05.01.23 (Д.В.Тарасов) и в Некрасовском р-не на лугах у оз. Искробольское 01.11.23 (В.А.Симонов).

179. **Береговушка** – *Riparia riparia*. Обычный гнездящийся вид.

Первые ласточки замечены 27.04.25 (Н.Г.Усова). На территории зоопарка отмечена колония, устроенная в высокой куче песка (Т.В.Тетюшкина).

180. **Деревенская ласточка** – *Hirundo rustica*. Обычный гнездящийся вид.

Первые птицы прилетели рекордно рано – **17.04.25** (Д.Глисон). В Переславском р-не первая ласточка отмечена 21.04.25 (Т.В.Хоханова).

В Ярославском р-не завершение строительства гнезда отмечено 31.05.25 (М.В.Карпова). В Рыбинском р-не в некоторых гнёздах птенцы оставались ещё 11.08.25 (А.В.Андреанов). Осенью стайки встречались с 07.09.25 по 08.10.25 (В.В.Алексеев, А.Н.Курныгин, А.А.Мыльников, В.В.Павлова, В.А.Симонов).

181. **Воронок** – *Delichon urbica*. Обычный, спорадично распространённый, гнездящийся вид.

Впервые встречены 01.05.25 (А.А.Мыльников).



Фото А.Григорьевой

182. **Луговой конёк** – *Anthus pratensis*. Немногочисленный гнездящийся вид, занесён в Красную книгу Ярославской области.

Первые птицы встречены 16.04.25 (В.Ю.Горелышев), пролёт маленьких групп на полях отмечался 23-25.04.25 (С.В.Горулев, В.А.Симонов).

Луговые коньки токовали в устье р. Латки 16.04.25 (А.А.Мыльников); на оз. Искробольское 22.04.25 (А.В.Лобанов). В Тутаевском р-не у д. Фарисеево коньки отмечены 10.07.25 (В.Комлев).

Осенью пролётные коньки встречены 27.09.25 (В.А.Симонов).

183. **Лесной конёк** – *Anthus trivialis*. Обычный гнездящийся вид.

Первая поющая птица встречена 19.04.25 (С.В.Горулев). Спаривание на проводах отмечено 18.06.25, возможно это свидетельствует о второй или повторной кладке (Т.В.Хоханова). Осенью наблюдались 07.09.25, 15.09.25 (А.С.Григорьева, В.А.Симонов, Т.В.Хоханова).



Фото Т.Хохановой

184. **Краснозобый конёк** – *Anthus cervinus*. Немногочисленный или обычный пролётный вид.



Фото А.Курныгина

Встречались в полях возле Брагино, в «Медведково», у с. Печелки, у д. Иванищево на полуспусщенном водохранилище на р. Пажа, под Переславлем и в других местах. Пролёт отмечался примерно с 05.09.25 по 23.09.25 (С.В.Горулев, П.С.Губанов, В.А.Симонов, Т.В.Хоханова).

185. **Жёлтая трясогузка** – *Motacilla flava*. Обычный гнездящийся вид.

Впервые встречены 01.05.25 (А.А.Мыльников), вероятно прилетели несколько раньше.

Самостоятельные молодые птицы отмечались возле Яхробольского озера 12.07.25 (В.А.Симонов).

Осенью одиночные птицы встречались очень долго: в стайке белых трясогузок на пашне 10.09.25, на спущенном водохранилище 15.09.25 (В.А.Симонов) и в разных районах **24.09.25** (А.В.Андрианов, В.В.Алексеев).

186. **Желтоголовая трясогузка** – *Motacilla citreola*. Обычный гнездящийся вид.

Первая птица отмечена 20.04.25 (Т.В.Хоханова), массовый прилёт – 22.04.25 (Е.В.Кузьмин).

Самостоятельные молодые птицы отмечались возле Яхробольского озера 12.07.25 (В.А.Симонов).

187. **Горная трясогузка** – *Motacilla cinerea*. Залётный, спорадично гнездящийся вид.

За отчётный год не наблюдалась. *Последний раз встречена в Ростовском р-не в окр. д. Галахово 16.06.2022 (А.В.Ларина). Гнездилась в паре с жёлтой трясогузкой в Переславском р-не в 2018 г.*

188. **Белая трясогузка** – *Motacilla alba*. Обычный гнездящийся вид.

Первая птица встречена рекордно рано – **22.03.25** (П.С.Губанов). Массово появились в разных местах с 29.03.25 по 02.04.25 (Е.В.Захаров, А.А.Русинов, Д.Глисон, В.В.Павлова, В.П.Синицин).

В начале апреля в связи с похолоданием и выпадением снега трясогузки отмечались на кормушках, по обочинам дорог, на силосных кучах (И.Е.Боброва, Д.Глисон, С.В.Горулев, В.А.Симонов, В.П.Синицин, Т.В.Тетюшкина, Т.В.Хоханова).

В Ярославском р-не на Орловских карьерах строительство гнезда отмечено 09.05.25 (М.С.Веденова). В с. Медягино готовое гнездо в штабеле досок обнаружено 15.05.25 (М.В.Карпова). В д. Твердино птица с кормом в клюве наблюдалась 25.05.25 (М.С.Веденова). В д. Шебунино птицы гнездились в стационарном мангале (А.В.Михеенков, О.Н.Михеенкова). В Любимском р-не в д. Летнево гнездование в трясогузочнике отмечено 22.05.25 (А.В.Лобанов). Слётки встречены в Петропавловском парке Ярославля 07.06.25 (Н.Г.Усова).

Пролётные группы стали отмечаться под Ярославлем уже 20.07.25 (В.П.Синицин), в Рыбинском р-не – 11.08.25 (А.В.Андрианов), выраженный пролёт наблюдался с 01.09.25 по 15.09.25 (А.В.Михеенков, О.Н.Михеенкова, В.А.Симонов). Птицы держались на пашнях, грязевых отмелях спущенных водоёмов, на газонах и в других местах. Наиболее поздняя встреча травмированной птицы – **02.11.25** (Т.В.Хоханова).



Фото В.Симонова

189. **Свиристель** – *Bombycilla garrulus*. Обычный пролётный вид.

Зимой стайки встретились в п. Борисоглебский 07.02.25 (И.Е.Боброва), в с. Пречистое 14.02.25 (А.В.Фомкина) и в Ярославле 26.02.25 (М.В.Кокарева). Весной стая из 25 птиц отмечена в с. Красное 01.03.25 (Т.В.Хоханова). Стая из 60 птиц встречена в Борисоглебском р-не 02.03.25 (Д.Глисон). Стая из 190 птиц отмечена в с. Нагорье Переславского р-на 12.03.25 (А.Опалёв). Большие стаи встречены 16.03.25 в д. Дорожная Рыбинского р-на, в Ярославле (свыше 200 особей) и в с. Карабихе (более 120 штук) (А.О.Левашов, Н.Г.Усова, А.В.Бутусов, В.А.Бутусов, Н.Н.Бутусова). В целом пролётные стаи отмечались с 01.03.25 по 09.05.25 (В.В.Алексеев, М.С.Веденова, П.С.Губанов, А.В.Лобанов, О.С.Мамаева, В.В.Павлова, А.Н.Радионова, О.М.Роменская, В.А.Симонов, Т.В.Тетюшкина,

М.Ю.Тимофеев, А.В.Фомкина, Т.В.Хоханова). Весной отмечалось кормление на цветках клёна, а также ягодами можжевельника и барбариса (В.В.Павлова, Т.В.Хоханова).

Осенью свиристели появились 11.10.25 и встречались до конца декабря (А.С.Дыбов, А.В.Лобанов, О.С.Мамаева, В.В.Павлова, В.А.Симонов, А.В.Фомкина, Т.В.Хоханова, А.Н.Чаморовский). Отмечалось кормление рябиной, яблоками и шишкоягодами можжевельника (Т.В.Хоханова).

В с. Красное 11.03.25 встречен свиристель с белым хохолком, он в составе небольшой группы кормился в саду (Т.В.Хоханова).



Фото Т.Хохановой

190. **Оляпка** – *Cinclus cinclus*. Крайне редко зимующий вид.

Есть сообщение о встрече оляпки в Рыбинском р-не у д. Сонино на полынье Барановского ручья в первых числах декабря 2023 г. (А.В.Андреанов). Также поступала информация о наблюдении оляпки в Борисоглебском р-не на р. Могза зимой 2023/2024 гг. (Д.Д.Павлов).

Поступали неподтверждённые сообщения о встрече оляпки в Борисоглебском р-не на р. Ильма близ д. Козино в конце января 2025 г. (В.В.Павлова).

191. **Крапивник** – *Troglodytes troglodytes*. Обычный гнездящийся и очень редкий или редкий зимующий вид.

Необыкновенно часто отмечались зимой. Крапивники встречены в Рыбинском р-не на р. Коровке 04.01.25; там же 17.01.25 и 05.02.25 держались две, а 31.01.25 сразу три птицы, которые активно кричали и гонялись друг за другом (А.В.Андрианов). В п. Борок крапивники наблюдались на ихтиологическом канале 03.01.25 (А.А.Мыльников) и на сточной канаве 28.01.25 (В.В.Павлова). На берегу Рыбинского водохранилища у д. Горелово Брейтовского р-на крапивник встречен 06.02.25 (Д.Д.Павлов).

Прилёт отмечен 12.03.25 (А.В.Андрианов). Начало пения зафиксировано 24.03.25 (Е.В.Кузьмин). В Рыбинском р-не в начале апреля в связи с похолоданием и выпадением снега крапивники в большом количестве встречались на р. Коровке, 09.04.25 там найдено четыре мёртвые птицы, 10.04.25 ещё две, уже по окончании зазимка 15.04.25 обнаружены ещё четыре мёртвые птицы, вес одной из погибших птиц составлял 4,5 г (А.В.Андрианов).

Летом крапивники активно пели в долине р. Соты 12.07.25 (В.А.Симонов).

Осенний пролёт наблюдался с 30.08.25 по 28.09.25 (А.В.Андрианов, М.С.Веденова, В.А.Симонов, Т.В.Хоханова). Отдельны птицы встречались 25.10.25 (П.С.Губанов).



Фото А.Григорьевой

192. **Лесная завирушка** – *Prunella modularis*. Немногочисленный гнездящийся вид.

Первые птицы встречены 09.04.25, несмотря на похолодание и глубокий снег. Прибывшие птицы держались на теплотрассе и у кормушки (В.В.Павлова, Т.В.Хоханова). Перемещения птиц в Даниловском р-не отмечены уже 08.08.25 (В.А.Симонов). Осенний пролёт наблюдался с 30.08.25 по 17.09.25 (О.М.Роменская, В.А.Симонов, Т.В.Хоханова).



Фото Т.Хохановой

193. **Сибирская завирушка** – *Prunella montanella*. Залётный вид. Сибирская завирушка была поймана в окрестностях Ярославля осенью 1863 г. (Е.С.Птушенко, А.А.Иноземцев).

194. **Рябинник** – *Turdus pilaris*. Обычный гнездящийся, немногочисленный зимующий вид.

Зимой 2024/25 гг. встречались часто. В центре Ярославля стаи до полусотни дроздов отмечены 01.01.25 и 14.01.25 (В.А.Симонов); в Заволжском р-не стаи встречены 04.01.25 (М.В.Кокарева) и 16.02.25 (М.Ю.Тимофеев, Т.В.Тетюшкина); на «Пятёрке» – 20.02.25 (Н.Г.Усова); в Тверицком бору 10 птиц сидели у кавшколоы 05.01.25 (В.А.Симонов). Птицы кормились остатками рябины. В Борисоглебском р-не стая из 27 птиц отмечена 03.01.25 (Д.Глисон). В Некоузском р-не в п. Борок стая из 50 рябинников встречена 05.01.25 (А.А.Мыльников); там же 07.01.25 отмечено пять птиц (А.С.Сажнев). В Переславском р-не в с. Красное рябинники отмечались 08.02.25 (Т.В.Хоханова). В Рыбинске стая из полусотни птиц наблюдалась 08.01.25 (А.В.Андрианов).

В связи с большим количеством зимующих птиц выявить дату прибытия первых рябинников сложно. Массовый прилёт отмечался 29-30.03.25 (Д.Глисон, М.Ю.Тимофеев, А.А.Русинов). Начало пения в Ярославле – 25.03.25, в Тутаевском р-не – 29.03.25 (А.А.Русинов, В.А.Симонов).

Гнездятся повсеместно. Насиживающие птицы отмечены в Брейтово 26.04.25 (В.В.Павлова). В Переславле в дендрарии масса слётков отмечена 22.05.25 (Т.В.Хоханова). В Ярославле кормление слётков отмечено 23.05.25 (В.А.Симонов). В Ярославском р-не насиживание вторых или повторных кладок отмечено 31.05.25 (А.В.Михеенков, О.Н.Михеенкова).

Осенний пролёт в Ярославле был относительно слабо выражен, к зиме ещё оставалось много ягод рябины. Стаи в городе наблюдались с 21.09.25 по конец декабря (В.А.Симонов). Одиночные дрозды, кормившиеся на рябине и яблоне, отмечены в разных частях города 14.11.25, 29.11.25, 12.12.25, 16.12.25 (А.В.Фомкина, В.А.Симонов). В п. Борок рябинник на барбарисе отмечен 30.12.25 (В.В.Павлова).



Фото Т.Хохановой

195. **Чёрный дрозд** – *Turdus merula*. Обычный гнездящийся, редкий зимующий вид. Нередко отмечались в зимний период. В Рыбинском р-не в д. Сонино два-три дрозда неоднократно прилетали в январе-феврале на кормушку с изюмом, следующей зимой одиночный дрозд встречен там же 19.12.25 (А.В.Андианов). В

п. Борок самец встречен 28.01.25, там же 09.02.25 наблюдалась самка, там же 12.02.25 сразу три самца (А.А.Мыльников, В.В.Павлова). В Ярославле возле ЖК «Богатырь» 17.02.25 встречена самка, кормившаяся на остатках рябины (П.С.Губанов). Чёрный дрозд встречен на кормушке в п. Ясенево Некрасовского р-на 26.02.25 (М.Смурков).

Начало пения отмечено 23.03.25 (Ю.Г.Удоденко). На фоне похолодания и выпадения глубокого снега большое количество дроздов отмечалось на дорогах 07.04.25 (А.А.Русинов); самцы и самки часто прилетали на кормушки 08-10.04.25 (Д.Глисон, В.П.Синицин, Т.В.Хоханова). Несколько дроздов отмечено на куче силоса вместе с рябинниками в поле у д. Йоркино 12.04.25 (В.А.Симонов).

196. **Белобровик** – *Turdus iliacus*. Обычный гнездящийся вид.

Первая птица замечена рекордно рано – **24.03.25** (А.В.Михеенков, О.Н.Михеенкова). Массово дрозды появились 03.04.25 (В.В.Павлова).

Во время похолодания и выпадения глубокого снега белобровик был отмечен на деревенской кормушке 09.04.25 (Д.Глисон), другой кормился на крошечных участках свободной земли у самого уреза воды на р. Потонухе 12.04.25. Пролётные птицы попадались в кустах среди полей 15.04.25 (В.А.Симонов). Начало пения отмечено 16.04.25 (В.В.Алексеев).

Гнездо с тремя яйцами обнаружено в с. Диево-Городище 13.06.25 (Е.В.Кузьмин).

197. **Певчий дрозд** – *Turdus philomelos*. Обычный гнездящийся, очень редкий зимующий вид.

Прилёт отмечен **30.03.25** (Ю.А.Афанасьева). Дрозд появлялся на кормушке во время похолодания и выпадения глубокого снега 09.04.25 (В.П.Синицин). Осенью певчий дрозд встречен 28.09.25 (М.С.Веденова). В Любимском р-не в д. Летнево дрозд встречен на кормушке 17.11.25 (А.В.Лобанов).

198. **Деряба** – *Turdus viscivorus*. Немногочисленный, спорадично распространенный, гнездящийся вид, занесён в Красную книгу Ярославской области.

В сосновом бору возле Кубринска пение отмечено уже **16.03.25** (И.И.Уколов). Пение у д. Марино зафиксировано 29.03.25 (А.А.Русинов). Возле с. Красное деряба встречен 12.04.25 (Т.В.Хоханова). В Борисоглебском р-не у д. Тарасово пение самца отмечено 05.06.25 (А.А.Русинов); у д. Раменье дрозд встречен 21.07.25 (А.С.Григорьева). В Ляпинском бору деряба наблюдался 04.07.25 (Е.В.Кузьмин). В Рыбинском р-не близ д. Мартьяново одиночная птица отмечена на рябине 22.07.25 (А.В.Лобанов). В Угличском р-не близ д. Литвиново пение и сигналы тревоги регулярно отмечались в конце июня – начале июля (А.А.Русинов).

Осенью пролётный деряба отмечен 17.10.25 в Ростовском р-не (В.А.Симонов).



Фото А.Лобанова

199. **Садовая горихвостка** – *Phoenicurus phoenicurus*. Немногочисленный гнездящийся вид.



Фото Т.Хохановой

Первые самцы замечены 26.04.25 (М.С.Веденова). Осенний пролёт отмечался с 27.08.25 по 28.09.25 (М.С.Веденова, В.А.Симонов, Т.В.Хоханова).

200. **Горихвостка-чернушка** – *Phoenicurus ochruros*. Редкий или немногочисленный гнездящийся вид.

Первая птица встречена в Брагине 09.04.25, несмотря на похолодание и выпадение глубокого снега, там же птицы с кормом отмечались 22.05.25 (П.С.Губанов). В Рыбинске чернушка отмечена 16.05.25 (А.О.Левашов). В Борисоглебском р-не в д. Раменье две молодые птицы встречены в июле (А.С.Григорьева).

На севере Ярославского р-на в д. Климатино пролётные чернушки наблюдались 01.09.25 (В.Ю.Горелышев). В п. Борок пение отмечалось 22-25.09.25 (В.В.Павлова).



Фото А.Григорьевой

201. **Зарянка** – *Erithacus rubecula*. Обычный гнездящийся, очень редкий зимующий вид. В Рыбинске зарянка встречена **04.03.25** (А.О.Левашов).

Первые поющие птицы отмечены 31.03.25 (Е.В.Захаров). В начале апреля в связи с похолоданием и выпадением снега зарянки неоднократно отмечались на кормушках (Д.Глисон, С.В.Горулев).

Зарянка с кормом наблюдалась в Тверицком бору 18.05.25 (П.С.Губанов). Слётки отмечены в Переславле 29.06.25 (фото из *Inaturalist*).

Осенний пролёт отмечался примерно с 08.09.25 по 14.10.25 с пиком 23.09.25 (А.В.Андианов, М.С.Веденова, С.В.Горулев, В.В.Павлова, В.А.Симонов, А.В.Фомкина, Т.В.Хоханова).



Фото Т.Хохановой

202. **Соловей** – *Luscinia luscinia*. Обычный гнездящийся вид.

Первое пение отмечено в разных местах 02-08.05.25 (В.В.Алексеев, А.А.Колченогов). Брачные демонстрации наблюдались 17.05.25: самец прыгал по веткам кустарника, вертикально задирая раскрытый веером хвост и подёргивая приспущенными крыльями, самка держалась ниже в кроне. При это слышались короткие трескучие звуки, вроде «кпрр».

203. **Варакушка** – *Luscinia svecica*. Обычный гнездящийся вид.

Первая регистрации 16.04.25 (С.В.Горулев). У с. Красное строительство гнезда отмечено 08.05.25 (Т.В.Хоханова). Птица с кормом в ключе встречена на территории Толгского монастыря 11.06.25 (А.В.Лобанов).

Осенний пролёт отмечался с 02.09.25, по 15.09.25 (В.А.Симонов).



Фото Т.Хохановой

204. **Синехвостка** – *Tarsiger cyanurus*. Залётный вид. Молодой самец был пойман в Ярославле в Очепках 10.04.2009 (С.В.Смолин). В Борисоглебском р-не возле д. Раменье молодая птица сфотографирована 06.08.23 (А.С.Григорьева).

205. **Луговой чекан** – *Saxicola rubetra*. Обычный гнездящийся вид.
Первые птицы отмечены 21.04.25 (М.В.Кокарева), массовый прилёт – 27.04.25 (В.В.Павлова). Последние наблюдения 06.09.25 и 10.09.25 (Т.В.Хоханова).



Фото А.Курныгина

206. **Азиатский (сибирский) черноголовый чекан** – *Saxicola (torquatus) maurus*. Очень редкий, спорадично гнездящийся вид.

За отчётный год не отмечен. В Даниловском р-не вероятно гнездящаяся пара встречена в июле 2013 г. (М.В.Калякин). В Переславском р-не у д. Родионово взрослые самцы наблюдались 30.07.2018 и 28.06.2020 (М.А.Шведко). В период подготовки данного сборника стало известно о встрече самца 02.07.2020 в устье р. Латки (А.А.Мыльников).

207. **Каменка** – *Oenanthe oenanthe*. Обычный гнездящийся вид.

Первая птица замечена у кормушки 10.04.25 на фоне похолодания и выпадения глубокого снега (Т.В.Тетюшкина).

Осенью одиночные пролётные птицы наблюдались с 06.09.25 по 18.09.25 (П.С.Губанов, Т.В.Хоханова).

208. **Серая мухоловка** – *Muscicapa striata*. Обычный гнездящийся вид.

Первая встреча 04.05.25 (В.В.Алексеев). Осенний пролёт отмечался 23.08.25-03.09.25 (П.С.Губанов, В.А.Симонов, Н.Г.Усова). Поздняя встреча – **13.09.25** (А.Е.Матвеева).



Фото А.Прокопа

209. **Мухоловка-пеструшка** – *Ficedula hypoleuca*. Обычный гнездящийся вид.

Первая птица отмечена необыкновенно рано – **18.04.25**. Самка или самец с коричневым оперением сфотографирована у дупла в Петропавловском парке (Н.Г.Усова). Массово появились в самом конце апреля (Н.Г.Усова, В.В.Павлова). Гнездование в синичнике отмечено в д. Твердино Ярославского р-не 25.05.25 (М.С.Веденова).

210. **Малая мухоловка** – *Ficedula parva*. Обычный гнездящийся вид.

Прилёт в разных местах отмечен 06-07.05.25 (В.В.Алексеев, М.Ю.Тимофеев). На осеннем пролёте встречена 31.08.25 (Т.В.Хоханова) и рекордно поздно – **25.09.25** (С.В.Горулев).

211. **Соловьиный сверчок** – *Locustella lusciniodes*. Немногочисленный, спорадично распространённый, вероятно гнездящийся вид.

Первая регистрация только 09.05.25, (А.А.Мыльников). Поющие птицы отмечались в Даниловском р-не на Козьем болоте 12.07.25 (**самая северная точка в области**); в Некоузском р-не на ихтиологическом канале у п. Борок 09.05.25 (А.А.Мыльников);

в Некрасовском р-не на оз. Иваново 10.06.25; в Грешневской роще на болоте в пойме Чёрного ручья 10.05.25; на оз. Яхробольское 14.07.25 (В.А.Симонов); в Ростовском р-не на оз. Неро у Спасо-Яковлевского монастыря 16.07.25 (О.Пронькин).

212. **Речной сверчок** – *Locustella fluviatilis*. Обычный гнездящийся вид.

Пение отмечалось с 10.05.25 (В.В.Алексеев) по 14.07.25 (В.А.Симонов). Самостоятельные молодые птицы отмечались у с. Красное 30.07.25 (Т.В.Хоханова).



Фото Т.Хохановой

213. **Обыкновенный сверчок** – *Locustella naevia*. Немногочисленный, спорадично распространённый, гнездящийся вид.

Начало пения отмечено 17.05.25 (Т.В.Хоханова).

Поющие птицы отмечались в Борисоглебском р-не у д. Раменье 05.06.25 (А.С.Григорьева); в Некрасовском р-не у д. Климатино 10.06.25 (В.А.Симонов); в Переславском р-не в окр. с. Красное 17.05.25 (Т.В.Хоханова); в Ярославле в Павловской роще 24.05.25 (П.С.Губанов); в Ярославском р-не возле д. Ильино 22.05.25 (П.С.Губанов).



Фото А.Григорьевой

214. **Вертлявая камышовка** – *Acrocephalus paludicola*. Ранее возможно гнездившийся, исчезнувший вид. Добыта на Плещеевом озере в 1930-х гг. (Е.С.Птушенко, А.А.Иноземцев).
215. **Камышовка-барсучок** – *Acrocephalus schoenobaenus*. Обычный гнездящийся вид. Первое пение отмечено 07.05.25 (В.В.Павлова). Вокализация продолжалась по меньшей мере до 14.07.25 (В.А.Симонов). Птицы встречались до 14.09.25 (А.А.Мыльников).
216. **Индийская камышовка** – *Acrocephalus agricola*. Залётный вид. Встречена в Некрасовском районе на оз. Искробольское 25.07.2011 (В.А.Симонов).
217. **Садовая камышовка** – *Acrocephalus dumetorum*. Обычный гнездящийся вид. Первые птицы отмечены в разных местах 12-19.05.25 (В.В.Алексеев, М.В.Кокарева, В.А.Симонов).



Фото Т.Хохановой

218. **Болотная камышовка** – *Acrocephalus palustris*. Обычный гнездящийся вид. Первые птицы в разных местах отмечены 13-17.05.25 (М.Ю.Тимофеев, Т.В.Хоханова). Молодая птица встречена у оз. Яхробольское 14.07.25 (В.А.Симонов).
219. **Тростниковая камышовка** – *Acrocephalus scirpaceus*. Очень редкий, вероятно гнездящийся вид, занесён в Красную книгу Ярославской области.
За отчётный год достоверных встреч не отмечено. *Последнее подтверждённое наблюдение на Ляховом болоте 31.05.2021 (А.А.Русинов, Н.В.Русинова).*
220. **Дроздовидная камышовка** – *Acrocephalus arundinaceus*. Немногочисленный, спорадично распространённый, гнездящийся вид, занесён в Красную книгу Ярославской области.
Недалеко от границы области первые птицы встречены 09.05.25 (И.И.Уколов). Поющие самцы отмечались в п. Борок к югу от канала 07.06.25 (А.А.Мыльников); на Назаровских карьерах возле Рыбинска 08.06.25 (А.О.Левашов); в Борисоглебском р- не на небольшом пруду у д. Раменье 12.06.25 (А.С.Григорьева); в устье р. Латки 22.06.25 (А.А.Мыльников); на оз. Яхробольское 14.07.25 (В.А.Симонов).
221. **Северная бормотушка** – *Hippolais caligata*. Обычный гнездящийся вид, занесён в Красную книгу Ярославской области.
Мигрирующая птица пела среди жилой застройки в центре Ярославля 19.05.25 (В.А.Симонов).
Бормотушки отмечались в Борисоглебском р-не у д. Раменье (А.С.Григорьева); в Даниловском р-не у д. Ахматово; в Некрасовском р-не у оз. Иваново (В.А.Симонов); в Переславском р-не возле с. Красное (Т.В.Хоханова).



Фото Т.Хохановой

222. **Зелёная пересмешка** – *Hippolais icterina*. Обычный гнездящийся вид.
Первые птицы отмечены 04.05.25 (В.В.Алексеев).
223. **Пеночка-весничка** – *Phylloscopus trochilus*. Обычный гнездящийся вид.
Первая песня зафиксирована 18.04.25 (В.В.Алексеев), массовое пение отмечено 25.04.25 (М.Ю.Тимофеев).
Осенний пролёт наблюдался примерно с 23.08.25 по 19.09.25 с (А.А.Русинов, В.А.Симонов, Н.Г.Усова).
В Угличском р-не на территории биостанции ЯрГУ «Улейма» 06.07.25 обнаружено нетипично расположенное гнездо веснички, построенное в мутовке сломанной вершины небольшой ели на высоте примерно 1,5 м. В гнезде была неполная кладка, в ближайшие дни птица насиживала (А.А. Русинов).
224. **Пеночка-теньковка** – *Phylloscopus collybita*. Обычный гнездящийся вид.
Первая теньковка зафиксирована рекордно рано – **01.04.25** (Н.Г.Усова). Массово запели в разных местах 14-16.04.25 (А.В.Бутусов, В.В.Павлова, А.А.Русинов, В.А.Симонов, М.Ю.Тимофеев).
Осеннее пение отмечалось с 30.08.25 по 09.10.25 (А.В.Бутусов, В.В.Дащенко, М.В.Кокарева, В.А.Симонов, Н.Г.Усова). Пролёт наблюдался примерно с 23.08.25 по 09.10.25 (В.В.Павлова, А.В.Михеенков, О.Н.Михеенкова, М.В.Кокарева, А.А.Русинов, В.А.Симонов, Н.Г.Усова).

Печальная пеночка (Сибирская теньковка) – *Phylloscopus collybita tristis*. Залётный подвид. В Ростовском р-не на разливах р. Которосли поющая птица встречена 08.05.23 (М.В.Кокарева, А.А.Русинов). Поющий самец наблюдался на болоте Петрин Мох 06.07.14 (А.А.Русинов).

225. **Пеночка-трещотка** – *Phylloscopus sibilatrix*. Обычный гнездящийся вид. В Ярославле прилёт зафиксирован **20.04.25** (О.М.Роменская). Массово появились 02.05.25 (А.В.Бутусов, В.А.Бутусов, Н.Н.Бутусова).

226. **Зелёная пеночка** – *Phylloscopus trochiloides*. Обычный гнездящийся вид. Первое пение отмечено 12.05.25 (В.В.Алексеев, С.В.Горулев).



Фото Т.Хохановой

227. **Пеночка-таловка** – *Phylloscopus borealis*. Залётный вид. В Ярославском р-не у д. Сабельницы птица поймана 20.09.2020 (С.В.Горулев).

228. **Славка-черноголовка** – *Sylvia atricapilla*. Обычный гнездящийся вид. Начало пения отмечено в разных местах 23.04.25 и 03.05.25 (В.В.Алексеев, А.А.Русинов). Осенью молодые самцы отмечались 07.09.25 (Т.В.Хоханова).



Фото А.Григорьевой

229. **Садовая славка** – *Sylvia borin*. Обычный гнездящийся вид.
Первые птицы отмечены 08.05.25 (А.А.Русинов). Осенью встречена 04.09.25 (А.А.Мыльников).
230. **Ястребиная славка** – *Sylvia nisoria*. Очень редкий гнездящийся вид, занесён в Красную книгу Ярославской области.
За отчётный год не отмечена. *Последнее наблюдение возле с. Красное 15.06.24 (Т.В.Хоханова).*
231. **Серая славка** – *Sylvia communis*. Обычный гнездящийся вид.
Первая регистрация 07.05.25 (Т.В.Хоханова).
В период осенних миграций птицы отмечались 30.08.25 и 06.09.25 (В.А.Симонов, Т.В.Хоханова).



Фото Т.Хохановой

232. **Славка-завирушка** – *Sylvia curruca*. Немногочисленный гнездящийся вид. Первые птицы встречены 29.04.25 (В.В.Алексеев). В центре Ярославля мельнички активно пели с 04.05.25 по 16.05.25 (В.А.Симонов). Осенью пролётные птицы отмечались с 31.08.25 по 13.09.25 (Т.В.Хоханова).



Фото Т.Хохановой

233. **Желтоголовый королёк** – *Regulus regulus*. Обычный гнездящийся и зимующий вид.

В Демидовском сквере Ярославля королёк встречен 02.01.25 (А.В.Фомкина).

Активное пение отмечалось **30.01.25** (В.А.Нецветаев). Мигрирующая птица встречена в Ярославле 31.03.25 (Н.Г.Усова). Активный осенний пролёт в Ярославле и окрестностях отмечался 28.09-20.10.25 (А.В.Михеенков, О.Н.Михеенкова, М.Ю.Тимофеев, Н.Г.Усова).

234. **Ополовник** – *Aegithalos caudatus*. Обычный гнездящийся и зимующий вид.

В Рыбинском р-не весенняя миграция вдоль р. Коровки отмечалась с 23.03.25 по 30.03.25. Повторно ополовники в большом количестве появились во время зазимка 08-14.04.25, птицы клевали хлеб, развешанный на ветках (А.В.Андрианов).

Кочующий выводок отмечен у с. Красное 02.06.25 (Т.В.Хоханова).

Осенний пролёт отмечался примерно с 26.08.25 до 17.11.25 с пиком около 20-27.09.25 (А.В.Андрианов, М.В.Кокарева, А.В.Михеенков, О.Н.Михеенкова, К.Г.Рябухина, М.Садыкова, В.А.Симонов, Т.В.Хоханова).



Фото В.Симонова

235. **Ремез** – *Remiz pendulinus*. Редкий или немногочисленный гнездящийся вид.

В Костроме ремеза сфотографировали **03.04.25** (В.В.Павлова).

В окр. с. Красное строительство гнезда отмечено 19.04.25, к 22.04.25 была готова открытая «корзинка», слётки встречены 17.06.25 (Т.В.Хоханова). На Ляховом

болоте два ремеза наблюдались 23.05.25 (Т.В.Хоханова). На ихтиологическом канале у п. Борок ремезы найдены 23.04.25, пение возле недостроенных гнёзд отмечалось 06.05.25 (В.В.Павлова). Ремез встречен на Сарском мысе оз. Неро 12.06.25 (М.А.Шведко). Выводок отмечен в Ярославле на прудах за ТЦ «Альтаир» 26.06.25 (А.Н.Курныгин). В «Телищево» ремез встречен 11.07.25 (А.Н.Курныгин). В Некрасовском р-не ремез отмечен у северо-западной оконечности Яхробольского озера 14.07.25 (В.А.Симонов).



Фото Т.Хохановой

236. **Пухляк** – *Parus (Poecile) montanus*. Обычный гнездящийся и зимующий вид. Пение началось **12.01.25** (А.А.Русинов), активная вокализация отмечалась 30.01.25 (В.А.Нецветаев). Пухляки продолжали петь 12.04.25, несмотря на непогоду. Кормление на серёжках осины наблюдалось 12.04.25, кормление на нижней части стеблей рогоза, растущих из воды, отмечено 11.10.25 (В.А.Симонов).
237. **Болотная (черноголовая) гаичка** – *Parus (Poecile) palustris*. Залётный вид. Одиночная гаичка держалась на кормушке в д. Марино с 07.01.24 по 12.03.24 (А.А.Русинов).
238. **Хохлатая синица** – *Parus cristatus*. Немногочисленный гнездящийся и зимующий вид. Встречались в Брейтовском, Некоузском, Некрасовском (у оз. Чистое), Переславском, Ростовском (у д. Галахово), Рыбинском (Кстово), Угличском (у

д. Метево) и Ярославском р-нах (у Туношны, у Орловских карьеров, Михайловский лес, Вакаревский бор, Тверицкий бор, Прусовский бор) (М.С.Веденова, П.С.Губанов, А.В.Ларина, А.О.Левашов, В.А.Нецветаев, В.А.Симонов, А.А.Русинов, К.Г.Рябухина, А.Е.Шилова). Активное пение отмечалось 30.01.25 (В.А.Нецветаев).



Фото П.Губанова

239. **Московка** – *Parus ater*. Немногочисленный гнездящийся и зимующий вид. Кормление на серёжках осины наблюдалось 12.04.25 (В.А.Симонов).



Фото П.Губанова

240. **Лазоревка** – *Parus caeruleus*. Обычный гнездящийся и зимующий вид.

Первое пение отмечено **09.01.25** (А.А.Русинов), активная вокализация отмечалась 30.01.25 (В.А.Нецветаев). Весной наблюдалось кормление на сережках осины (Т.В.Хоханова).

241. **Князёк** – *Parus cyanus*. Очень редкий, спорадично распространённый, гнездящийся и зимующий вид, занесён в Красную книгу Ярославской области.

Получено неподтверждённое сообщение, что пара, по-видимому, собирающая гнездовой материал, дважды отмечалась в начале мая в окр. п. Парково, там же молодая птица поймана 27.08.25. Два князька возможно были пойманы в окр. Ярославского зоопарка 15.09.25 (Е.В.Кузьмин). Проверит эти данные не удалось, фото не предоставлено.

242. **Большая синица** – *Parus major*. Обычный гнездящийся и зимующий вид.

Первая песня отмечена 10.01.25 (В.А.Симонов), в предшествующем году декабрьское пение отмечалось 28.12.24 (А.И.Чернышев), основательно синицы запели с 18.01.25 на фоне сильной оттепели (В.А.Симонов).

Кормление на сережках осины наблюдалось 12.04.25 (В.А.Симонов).

В Ярославле выводки наблюдалось 02.06.25 и 27.06.25 (В.А.Симонов).

Декабрьское пение отмечено в Ярославле 21.12.25 (В.А.Симонов).

243. **Поползень** – *Sitta europaea*. Обычный гнездящийся и зимующий вид.

Вокализация впервые отмечена **09.01.25** (М.Смурков). Чистка старого дупла, сделанного большим пёстрым дятлом, наблюдалась 09.03.25 (М.С.Веденова).

Пение в Ярославле отмечалось 18.03.25 и 21.03.25 (Н.Г.Усова, В.А.Симонов).

Строительства гнезда отмечено 25.03.25 (М.Ю.Тимофеев). В Красных Ткачах слётки встречены 25.05.25 (Н.Г.Усова).



Фото А.Григорьевой

244. **Пищуха** – *Certhia familiaris*. Обычный гнездящийся и зимующий вид.

245. **Жулан** – *Lanius collurio*. Обычный гнездящийся вид.

Прилёт отмечен 08.05.25 (А.О.Левашов). Осенью птицы встречены 01.09.25 (Т.В.Хоханова).



Фото Т.Хохановой

246. **Серый сорокопут** – *Lanius excubitor*. Очень редкий гнездящийся, немногочисленный пролётный и редкий зимующий вид, занесён в Красную книгу Ярославской области.

В Борисоглебском р-не у д. Кузьмадино встречен серый сорокопут и найдена обезглавленная серая полёвка, насаженная на ветку (И.Е.Боброва). В Большесельском р-не у д. Лутошкино птица встречена 09.02.25 (А.В.Андрианов).

Весной одиночные птицы встречались в устье р. Латки 11.03.25 и 16.04.25 (А.А.Мыльников); в Угличском р-не у д. Парово 23.03.25; возле п. Борок 13.04.25 (В.В.Павлова), в окр. с. Красное 30.03.25 и 13.04.25 (Т.В.Хоханова), в окр. Ростова 26.04.25 (Д.Глисон).

В «Медведково» в окр. д. Леонтьевское поющий сорокопут отмечался 15.05.25 и 19.03.25. Птица пела на деревьях в полосе редкой древесно-кустарниковой растительности между просёлочной дорогой и берегом р. Сосновки. Со всех сторон располагались возделываемые поля. Поющая птица отмечалась у с. Красное 30-31.03.25, в дальнейшем сорокопут встречался в течение всего гнездового сезона и далее вплоть до сентября, но признаков размножения не выявлено (Т.В.Хоханова).

В Рыбинском р-не у д. Сонино сорокопут отмечен 20.07.25 (А.В.Андрианов).

Осенью в окр. с. Красное сорокопуты отмечались 10.09.25, 15.09.25, 18.09.25, 02.11.25, 05.11.25 и 27.11.25 (Т.В.Хоханова), в Тутаевском р-не – 19.11.25 (А.А.Русинов).



Фото Т.Хохановой

247. **Иволга** – *Oriolus oriolus*. Обычный гнездящийся вид.

Первые птицы отмечены 07.05.25. В пойме р. Коровка у д. Сонино строительство гнезда наблюдалось 22.05.25 (А.В.Андрианов). Исчезновение птиц в разных районах отмечено 23-24.08.25 (М.С.Веденова, А.В.Андрианов). Последняя встреча – 30.08.25 (А.В.Андрианов).

248. **Кукша** – *Perisoreus infaustus*. Ранее гнездившийся и зимовавший вид, занесён в Красную книгу Ярославской области.

За отчётный год не отмечалась. *Последняя встреча в Угличском р-не в д. Фалюково 30.11.23 (М.О.Иванова). Предыдущая встреча в окр. д. Ахматово 13.06.04 (В.А.Симонов).*

249. **Сойка** – *Garrulus glandarius*. Обычный гнездящийся и зимующий вид.

Пение отмечено 12.01.25 (А.А.Русинов), 17.02.25 сойка пела, несмотря на сильный мороз (В.А.Симонов). Активное запасание желудей наблюдалось 30.08.25 (В.А.Симонов). Перемещения стаяк отмечались 10.09.25 (Т.В.Хоханова).

На кормушке в Заволжском р-не Ярославля отмечена удачная охота сойки на полёвку (О.М.Роменская).

250. **Сорока** – *Pica pica*. Обычный гнездящийся и зимующий вид.

Строительство гнёзд наблюдалось в разных районах 09.03.25 (А.В.Андрианов, И.Е.Боброва). Кормление сороки на рябине отмечено 06.09.25 (В.А.Симонов).

251. **Кедровка** – *Nucifraga caryocatactes*. Немногочисленный гнездящийся и редкий зимующий вид, занесён в Красную книгу Ярославской области.

В Борисоглебском р-не у д. Тарасово две птицы отмечены 28.07.25 (А.А.Русинов).

В Некоузском р-не кедровка наблюдалась в окр п. Борок 17.08.25 (А.А.Мыльников).

В Переславском р-не у д. Говырино три птицы встречены 28.02.25 (Т.В.Хоханова),

кедровки отмечались у д. Криушкино 05.09.25 (С.Жукова) и у д. Мартынка 23.12.25

(И.И.Уколов). В Рыбинском р-не у д. Сонино кедровки (до 8 одновременно)

многократно встречались в орешнике с 11.08.25 по 08.09.25 (А.В.Андрианов), также

кедровка встречена у п. Тихменево 23.08.25 (Д.В.Тарасов), у д. Почесновики

24.08.25 (А.О.Левашов). В Тутаевском р-не птицы отмечались в д. Марино 24.08.25

(А.А.Русинов).

252. **Галка** – *Corvus monedula*. Обычный гнездящийся и зимующий вид.

В Рыбинске галка, у которой брюхо, бока, спина и кроющие крыла были с крупными

белыми пестринами наблюдалась 20.01.25 (А.О.Левашов). В Ярославле галка с

пестрой чёрно-белой головой и низом тела встречена 26.08.25 (О.М.Роменская).

Галки стали держаться парами с 31.01.25 (А.В.Андрианов). В с. Красное

гнездование в печной трубе отмечено 01.04.25 (Т.В.Хоханова).



Фото Т.Хохановой

253. **Грач** – *Corvus frugilegus*. Обычный гнездящийся и редкий зимующий вид.

В Ярославле зимующие птицы отмечались в Брагине (М.В.Кокарева, В.П.Синицин), одиночный грач встречен под Рыбинском 15.02.25 (А.В.Андрианов).

В п. Борисоглебский первая прилетевшая птица отмечена **31.01.25**; в деревне на территории района первая птица, сидевшая возле гнезда, встречена **02.02.25** (И.Е.Боброва). Зимующих птиц в посёлке и окрестностях не было. Невероятный рекорд, связанный с небывалым январским потеплением!

В окр. Рыбинска три грача встречены 28.02.25 (А.В.Андрианов). В Ярославле две прилетевшие птицы отмечены 01.03.25 (Н.Г.Усова). Под Переславлем пара встречена 04.03.25 (А.А.Любомирова). В Ярославле массовый прилёт – 04.03.25 (В.А.Симонов), грачи заняли колонию 09.03.25 (А.В.Фомкина). Поздняя встреча – 23.11.25 (В.А.Симонов).

254. **Серая ворона** – *Corvus cornix*. Обычный гнездящийся и зимующий вид.

Посещение старого гнезда одиночной вороной отмечено 13.01.25 во время сильной оттепели (В.А.Симонов). Начало насиживания наблюдалось 25.03.25 (А.В.Андрианов).

255. **Ворон** – *Corvus corax*. Обычный гнездящийся и зимующий вид.

В Рыбинске первое посещение многолетнего гнезда на козловом кране отмечено 13.01.25, второй визит и ночёвка в гнезде наблюдались 21.01.25 (А.О.Левашов). Брачные полёты наблюдались 24.01.25, насиживание отмечено 08.04.25 (А.А.Мыльников). В Рыбинском р-не в двух гнёздах птенцы отмечались 12.04.25 (А.В.Андрианов).

Есть сообщение (без фото) о встрече двух белых воронов возле д. Губино Борисоглебского р-на (О.М.Шевырёва).

256. **Скворец** – *Sturnus vulgaris*. Обычный гнездящийся, редкий зимующий вид.

В п. Борок зимующий скворец встречен 28.01.25, он издавал характерный свист (В.В.Павлова), там же скворец отмечен 15.02.25 (А.А.Мыльников); ещё один наблюдался 30.01.25 в Рыбинском р-не (А.В.Андрианов). В Рыбинском р-не в д. Сидорово шесть скворцов встречены **23.02.25**; возле д. Сонино стайка из пяти особей пролетела 07.03.25 (А.В.Андрианов). В значительном количестве скворцы появились в разных частях области 08.03.25 (В.В.Алексеев). Начало пения возле скворечника отмечено в разных местах 12.03.25 и 23.03.25 (А.Опалёв, Д.Глисон). Вылет птенцов из гнёзд наблюдался в разных местах 28.05.25 и 31.05.25 (В.В.Дашенок, А.В.Лобанов).

Массовый пролёт на полях и мурмuration регистрировались 13.09.25 (В.А.Симонов). Появление в городе стай, кормящихся на рябине и осеннее пение в стаях, отмечалось 14.09.25, 15.09.25, 22.09.25 (А.Е.Матвеева, В.А.Симонов, Н.Г.Усова). Последнее наблюдение 02.11.25 (П.С.Губанов).

В зимнее время три скворца отмечены на кормушке в Рыбинском р-не 10.12.25, птицы клевали собачий корм (А.В.Андрианов). В п. Борок скворец встречен 27.12.25 (В.В.Павлова).



Фото А.Жукова

257. **Домовый воробей** – *Passer domesticus*. Немногочисленный гнездящийся и зимующий вид.

В с. Красном слётки отмечены 25.05.25 (Т.В.Хоханова).



Фото Т.Хохановой

258. **Полевой воробей** – *Passer montanus*. Обычный гнездящийся и зимующий вид.

259. **Зяблик** – *Fringilla coelebs*. Обычный гнездящийся, очень редкий зимующий вид.

В п. Борок зимующая самка встречена 28.01.25 (В.В.Павлова), самец 15.02.25 (А.А.Мыльников). В Тверицком бору самец держался на кормушке 09.02.25 (М.Ю.Тимофеев).

Первое пение отмечено рекордно рано – **18.03.25** (Ю.Г.Удоденко). Самки впервые отмечены 04.04.25 (А.В.Фомкина).

Стаи на полях наблюдались с 04 по 10.04.25 (В.В.Павлова). В начале апреля в связи с похолоданием и выпадением снега самцы неоднократно отмечались на кормушках (Д.Глисон, С.В.Горулев, Т.В.Хоханова). Во время зазимка большие стаи зябликов (в основном самцы) держались на шоссе, на проталинах полевых дорог, на кучах навоза и силоса. Часто вместе с ними отмечались вьюрки, камышовые и обыкновенные овсянки, коноплянки, жаворонки и чибисы (И.Е.Боброва, В.А.Симонов). Мелкие группы зябликов кормились на р. Сосновка, прыгая по притопленным растениям, на р. Потонухе зяблики кормились на маленьких пятках свободной земли у самого уреза воды (В.А.Симонов).

Осенний пролёт наблюдался с 02.09.25 по 06.10.25 (М.В.Кокарева, А.А.Русинов, М.Садыкова, В.А.Симонов, Т.В.Хоханова). Огромные смешанные стаи зябликов, юрков и коноплянок отмечены в «Ярославке» 25.09.25 (А.А.Русинов). В Ярославле самки отмечены 30.10.25 (Н.Г.Усова) и 19.11.25 (В.П.Синицин), самец – 03.11.25 (фото из *Inaturalist*).

В Любимском р-не в д. Летнево зяблик отмечен на кормушке 17.11.25, уже после выпадения снега (А.В.Лобанов). В Переславском р-не два зяблика на кормушке встречены 31.12.25 (М.В.Тремзина).

260. **Юрок** – *Fringilla montifringilla*. Обычный пролётный, очень редкий гнездящийся и зимующий вид.

Первые самцы в стаях зябликов встречены 30.03.25 (Т.В.Хоханова), пролёт отмечался с 04 по 27.04.25 (В.В.Павлова, В.А.Симонов, Н.Г.Усова, Т.В.Хоханова). В начале апреля в связи с похолоданием и выпадением снега юрки неоднократно встречались на кормушках и держались в стаях зябликов на дорогах и кучах силоса (И.Е.Боброва, Д.Глисон, М.В.Тремзина, В.А.Симонов, Т.В.Хоханова).

В конце апреля-начале мая поющие самцы в большом количестве отмечались в разных частях области, в том числе в парках, лесопарках и на кладбищах, например, в окр. д. Марино 23.04.25 (А.А.Русинов), в Петропавловском парке Ярославля 25.04.25 (Н.Г.Усова), в Тверицком бору 02.05.25 (М.Ю.Тимофеев).

Осенний пролёт отмечался с 02.09.25 до 11.10.25 (А.С.Дыбов, В.В.Павлова, О.С.Мамаева, М.Садыкова, В.А.Симонов, Т.В.Хоханова, Н.Г.Усова). Огромные смешанные стаи зябликов, юрков и коноплянок отмечены в «Ярославке» 25.09.25 (А.А.Русинов).



Фото В.Колобова

261. **Канареечный (европейский) вьюрок** – *Serinus serinus*. Залётный вид. В Ярославском парке «Подзеленье» поющий самец встречен 24.06.24, всего там держалось две птицы (Ю.С.Федулеева).

262. **Зеленушка** – *Carduelis chloris*. Обычный гнездящийся и немногочисленный зимующий вид.

Первое пение отмечено 30.01.25 (В.А.Нецветаев). Активная вокализация началась в Ярославле 20-25.02.25 (М.В.Кокарева, А.В.Михеенков, О.Н.Михеенкова). Небольшая стайка возле руин фермы, заросших репейником, встречена 01.02.25 (В.А.Симонов). Под Переславлем стая отмечена 08.12.25 (Т.В.Хоханова).

263. **Чиж** – *Carduelis spinus*. Обычный гнездящийся и зимующий вид.

Кормление на серёжках осины наблюдалось 12.04.25, в тот же день слышалось пение (В.А.Симонов).



Фото В.Колобова

264. **Щегол** – *Carduelis carduelis*. Обычный гнездящийся и зимующий вид.

Начало пения отмечено **30.01.25** (М.В.Кокарева). Выраженный пролёт наблюдался в Тутаевском р-не 29.03.25 (А.А.Русинов). В Ярославском р-не возле д. Боярское стая примерно из 120 птиц, состоящая из более мелких групп по 20-30 особей держалась на репейнике 12.04.25, в тот же день отмечено кормление стайки щеглов

на серёжках осины на вырубке (В.А.Симонов). Обособленные пары наблюдались 17.04.25 (В.А.Симонов).

Гнездо с взрослой птицей обнаружено возле Ярославского зоопарка 04.08.25 (Е.В.Захаров). Гнездо с крупными оперёнными птенцами сфотографировано в д. Шебунино 07.08.25 (А.В.Михеенков, О.Н.Михеенкова).

265. **Коноплянка** – *Acanthis cannabina*. Местами обычный гнездящийся, очень редкий зимующий вид.

Первые птицы замечены на юге области 12.03.25 (Т.В.Хоханова). В значительном количестве появились под Ярославлем 15.03.25, пролёт продолжался 31.03.25 (М.В.Кокарева). На фоне похолодания и выпадения глубокого снега немногочисленные коноплянки отмечены 09.04.25 в смешанных стаях выюровых, овсянок и жаворонков на проталинах полевых дорог (В.А.Симонов).

Кормление выводка отмечено в Карабихе 27.06.25 (А.В.Бутусов).

Осенние стайки наблюдались 10.09.25, 17.09.25, 22.09.25 (М.В.Кокарева, В.А.Симонов). Огромные смешанные стаи зябликов, юрков и коноплянок отмечены в «Ярославке» 25.09.25 (А.А.Русинов).

Поздняя встреча в Переславском р-не 16.11.25 (Т.В.Хоханова).



Фото А.Бутусова

266. **Чечётка** – *Acanthis flammea*. Очень редкий гнездящийся, обычный пролётный и зимующий вид.

В окр. п. Борок стайки встречены 11.01.25 и 28.01.25 (В.В.Павлова), в Брейтовском районе большая стая отмечена 30.01.25 (Ю.А.Афанасьева), в Переславском р-не две сотни встречены 08.02.25 (Т.В.Хоханова).

Весенние миграции отмечались примерно с 10.03.25. Осенью пролёт начался примерно с 26.10.25, чечётки в значительном количестве продолжали встречаться до конца декабря (А.А.Мыльников, В.В.Павлова, В.А.Симонов, В.П.Синицин, Т.В.Хоханова).

Пепельная чечётка – *Acanthis flammea hornemanni*. Редкий пролётный подвид. За отчётный год не встречены. *Последние наблюдения в январе и апреле 2024 г.* (В.Аникеев, П.С.Губанов, А.А.Русинов).

267. **Чечевица** – *Carpodacus erythrinus*. Обычный гнездящийся вид.

Первые птицы встречены в разных местах 10-13.05.25 (Е.В.Захаров, В.В.Павлова, А.А.Русинов).



Фото Т.Хохановой

268. **Щур** – *Pinicola enucleato*. Немногочисленный пролётный и редкий зимующий вид.

В устье р.Ити два молодых самца пойманы 03.11.25, самка – 07.11.25 (С.В.Смолин). Осенний пролёт был обычным, но в конце декабря началась волна

миграции, подобной которой не наблюдали с начала 2000-х гг. Этому, вероятно, способствовало большое количество сохранившейся рябины. В конце декабря щуров ежедневно наблюдали на окраинах Заволжского р-на Ярославля (В.Ю.Горелышев). Три щура кормились на рябине в окр. Прусовских карьеров 27.12.25 (А.Е.Шилова), неподалёку пять птиц встречены 28.12.25 (М.Ю.Тимофеев). Щуры зафиксированы по голосу в окр. Плещеева озера 27.12.25 (И.И.Уколов).



Фото А.Шиловой

269. **Клёст-сосновик** – *Loxia leucoptera*. Редкий пролётный вид.

За отчётный год не отмечался. Последние встречи в октябре и ноябре 2023 г. (В.Ю.Горелышев, С.В.Горулев).

270. **Клёст-еловик** – *Loxia curvirostra*. Обычный гнездящийся и зимующий вид.

Клёсты отмечены в Борисоглебском р-не у д. Раменье 14.08.25 (А.С.Григорьева), в Мышкинском р-не у д. Антеплеево – 23.08.25 (И.И.Уколов). Небольшие группы и одиночные птицы отмечались в окр. Ярославля с 22.10.25 по 04.12.25 (С.В.Смолин). В Переславском дендрарии клёсты кормились на псевдотсугах Мензиса 29.11.25 (Т.В.Хоханова).

В Переславском р-не пение отмечено 21.12.25 (И.И.Уколов).



Фото А.Григорьевой

271. **Белокрылый клёст** – *Loxia leucoptera*. Немногочисленный пролётный и зимующий, возможно гнездящийся вид.
За отчётный год не отмечался. *Последние встречи в Ярославском р-не в ноябре 2022 г. (С.В.Смолин).*
272. **Снегирь** – *Pyrrhula pyrrhula*. Обычный гнездящийся и зимующий вид.
Пик пролёта через город пришёлся на вторую и третью декады марта. В этот период много снегирей держалось возле кормушек. В природе ещё нераспавшиеся смешанные группы отмечались 19.03.25 (В.А.Симонов). Следующей осенью птицы появились в центре Ярославля 23.10.25 (В.А.Симонов).
273. **Дубонос** – *Coccothraustes coccothraustes*. Немногочисленный гнездящийся и редкий зимующий вид.
Зимующий дубонос отмечен на кормушке с. Горелово Брейтовского р-на 14.02.25 (М.Ю.Скопина).
Прилёт отмечен 15.04.25 (В.В.Алексеев). Осенью птица встречена 05.10.25 (М.Садыкова).
Слётки наблюдались в д. Марино 29.05.25 (А.А.Русинов)

274. **Обыкновенная овсянка** – *Emberiza citrinella*. Обычный гнездящийся и немногочисленный зимующий вид.
Первая песня отмечена 12.03.25 (М.В.Кокарева, В.А.Симонов). В Ярославле зимующие овсянки отмечены у кавшколы 14.12.25 (М.В.Кокарева).
275. **Садовая овсянка** – *Emberiza hortulana*. Возможно гнездившийся, исчезнувший вид.
Последняя подтверждённая встреча в устье р. Улеймы в июле 1991 г. (А.А.Русинов).
276. **Камышовая овсянка** – *Schoeniclus schoeniclus*. Обычный гнездящийся вид.
Первые самцы зафиксированы рекордно рано – **11.03.25** (С.В.Горулев). В заметном количестве отмечались 15.03.25, несмотря на похолодание (В.А.Симонов). Самки впервые отмечены 04.04.25 (А.В.Фомкина).
В начале апреля на фоне похолодания и выпадения глубокого снега овсянки (преимущественно самцы) небольшими группами держались по обочинам шоссе и на оттаявших полевых дорогах вместе с зяблями, вьюнками, коноплянками, жаворонками и чибисами. На фермах они предпочитали обследовать рулоны с сеном, в то время как обыкновенные овсянки и вьюрковые птицы кормились на навозе, смешанном с сеном (В.А.Симонов).
В «Медведково» после потепления 15.04.25 отмечалось пение и пары птиц в подходящих для гнездования местах (В.А.Симонов). В Ярославле на прудах у ТЦ «Альтаир» кладка из 4-х яиц найдена 08.05.25 (П.С.Губанов).
Осенний пролёт наблюдался с 29.08.25 по 06.10.25 (А.С.Григорьева, А.А.Мыльников, В.В.Павлова, М.Садыкова, В.А.Симонов, Н.Г.Усова, Т.В.Хоханова).
Последняя птица встречена 19.10.25 (П.С.Губанов).
277. **Дубровник** – *Ocyris aureoles*. Ранее гнездившийся, исчезнувший вид, занесён в Красную книгу Ярославской области. *Последняя встреча у оз. Яхробольского 16.06.2012 (С.В.Смолин). В отчётном году поступали сообщения о встрече дубровников в пойме Волги в пределах Ярославского р-на, однако подтвердить их в ходе специальных выездов не удалось (В.А.Симонов).*
278. **Овсянка-крошка** – *Ocyris pusillus*. Залётный вид. *Поймана в Тутаевском р-не близ п. Микляиха 01.12.2015 (Е.Ю.Герасимов). Есть информация, что овсянок-крошек ловили на осеннем пролёте в 2022 и 2023 гг. (В.Ю.Горелышев).*
279. **Овсянка-ремез** – *Ocyris rusticus*. Редкий, спорадично гнездящийся и немногочисленный пролётный вид, занесён в Красную книгу Ярославской области. В Борисоглебском р-не самка или молодая птица отмечена на окраине Мартемьяновского болота 26.07.25 (А.С.Григорьева).

Осенний пролёт наблюдался 01.09.25 и 03.09.25 (В.Ю.Горелышев, С.В.Горулев, В.А.Симонов).



Фото В.Симонова

280. **Лапландский подорожник** – *Calcarius lapponicus*. Редкий пролётный вид.

В «Медведково» самец и самка встречены в смешанной стае вьюрков, зябликов, коноплянок и жаворонков на оттаявшей полевой дороге 09.04.25 (В.А.Симонов). В Ярославском р-не в окр. д. Шебунино два самца встречены 17.04.25 (С.В.Смолин). В устье р. Латки подорожник встречен 15.09.25 (А.А.Мыльников), в окр. Брагино – 23.09.25 (С.В.Горулев).

281. **Пуночка** – *Plectrophenax nivalis*. Немногочисленный пролётный, очень редкий зимующий вид.

В «Ярославке» стайка из 30 птиц встречена на обочине дороги 05.03.25 (А.А.Русинов). В «Медведково» стайка из 20 пуночек летала над полями 09.03.25, там же 15.03.25 – 30 птиц (В.А.Симонов). В Ярославском р-не в окр. д. Шебунино одиночная пуночка встречена 10.03.25 (С.В.Смолин). В окр. п. Борок на выходе из ихтиологического канала 11.03.25 встречена стайка из 30 особей, птицы бежали по грязи и льду (В.В.Павлова). На поле в окр. сан. «Красный Холм» стайка отмечена

15.03.25 (П.С.Губанов). В Брейтовском районе у с. Горелово стая из 120 птиц встречена 18.03.25 (В.В.Павлова). Возле Крюковских карьеров стая встречена 23.03.25 (П.С.Губанов).

Осенью пуночки отмечались в Переславском р-не 26-27.10.25, 05.11.25, 10.11.25 (Т.В.Хоханова), в Пошехонье семь птиц встречены на пляже 01.11.25 (Б.А.Акопов) в устье р. Латки наблюдались 02.11.25 (А.А.Мыльников). Около д. Марино две пуночки встречены 03.11.25 (А.А.Русинов). В «Ярославке» большая стая отмечена 22.11.25 (В.А.Симонов).



Фото П.Губанова

Виды, регистрации которых сомнительны

1. **Белый гусь** – *Chen caerulescens*. Приводится Л.П.Сабанеевым в качестве пролётного вида без указания на конкретные встречи. Подтверждений в коллекциях музеев нет. Последующими исследователями не отмечался. С учётом вышеперечисленного нельзя исключить ошибку в определении.
2. **Гага** – *Somateria mollissima*. В списке видов книги Н.В.Кузнецова и И.И.Макковеевой «Животный мир Ярославской области» не значится. Чучело, хранящееся в ярославском краеведческом музее куплено у охотников в Костромском р-не. Нет оснований для включения в список областной фауны.
3. **Гага-гребенушка** – *Somateria spectabilis*. Одиночка добыта на Рыбинском водохранилище вблизи Дарвинского заповедника осенью 1972 года (В.В.Немцев). Нет указаний, что добыча произошла в пределах Ярославской области.

4. **Кречет** – *Falco rusticolus*. Отмечался Л.П.Сабанеевым и Н.В.Кузнецовым в качестве редкого пролётного вида. Однако Л.П.Сабанеев пишет, что сам кречета не наблюдал. У Н.В.Кузнецова тоже нет сведений о конкретных встречах вида. Подтверждений в коллекциях музеев нет.

В Ярославском р-не на поле у д. Богословка 12.02.2016 наблюдался крупный сокол, серый сверху и светлый снизу, полос на брюхе не замечено, полёт с неторопливыми взмахами. К сожалению, разглядеть его детально и сфотографировать не удалось. С высокой долей вероятности это был кречет (В.А.Симонов).

С учётом вышеперечисленного нет фактических оснований для внесения кречета в список видов ЯО, хотя его залёты возможны.

5. **Европейский тювик** – *Accipiter brevipes*. Был включён в список видов ЯО на основании данных Л.П.Сабанеева о гнездовании в пределах области. В коллекции отдела природы ярославского краеведческого музея хранится кладка, якобы принадлежащая тювику. По описанию С.В.Голубева яйца по окраске могут принадлежать перепелятнику, сама кладка запаяна в коробку, и проведение молекулярно-генетического исследования в настоящее время невозможно. Сам факт гнездования южного сухолюбивого вида в нашем крае выглядит крайне сомнительно. Недостаточно оснований для включения в список областной фауны.

6. **Хрустан** – *Eudromias morinellus*. Приводится Л.П.Сабанеевым в качестве пролётного вида без указания на конкретные встречи. В книге Н.В.Кузнецова и И.И.Макковеевой «Животный мир Ярославской области» хрустан указан в качестве пролётного вида. Однако тушку «хрустана» добытого Н.В.Кузнецовым и хранившуюся в ярославском краеведческом музее С.В.Голубев определил, как золотистую ржанку. Таким образом, нельзя исключить ошибку в полевом определении вида. Кроме того, хрустан не отмечался последующими исследователями на протяжении более 60 лет.

7. **Плосконосый плавунчик** – *Phalaropus fulicarius*. Приводится Л.П.Сабанеевым в качестве зелётного вида. Подтверждений в виде тушек или чучел в коллекциях музеев нет. Нельзя исключить ошибку в определении вида.

8. **Полярная крачка** – *Sterna paradisaea*. В Ярославле в устье реки Которосли 15-16.10.24 наблюдалась молодая крачка в зимнем наряде, которая была похожа на полярную. Отмечены небольшие размеры, хвост с глубокой вилкой, чешуйчатый рисунок на верхней стороне тела и белая поясница. В эти же дни полярные

крачки были отмечены в Московском регионе и Белоруссии. Однако отсутствие фотоснимка и фиксации всех полевых признаков не позволяют внести этот вид в основной список ярославской фауны (В.А.Симонов, А.В.Фомкина).

9. **Домовый сыч** – *Athene noctua*. Приводится Л.П.Сабанеевым без указания на конкретные встречи. Подтверждений в коллекциях музеев нет. Последующими исследователями не отмечался. С учётом вышеперечисленного нельзя исключить ошибку в определении.

В конце осени и начале зимы 2023 г. домовый сыч держался на ферме в Сонковском р-не Тверской области в 500 м от административной границы нашего региона.

10. **Хохлатый жаворонок** – *Galerida cristata*. Приводится Н.В.Кузнецовым в качестве залётного вида без указания на конкретные встречи. Подтверждений в коллекциях музеев нет. Последующими исследователями не отмечался. С учётом вышеперечисленного нельзя исключить ошибку в определении.

11. **Полевой конёк** – *Anthus campestris*. Приводится Л.П.Сабанеевым в качестве вида, возможно гнездящегося в заволжских лугах и очень часто встречающегося на Вареговском болоте, что явно ошибочно.

12. **Белозобый дрозд** – *Turdus torquatus*. Приводится Л.П.Сабанеевым в качестве гнездящегося вида Даниловского уезда, что явно ошибочно.

13. **Каменка-плясунья** – *Oenanthe isabellina*. Приводится Л.П.Сабанеевым без указания на конкретные встречи. Подтверждений в виде тушек или чучел в коллекциях музеев нет. Последующими исследователями не отмечался. С учётом вышеперечисленного нельзя исключить ошибку в определении.

14. **Красноголовый королёк** – *Regulus ignicapillis*. Приводится Л.П.Сабанеевым без указания на конкретные встречи. Подтверждений в коллекциях музеев нет. Последующими исследователями не отмечался. С учётом вышеперечисленного нельзя исключить ошибку в определении.

Осенью 2024 г. красноголовые корольки были зафиксированы в Подмоскowie и Владимирской области.

15. **Сероголовая гаичка** – *Parus cinctus*. Одинокaя особь отмечена в Дарвинском заповеднике (В.В.Немцев). Нет указаний, что наблюдение проводилось в пределах Ярославской области.

16. **Красноголовый сорокопут** – *Lanius senator*. Приводится Л.П.Сабанеевым (с латинским названием *Lanius rufus*) в качестве вида, гнездящегося в Прикотлоросльных и Угличских лесах, что явно ошибочно.

17. **Чёрная ворона** – *Corvus corone*. Приводится Л.П.Сабанеевым в качестве вида, гнездящегося в Прикаторосльных лесах. Подтверждений в коллекциях музеев нет. Последующими исследователями не отмечался. С учётом вышеперечисленного нельзя исключить ошибку в определении.
18. **Розовый скворец** – *Sturnus roseus*. Приводился в прежних списках видов ЯО на основании регистрации одиночной птицы в конце мая 1971 возле п. Борок в Дарвинском заповеднике (В.В.Немцев). Однако этот населённый пункт административно относится к Череповецкому р-ну Вологодской области.
19. **Горная коноплянка** – *Acanthis flavirostris*. Подтверждений в коллекциях музеев нет. Нельзя исключить ошибку в определении вида.
20. **Просянка** – *Emberiza calandra*. Приводится Л.П.Сабанеевым в качестве обычного вида Вареговского болота и Угличских лесов, что явно ошибочно.
21. **Огородная овсянка** – *Emberiza cirrus*. Приводится Л.П.Сабанеевым в качестве гнездящегося вида Прикаторосльных лесов, что явно ошибочно.