

США: Калифорния, Аризона

4-31 июля 2026 г.

КАМАРИЛЛО (CAMARILLO)



В этом году большую часть июля я опять провел в США. На этот раз, как и до этого, жил в городе Camarillo (Калифорния, округ Вентура), но не в находящемся в удалении комьюнити, а в самом городе. Поэтому в пешей досягаемости особо интересных мест для бердвотчинга не было. Тем не менее, некоторых птиц можно было посмотреть прямо на заднем дворе. Здесь ежедневно можно было наблюдать 1-2 колибри Аллена,

несколько темноглазых юнко, мексиканских чечевиц, домовых воробьев, один раз посетила стайка серых ополовничков, изредка многоголосый пересмешник, масковый трупиял. Рядом держались американские вороны, периодически пролетали западные чайки.

Единственное находящееся в пешей досягаемости место, достойное внимания в плане птиц – парк Valle Lindo Park. Кроме перечисленных птиц, там были в основном обычные виды – кольчатая горлица, черный фиби, тиранн Кассина, калифорнийская сойка, обыкновенный скворец, белолобая ласточка, западная сиалия, певчая овсянка, калифорнийский тохи. Из интересных птиц встретились только виргинский филин и волосатый дятел. Причем странно, место вроде не обижено вниманием бердвотчеров, с этого места на eBird от 100 наблюдателей больше 370 листов, в которых зарегистрировано 110 видов птиц, а вот волосатого дятла я отметил здесь впервые.

Во время езды по городу, на одной из спортивных площадок несколько дней подряд замечал казарок. Канадские казарки здесь частенько пасутся на лужайках, поэтому особого внимания им не придал. Но все-таки решил сфотографировать «для протокола». А оказалось это другой вид – малые канадские казарки. Лайфер, однако.

В общем, в основном те же птицы, что и в прошлом комьюнити, но видов поменьше. Особенно удивило, что очень мало калифорнийских тохи, буквально единичные встречи, хотя в том комьюнити это были одни из самых многочисленных птиц. А пестрых тохи вообще не видел, хотя Мерлин периодически показывал, что слышит его голос. И колибри, если там были в основном колибри Анны, а колибри Аллена намного реже, то здесь почти везде встречались колибри Аллена, а колибри Анны совсем редко.

Всего в этот раз в Camarillo увидел не больше 25 видов птиц, хотя в прошлые поездки только в комьюнити Mission Hills встречалось до 40 видов.

ОКРУГ ВЕНТУРА (VENTURA COUNTY) – ХОЛМЫ

Так как в пешей досягаемости от дома где я жил особо интересных в плане птиц мест не было, то не делал и ежедневных пеших прогулок. Приходилось на бердинг ездить на машине, а она не всегда была доступна. Тем не менее удалось несколько раз покататься по окружающим холмам.

В первую такую поездку получилось съездить с местным бердвотчером Кириллом. В тех местах живет птица файнопепла, вроде как птица не редкая, но за три предыдущих приезда мне ее увидеть так и не удалось. Поэтому сосредоточились на поисках файнопеплы. Первое место, куда мы поехали - Cañada Larga Rd. Некоторые виды птиц тут были те же, что я видел и в Камарилло – мексиканская чечевица, мексиканский чиж, западная сиалия, черный фиби, кольчатая горлица, колибри Аллена и Анны, крапивник Бьюика, обыкновенный скворец, калифорнийская сойка, тиранн Кассина, калифорнийский тохи, масковый трупиял, серый ополовничек. Кроме этого добавились синий большеклюв, лазурный кардинал, Нуталлов и желудевый дятлы, краснохвостый и красноплечий канюки, черногорлый колибри, прерийная и рыжешапочная овсянки, калифорнийский перепел, воробыная пустельга, обыкновенный ворон, трупиял Буллока. А вот файнопеплу так и не нашли. Кирилл сказал, что в этих местах встречается и гораздо более редкая птица – красный мухолов. И нашли! При помощи записи голоса подманили поближе, так что удалось и очень прилично сфотографировать. Очень зачетный лайфер.

На обратном пути был сарай, в котором Кирилл сказал почти всегда днюет сипуха. В один из прошлых приездов Кирилл мне показывал этот сарай. Там было очень темно, поэтому фотографировать даже не пробовал. К тому же думал, что это тот же вид,



который я уже снимал в Индии и Вьетнаме. Но потом узнал, что оказывается вид разделили, и теперь в Америке считается другая сипуха чем в Азии. Поэтому в этот раз мы снова проверили сарай и сипуха к моей радости оказалась на месте. Теперь я попытался ее снимать несмотря на то, что с трудом различал в темноте. Фото конечно получилось совсем уж «протокольное», но тем не менее лайфер. Съездили еще в пару мест, где может быть файнопепла, но не наши, так что она так и осталась для меня гештальтом. Впрочем, не увидели там

и никаких новых видов птиц по сравнению с Cañada Larga.

Еще оставалось время и Кирилл сказал, что знает место, где можно увидеть сычика-гнома, поехали туда. Здесь уже были не сухие холмы как вокруг Камарилло, а поросшие дубами. Приехав на место, стали звать сычика на запись голоса. Он сначала долго не давал о себе знать, но через некоторое время стал неохотно отзываться. Звали довольно долго, но он близко так и не подлетел и не показался. Мы тут особо не ходили, все время провели практически на одном месте, так что других птиц почти не смотрели. Тех что увидели, с сухими холмами общие - мексиканская чечевица и желудевый дятел. Из дополнительных – шилоклювый дятел, сойка Стеллера, странствующий дрозд и дубовая гренадерка. Таким образом, хотя файнопеплу так и не нашли, и сычика не увидели, но два других лайфера сделали день вполне успешным.

На следующий день Кирилл улетал в Европу, так что остальные бердвотчерские выезды я делал в одиночестве. Следующий мой выезд в сухие холмы был в место,

обозначенное на ebird как Conejo Canyons Open Space--Hill Canyon. Большинство птиц здесь те же, что и в Cañada Larga. К списку добавил чапаральницу, калифорнийского пересмешника, черноголового большеклюва и пушистого дятла. Еще Мерлин показал, что слышит малую вильсонскую, птица вроде не редкая, но за три предыдущих приезда мне не показалась. Я включил воспроизведение голоса этой птицы и увидел, что в кусте засуетилась маленькая желтенькая птичка. К сожалению, ближе она не подлетела, а наоборот вскоре улетела, но я успел сделать несколько снимков. Правда довольно издалека, но все равно очередной лайфер.

Еще один выезд в холмистую часть в место, обозначенное на ebird как Santa Monica Mtns. NRA--Rancho Sierra Vista/Satwiwa. Опять же птицы в основном те же. К общему списку добавились только колибри Коста и желтогорлый масковый певун. Еще здесь три раза встретились койоты, причем один меня не видел и получилось довольно долго наблюдать, как он охотится, забавно подпрыгивая вверх при атаке, до этого мне доводилось видеть похожую охоту у наших лисиц.

Таким образом, за несколько поездок по холмам у меня получилось 3 лайфера. В общем то и понятно, в этих местах я уже в 4-й раз и в одно и то же время, так что с каждой поездкой лайферов все меньше и меньше.

ОКРУГ ВЕНТУРА (VENTURA COUNTY) – ПОБЕРЕЖЬЕ

Птицы окружающих Камарилло холмов довольно однообразны, увидеть там что-нибудь новенькое мало шансов. Поэтому по холмам я ездил совсем мало, а больше внимания уделил океаническому побережью, до которого было всего около 20 км. У воды всегда больше видовое разнообразие птиц и больше шансов на новые интересные виды. Самой массовой чайкой везде на побережье, как и в предыдущие годы, была западная чайка, чуть меньше чайка Хеермана, еще меньше калифорнийская чайка. А вот делаверскую чайку в этом году я не увидел, хотя в прошлые годы она была тут довольно обычна. Также с берега везде можно было часто видеть пролетающих бурых пеликанов и ушастых бакланов



Судя по ebird, самое популярное у местных бердвотчеров место – эстуарий реки Санта Клара в Окснарде (Santa Clara River Estuary). В предыдущие приезды и у меня отсюда было больше всего лайферов. Особенно заинтересовало то, что в последнее время здесь периодически видели и фотографировали американского белого пеликана, которого мне давно хотелось. Поэтому в этот раз я три раза приезжал туда. В этом году в этот сезон, очевидно из-за засушливости, река не впадает в

океан, а отгорожена от него песчаной косой шириной около 100 м. Хотя сама река совсем не велика, при подходе к океану расширяется примерно до 700 метров, т.е. фактически получается своеобразный пруд. Непосредственно на воде эстуария плавали кряквы, а также немного серых уток, американских савок, пестроклювых поганок, американских лысух и бурых пеликанов. А вот белого пеликана увидел единственный раз летящего очень издалека, так что на фото он получился трудно узнаваемым. На островках и выступающих из воды ветках постоянно сидели ушастые бакланы, а также цапли – большая белая, большая голубая, снежная, кваква и желтоголовая кваква. На косе сидели

большие стаи королевской и элегантной крачек (в прошлые годы я их видел всего несколько раз летающих одиночек). Летали несколько карликовых крачек и крачек Форстера. Но больше всего надежд было непосредственно на песчаный берег, на котором встречаются разные кулики. В этот раз вдоль берега плавало много круглоносых плавунчиков (за три предыдущих приезда я их в Калифорнии вообще не видел) и ходили по мелководью перепончатопалые песочники. Также встречались песочники-крошки, короткоклювые бекасовидные веретенники (можно сказать лайфер, потому что по прошлым снимкам их никто уверенно не идентифицировал), американская шилоклювка (до этого я только один раз снимал летящих, а тут она неплохо попозировала), бледный и перепончатопалый зуйки, перепончатопалый и пестрый улиты. На стороне песчаной косы со стороны океана в прибойной полосе американские и гудзоны кроншнепы. Отмели, на которых было много разнообразных куликов в прошлые годы, сейчас оказались затоплены, так что в общем куликов было гораздо меньше, чем раньше. Из воробьиных птиц отмечу большую стаю белолобых ласточек, среди которых было всего несколько древесных и деревенских ласточек. Встретились рыжебрюхий фиби, красноплечие трупалы, большехвостые граклы, саванные овсянки, которых в холмах я не видел.



Совсем рядом с эстуарием еще одно привлекательное для бердвотчеров место – пруды отстойники (Ventura Settling Ponds). Здесь я побывал 5 раз. Многие птицы здесь те же, что на эстуарии, но их можно посмотреть и поснимать гораздо ближе, т.к. пруды небольшие, шириной меньше 150 м. Непосредственно на воде тот же набор птиц, что на эстуарии, за исключением бурых пеликанов, но добавочно коричневый чирок. Цапли те же самые виды, но их гораздо больше. Интересно, что раньше желтоголовую квакву я встречал здесь единственный раз. Теперь же видел их по несколько каждое посещение, и молодых, и взрослых. Один раз встретил еще американскую зеленую цаплю. Чайки здесь только западные, крачки только карликовые, куликов вообще никаких не видел. Ласточки в основном древесные, тут для них специально

расставлены дуплянки, в первое посещение они там еще кормили птенцов, а в последующие летали большие стаи. Среди массы сидящих древесных ласточек я разглядел несколько деревенских и белолобых и одну северную пампасную. Впервые увидел опоясанного пегого зимородка, но снять, к сожалению, не удалось. Вокруг прудов деревья, поэтому можно было смотреть не только околотовных птиц. Тут пели иктерии, северные желтые древесницы, которых в других местах я в этом году не встречал. Рядом на столбе или дереве почти все посещения сидел краснохвостый канюк, а один раз невдалеке красивый самец сапсана. Были конечно и другие птицы, но в основном те же, что в холмах, так что перечислять всех не вижу смысла.

Еще одно место на побережье, куда специально ездил на бердинг – пляж Ормонд в Окснарде (Ormond Beach). Пляж пустынный, тут нет кучи отдыхающих, только редкие бердвотчеры, и романтики, приехавшие поглазеть на океан в уединении. Дорога от парковки к океану проходит между затопленными участками, на которых масса околотовных птиц. Только вот все они огорожены заборами, а во многих местах обзор закрывает стена тростника. Тем не менее мне удалось найти небольшой холмик, с которого все просматривается. Из интересного увидел 5 очковых караваек (в предыдущие годы я видел каравайку единственный раз), несколько десятков длинноклювых бекасовидных веретенников (все мои фото бекасовидных веретенников за предыдущие

годы не были уверенно идентифицированы), американские ходулочки (тоже до этого видел единственный раз). Самое интересное для меня – наконец то снял американского луня, а то до этого видел его единственный раз, но тогда не удалось сфотографировать. Остальные птицы те же что на эстуарии и прудах. На самом пляже стандартный набор птиц – западные чайки, американские и гудзоновы кроншнепы, перепончатопалые улиты, бледные зуйки, пролетающие бурые пеликаны и ушастые бакланы. Добавились стайки кормящихся в прибойной полосе песчанок и пара пятнистых веретенников. Пройдя дальше по пляжу, обнаружил лежащую на песке западноамериканскую поганку, которая оставалась на месте даже когда я подошел довольно близко. Ну уж совсем близко не стал подходить, чтобы не беспокоить птицу, ведь поганка не может взлететь с места, и передвигаться по суше ей нелегко. В предыдущие годы я видел этих поганок всего 2 раза.

Два раза ездили купаться в океане на пляж Hollywood Beach. Это место как раз очень популярно у отдыхающих, в том числе с собаками. Поэтому с птицами тут не густо, только вездесущие западная чайка и чайка Хеермана, еще американские и гудзоновы кроншнепы, пролетающие бурые пеликаны и ушастые бакланы. Один раз еще по несколько королевских и элегантных крачек. И тут же случился совершенно неожиданный лайфер – на берегу лежала явно обессиленная тонкоклювая кайра, очевидно испачканная в нефти, которая совершенно не обращала внимания на подходящих вплотную людей, снимающих ее на мобильные телефоны.

В общем, на побережье видов птиц конечно гораздо больше, чем в холмах. Но лайферов получилось чуть больше, чем с холмов – белый пеликан (очень плохо сфотографированный), короткоклювый бекасовидный веретенник, американский лунь и тонкоклювая кайра. Еще к списку прошлых лет добавился круглоносый плавунчик.

ГРАНД КАНЬОН (GRAND CANYON) – SOUTH RIM


Во время прошлых трех поездок в США мое пребывание там ограничивалось штатом Калифорния. В этом же году мы решили на недельку съездить на знаменитый



Гранд Каньон в штат Аризона. Т.к. не было задачи телепортироваться из точки А в точку Б, а что бы уже дорога воспринималась как часть путешествия, ехали не по скоростной магистрали, а по исторической трассе 66. Здесь периодически останавливались у разных достопримечательностей, попутно я конечно старался и птиц смотреть, но птиц было очень мало и никаких интересных, что в общем то и понятно, по Калифорнии большая часть пути шла через безжизненную пустыню Мохаве.

Въехав в штат Аризона, дорога пересекала горы Black Mountain. Здесь при въезде в городок Отман (Oatman) я у дороги увидел птиц, в которых узнал хохлатых перепелов. Но здесь уже не должен быть калифорнийский перепел, который обычен в окрестностях Камарилло, а явно другой вид. Поэтому остановился, удалось найти этих перепелов и сфотографировать, оказался перепел Гэмбела, для меня лайфер. В самом городке кроме плачущих горлиц и домовых воробьев других птиц не видел. По дороге несколько раз встречались белокрылые горлицы, были они и в городке Кингсмен, где мы остановились переночевать, но сфотографировать их так и не удалось, а без фото я для себя птицу

лайфером не считаю. Больше до каньона никаких интересных птиц не увидел. Зато по пути 2 лайфера из млекопитающих – вилорог и чернохвостый олень (в окрестностях Камарилло живет похожий на него белохвостый олень).




Первое место, которое мы посетили на каньоне – Grand Canyon West. Здесь местность пустынная, но открываются красивые виды на сам каньон и есть развлечения, мы прогулялись по стеклянному мосту Skywalk, прокатились на тарзанке Zipline. А вот птиц здесь вообще практически не видел, по-моему только вороны летали. К вечеру доехали до места South Rim, которое уже в Национальном парке Гранд Каньон. Здесь рядом с Grand Canyon Village поставили палатки в Mather

Campground.

Здесь уже совсем не пустыня, кемп расположен в лесу, в основном из сосен и можжевельника. Ночевали в этом кемпе 3 ночи, каждое утро я совершал пешие прогулки по окрестностям. Птиц было много, но, к сожалению, ни одного лайфера. Некоторые виды те же, каких уже видел в этом году в ближайших окрестностях Камарилло – гриф-индейка, волосатый и шилоклювый дятлы, сойка Стеллера, ворон, западная сialis, странствующий дрозд, темноглазый юнко. Некоторые, которых в этом году еще не встречал, а видел в прошлые годы, но также в округе Вентура – ястреб Купера, западный мухолов, пепельноголлый миарх, горная гаичка, фиолетово-зеленая ласточка, каролинский поползень, поползень-крошка, воробьиная овсянка.

В первый день мы съездили в визитор-центр. И здесь у меня появился лайфер – можжевельниковая гренадерка, которая, оправдывая свое название, копошилась в кусту можжевельника. Странно, что возле кемпа я их ни разу не видел, хотя можжевельника и там достаточно. Эта хохлатая синица очень похожа на дубовую гренадерку, обычную в окрестностях Камарилло. Потом мы ездили на автобусе вдоль края каньона (движение личных автомобилей там запрещено), выходя на всех остановках, чтобы полюбоваться величественным каньоном с разных точек. На одной из остановок у меня появился еще один лайфер – невадская сойка. Она очень похожа на калифорнийскую сойку, в общем то раньше они были в одном виде, который недавно разделили.





На следующий день, после своей утренней прогулки рядом с кемпом, мы с дочерью пошли прогуляться по тропе Bright Angel Trailhead, которая ведет на дно каньона к реке Колорадо. Пройти всю тропу конечно и не думали, это 2-дневный маршрут, но отметить на этой знаменитой тропе хотелось. Самым интересным из птиц здесь был калифорнийский кондор. В прошлый приезд я видел кондоров в НП Пинаклс, но там они летали очень высоко, а здесь парил прямо у края каньона. Также опять видел можжевельниковую гренадерку и невадских соек, но снять их не получилось. С этой прогулки был и лайфер, но из млекопитающих – встретили семейку толсторогов. После обеда сходили еще на один хайк – по сосновому лесу. К сожалению, у меня в камере села батарея, а запасную забыл. И тут конечно птицы стали позировать – и сидящий ястреб

Купера подпустил близко, но снимать его пришлось только на телефон. И можжевельниковая гренадерка долго и открыто изображала фотомодель буквально в двух метрах. Встречались и птицы, которых не смог определить, а теперь и фото их нет.

На следующий день после утренней прогулки мы выехали уже на другое место Гранд Каньона – на North Rim. Таким образом, на South Rim у меня получилось из птиц всего 2 лайфера. Понятно, если в Калифорнии в одном и том же месте я уже в 4-й раз, трудно ожидать много чего-то нового. Но тут то довольно далеко от Калифорнии, и ландшафт совсем другой, так что на самом деле я ожидал большего. Зато были еще лайферы из млекопитающих – каменный суслик (брат-близнец калифорнийского суслика), вапити (самки и олениа расхаживали у нас прямо по лагерю, совершенно не опасаясь людей; этот крупный североамериканский олень сейчас в одном виде с азиатскими маралами и изюбрями, а европейский благородный олень и наш бухарский олень – два других вида), чернохвостый заяц (камеры с собой не было, пришлось снимать на телефон) и скалистый бурундук (до этого видел другие виды бурундуков).

ГРАНД КАНЬОН (GRAND CANYON) – NORTH RIM

После того, как насмотрелись на Гранд Каньон со стороны South Rim, отправились в другую его часть – North Rim. По дороге заехали в место под названием Horseshoe Bend (Подкова), где река Колорадо делает резкий почти 270-градусный изгиб, по форме напоминающий подкову. От парковки до самой Подковы нужно пройти через пустыню около километра, но по хорошо оборудованной тропе. Птиц там вообще никаких не увидел, зато лайферы из млекопитающих – белохвостый суслик, и из рептилий – ящерица *Sceloporus magister*.



Делали и другие остановки в интересных местах, одна из них на историческом мосту Навахо (Navajo Bridge) через Колорадо. Тут на стальной балке устроился на ночевку

калифорнийский кондор. Было неожиданно увидеть сидящего кондора с такого близкого расстояния. Жаль только вот что это уже в вечерних сумерках, так что и толком его разглядеть не получалось, и уж тем более прилично сфотографировать.



До места добрались уже совсем в темноте. Поставили палатки в лагере DeMotte Campground, который не в самом нацпарке Гранд Каньон, а в 8 км от его границы, и примерно в 30 км от собственно края каньона. Но так даже лучше, потому что ландшафт на краю каньона оказался похожий на South Rim, к тому же там, где можно было бы ставить палатки, в прошлом году был лесной пожар и места выглядели совсем уныло. А наш лагерь посреди горного хвойного леса из высоких сосен, пихт и елей, не тронутого

пожаром и вдали от людской суеты. Здесь мы также провели 3 ночи. И каждый день начинался у меня с традиционной утренней пешей прогулки по ближайшим окрестностям. Другой ландшафт, поэтому и много других птиц. Некоторые виды птиц были те же, каких уже видел раньше – гриф-индейка, волосатый и шилоклювый дятлы, ворон, горная гаичка, каролинский поползень, фиолетово-зеленая ласточка, западная сиалия, странствующий дрозд, хондеста, воробышная овсянка, темноглазый юнко (здесь другой подвид юнко, совсем не похожий на тех, что в Калифорнии). Но не мало и каких в этом году еще не видел – западный пиви, западный поющий виреон, чечевица Кассина, блестящий трупиял, миртовая древесница, красноголовая танагра. А самое приятное, тут получилось получше с лайферами, за первую же утреннюю прогулку – широкохвостый колибри, сосновый и красношапочный дятлы, дрозд-отшельник, сосновый чиж, потом еще добавились болотный канюк и голубая сиалия.

Днем ездили любоваться каньоном с этой стороны. Но во время этих выездов из новых птиц увидел только индеек и каньонного крапивника. В общем то и так North Rim дал 7 лайферов, а в South Rim было только 2. А всего за всю недельную поездку на Гранд Каньон получилось 10 лайферов, больше чем за 3 недели в Калифорнии.

ИТОГИ

Это моя 4-я поездка в США, во время которой занимался бердингом. В этот раз во время 4-недельной поездки, в отличие от предыдущих, я совсем мало ездил по Калифорнии, зато совершил недельную поездку на Гранд Каньон, причем в 3 разных места – Grand Canyon West, South Rim и North Rim. В Калифорнии мне удалось увидеть 110 видов птиц (снял 100), что не на много меньше, чем в предыдущие годы. Лайферов получилось только 8. В общем то и понятно, приезжая в одно и тоже место примерно в одно и тоже время, лайферов с каждым приездом все меньше. В 1-й год у меня было 87 лайферов, во 2-й – 28, в 3-й – 18, теперь вот – 8. А вот во время поездки на Гранд Каньон увидел только 43 вида птиц (снял 40), но из них 10 лайферов. На новом месте, разумеется, больше и новых птиц. Всего же за всю эту поездку в США увидел 136 видов, снял 128, из них 18 лайферов. Плюс к птицам, встретилось и довольно много млекопитающих – 14 видов, из них 10 видов фотографировал впервые.

Полный список встреченных за эту поездку птиц и все трип-листы вот в этом трип-репорте: <https://ebird.org/tripreport/548238>. Там же и карта с точками, где птиц смотрел и фотографировал.

ФОТОГАЛЕРЕЯ

Ну и наконец фото всех видов птиц, которых мне удалось сфотографировать в этой поездке. Не все качественные, кто-то не дался, а на обычных птиц просто не хотелось время терять, снимал мимоходом «для протокола».

Порядок видов птиц, их латинские и английские названия – по Avilist2025. Других животных – произвольные по разным источникам. **Жирным** выделены названия, которые в этой поездке стали **моими лайферами**.



Американская савка/
Oxyura jamaicensis/
Ruddy Duck



Малая канадская казарка/
***Branta hutchinsii*/**
Cackling Goose



Коричневый чирок/
Spatula cyanoptera/
Cinnamon Teal



Серая утка/
Mareca strepera/
Gadwall



Кряква/
Anas platyrhynchos/
Mallard



Шлемоносный перепел/
***Callipepla gambelii*/**
Gambel's Quail



Калифорнийский перепел/
Callipepla californica/
California Quail



Индейка/
Meleagris gallopavo/
Wild Turkey



Пестроклювая поганка/
Podilymbus podiceps/
Pied-billed Grebe



Западная поганка/
Aechmophorus occidentalis/
Western Grebe



Плачущая горлица/
Zenaida macroura/
Mourning Dove



Кольчатая горлица/
Streptopelia decaocto/
Eurasian Collared Dove



Американская лысуха/
Fulica americana/
American Coot



Американская шилоклювка/
Recurvirostra americana/
American Avocet



Американский ходулочник/
Himantopus mexicanus/
Black-necked Stilt



Перепончатопалый
галстучник/
Charadrius semipalmatus/
Semipalmated Plover



Бледный зуёк/
Anarhynchus nivosus/
Snowy Plover



Американский средний
кроншнеп/
Numenius hudsonicus/
Hudsonian Whimbrel



Американский кроншнеп/
Numenius americanus/
Long-billed Curlew



Пятнистый веретенник/
Limosa fedoa/
Marbled Godwit



Американский
бекасовидный веретенник/
Limnodromus scolopaceus/
Long-billed Dowitcher



**Короткоклювый
бекасовидный
веретенник/
Limnodromus griseus/
Short-billed Dowitcher**



**Круглоносый плавунчик/
Phalaropus lobatus/
Red-necked Phalarope**



**Перепончатопалый улит/
Tringa semipalmata/
Willet**



**Пёстрый улит/
Tringa melanoleuca/
Greater Yellowlegs**



**Песчанка/
Calidris alba/
Sanderling**



**Перепончатопалый
песочник/
Calidris mauri/
Western Sandpiper**



**Песочник-крошка/
Calidris minutilla/
Least Sandpiper**



**Тонкоклювая кайра/
Uria aalge/
Common Murre**



**Карликовая крачка/
Sternula antillarum/
Least Tern**



**Элегантная крачка/
Thalasseus elegans/
Elegant Tern**



**Королевская крачка/
Thalasseus maximus/
Royal Tern**



**Черноухая крачка/
Sterna forsteri/
Forster's Tern**



Серобрюхая чайка/
Larus heermanni/
Heermann's Gull



Западная чайка/
Larus occidentalis/
Western Gull



Калифорнийская чайка/
Larus californicus/
California Gull



Ушастый баклан/
Nannopterum auritum/
Double-crested Cormorant



Очковая каравайка/
Plegadis chihi/
White-faced Ibis




**Пеликан-носорог/
Pelecanus erythrorhynchos/
American White Pelican**



Бурый пеликан/
Pelecanus occidentalis/
Brown Pelican



Снежная цапля/
Egretta thula/
Snowy Egret



Крабовая кваква/
Nyctanassa violacea/
Yellow-crowned Night Heron



Кваква/
Nycticorax nycticorax/
Black-crowned Night Heron



Зеленоспинная цапля/
Butorides virescens/
Green Heron



Большая белая цапля/
Ardea alba/
Great Egret



Большая голубая цапля/
Ardea Herodias/
Great Blue Heron



Александров колибри/
Archilochus alexandri/
Black-chinned Hummingbird



Рубиновый калипсо/
Calypte anna/
Anna's Hummingbird



Фиалковый калипсо/
Calypte costae/
Costa's Hummingbird



Алленов колибри/
Selasphorus sasin/
Allen's Hummingbird




Широкохвостый колибри/
***Cynanthus latirostris*/**
Broad-tailed Hummingbird



Американская сипуха/
***Tyto furcata*/**
American Barn Owl



Калифорнийский кондор/
Gymnogyps californianus/
California Condor



Катарта-индейка/
Cathartes aura/
Turkey Vulture



Куперов ястреб/
Astur cooperii/
Cooper's Hawk



Американский лунь/
***Circus hudsonius*/**
Northern Harrier



Красноплечий канюк/
Buteo lineatus/
Red-shouldered Hawk



**Болотный канюк/
Buteo albonotatus/
Zone-tailed Hawk**



**Краснохвостый канюк/
Buteo jamaicensis/
Red-tailed Hawk**



**Шилоклювый дятел/
Colaptes auratus/
Northern Flicker**



**Сосновый дятел-сокоед/
Sphyrapicus thyroideus/
Williamson's Sapsucker**



**Красногорлый дятел-сокоед/
Sphyrapicus nuchalis/
Red-naped Sapsucker**



**Желудёвый дятел/
Melanerpes formicivorus/
Acorn Woodpecker**



**Пушистый дятел/
Dryobates pubescens/
Downy Woodpecker**



**Калифорнийский дятел/
Dryobates nuttallii/
Nuttall's Woodpecker**



**Волосатый дятел/
Leuconotopicus villosus/
Hairy Woodpecker**



**Воробьиная пустельга/
Falco sparverius/
American Kestrel**



**Сапсан/
Falco peregrinus/
Peregrine Falcon**



Пепельногогорлый миарх/
Myiarchus cinerascens/
Ash-throated Flycatcher



Серогрудый тиранн/
Tyrannus vociferans/
Cassin's Kingbird



**Красный мухолов/
Pyrocephalus rubinus/
Vermilion Flycatcher**



Рыжебрюхий фиби/
Sayornis saya/
Say's Phoebe



Чёрный фиби/
Sayornis nigricans/
Black Phoebe



Западный эмпидонакс/
Empidonax difficilis/
Western Flycatcher



Западный пиви/
Contopus sordidulus/
Western Wood Pewee



Славковый виреон/
Vireo gilvus/
Warbling Vireo



Стеллерова сойка/
Cyanocitta stelleri/
Steller's Jay



Калифорнийская сойка/
Aphelocoma californica/
California Scrub Jay



**Невадская сойка/
Aphelocoma woodhouseii/
Woodhouse's Scrub Jay**



Ворон/
Corvus corax/
Northern Raven



Американская ворона/
Corvus brachyrhynchos/
American Crow



Дубовая гренатерка/
Baeolophus inornatus/
Oak Titmouse



Можжевельниковая
гренатерка/
Baeolophus ridgwayi/
Juniper Titmouse



Горная гаичка/
Parus gambeli/
Mountain Chickadee



Древесная ласточка/
Tachycineta bicolor/
Tree Swallow




Фиолетово-зелёная
ласточка/
Tachycineta thalassina/
Violet-green Swallow



Североамериканская
ласточка/
Stelgidopteryx serripennis/
Northern Rough-winged
Swallow



Деревенская ласточка/
Hirundo rustica/
Barn Swallow



Белолобая ласточка/
Petrochelidon pyrrhonota/
American Cliff Swallow



Серый ополовничек/
Psaltirparus minimus/
American Bushtit



Чапаральница/
Chamaea fasciata/
Wrentit



Каролинский поползень/
Sitta carolinensis/
White-breasted Nuthatch



Поползень-крошка/
Sitta pygmaea/
Pygmy Nuthatch



Каньонный крапивник/
Catherpes mexicanus/
Canyon Wren



Длиннохвостый крапивник/
Thryomanes bewickii/
Bewick's Wren



Многоголосый
пересмешник/
Mimus polyglottos/
Northern Mockingbird



Обыкновенный скворец/
Sturnus vulgaris/
Common Starling



Западная сialisя/
Sialia mexicana/
Western Bluebird



Голубая сialisя/
Sialia currucoides/
Mountain Bluebird



Дрозд-отшельник/
Catharus guttatus/
Hermit Thrush



Странствующий дрозд/
Turdus migratorius/
American Robin



Домовый воробей/
Passer domesticus/
House Sparrow



Мексиканская чечевица/
Haemorhous mexicanus/
House Finch



Красношапочная чечевица/
Haemorhous cassinii/
Cassin's Finch



**Сосновый чиж/
Spinus pinus/
Pine Siskin**



**Мексиканский чиж/
Spinus psaltria/
Lesser Goldfinch**



**Американский чиж/
Spinus tristis/
American Goldfinch**



**Прерийная овсянка/
Chondestes grammacus/
Lark Sparrow**



**Малая воробынная
овсянка/
Spizella passerine/
Chipping Sparrow**



**Серый юнко/
Junco hyemalis/
Dark-eyed Junco**



**Саванная овсянка/
Passerculus sandwichensis/
Savannah Sparrow**



**Певчая овсянка/
Melospiza melodia/
Song Sparrow**



**Рыжешапочная овсянка/
Aimophila ruficeps/
Rufous-crowned Sparrow**



**Калифорнийский тохи/
Melozone crissalis/
California Towhee**



**Иктерия/
Icteria virens/
Yellow-breasted Chat**



**Масковый трупиял/
Icterus cucullatus/
Hooded Oriole**



Белокрылый трупиял/
Icterus bullockiorum/
Bullock's Oriole



Красноплечий трупиял/
Agelaius phoeniceus/
Red-winged Blackbird



Пастбищный трупиял/
Euphagus cyanocephalus/
Brewer's Blackbird



Рыжешапочная
древесница/
Leiothlypis celata/
Orange-crowned Warbler



Северная желтогрудка/
Geothlypis trichas/
Common Yellowthroat



Жёлтый лесной певун/
Setophaga aestiva/
American Yellow Warbler



Миртовый певун/
Setophaga coronata/
Yellow-rumped Warbler



Малая вильсония/
Cardellina pusilla/
Wilson's Warbler



Черноголовый толстонос/
Pheucticus melanocephalus/
Black-headed Grosbeak



Лазурный колорин/
Passerina amoena/
Lazuli Bunting



Толстоклювый колорин/
Passerina caerulea/
Blue Grosbeak



Желтоплечая пиранга/
Piranga ludoviciana/
Western Tanager

И немножко фото других животных:



**Вапити/
Cervus canadensis/
Wapiti**



**Чернохвостый олень/
Odocoileus hemionus/
Mule deer**



**Толсторог/
Ovis canadensis/
Bighorn sheep**



**Вилорог/
Antilocapra americana/
Pronghorn**



**Койот/
Canis latrans/
Coyote**



**Степной кролик/
Sylvilagus audubonii/
Desert cottontail**



**Чернохвостый заяц/
Lepus californicus/
Black-tailed jackrabbit**



**Tamiasciurus fremonti/
Southwestern red squirrel**



**Скалистый, или каменный
суслик/
Otospermophilus
variegatus/
Rock squirrel**



**Калифорнийский суслик/
Otospermophilus beecheyi/
California ground squirrel**



**Белохвостый суслик/
Ammospermophilus
leucurus/
White-tailed antelope
squirrel**



**Золотистый суслик/
Callospermophilus lateralis/
Golden-mantled ground
squirrel**



**Скалистый бурундук/
Neotamias dorsalis/
Cliff chipmunk**



**Малый бурундук/
Neotamias minimus/
Least chipmunk**



**Западная заборная игуана/
Sceloporus occidentalis/
Western fence lizard**



**Пятнистобочая игуана/
Uta stansburiana/
Common side-blotched lizard**



**Sceloporus magister/
Desert spiny lizard**



**Данаида монарх/
Danaus plexippus/
Monarch butterfly**



Hylephila sp.



**Libellula saturata/
Flame skimmer**



**Xylocopa californica/
California carpenter bee**



**Pepsis thisbe/
Thisbe's tarantula-hawk
wasp**



**Сольпуга, фаланга (точнее
не определена)**